

*Pure Freude
an Wasser*



**FREEDOM
OF CHOICE**
GROHE HERO COLORS COLLECTION



LIBERTAD DE ELECCIÓN

El baño perfecto tiene que ver contigo, con que cada detalle esté tal y como deseas, expresando así cada parte de tu personalidad.

No importa cuál sea tu estilo característico, hay un color GROHE para hacer realidad tu visión, con una verdadera coherencia entre todos los elementos, desde la grifería hasta las duchas y los accesorios, haciendo que tu estilo de baño ideal sea totalmente perfecto.

Creado con tecnología PVD, la colección de acabados GROHE no solo se crea para ser altamente estética, sino también más duradera que nunca. Una artesanía única de GROHE para que disfrutes del agua durante mucho tiempo.


GROHE PVD

10 veces más resistente a los arañazos que el cromo
Superficie 3 veces más duradera

GROHE STARLIGHT CHROME

NÍQUEL

LATÓN



CON LOS ACABADOS PUEDES EXPRESAR TU PERSONALIDAD



BRUSHED HARD GRAPHITE UN ESTILO URBANO DINÁMICO

Contraste o camuflaje: un contrapunto perfecto para combinar con elegantes espacios en blanco puro o mimetizarlos con ambientes de un mismo tono. El color Brushed Hard Graphite funciona bien con diseños que integren tonalidades como el hormigón o la madera clara.



BRUSHED WARM SUNSET UN AGRADABLE TOQUE CÁLIDO

El acabado Brushed Warm Sunset acentúa los diseños de baño atmosféricos originales y añade un aire de calidez. Combínalo con piedra oscura, mármol u hormigón para lograr ese aspecto lujoso.



BRUSHED COOL SUNRISE UN DISEÑO SOFISTICADO





Sofisticación y lujo clásico, este acabado aporta un encanto moderno pero vintage. Consigue un toque sofisticado en tu baño con Brushed Cool Sunrise combinándolo con interiores oscuros, claros o blancos.



SUPERSTEEL UN DETALLE NEUTRO CON ESTILO

Diseño cosmopolita y moderno que combina a la perfección con el acero, el mármol claro, hormigón y maderas de tonos medios.

GROHE CONTENIDO

 (AL) Brushed Hard Graphite (Grafito Cepillado)	Griferías de lavabo	08
	Combinaciones de ducha round	11
	Combinación de ducha cube	18
	Accesorios de baño	22
 (GN) Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)	Griferías de lavabo	26
	Combinaciones de ducha round	29
	Combinación de ducha cube	36
	Accesorios de baño	40
 (DL) Brushed Warm Sunset (Cobre cepillado)	Griferías de lavabo	44
	Combinaciones de ducha round	47
	Combinación de ducha cube	54
	Accesorios de baño	58
 (DC) SuperSteel (Cromado cepillado)	Griferías de lavabo	62
	Combinaciones de ducha round	65
	Combinación de ducha cube	72
	Accesorios de baño	76



AL BRUSHED
HARD GRAPHITE

GROHE ESSENCE (AL) BRUSHED HARD GRAPHITE

Referencia

Color




GROHE LAVABOS
BRUSHED HARD GRAPHITE



24 172 AL1

Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)





Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
(sustituye antigua referencia 23 590 AL1)



24 174 AL1

Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)




Essence
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
(sustituye antigua referencia 32 628 AL1)



29 192 AL1

Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)



Essence
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 571 000
Rosetón metálico
Palanca metálica
GROHE StarLight
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud del caño: **183 mm**
(sustituye antigua referencia 19 408 AL1)



23 571 000

Cuerpo universal para monomandos murales

GROHE ESSENCE (AL) BRUSHED HARD GRAPHITE

Referencia


Color



24 170 AL1

Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)


Esence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo **Bol**
de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus rápido sistema de instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
(sustituye antigua referencia 32 901 AL1)



28 912 AL0

Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

Sifón de lavabo 1 1/4"
para lavabos
Latón cromado
Escudo deslizante
GROHE StarLight



65 807 AL0

Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

Válvula de desagüe con push-open
para lavabos con rebosadero
Tapón desmontable
Puede cerrarse
GROHE StarLight



GROHE DUCHAS
BRUSHED HARD GRAPHITE

GROHE ESSENCE (AL) BRUSHED HARD GRAPHITE

Referencia

Color



26 475 AL0

Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)


Rainshower SmartActive 310
Conjunto de ducha mural 430 mm, 2 chorros
Compuesto por:
 Ducha mural Rainshower SmartActive 310
 2 chorros:
 GROHE PureRain, ActiveRain
 Brazo de ducha mural 430 mm
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Necesaria parte empotrable 26 484 000

26 484 000

Cuerpo empotrado con restrictor de caudal 9,5l/ min.

29 121 AL0

Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)



Grotherm SmartControl
Termostato empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
 Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
 Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
 GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
 Filtros colectores de suciedad
 Válvulas anti-retorno
 Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal Edición Profesional

24 169 AL1

Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)



Essence
Mezclador con inversor de 3 vías
Sólo parte exterior
 Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Parte empotrable no incluida
 Sustituye antigua referencia 24 092 AL1

26 866 AL0

Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)



Sena Stick
Teleducha 1 chorro
 Chorro Normal
 Material: metal
Limitador de caudal GROHE EcoJoy 6.6 l / min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
 Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares (sustituye antigua referencia 26 465 AL0)

GROHE ESSENCE (AL) BRUSHED HARD GRAPHITE

Referencia

Color



27 074 AL0

Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

Rainshower Soporte mural fijo
 con florón redondo
GROHE StarLight



27 057 AL0

Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)


Rainshower Codo de salida de 1/2"
 Rosca exterior con florón redondo
 válvula anti-retorno
GROHE StarLight



28 388 A01

Hard graphite
(Grafito brillo)

Silverflex
Flexo de ducha Twistfree 1,75 m.
 Superficie lisa que facilita la limpieza
 Resistencia a la tracción 500 N
 Resistencia a la presión hasta 5 bar
 Resistencia al calor 70°C
 Antibloqueo flexible
 Conexión universal G 1/2" x 1/2"
 Con conexión de flexo rotatorio (función Twistfree)
GROHE StarLight
 En blister
 (sustituye antigua referencia 28 388 A00)



37 601 AL0

Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

Nova Cosmopolitan S
Escudo Dual Flush
 Accionamiento neumático
 Cisterna GD2
Instalación vertical
 130 x 172 mm de ABS
GROHE StarLight
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
 Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos
 Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX
 Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje
 40 911 000 (se vende por separado)





GROHE ESSENCE (AL) BRUSHED HARD GRAPHITE

Referencia



Color

26 066 AL0 **Brushed hard graphite**
(Grafito cepillado)





Rainshower Cosmopolitan 310
Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm
Compuesto por:
 Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
 Material: **metal**
 1 chorro:
 Lluvia
 Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight
 Sistema antical **SpeedClean**



29 119 AL0 **Brushed hard graphite**
(Grafito cepillado)

Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
 Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
 Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
 GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
 Filtros colectores de suciedad
 Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida



 **35 604 000**
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal
 Edición Profesional

24 167 AL1 **Brushed hard graphite**
(Grafito cepillado)

Essence
Mezclador con inversor de 2 vías
Sólo parte exterior
 Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Parte empotrable no incluida
 Sustituye antigua referencia 24 058 AL1

26 866 AL0 **Brushed hard graphite**
(Grafito cepillado)





Sena Stick
Teleducha 1 chorro
 Chorro Normal
 Material: **metal**
Limitador de caudal GROHE EcoJoy 6.6 l / min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
 Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares (sustituye antigua referencia 26 465 AL0)

GROHE ESSENCE (AL) BRUSHED HARD GRAPHITE

Referencia


Color



27 074 AL0

Rainshower
Soporte mural
fijo
con florón redondo
GROHE StarLight

Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)



27 057 AL0

Rainshower
Codo de salida de 1/2"
con florón redondo
Válvula anti-retorno
GROHE StarLight


Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)



28 388 A01

Silverflex
Flexo de ducha Twistfree 1,75 m.
Superficie lisa que facilita la limpieza
Resistencia a la tracción 500 N
Resistencia a la presión hasta 5 bar
Resistencia al calor 70°C
Antibloqueo flexible
Conexión universal G 1/2" x 1/2"
Con conexión de flexo
rotatorio (función Twistfree)
GROHE StarLight
En blister
(sustituye antigua referencia 28 388 A00)

Hard graphite
(Grafito brillo)



37 601 AL0

Nova Cosmopolitan S
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Cisterna GD2
Instalación vertical
130 x 172 mm
de ABS
GROHE StarLight
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar
Marco con fijaciones magnéticas
y anclajes de fijación incluidos
Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX
Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el
patrón de montaje
40 911 000 (se vende por separado)

Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)





GROHE ESSENCE (AL) BRUSHED HARD GRAPHITE

Referencia

Color

26 564 AL0 **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**

Rainshower Mono 310 Cube
Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural **Rainshower 310**
1 chorro:
GROHE PureRain
Brazo de ducha Rainshower 422 mm (26 145 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

29 124 AL0 **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**






Grotherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600 000
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Caudal:
salida B = 24 l/min
salida C = 26 l/min
salida B+C = 29 l/min



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal Edición Profesional

26 885 AL0 **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**


Euphoria Cube+ Stick
Teleducha 1 chorro
Chorro Normal
Material: **metal**
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares (sustituye antigua referencia 27 888 AL0)

GROHE ESSENCE (AL) BRUSHED HARD GRAPHITE

Referencia



Color

26 370 AL0 **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**

Euphoria Cube
Codo de salida de 1/2"
con soporte mural fijo para teleduchas.
Rosca exterior
Válvula anti-retorno
GROHE StarLight

28 388 A01 **Hard graphite (Grafito brillo)** **53,07**

Silverflex
Flexo de ducha Twistfree 1,75 m.
Superficie lisa que facilita la limpieza
Resistencia a la tracción 500 N
Resistencia a la presión hasta 5 bar
Resistencia al calor 70°C
Antibloqueo flexible
Conexión universal G 1/2" x 1/2"
Con conexión de flexo rotatorio (función Twistfree)
GROHE StarLight
En blister
(sustituye antigua referencia 28 388 A00)

37 535 AL0 **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**




Skate Cosmopolitan S
Escudo Dual Flush
Accionamiento **neumático**
Cisterna GD2
Instalación vertical
130 x 172 mm de ABS
GROHE StarLight
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos
Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX
Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)

38 732 AL0 **Brushed hard graphite (Grafito cepillado)**





Skate Cosmopolitan
Escudo Dual Flush
Accionamiento **neumático**
Cisterna GD2
Instalación vertical
130 x 172 mm de ABS
GROHE StarLight
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos
Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX
Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)



GROHE ESSENCE (AL) BRUSHED HARD GRAPHITE

Referencia

Color



26 075 AL0

Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

Euphoria System 310

Sistema de ducha con termostato

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)

Chorro Lluvia

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE StarLight

Sistema antitorsión "Twistfree"

Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)




GROHE ACCESORIOS
BRUSHED HARD GRAPHITE

GROHE ESSENCE
(AL) BRUSHED HARD GRAPHITE

Referencia

Color



40 364 AL1

Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

Essentials

Colgador


Material: metal

Fijación oculta

GROHE StarLight

Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)



40 688 AL1

Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

Essentials

Toallero

Material: metal


504 mm (longitud funcional 450 mm)

Fijación oculta

GROHE StarLight

Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)



40 365 AL1

Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

Essentials

Argolla


Material: metal

Fijación oculta

GROHE StarLight

Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)



40 689 AL1

Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

Essentials

Portarrollos

Material: metal


sin tapa

Fijación oculta

GROHE StarLight

Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)



40 374 AL1

Brushed hard graphite
(Grafito cepillado)

Essentials

Escobillero de pared

Material: Metal / vidrio

Fijación oculta

GROHE StarLight

Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)




GN BRUSHED
COOL SUNRISE

GROHE ESSENCE (GN) BRUSHED COOL SUNRISE

Referencia



Color



24 172 GN1

Brushed Cool Sunrise
(Oro cepillado)


Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
 Con conexiones flexibles
 (sustituye antigua referencia 23 590 GN1)



24 174 GN1

Brushed Cool Sunrise
(Oro cepillado)

Essence
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
 Caño giratorio de fundición
 Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
 Con conexiones flexibles
 (sustituye antigua referencia 32 628 GN1)



29 192 GN1

Brushed Cool Sunrise
(Oro cepillado)

Essence
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 571 000
 Rosetón metálico
 Palanca metálica
GROHE StarLight
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 Distancia entre centros 110 mm
 Longitud del caño: **183 mm**
 (sustituye antigua referencia 19 408 GN1)

23 571 000


Cuerpo universal para monomandos murales

GROHE LAVABOS
BRUSHED COOL SUNRISE

GROHE ESSENCE (GN) BRUSHED COOL SUNRISE

Referencia


Color



24 170 GN1

Brushed Cool Sunrise
(Oro cepillado)


Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo **Bol**
de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus rápido sistema de instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
(sustituye antigua referencia 32 901 GN1)



28 912 GN0

Brushed Cool Sunrise
(Oro cepillado)

Sifón de lavabo 1 1/4"
para lavabos
Latón cromado
Escudo deslizante
GROHE StarLight



65 807 GN0

Brushed Cool Sunrise
(Oro cepillado)

Válvula de desagüe con push-open
con push-open
para lavabos con rebosadero
Tapón desmontable
Puede cerrarse
GROHE StarLight








GROHE DUCHAS
BRUSHED COOL SUNRISE

GROHE ESSENCE (GN) BRUSHED COOL SUNRISE

Referencia





Color

	<p>26 475 GN0 Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)</p> <p>Rainshower SmartActive 310 Conjunto de ducha mural 430 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartActive 310 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha mural 430 mm Necesaria parte empotrable 26 484 000 GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p> <p>26 484 000 Cuerpo empotrado con restrictor de caudal 9,5l/ min.</p>
	<p>29 121 GN0 Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)</p> <p>Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 3 llaves Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 000 Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE StarLight SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida</p> <p> 35 604 000 GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal Edición Profesional</p>
	<p>24 169 GN1 Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)</p> <p>Essence Mezclador con inversor de 3 vías Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE StarLight acabado cromado Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Parte empotrable no incluida Sustituye antigua referencia 24 092 GN1</p>
	<p>26 866 GN0 Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)</p> <p>Sena Stick Teleducha 1 chorro Chorro Normal Material: metal Limitador de caudal GROHE EcoJoy 6.6 l / min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE StarLight Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares (sustituye antigua referencia 26 465 GN0)</p>

GROHE ESSENCE (GN) BRUSHED COOL SUNRISE

Referencia


Color

	<p>27 074 GN0 Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)</p> <p>Rainshower Soporte mural fijo con florón redondo</p>
	<p>27 057 GN0 Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)</p> <p>Rainshower Codo de salida de 1/2" con florón redondo</p>
	<p>28 388 GL1 Cool Sunrise (Oro brillo)</p> <p>Silverflex Flexo de ducha Twistfree 1,75 m. Superficie lisa que facilita la limpieza Resistencia a la tracción 500 N Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Con conexión de flexo rotatorio (función Twistfree) GROHE StarLight En blister (sustituye antigua referencia 28 388 GL0)</p>
	<p>37 601 GN0 Brushed Cool Sunrise (Oro cepillado)</p> <p>Nova Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm de ABS GROHE StarLight Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)</p>

GROHE ESSENCE (GN) BRUSHED COOL SUNRISE

Referencia


Color



26 066 GN0

Brushed Cool Sunrise
(Oro cepillado)

Rainshower Cosmopolitan 310
Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro
Compuesto por:
 Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
 Material: **metal**
 1 chorro:
 Lluvia
 Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight
 Sistema antical **SpeedClean**



29 119 GN0


Brushed Cool Sunrise
(Oro cepillado)

Grotherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
 Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight
 SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
 Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
 Filtros colectores de suciedad
 Válvulas anti-retorno
 Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida



35 604 000



GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal
 Edición Profesional



24 167 GN1

Brushed Cool Sunrise
(Oro cepillado)

Essence
Mezclador con inversor de 2 vías
Sólo parte exterior
 Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Parte empotrable no incluida
 Sustituye antigua referencia 24 058 GN1



26 866 GN0



Brushed Cool Sunrise
(Oro cepillado)

Sena Stick
Teleducha 1 chorro
 Chorro Normal
 Material: **metal**
Limitador de caudal GROHE EcoJoy 6.6 l / min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
 Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares (sustituye antigua referencia 26 465 GN0)

GROHE ESSENCE (GN) BRUSHED COOL SUNRISE

Referencia


Color



27 074 GN0

Brushed Cool Sunrise
(Oro cepillado)

Rainshower
Soporte mural
fijo
con florón redondo



27 057 GN0

Brushed Cool Sunrise
(Oro cepillado)


Rainshower
Codo de salida de 1/2"
con florón redondo



28 388 GL1

Cool Sunrise
(Oro brillo)

Silverflex
Flexo de ducha Twistfree 1,75 m.
Superficie lisa que facilita la limpieza
Resistencia a la tracción 500 N
Resistencia a la presión hasta 5 bar
Resistencia al calor 70°C
Antibloqueo flexible
Conexión universal G 1/2" x 1/2"
Con conexión de flexo
rotatorio (función Twistfree)
GROHE StarLight
En blister
(sustituye antigua referencia 28 388 GL0)



37 601 GN0

Brushed Cool Sunrise
(Oro cepillado)

Nova Cosmopolitan S
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Cisterna GD2
Instalación vertical
130 x 172 mm
de ABS
GROHE StarLight
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar
Marco con fijaciones magnéticas
y anclajes de fijación incluidos
Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir
el patrón de montaje
40 911 000 (se vende por separado)



GROHE ESSENCE (GN) BRUSHED COOL SUNRISE

Referencia

Color

26 564 GN0


Brushed Cool Sunrise
(Oro cepillado)



Rainshower Mono 310 Cube
Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural **Rainshower 310**
1 chorro:
GROHE PureRain
Brazo de ducha Rainshower 422 mm (26 145 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

29 124 GN0

Brushed Cool Sunrise
(Oro cepillado)



Grotherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 600 000**
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida B = 24 l/min
salida C = 26 l/min
salida B+C = 29 l/min



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal
Edición Profesional

26 885 GN0

Brushed Cool Sunrise
(Oro cepillado)



Euphoria Cube+ Stick
Teleducha 1 chorro
Chorro Normal
Material: metal
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares (sustituye antigua referencia 27 888 GN0)

GROHE ESSENCE (GN) BRUSHED COOL SUNRISE

Referencia

Color

26 370 GN0

Brushed Cool Sunrise
(Oro cepillado)



Euphoria Cube
Codo de salida de 1/2" con soporte mural fijo para teleduchas.
Rosca exterior
Válvula anti-retorno
GROHE StarLight

28 388 GL1


Cool Sunrise
(Oro brillo)



Silverflex
Flexo de ducha **Twistfree 1,75 m.**
Superficie lisa que facilita la limpieza
Resistencia a la tracción 500 N
Resistencia a la presión hasta 5 bar
Resistencia al calor 70°C
Antibloqueo flexible
Conexión universal G 1/2" x 1/2"
Con conexión de flexo rotatorio (función Twistfree)
GROHE StarLight
En blister
(sustituye antigua referencia 28 388 GL0)

37 535 GN0


Brushed Cool Sunrise
(Oro cepillado)



Skate Cosmopolitan S
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Cisterna GD2
Instalación vertical
130 x 172 mm de ABS
GROHE StarLight
Tecnología **GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar
Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos
Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX
Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)

38 732 GN0

Brushed Cool Sunrise
(Oro cepillado)



Skate Cosmopolitan
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Cisterna GD2
Instalación vertical
130 x 172 mm de ABS
GROHE StarLight
Tecnología **GROHE EcoJoy** ahorro de agua con el máximo bienestar
Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos
Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX
Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)

GROHE ESSENCE (GN) BRUSHED COOL SUNRISE

Referencia

Color

26 075 GN0

Brushed Cool Sunrise
(Oro cepillado)

Euphoria System 310

Sistema de ducha con termostato

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)

Chorro Lluvia

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de


temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE StarLight

Sistema antitorsión "Twistfree"

Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)




GROHE ESSENCE (GN) BRUSHED COOL SUNRISE



GROHE ACCESORIOS
BRUSHED COOL SUNRISE

Referencia

Color



40 364 GN1

Brushed Cool Sunrise
(Oro cepillado)

Essentials

Colgador


Material: metal

Fijación oculta

GROHE StarLight

Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)



40 688 GN1

Brushed Cool Sunrise
(Oro cepillado)

Essentials

Toallero

Material: metal


504 mm (longitud funcional 450 mm)

Fijación oculta

GROHE StarLight

Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)



40 365 GN1

Brushed Cool Sunrise
(Oro cepillado)

Essentials

Argolla


Material: metal

Fijación oculta

GROHE StarLight

Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)



40 689 GN1

Brushed Cool Sunrise
(Oro cepillado)

Essentials

Portarrollos

Material: metal


sin tapa

Fijación oculta

GROHE StarLight

Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)



40 374 GN1

Brushed Cool Sunrise
(Oro cepillado)

Essentials

Escobillero de pared

Material: Metal / vidrio

Fijación oculta

GROHE StarLight

Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)



DL BRUSHED
WARM SUNSET

GROHE ESSENCE (DL) BRUSHED WARM SUNSET

Referencia

Color



24 172 DL1

Brushed Warm Sunrise
(Cobre cepillado)

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S

GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
con limitador ecológico de temperatura

GROHE StarLight

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min



GROHE AquaGuide mousseur ajustable

GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación

Cuerpo liso

Con conexiones flexibles

(sustituye antigua referencia 23 590 DL1)



24 174 DL1

Brushed Warm Sunrise
(Cobre cepillado)

Essence
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L

GROHE SilkMove Cartucho de
discos cerámicos 28 mm
con limitador ecológico de temperatura

GROHE StarLight

GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación


Caño giratorio de fundición

Aireador tipo «Mousseur»

Vaciador automático

Con conexiones flexibles

(sustituye antigua referencia 32 628 DL1)



29 192 DL1

Brushed Warm Sunrise
(Cobre cepillado)

Essence
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M

Sólo parte exterior

Necesaria parte empotrable 23 571 000

Rosetón metálico

Palanca metálica

GROHE StarLight


GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min

GROHE AquaGuide mousseur ajustable

Distancia entre centros 110 mm

Longitud del caño: 183 mm

(sustituye antigua referencia 19 408 DL1)



23 571 000



Cuerpo universal para monomandos murales

GROHE LAVABOS
BRUSHED WARM SUNSET

GROHE ESSENCE (DL) BRUSHED WARM SUNSET

Referencia


Color



24 170 DL1

Brushed Warm Sunrise
(Cobre cepillado)


Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo **Bol**
de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus rápido sistema de instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
(sustituye antigua referencia 32 901 DL1)



28 912 DL0

Brushed Warm Sunrise
(Cobre cepillado)

Sifón de lavabo 1 1/4"
para lavabos
Latón cromado
Escudo deslizante
GROHE StarLight



65 807 DL0

Brushed Warm Sunrise
(Cobre cepillado)

Válvula de desagüe con push-open
con push-open
para lavabos con rebosadero
Tapón desmontable
Puede cerrarse
GROHE StarLight




GROHE DUCHAS
BRUSHED WARM SUNSET

GROHE ESSENCE (DL) BRUSHED WARM SUNSET

Referencia

Color




26 475 DL0

Brushed Warm Sunrise
(Cobre cepillado)

Rainshower SmartActive 310
Conjunto de ducha mural 430 mm, 2 chorros
Compuesto por:
Ducha mural Rainshower SmartActive 310
2 chorros:
GROHE PureRain, ActiveRain
Brazo de ducha mural 430 mm
Necesaria parte empotrable 26 484 000
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight
Sistema antical SpeedClean
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

26 484 000

Cuerpo empotrado con restrictor de caudal 9,5l/ min.



29 121 DL0


Brushed Warm Sunrise
(Cobre cepillado)

Grotherm SmartControl
Termostato empotrado con 3 llaves
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal Edición Profesional





24 169 DL1

Brushed Warm Sunrise
(Cobre cepillado)

Essence
Mezclador con inversor de 3 vías
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
Florón metálico con GROHE FastFixation
Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Parte empotrable no incluida
Sustituye antigua referencia 24 092 DL1

26 866 DL0

Brushed Warm Sunrise
(Cobre cepillado)





Sena Stick
Teleducha 1 chorro
Chorro Normal
Material: metal
Limitador de caudal GROHE EcoJoy 6.6 l / min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares (sustituye antigua referencia 26 465 DL0)

GROHE ESSENCE (DL) BRUSHED WARM SUNSET

Referencia


Color



27 074 DL0

Brushed Warm Sunrise
(Cobre cepillado)

Rainshower Soporte mural fijo
con florón redondo



27 057 DL0

Brushed Warm Sunrise
(Cobre cepillado)


Rainshower Codo de salida de 1/2"
con florón redondo



28 388 DA1

Cool Sunrise
(Cobre brillo)

Silverflex
Flexo de ducha Twistfree 1,75 m.
Superficie lisa que facilita la limpieza
Resistencia a la tracción 500 N
Resistencia a la presión hasta 5 bar
Resistencia al calor 70°C
Antibloqueo flexible
Conexión universal G 1/2" x 1/2"
Con conexión de flexo rotatorio (función Twistfree)
GROHE StarLight
En blister
(sustituye antigua referencia 28 388 DA0)



37 601 DL0

Brushed Warm Sunrise
(Cobre cepillado)

Nova Cosmopolitan S
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Cisterna GD2
Instalación vertical
130 x 172 mm
de ABS
GROHE StarLight
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos
Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)


GROHE ESSENCE (DL) BRUSHED WARM SUNSET

Referencia

Color

26 066 DL0


Brushed Warm Sunrise
(Cobre cepillado)



Rainshower Cosmopolitan 310
Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro
Compuesto por:
 Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
 Material: **metal**
 1 chorro:
 Lluvia
 Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight
 Sistema antical **SpeedClean**

29 119 DL0

Brushed Warm Sunrise
(Cobre cepillado)



Grotherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
 Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight
 SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
 Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
 Filtros colectores de suciedad
 Válvulas anti-retorno
 Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal
 Edición Profesional

24 167 DL1


Brushed Warm Sunrise
(Cobre cepillado)



Essence
Mezclador con inversor de 2 vías
Sólo parte exterior
 Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Parte empotrable no incluida
 Sustituye antigua referencia 24 058 DL1

26 866 DL0

Brushed Warm Sunrise
(Cobre cepillado)





Sena Stick
Teleducha 1 chorro
 Chorro Normal
 Material: **metal**
Limitador de caudal GROHE EcoJoy 6.6 l / min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
 Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares (sustituye antigua referencia 26 465 DL0)

GROHE ESSENCE (DL) BRUSHED WARM SUNSET

Referencia


Color



27 074 DL0

Rainshower
Soporte mural
fijo
con florón redondo

Brushed Warm Sunrise
(Cobre cepillado)



27 057 DL0

Rainshower
Codo de salida de 1/2"
con florón redondo


Brushed Warm Sunrise
(Cobre cepillado)



28 388 DA1

Silverflex
Flexo de ducha Twistfree 1,75 m.
Superficie lisa que facilita la limpieza
Resistencia a la tracción 500 N
Resistencia a la presión hasta 5 bar
Resistencia al calor 70°C
Antibloqueo flexible
Conexión universal G 1/2" x 1/2"
Con conexión de flexo
rotatorio (función Twistfree)
GROHE StarLight
En blister
(sustituye antigua referencia 28 388 DA0)

Cool Sunrise
(Cobre brillo)



37 601 DL0

Nova Cosmopolitan S
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Cisterna GD2
Instalación vertical
130 x 172 mm
de ABS
GROHE StarLight
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de
agua con el máximo bienestar
Marco con fijaciones magnéticas
y anclajes de fijación incluidos
Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir
el patrón de montaje
40 911 000 (se vende por separado)


Brushed Warm Sunrise
(Cobre cepillado)



GROHE ESSENCE (DL) BRUSHED WARM SUNSET

Referencia

Color



26 564 DL0

Brushed Warm Sunrise
(Cobre cepillado)

Rainshower Mono 310 Cube

Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro

Compuesto por:

Ducha mural **Rainshower 310**

1 chorro:

GROHE PureRain

Brazo de ducha Rainshower 422 mm (26 145 000)

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min


GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad



29 124 DL0

Brushed Warm Sunrise
(Cobre cepillado)

Grotherm SmartControl

Termostato empotrado con 2 llaves

Sólo parte exterior

Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 600 000**

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con

eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE StarLight

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el

chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Mandos **GROHE ProGrip** con superficie antideslizante

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Parte empotrable no incluida

Caudal:

salida B = 24 l/min

salida C = 26 l/min

salida B+C = 29 l/min



35 604 000

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

Edición Profesional



26 885 DL0

Brushed Warm Sunrise
(Cobre cepillado)

Euphoria Cube+ Stick

Teleducha 1 chorro

Chorro Normal

Material: metal

GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema de montaje universal,


adaptable a todos los flexos estándares

(sustituye antigua referencia 27 888 DL0)

GROHE ESSENCE (DL) BRUSHED WARM SUNSET

Referencia

Color



26 370 DL0

Brushed Warm Sunrise
(Cobre cepillado)

Euphoria Cube

Codo de salida de 1/2"

con soporte mural fijo

para teleduchas.

Rosca exterior

Válvula anti-retorno

GROHE StarLight



28 388 DA1

Cool Sunrise
(Cobre brillo)

Silverflex

Flexo de ducha **Twistfree 1,75 m.**

Superficie lisa que facilita la limpieza

Resistencia a la tracción 500 N

Resistencia a la presión hasta 5 bar

Resistencia al calor 70°C

Antibloqueo flexible

Conexión universal G 1/2" x 1/2"


Con conexión de flexo

rotatorio (función Twistfree)

GROHE StarLight

En blister

(sustituye antigua referencia 28 388 DA0)



37 535 DL0

Brushed Warm Sunrise
(Cobre cepillado)

Skate Cosmopolitan S

Escudo

Dual Flush

Accionamiento neumático

Cisterna GD2

Instalación vertical

130 x 172 mm

de ABS

GROHE StarLight

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de

agua con el máximo bienestar

Marco con fijaciones magnéticas


y anclajes de fijación incluidos

Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX

Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir

el patrón de montaje

40 911 000 (se vende por separado)



38 732 DL0

Brushed Warm Sunrise
(Cobre cepillado)

Skate Cosmopolitan

Escudo

Dual Flush

Accionamiento neumático

Cisterna GD2

Instalación vertical

130 x 172 mm

de ABS

GROHE StarLight

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de

agua con el máximo bienestar

Marco con fijaciones magnéticas

y anclajes de fijación incluidos

Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX

Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el

patrón de montaje


40 911 000 (se vende por separado)



GROHE ESSENCE (DL) BRUSHED WARM SUNSET

Referencia

Color



26 075 DL0

Brushed Warm Sunrise
(Cobre cepillado)

Euphoria System 310

Sistema de ducha con termostato

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)

Chorro Lluvia

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 221)

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE StarLight

Sistema antitorsión "Twistfree"

Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)


GROHE ESSENCE (DL) BRUSHED WARM SUNSET



GROHE ACCESORIOS
BRUSHED WARM SUNSET

Referencia

Color



40 364 DL1

Brushed Warm Sunrise
(Cobre cepillado)

Essentials

Colgador


Material: metal

Fijación oculta

GROHE StarLight

Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)



40 688 DL1

Brushed Warm Sunrise
(Cobre cepillado)

Essentials

Toallero

Material: metal


504 mm (longitud funcional 450 mm)

Fijación oculta

GROHE StarLight

Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)



40 365 DL1

Brushed Warm Sunrise
(Cobre cepillado)

Essentials

Argolla


Material: metal

Fijación oculta

GROHE StarLight

Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)



40 689 DL1

Brushed Warm Sunrise
(Cobre cepillado)

Essentials

Portarrollos

Material: metal


sin tapa

Fijación oculta

GROHE StarLight

Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)



40 374 DL1

Brushed Warm Sunrise
(Cobre cepillado)

Essentials

Escobillero de pared

Material: Metal / vidrio

Fijación oculta

GROHE StarLight

Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)



DC
SUPER STEEL

GROHE ESSENCE (DC) SUPERSTEEL

Referencia

Color




GROHE LAVABOS
SUPERSTEEL



24 172 DC1

SuperSteel
(Cromado cepillado)





Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
(sustituye antigua referencia 23 590 DC1)



24 174 DC1

SuperSteel
(Cromado cepillado)




Essence
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm con limitador ecológico de temperatura
GROHE StarLight
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
Con conexiones flexibles
(sustituye antigua referencia 32 628 DC1)



29 192 DC1

SuperSteel
(Cromado cepillado)



Essence
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 23 571 000
Rosetón metálico
Palanca metálica
GROHE StarLight
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud del caño: **183 mm**
(sustituye antigua referencia 19 408 DC1)


23 571 000

Cuerpo universal para monomandos murales

GROHE ESSENCE (DC) SUPERSTEEL

Referencia


Color



24 170 DC1

SuperSteel
(Cromado cepillado)


Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo **Bol**
de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
con limitador ecológico de temperatura
GROHE EcoJoy mousseur 5,7 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus rápido sistema de instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles
(sustituye antigua referencia 32 901 DC1)



28 912 DC0

SuperSteel
(Cromado cepillado)

Sifón de lavabo 1 1/4"
para lavabos
Latón cromado
Escudo deslizante
GROHE StarLight



65 807 DC0

SuperSteel
(Cromado cepillado)

Válvula de desagüe con push-open
con push-open
para lavabos con rebosadero
Tapón desmontable
Puede cerrarse
GROHE StarLight



GROHE DUCHAS
SUPERSTEEL

GROHE ESSENCE (DC) SUPERSTEEL

Referencia

Color



26 475 DC0

SuperSteel
(Cromado cepillado)

Rainshower SmartActive 310
Conjunto de ducha mural 430 mm, 2 chorros

Compuesto por:

Ducha mural Rainshower SmartActive 310

2 chorros:

GROHE PureRain, ActiveRain

Brazo de ducha mural 430 mm

Necesaria parte empotrable 26 484 000

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight

Sistema antical SpeedClean


Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

26 484 000

Cuerpo empotrado con restrictor de caudal 9,5l/ min.

29 121 DC0

SuperSteel
(Cromado cepillado)



Grohtherm SmartControl
Termostato empotrado con 3 llaves

Sólo parte exterior

Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 000

Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°

GROHE StarLight

SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy

Símbolos intercambiables

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido

Filtros colectores de suciedad

Válvulas anti-retorno

Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente

Parte empotrable no incluida




35 604 000

GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal

Edición Profesional

24 169 DC1

SuperSteel
(Cromado cepillado)



Essence

Mezclador con inversor de 3 vías

Sólo parte exterior

Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm

GROHE StarLight acabado cromado

Florón metálico con GROHE FastFixation

Escudo de metal, con ajuste 6°

Palanca metálica

Parte empotrable no incluida

Sustituye antigua referencia 24 092 DC1

26 866 DC0

SuperSteel
(Cromado cepillado)



Sena Stick

Teleducha 1 chorro

Chorro Normal

Material: metal

Limitador de caudal GROHE EcoJoy 6.6 l/ min

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE StarLight

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema de montaje universal,

adaptable a todos los flexos estándares

(sustituye antigua referencia 26 465 DC0)

GROHE ESSENCE (DC) SUPERSTEEL

Referencia

Color



27 074 DC0

SuperSteel
(Cromado cepillado)

Rainshower
Soporte mural
fijo

con florón redondo



27 057 DC0

SuperSteel
(Cromado cepillado)

Rainshower

Codo de salida de 1/2"

con florón redondo



28 388 DC1

SuperSteel
(Cromado cepillado)

Silverflex

Flexo de ducha Twistfree 1,75 m.

Superficie lisa que facilita la limpieza

Resistencia a la tracción 500 N

Resistencia a la presión hasta 5 bar

Resistencia al calor 70°C

Antibloqueo flexible

Conexión universal G 1/2" x 1/2"


Con conexión de flexo

rotatorio (función Twistfree)

GROHE StarLight

En blister

(sustituye antigua referencia 28 388 DC0)



37 601 DC0

SuperSteel
(Cromado cepillado)

Nova Cosmopolitan S

Escudo

Dual Flush

Accionamiento **neumático**

Cisterna GD2

Instalación vertical

130 x 172 mm

de ABS

GROHE StarLight

Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de

agua con el máximo bienestar

Marco con fijaciones magnéticas

y anclajes de fijación incluidos

Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir

el patrón de montaje


40 911 000 (se vende por separado)



GROHE ESSENCE (DC) SUPERSTEEL

Referencia


Color



26 066 DC0

SuperSteel
(Cromado cepillado)

Rainshower Cosmopolitan 310
Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro
Compuesto por:
 Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000)
 Material: **metal**
 1 chorro:
 Lluvia
 Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight
 Sistema antical **SpeedClean**



29 119 DC0


SuperSteel
(Cromado cepillado)

Grotherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 000
 Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight
 SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
 Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
 GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
 Filtros colectores de suciedad
 Válvulas anti-retorno
 Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida



35 604 000


GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal
 Edición Profesional



24 167 DC1

SuperSteel
(Cromado cepillado)

Essence
Mezclador con inversor de 2 vías
Sólo parte exterior
 Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE StarLight acabado cromado
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°
Palanca metálica
Parte empotrable no incluida
 Sustituye antigua referencia 24 058 DC1



26 866 DC0

SuperSteel
(Cromado cepillado)

Sena Stick
Teleducha 1 chorro
 Chorro Normal
 Material: **metal**
Limitador de caudal GROHE EcoJoy 6.6 l / min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
 Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares (sustituye antigua referencia 26 465 DC0)


GROHE ESSENCE (DC) SUPERSTEEL

Referencia

Color

27 074 DC0


SuperSteel
(Cromado cepillado)



Rainshower
Soporte mural
fijo
con florón redondo

27 057 DC0

SuperSteel
(Cromado cepillado)



Rainshower
Codo de salida de 1/2"
con florón redondo

28 388 DC1


SuperSteel
(Cromado cepillado)



Silverflex
Flexo de ducha Twistfree 1,75 m.
Superficie lisa que facilita la limpieza
Resistencia a la tracción 500 N
Resistencia a la presión hasta 5 bar
Resistencia al calor 70°C
Antibloqueo flexible
Conexión universal G 1/2" x 1/2"
Con conexión de flexo rotatorio (función Twistfree)
GROHE StarLight
En blister
(sustituye antigua referencia 28 388 DC0)

37 601 DC0

SuperSteel
(Cromado cepillado)



Nova Cosmopolitan S
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Cisterna GD2
Instalación vertical
130 x 172 mm
de ABS
GROHE StarLight
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos
Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje
40 911 000 (se vende por separado)



GROHE ESSENCE (DC) SUPERSTEEL

Referencia

Color

26 564 DC0


SuperSteel
(Cromado cepillado)



Rainshower Mono 310 Cube
Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro
Compuesto por:
Ducha mural **Rainshower 310**
1 chorro:
GROHE PureRain
Brazo de ducha Rainshower 422 mm (26 145 000)
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

29 124 DC0

SuperSteel
(Cromado cepillado)



Grotherm SmartControl
Termostato empotrado con 2 llaves
Sólo parte exterior
Cuerpo empotrado **GROHE Rapido SmartBox 35 600 000**
Escudo de metal con **GROHE FastFixation** (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6°
GROHE StarLight
SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal EcoJoy
Símbolos intercambiables
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido
Filtros colectores de suciedad
Válvulas anti-retorno
Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente
Parte empotrable no incluida
Caudal:
salida B = 24 l/min
salida C = 26 l/min
salida B+C = 29 l/min



35 604 000
GROHE Rapido SmartBox cuerpo empotrable universal
Edición Profesional

26 885 DC0

SuperSteel
(Cromado cepillado)



Euphoria Cube+ Stick
Teleducha 1 chorro
Chorro Normal
Material: metal
GROHE EcoJoy limitador de caudal 9,5 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE StarLight
Sistema antical **SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares (sustituye antigua referencia 27 888 DC0)


GROHE ESSENCE (DC) SUPERSTEEL

Referencia

Color

26 370 DC0

SuperSteel
(Cromado cepillado)



Euphoria Cube
Codo de salida de 1/2" con soporte mural fijo para teleduchas.
Rosca exterior
Válvula anti-retorno
GROHE StarLight

28 388 DC1


SuperSteel
(Cromado cepillado)



Silverflex
Flexo de ducha **Twistfree 1,75 m.**
Superficie lisa que facilita la limpieza
Resistencia a la tracción 500 N
Resistencia a la presión hasta 5 bar
Resistencia al calor 70°C
Antibloqueo flexible
Conexión universal G 1/2" x 1/2"
Con conexión de flexo rotatorio (función Twistfree)
GROHE StarLight
En blister
(sustituye antigua referencia 28 388 DC0)

37 535 DC0


SuperSteel
(Cromado cepillado)



Skate Cosmopolitan S
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Cisterna GD2
Instalación vertical
130 x 172 mm de ABS
GROHE StarLight
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos
Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX
Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje
40 911 000 (se vende por separado)

38 732 DC0

SuperSteel
(Cromado cepillado)



Skate Cosmopolitan
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Cisterna GD2
Instalación vertical
130 x 172 mm de ABS
GROHE StarLight
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos
Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX
Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje
40 911 000 (se vende por separado)

GROHE ESSENCE (DC) SUPERSTEEL

Referencia

Color

26 075 DC0

SuperSteel
(Cromado cepillado)

Euphoria System 310

Sistema de ducha con termostato

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000)

Chorro Lluvia

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de


temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE StarLight

Sistema antitorsión "Twistfree"

Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)






GROHE ACCESORIOS SUPERSTEEL

GROHE ESSENCE (DC) SUPERSTEEL

Referencia

Color



40 364 DC1

SuperSteel
(Cromado cepillado)

Essentials

Colgador


Material: metal

Fijación oculta

GROHE StarLight

Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)



40 688 DC1

SuperSteel
(Cromado cepillado)

Essentials

Toallero

Material: metal


504 mm (longitud funcional 450 mm)

Fijación oculta

GROHE StarLight

Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)



40 365 DC1

SuperSteel
(Cromado cepillado)

Essentials

Argolla


Material: metal

Fijación oculta

GROHE StarLight

Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)



40 689 DC1

SuperSteel
(Cromado cepillado)

Essentials

Portarrollos

Material: metal


sin tapa

Fijación oculta

GROHE StarLight

Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)



40 374 DC1

SuperSteel
(Cromado cepillado)

Essentials

Escobillero de pared

Material: Metal / vidrio

Fijación oculta

GROHE StarLight

Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)

o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)

GROHE

ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Referencia	Página	Referencia	Página	Referencia	Página
24		26 475 ALO	12	29		40	
24 167 AL1	15	26 475 GNO	30	29 119 ALO	15	40 364 AL1	23
24 167 GN1	33	26 475 DLO	48	29 119 GNO	33	40 364 GN1	41
24 167 DL1	51	26 475 DCO	66	29 119 DLO	51	40 364 DL1	59
24 167 DC1	69	26 484 000	12	29 119 DCO	69	40 364 DC1	77
24 169 AL1	12	26 564 ALO	18	29 121 ALO	12	40 365 AL1	23
24 169 GN1	30	26 564 GNO	36	29 121 GNO	30	40 365 GN1	41
24 169 DL1	48	26 564 DLO	54	29 121 DLO	48	40 365 DL1	59
24 169 DC1	66	26 564 DCO	72	29 121 DCO	66	40 365 DC1	77
24 170 AL1	10	26 866 ALO	12, 16	29 124 ALO	18	40 688 AL1	23
24 170 GN1	28	26 866 GNO	30, 33	29 124 GNO	36	40 688 GN1	41
24 170 DL1	46	26 866 DLO	48, 51	29 124 DLO	54	40 688 DL1	59
24 170 DC1	64	26 866 DCO	66, 69	29 124 DCO	72	40 688 DC1	77
24 172 AL1	9	26 885 ALO	18	29 192 AL1	9	40 689 AL1	23
24 172 GN1	27	26 885 GNO	36	29 192 GN1	27	40 689 GN1	41
24 172 DL1	45	26 885 DLO	54	29 192 DL1	45	40 689 DL1	59
24 172 DC1	63	26 885 DCO	72	29 192 DC1	63	40 689 DC1	77
24 174 AL1	9	27		35		65	
24 174 GN1	27	27 057 ALO	13, 16	35 604 000	12, 15	65 807 ALO	10
24 174 DL1	45	27 057 GNO	31, 32	37		65 807 GNO	28
24 174 DC1	63	27 057 DLO	49, 51	37 535 ALO	19	65 807 DLO	46
26		27 057 DCO	67, 70	37 535 GNO	37	65 807 DCO	64
26 066 ALO	15	27 074 ALO	13, 16	37 535 DLO	55		
26 066 GNO	33	27 074 GNO	31, 34	37 535 DCO	73		
26 066 DLO	51	27 074 DLO	49, 52	37 601 ALO	13, 16		
26 066 DCO	69	27 074 DCO	70, 67	37 601 GNO	31, 34		
26 075 ALO	21	28		37 601 DLO	49, 52		
26 075 GNO	39	28 388 A01	13, 16, 19	37 601 DCO	67, 70		
26 075 DLO	57	28 388 GL1	31, 34, 37	38			
26 075 DCO	75	28 388 DA1	49, 52, 55	38 732 ALO	19		
26 370 ALO	18	28 388 DC1	67, 70, 73	38 732 GNO	37		
26 370 GNO	37	28 912 ALO	10	38 732 DLO	55		
26 370 DLO	55	28 912 GNO	28	38 732 DCO	73		
26 370 DCO	73	28 912 DLO	46				
		28 912 DCO	64				

Síguenos en



GROHE España, S.A.
Avda. Sarrià, 106 - Showroom Grohe
Edificio Sarrià Forum
08017 Barcelona
Tel. 93 336 88 50
Fax 93 336 88 51
grohe.es@lixil.com

Copyright by GROHE

GROHE, siguiendo la política de innovación y mejora continua, se reserva el derecho a modificar las especificaciones de sus productos sin previo aviso y/o la fecha de lanzamiento. Para cualquier consulta no duden en contactar con GROHE España, S.A. email: grohe.es@lixil.com

Showroom GROHE Live! Center Barcelona
Avda. Sarrià, 106
Atención Técnica Telefónica:
Tel. 93 336 88 55
Email: showroom_ES@lixil.com
Tel. Showroom: 93 336 88 60

GROHE España, S.A.
Paseo de la Castellana, 18 - 7ª Planta
28046 Madrid

ES 2024/ 128158

PART OF LIXIL