

Pure Freude
an Wasser



TARIFA EDICIÓN 2026

GROHE Showroom+
Partner

EDICIÓN PARA PROFESIONALES
PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO ORIENTATIVOS
IVA NO INCLUIDO

GROHE CONTENIDO

Griferías para Baño	Griferías	GROHE Plus novedad	11
		Essence Crafted novedad	23
Duchas	Sistemas de Ducha	GROHE Purefoam	31
		Conjuntos de ducha Empotrados	39
Shower toilet		GROHE Sensia Pro	45
Índice de referencias			48
Índice uds. embalaje			49
Política de devoluciones			50
Condiciones de la garantía			51
Certificados			52



ACCESO EXCLUSIVO A UNA GAMA PREMIUM DE PRODUCTOS GROHE **PROGRAMA GROHE SHOWROOM+**

En GROHE reconocemos la importancia de los showrooms físicos, especialmente para productos de baño premium, donde la experiencia táctil, el asesoramiento experto y los entornos de diseño inspiradores son factores clave en el proceso de decisión de los consumidores finales.

Para reforzar nuestro compromiso, nos complace presentar el **Programa de Socios GROHE Showroom+**: una iniciativa diseñada para fomentar relaciones a largo plazo con mayoristas y showrooms cuidadosamente seleccionados que cumplan con criterios de calidad definidos.

COMO SOCIO DE SHOWROOM+, USTED SE BENEFICIA DE:

ACCESO EXCLUSIVO a una gama seleccionada de productos premium de GROHE, pensados para showrooms físicos.

SOPORTE Y FORMACIÓN PERSONALIZADOS incluyendo expositores inspiradores, herramientas de marketing y apoyo a las ventas.

POTENCIAL DE CRECIMIENTO COMERCIAL gracias a una distribución limitada y un posicionamiento de marca elevado.

SURTIDO DE PRODUCTOS EN CONSTANTE EVOLUCIÓN, mostrando las últimas innovaciones de GROHE.

Este programa se basa en acuerdos de colaboración claros, garantizando confianza mutua, procesos transparentes y cumplimiento de nuestros estándares. Juntos, estamos estableciendo un nuevo referente de excelencia en experiencias de compra de productos para el baño.

PILARES DE LA MARCA **GROHE**



CALIDAD

Todo comienza con la calidad. Es esa sensación distintiva al tocar una superficie que refleja la auténtica artesanía. Diseñados y fabricados en Alemania, los productos GROHE ofrecen un ajuste, un tacto y un acabado excepcionales. Cada solución se somete a pruebas para garantizar una vida útil larga y satisfactoria. Le prometemos una calidad que perdura en el tiempo.



TECNOLOGÍA

Hecho realidad gracias a la tecnología. Cuando la precisión se une al agua, se obtiene un control perfecto. Todo lo que hace GROHE demuestra innovación hasta el último detalle, cada producto está impregnado de inteligencia. Para satisfacer las necesidades de personas de todo el mundo, GROHE innova en tecnologías que mejoran las experiencias diarias tanto de los consumidores como de los profesionales. Así, siempre podrás sentir la diferencia.



DISEÑO

Perfeccionado por un diseño que gana premios y recibe reconocimiento en todo el mundo. Una armonía entre forma y función. Cuando cada línea, cada detalle, refleja tu estilo y conecta contigo, se crean experiencias significativas basadas en conocimientos reales, una fuente constante de disfrute para todos, cada día.



SOSTENIBILIDAD

Con un claro compromiso de generar un impacto positivo. Sostenibilidad que cuida del planeta y de nosotros mismos. Desde las duchas y grifos de GROHE que ahorran agua hasta su producción neutra en CO₂, desde sus embalajes con menos plástico hasta la visión circular de GROHE. Se trata de preservar recursos valiosos, poco a poco. Gota a gota. Y todo ello, sin renunciar a nada.

GROHE PLUS PARA DISEÑOS CUADRADOS Y REDONDOS

Las formas están adquiriendo un nuevo aspecto, y los resultados son impresionantes. GROHE ha reescrito las reglas de la geometría, combinando el estilo moderno y minimalista de los diseños cuadrados con la elegancia clásica de las formas suaves y redondeadas. El grifo GROHE Plus rediseñado, con su **nueva palanca en forma de rombo**, ofrece **personalización y flexibilidad al combinar formas redondas y cuadradas**.

Para una mayor individualidad y libertad de elección, hay disponible una gama de **opciones de colores PVD** de la colección GROHE Colors. GROHE Plus está disponible en cromo, Hard Graphite cepillado, Cool Sunrise cepillado y Warm Sunset cepillado. Los productos GROHE en PVD están fabricados para mantener su belleza décadas después de su instalación. El secreto de este éxito reside en la calidad duradera de nuestras superficies. GROHE utiliza tecnología PVD avanzada para ofrecer un acabado de calidad excepcional.

Disponible a partir del segundo trimestre 2026

GROHE COLORS: Sustituye el segundo y tercer dígito contando desde el final por el código de color.



00 Cromado



AL Hard Graphite
cepillado



GN Cool Sunrise
cepillado



DL Warm Sunset
cepillado






GROHE PLUS

novedad

GRIFERÍAS
PARA BAÑO




novedad



32 612 004	Cromo	271,49
32 612 GN4	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	434,40
32 612 DL4	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	434,40
32 612 AL4	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	434,40

GROHE Plus
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
 Con conexiones flexibles
Disponible a partir del segundo trimestre 2026


novedad



33 163 004	Cromo	271,49
------------	-------	--------

GROHE Plus
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
 Con conexiones flexibles
Disponible a partir del segundo trimestre 2026


novedad



23 870 004	Cromo	271,49
------------	-------	--------







GROHE Plus
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
EcoMode caudal de agua fría en la posición intermedia de la palanca para ahorro de energía.
 Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
 Con conexiones flexibles
Disponible a partir del segundo trimestre 2026

novedad




23 871 004	Cromo	339,35
23 871 GN4	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	542,97
23 871 DL4	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	542,97
23 871 AL4	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	542,97

GROHE Plus
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 Sistema de rápida instalación
 caño giratorio con fácil acoplamiento 90°
Vaciador automático
 Con conexiones flexibles
Disponible a partir del segundo trimestre 2026

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	23 872 004	Cromo	339,35
		<p>GROHE Plus Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación caño giratorio con fácil acoplamiento 90° Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Disponible a partir del segundo trimestre 2026</p>	
novedad	23 851 004 23 851 GN4 23 851 DL4 23 851 AL4	Cromo Brushed cool sunrise (Oro cepillado) Brushed warm sunset (Cobre cepillado) Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	369,37 608,15 608,15 608,15
		<p>GROHE Plus Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación caño giratorio con fácil acoplamiento 90° Vaciador automático Con conexiones flexibles Disponible a partir del segundo trimestre 2026</p>	
novedad	23 873 004	Cromo	380,09
		<p>GROHE Plus Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación caño giratorio con fácil acoplamiento 90° Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Disponible a partir del segundo trimestre 2026</p>	

GROHE PLUS


novedad



Referencia	Color	Precio (€)
23 843 004	Cromo	441,17
23 843 GN4	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	705,88
23 843 DL4	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	705,88
23 843 AL4	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	705,88

GROHE Plus
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 Sistema de rápida instalación
Caño extraíble
Easy Docking Function garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial
Vaciador automático
 Con conexiones flexibles
Disponible a partir del segundo trimestre 2026


novedad



Referencia	Color	Precio (€)
23 844 004	Cromo	441,17

GROHE Plus
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 Sistema de rápida instalación
Caño extraíble
Easy Docking Function garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial
Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
 Con conexiones flexibles
Disponible a partir del segundo trimestre 2026

novedad




Referencia	Color	Precio (€)
32 618 004	Cromo	420,80
32 618 GN4	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	673,28
32 618 DL4	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	673,28
32 618 AL4	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	673,28

GROHE Plus
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
Palanca metálica
 para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 Sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
 Con conexiones flexibles
Disponible a partir del segundo trimestre 2026

	Referencia	Color	Precio (€)
--	------------	-------	------------


novedad



20 301 004	Cromo	420,80
20 301 GN4	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	631,21
20 301 DL4	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	631,21
20 301 AL4	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	631,21

GROHE Plus
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica
 Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 Sistema de rápida instalación
Vaciador automático
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
 Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales
 Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm
Disponible a partir del segundo trimestre 2026

novedad



29 303 004	Cromo	331,21
29 303 GN4	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	529,95
29 303 DL4	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	529,95
29 303 AL4	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	529,95

GROHE Plus
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
 Montaje mural
Necesaria parte empotrable 23 200 002
 Rosetón metálico
Palanca metálica
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 Distancia entre centros 110 mm
 Longitud de caño: 147 mm
Disponible a partir del segundo trimestre 2026


29 306 004	Cromo	352,95
29 306 GN4	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	564,71
29 306 DL4	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	564,71
29 306 AL4	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	564,71

Idem, Tamaño L Longitud de caño 203 mm
Disponible a partir del segundo trimestre 2026

23 200 003		329,43
------------	--	--------



Cuerpo empotrado para monomandos de lavabo murales


novedad





33 577 004	Cromo	325,79
33 577 GN4	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	521,27
33 577 DL4	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	521,27
33 577 AL4	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	521,27

GROHE Plus
Monomando de ducha 1/2"
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
 Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
 1 salida a ducha G 1/2"
 Válvula anti-retorno
 Racores en S
 Válvula anti-retorno
Disponible a partir del segundo trimestre 2026

	Referencia	Color	Precio (€)
			
	novedad		
	33 553 004	Cromo	407,24
	33 553 GN4	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	651,59
	33 553 DL4	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	651,59
	33 553 AL4	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	651,59
			
	GROHE Plus Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Inversor automático: baño/ducha Mousseur laminar 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Válvula anti-retorno Disponible a partir del segundo trimestre 2026		

			
	novedad		
	33 547 004	Cromo	458,13
	GROHE Plus Monomando para baño y ducha 1/2" Montaje mural Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE LongLife acabado duradero Inversor automático: baño/ducha Mousseur laminar 1 salida a ducha G 1/2" Racores en S Válvula anti-retorno Conjunto de ducha Compuesto por: Teleducha Euphoria Cube Stick (27 698 000) Soporte de ducha fijo (27 693 000) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Disponible a partir del segundo trimestre 2026		

			
	novedad		
	24 059 004	Cromo	257,92
	24 059 GN4	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	412,68
	24 059 DL4	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	412,68
	24 059 AL4	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	412,68
			
	GROHE Plus Monomando de ducha 1/2" Necesario Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 o Bastidor Shower Frame Mono 103 993 9990 o Duo 103 994 9990 dependiendo de la ducha mural con 1 o 2 jets. GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE LongLife acabado duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida Disponible a partir del segundo trimestre 2026		




35 604 000
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

95,55

GROHE PLUS

novedad



Referencia	Color	Precio (€)
23 846 004	Cromo	2.063,32
23 846 GN4	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	3.301,31
23 846 DL4	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	3.301,31
23 846 AL4	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	3.301,31

GROHE Plus
Monomando para baño ducha 1/2"
Montado a suelo
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
 Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
 Inversor automático: baño/ducha
 Caño con mousseur laminar
 Longitud: 282 mm
 Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"
 Con soporte para la teleducha
 Teleducha Euphoria Cube 6,6 l/min
 Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
 Válvula anti-retorno
Disponible a partir del segundo trimestre 2026

45 984 001		651,71
------------	--	--------

Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie

MANETA ELEGANTEMENTE DISEÑADA DE GROHE ESSENCE ELEVANDO EL DISEÑO PREMIUM

Con su **diseño de palanca** distintivo y único, la gama Essence Crafted Lever aporta un nuevo nivel de exclusividad premium a la colección GROHE Essence. Se convierte en un fuerte diferenciador dentro del portafolio, mostrando la versatilidad de Essence y **atrayendo a los consumidores más exigentes, aquellos que buscan detalles cuidados y sofisticados.**

Essence Crafted Lever está disponible en los **exclusivos acabados PVD** Crafted Cromo, Crafted Brushed Warm Sunset y Crafted Brushed Cool Sunrise. Los productos GROHE en PVD están fabricados para mantener su belleza décadas después de su instalación. El secreto de este éxito reside en la calidad duradera de nuestra superficie. GROHE utiliza tecnología PVD avanzada para ofrecer una calidad excepcional en el acabado.

El diseño se adapta perfectamente a las tendencias modernas en interiorismo. Refuerza aún más la presencia de GROHE en el segmento premium, consolidando un lenguaje de diseño coherente y sofisticado en toda la gama.

Como parte de la gama Showroom+, Essence Crafted Lever está disponible en exclusiva para los socios del programa GROHE Showroom+, lo que subraya su lugar especial dentro de la gama GROHE.






CRAFTED
CROMO
Pulido (PF)



CRAFTED
WARM SUNSET
Cepillado (DE)



CRAFTED
COOL SUNRISE
Cepillado (GF)



GROHE ESSENCE CRAFTED


GRIFERÍAS
PARA BAÑO



GROHE ESSENCE CRAFTED

Referencia Color Precio (€)


novedad



24 171 PF1	crafted chrome	255,35
24 171 GF1	brushed crafted cool sunrise	408,56
24 171 DE1	brushed crafted warm sunset	408,56

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
 Palanca de metal moleteada a mano
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Vaciador automático
 Con conexiones flexibles


novedad



24 172 PF1	crafted chrome	248,16
24 172 GF1	brushed crafted cool sunrise	397,04
24 172 DE1	brushed crafted warm sunset	397,04

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño S
 Palanca de metal moleteada a mano
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Cuerpo liso
 Con conexiones flexibles


novedad



24 173 PF1	crafted chrome	293,13
24 173 GF1	brushed crafted cool sunrise	469,03
24 173 DE1	brushed crafted warm sunset	469,03

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
 Palanca de metal moleteada a mano
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
 Caño giratorio de fundición
 Aireador tipo «Mousseur»
 Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Vaciador automático
 Con conexiones flexibles

novedad





24 174 PF1	crafted chrome	318,33
24 174 GF1	brushed crafted cool sunrise	509,32
24 174 DE1	brushed crafted warm sunset	509,32

Essence
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
 Palanca de metal moleteada a mano
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
 Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
 GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
 Caño giratorio de fundición
 Aireador tipo «Mousseur»
 Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
Vaciador automático
 Con conexiones flexibles

GROHE ESSENCE CRAFTED

Referencia Color Precio (€)


novedad



24 170 PF1	crafted chrome	419,09
24 170 GF1	brushed crafted cool sunrise	670,51
24 170 DE1	brushed crafted warm sunset	670,51

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
Palanca de metal moleteada a mano para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 6,5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus rápido sistema de instalación
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Caño giratorio ajustable a 0° / 90° / 360°
Cuerpo liso
Con conexiones flexibles


novedad



24 178 PF1	crafted chrome	255,35
24 178 GF1	brushed crafted cool sunrise	408,56
24 178 DE1	brushed crafted warm sunset	408,56

Essence
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño S
Palanca de metal moleteada a mano
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
Limitador ecológico de temperatura
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
Rótula orientable
Vaciador automático
Con conexiones flexibles

novedad



29 192 PF1	crafted chrome	318,33
29 192 GF1	brushed crafted cool sunrise	509,32
29 192 DE1	brushed crafted warm sunset	509,32

Essence
Monomando de lavabo mural 1/2"
Tamaño M
Sólo parte exterior
23 571 000
Rosetón metálico
Palanca de metal moleteada a mano
GROHE LongLife acabado duradero
Tecnología GROHE EcoJoy ahorro de agua con el máximo bienestar
Caudal máximo a 3 bar: 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
Distancia entre centros 110 mm
Longitud del caño: 183 mm

29 193 PF1	crafted chrome	354,31
29 193 GF1	brushed crafted cool sunrise	566,89
29 193 DE1	brushed crafted warm sunset	566,89

Idem, Tamaño L, Longitud de caño 230 mm

23 571 000		329,27
------------	--	--------


Cuerpo universal de 1/2" para monomandos murales

GRIFERIAS
PARA BAÑO

GROHE ESSENCE CRAFTED

Referencia Color Precio (€)


novedad



24 168 PF1	crafted chrome	261,19
24 168 GF1	brushed crafted cool sunrise	417,89
24 168 DE1	brushed crafted warm sunset	417,89

Essence
Monomando de ducha 1/2"
Sólo parte exterior
 GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE LongLife acabado duradero
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°
 Palanca de metal moleteada a mano
 Caudal:
 Salida B o C = 30 l/min
Parte empotrable no incluida

novedad



24 167 PF1	crafted chrome	283,91
24 167 GF1	brushed crafted cool sunrise	454,24
24 167 DE1	brushed crafted warm sunset	454,24


Essence
Monomando con inversor de 2 vías.
Sólo parte exterior
 GROHE Rapido SmartBox (35 604)
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm
GROHE LongLife acabado duradero
 Florón metálico con GROHE FastFixation
 Escudo de metal, con ajuste 6°
 Palanca de metal moleteada a mano
 Inversor automático de 2 vías
 Caudal a 3 bar:
 Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min
Parte empotrable no incluida



35 604 000		95,55
------------	--	-------

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

novedad



25 248 PF1	crafted chrome	1.653,35
25 248 GF1	brushed crafted cool sunrise	2.645,33
25 248 DE1	brushed crafted warm sunset	2.645,33

Essence
Monomando para baño ducha 1/2"
Montado a suelo
Necesaria parte empotrable 45 984 001
Parte empotrable no incluida
 Palanca de metal moleteada a mano
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
 Inversor automático: baño/ducha
 Caño giratorio de fundición
 Aireador tipo «Mousseur»
 Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°
 Altura 277 mm
 Con soporte para la teleducha
 Teleducha Stick metálica
 Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)

GROHE PUREFOAM

REINVENTA TU DUCHA CON UNA LUJOSA ESPUMA CÁLIDA

Transforme su ducha diaria en un lujoso ritual de cuidado personal con GROHE Purefoam, una innovadora tecnología de ducha que reinventa la relajación. Con solo pulsar un botón, esta revolucionaria función transforma el jabón en una nube de espuma cálida y ligera, creando una sensación envolvente y confortable.

Diseñado para **integrarse sin esfuerzo en una ducha existente o en una nueva**, GROHE Purefoam ofrece un funcionamiento intuitivo para una experiencia sin complicaciones.

Para completar la experiencia, elige entre **cinco jabones corporales Kinuami exclusivos**, cada uno con una fragancia cautivadora que añade un toque personal a tu momento de bienestar.

Eleva tu rutina diaria con GROHE Purefoam y descubre cómo convierte los momentos cotidianos en experiencias de bienestar extraordinarias, todo ello desde la comodidad de tu hogar.



01
MODO AGUA
Comience su ducha como de costumbre.



02
ACTIVACIÓN DEL MODO ESPUMA
Cambie fácilmente del modo agua al modo espuma con solo pulsar un botón en el dispositivo GROHE Purefoam.



03
ESPUMA DIRECTA Y CALIENTE
Envuelva todo su cuerpo en espuma instantánea, sedosa y cálida.



04
ACLARADO DE LA ESPUMA
Una vez alcanzada la duración seleccionada para el modo espuma, este se detiene automáticamente y la teleducha vuelve al modo agua.





GROHE PUREFOAM



GROHE PUREFOAM

Referencia Color Precio (€)

novedad

105074 000 0 Cromo 778,13

GROHE Purefoam
Starter Kit de ducha PureFoam
Apto sólo para uso con termostato

Compuesto por:

Dispositivo GROHE Purefoam en blanco con tapa superior de cristal
Incluye batería recargable de iones de litio (103385), cargador con enchufe tipo C (103384) y tipo G (103386) y jabón Kinuami fragancia Menta (250 ml)

GROHE Purefoam: ducha envolvente con espuma tibia agradable al tacto
GROHE Purefoam con Teleducha Tempesta 110 de 2 chorros (Rain, Jet) con cabezal en blanco (107298)

GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE LongLife acabado duradero

Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras

Aro protector de silicona con tecnología ShockProof

Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)

Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)


Caudal máximo a 3 bars: 7,6 l/min

Presión min. recomendada 2,0 bar

Dispositivo GROHE Purefoam apto para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado; se necesitan 4 unidades).

Peso max. 5 kg

El peso máximo es válido solo para carga estática (aplicada lentamente) y para el uso previsto.



novedad

103367 000 0 Cromo 778,13

GROHE Purefoam
Starter Kit de ducha PureFoam
Apto sólo para uso con termostato

Compuesto por:

Dispositivo GROHE Purefoam en negro con tapa superior de cristal
Incluye batería recargable de iones de litio (105076), cargador con enchufe tipo C (103384) y tipo G (103386) y jabón Kinuami fragancia Menta (250 ml)

GROHE Purefoam: ducha envolvente con espuma tibia agradable al tacto
GROHE Purefoam con Teleducha Tempesta 110 de 2 chorros (Rain, Jet) con cabezal negro (107299)

GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE LongLife acabado duradero

Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras

Aro protector de silicona con tecnología ShockProof

Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)

Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)


Caudal máximo a 3 bars: 7,6 l/min

Presión min. recomendada 2,0 bar

Dispositivo GROHE Purefoam apto para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado; se necesitan 4 unidades).

Peso max. 5 kg

El peso máximo es válido solo para carga estática (aplicada lentamente) y para el uso previsto.



GROHE PUREFOAM

Referencia

Color

Precio (€)

105812 000 0

Cromo

2.287,73

GROHE SmartControl Purefoam

Sistema de ducha con termostato empotrado

Compuesto por:

Dispositivo GROHE Purefoam en blanco con tapa superior de cristal
Incluye batería recargable de iones de litio (103385), cargador con enchufe Tipo C (103384) y Tipo G (103386) y kit de jabones (fragancias: Mint 250 ml, Marine 2 x 250 ml, Citrus 2 x 250 ml, Blossom 2 x 250 ml, Nenufar 2 x 250 ml)

GROHE Purefoam: ducha envolvente con espuma tibia agradable al tacto

Termostato SmartControl empotrado, 3 vías (29 121)

Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)

Conjunto de ducha mural 2 chorros Rainshower SmartActive 310 (26 475) con brazo de ducha mural 430mm (26 483)

Teleducha Stick 1 chorro (28 034)

Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658)


2 flexos de ducha Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

Caudal máximo (a 3 bar): 25 l/min

Dispositivo GROHE Purefoam apto para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado; se necesitan 4 unidades).

Peso max. 5 kg

El peso máximo es válido solo para carga estática (aplicada lentamente) y para el uso previsto.



105812 KF0 0

Phantom Black

3.202,81

GROHE SmartControl Purefoam

Sistema de ducha con termostato empotrado

Compuesto por:

Dispositivo GROHE Purefoam en negro con tapa superior de cristal
including lithium-ion rechargeable battery (105076), charger with power plug type C (103384) and type G (103386) and soaps starter kit (fragrances: Mint 250 ml, Marine 2 x 250 ml, Citrus 2 x 250 ml, Blossom 2 x 250 ml, Water lily 2 x 250 ml)

GROHE Purefoam: ducha envolvente con espuma tibia agradable al tacto

Termostato empotrado Grohtherm SmartControl 3 vías (29 508)

Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)

Rainshower SmartActive 310 head shower set 2 sprays (22 123) including horizontal shower arm 430 mm and head shower rough-in (26 483)

Teleducha Stick 1 chorro

Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658)


2 flexos de ducha Silverflex 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)

Caudal máximo (a 3 bar): 25 l/min

Dispositivo GROHE Purefoam apto para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado; se necesitan 4 unidades).

Peso max. 5 kg

El peso máximo es válido solo para carga estática (aplicada lentamente) y para el uso previsto.



105813 000 0

Cromo

1.772,99

Euphoria Purefoam

Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Dispositivo GROHE Purefoam en blanco con tapa superior de cristal
Incluye batería recargable de iones de litio (103385), cargador con enchufe Tipo C (103384) y Tipo G (103386) y kit de jabones (fragancias: Mint 250 ml, Marine 2 x 250 ml, Citrus 2 x 250 ml, Blossom 2 x 250 ml, Nenufar 2 x 250 ml)

GROHE Purefoam: ducha envolvente con espuma tibia agradable al tacto

Sistema Euphoria SmartControl 310 Duo

incluye brazo de ducha horizontal 450 mm

Soporte superior ajustable para adaptarse

a los agujeros de instalación existentes

Termostato visto SmartControl con bandeja de ducha integrada GROHE EasyReach

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower SmartActive 310, 2 chorros: GROHE PureRain,

ActiveRain. y teleducha Tempesta

Teleducha GROHE Purefoam 110 2 jets (Rain, Jet) rociador blanco (107 298)

Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)


Flexo Silverflex de 1,75 m. 1/2" x 1/2" (28 388)

Caudal máximo a 3 bar: 16 l/min

Dispositivo GROHE Purefoam apto para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado; se necesitan 4 unidades).


Peso max. 5 kg

El peso máximo es válido solo para carga estática (aplicada lentamente) y para el uso previsto.



103381 999 0

42,56



Kinuami

Jabón corporal espumoso Citrus/ Vigorizante

Jabón corporal especialmente formulado para usar con GROHE Purefoam. Una ducha envolvente con espuma tibia.


Vegano, sin microplásticos

250 ml de jabón proporcionan hasta 39 duchas (10 seg de espuma por ducha)
500ml (2 uds x 250ml)

Ingredientes: agua, laureth sulfato de sodio, cocoglucósido, glicerina, laureth sulfosuccinato disódico, perfume, ácido láctico, glicina, iminodisuccinato tetrasódico, hialuronato de sodio, benzoato de sodio, sorbato de potasio, limoneno, aceite de cáscara de citrus aurantium, linalol, citral, acetato de linalilo, pineno.

103369 999 0

42,56



Kinuami

Jabón corporal espumoso Menta / Refrescante

Jabón corporal especialmente formulado para usar con GROHE Purefoam. Una ducha envolvente con espuma tibia.


Vegano, sin microplásticos

250 ml de jabón proporcionan hasta 39 duchas (10 seg de espuma por ducha)
500ml (2 uds x 250ml)

Ingredientes: agua, laureth sulfato de sodio, cocoglucósido, glicerina, laureth sulfosuccinato disódico, perfume, ácido láctico, glicina, iminodisuccinato tetrasódico, hialuronato de sodio, benzoato de sodio, sorbato de potasio, linalool, alfa-isometil ionona, tetrametil acetiloctahidronaftalenos, acetil cedreno.

103380 999 0

42,56



Kinuami

Jabón corporal espumoso Marino / Hidratante

Jabón corporal especialmente formulado para usar con GROHE Purefoam. Una ducha envolvente con espuma tibia.


Vegano, sin microplásticos

250 ml de jabón proporcionan hasta 39 duchas (10 seg de espuma por ducha)
500ml (2 uds x 250ml)

Ingredientes: agua, laureth sulfato de sodio, cocoglucósido, glicerina, laureth sulfosuccinato disódico, perfume, ácido láctico, glicina, iminodisuccinato tetrasódico, hialuronato de sodio, benzoato de sodio, sorbato de potasio, acetato de geranilo, acetilcedreno.

103382 999 0

42,56



Kinuami

Jabón corporal espumoso Blossom / Nutritivo

Jabón corporal especialmente formulado para usar con GROHE Purefoam. Una ducha envolvente con espuma tibia.


Vegano, sin microplásticos

250 ml de jabón proporcionan hasta 39 duchas (10 seg de espuma por ducha)
500ml (2 uds x 250ml)

Ingredientes: agua, laureth sulfato de sodio, cocoglucósido, glicerina, laureth sulfosuccinato disódico, perfume, ácido láctico, glicina, iminodisuccinato tetrasódico, hialuronato de sodio, benzoato de sodio, sorbato de potasio, acetato de linalilo.

103383 999 0

42,56



Kinuami

Jabón corporal espumoso Nenúfar / Calmante

Jabón corporal especialmente formulado para usar con GROHE Purefoam. Una ducha envolvente con espuma tibia.

Vegano, sin microplásticos


250 ml de jabón proporcionan hasta 39 duchas (10 seg de espuma por ducha)
500ml (2 uds x 250ml)

Ingredientes: agua, laureth sulfato de sodio, cocoglucósido, glicerina, laureth sulfosuccinato disódico, perfume, ácido láctico, glicina, iminodisuccinato tetrasódico, hialuronato de sodio, benzoato de sodio, sorbato de potasio, tetrametil acetiloctahidronaftalenos, acetato de linalilo.

GROHE PUREFOAM

Referencia Color Precio (€)


107298 000 0 Cromo 39,47



GROHE Purefoam 110
Teleducha 2 chorros
Tipos de chorro: Rain, Jet
Cabezal de ducha blanco
Sólo para uso con GROHE Purefoam
GROHE Purefoam: ducha envolvente con espuma tibia agradable al tacto
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares
Caudal máximo (a 3 bar) en uso con GROHE Purefoam: 7,6 l/min


novedad

107299 000 0 Cromo 39,47




GROHE Purefoam 110
Teleducha 2 chorros
Tipos de chorro: Rain, Jet
Cabezal ducha negro
Sólo para uso con GROHE Purefoam
GROHE Purefoam: ducha envolvente con espuma tibia agradable al tacto
GROHE SmartSwitch - fácil rotación del botón circular para seleccionar el chorro deseado
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE LongLife acabado duradero
Sistema antical **GROHE SpeedClean**
Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad y evitar quemaduras
Aro protector de silicona con tecnología ShockProof
Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares
Caudal máximo (a 3 bar) en uso con GROHE Purefoam: 7,6 l/min

103384 999 0 66,69




GROHE Purefoam
Cargador
Cargador y adaptador de red en blanco.
Enchufe tipo C
Transformador de enchufe 100-230 V CA, 50-60 Hz, 0,5 A
Tipo de protección IP 65

103385 999 0 111,16



GROHE Purefoam
Batería
Carcasa de batería con tapa superior blanca
Iones de litio, 4 celdas (2 x 2), 14,8 V/2000 mAh

105076 999 0 111,16



GROHE Purefoam
Batería
Carcasa de batería con tapa superior negra
Iones de litio, 4 celdas (2 x 2), 14,8 V/2000 mAh

DUCHAS



GROHE CONJUNTOS DE DUCHA EMPOTRADOS DISEÑADOS PARA OFRECER RENDIMIENTO, FABRICADOS PARA OFRECER COMODIDAD


Mejora tu rutina diaria con el conjunto de ducha empotrado GROHE, donde la comodidad y el estilo se unen en una solución perfecta. Diseñado para un control intuitivo y un disfrute sin esfuerzo, este **conjunto de ducha todo en uno** ofrece un equilibrio perfecto entre **lujo y rendimiento**.

Además, **la tecnología GROHE Water Saving** ayuda a reducir el consumo sin renunciar al placer.

Disfrute de la sensación envolvente de la generosa **ducha mural de 310 mm**. Complementado con una versátil teleducha con tres chorros distintos, el sistema transforma la ducha diaria en un ritual similar al de un spa.

Fácil de limpiar, duradero y rápido de instalar, este sistema cuenta con GROHE Dream-Spray, boquillas SpeedClean y FastFixation para una instalación fiable y sin fugas y un mantenimiento sin esfuerzo.

Para una mayor personalización y libertad de elección, la colección GROHE Colors ofrece una **amplia gama de colores PVD**. Los conjuntos de ducha empotrados GROHE están disponibles en cromo, los colores PVD Supersteel, Hard Graphite, Cool Sunrise, Warm Sunset y Phantom Black. Los productos GROHE en PVD están fabricados para mantener su belleza décadas después de su instalación. El secreto de este éxito reside en la calidad duradera de nuestra superficie. GROHE utiliza tecnología PVD avanzada para ofrecer una calidad excepcional en el acabado.




GROHE CONJUNTOS DE DUCHA EMPOTRADOS



GROHE CONJUNTOS DE DUCHA EMPOTRADOS

Referencia Color Precio (€)




34 863 000	Cromo	1.822,76
34 863 DC0 ★	Supersteel	2.551,87
34 863 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	2.734,15
34 863 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	2.916,43
34 863 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	2.734,15
34 863 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	2.916,43
34 863 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.916,43
34 863 KF0	Phantom Black	2.551,87

Grotherm SmartControl

Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310

Compuesto por:

Termostato empotrado con 3 llaves (29 121)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Conjunto de ducha mural 2 chorros Rainshower SmartActive 310 (26 475) con brazo de ducha mural 430mm (26 483)
Teleducha Rainshower SmartActive 130 3 chorros
Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658)
Flexo Silverflex de 1,50 m
Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha




34 864 000	Cromo	1.822,76
34 864 DC0 ★	Supersteel	2.551,87
34 864 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	2.734,15
34 864 GN0 ★	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	2.916,43
34 864 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	2.734,15
34 864 DL0 ★	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	2.916,43
34 864 AL0 ★	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	2.916,43

Grotherm SmartControl

Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube

Compuesto por:

Termostato empotrado con 3 llaves (29 126)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Ducha mural Rainshower SmartActive 310 con 2 chorros(26 479)
Incluye brazo de ducha 430 mm y cuerpo empotrable(26 483)
Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube 3 chorros
Soporte de ducha con codo 1/2" (26 659)
Flexo Silverflex de 1,50 m
Limitador de caudal opcional a 9.5 l/min incluido para la teleducha



25 287 000	Cromo	1.000,76
25 287 DC0	Supersteel	1.401,05
25 287 GL0	Cool sunrise (Oro brillo)	1.501,13
25 287 GN0	Brushed cool sunrise (Oro cepillado)	1.601,20
25 287 DA0	Warm sunset (Cobre brillo)	1.501,13
25 287 DL0	Brushed warm sunset (Cobre cepillado)	1.601,20
25 287 AL0	Brushed hard graphite (Grafito cepillado)	1.601,20

Essence

Conjunto empotrado con ducha mural Rainshower Mono 310

Compuesto por:

Monomando empotrado Essence de 2 vías con inversor (24 167)
Cuerpo universal GROHE Rapido SmartBox (35 604)
Ducha mural Rainshower Mono 310 incluye brazo de ducha horizontal 422 mm
Teleducha Rainshower SmartActive 130 3 chorros
Codo de salida 1/2" con soporte mural fijo (26 658)
Flexo Silverflex de 1,50 m
Limitador de caudal opcional 9,5 l/min incluido para teleducha y ducha mural.





GROHE SENSIA PRO

CUIDADO INTELIGENTE

Las funciones inteligentes se unen al diseño elegante en GROHE Sensia Pro, el inodoro bidé a más avanzado de GROHE hasta la fecha. Este modelo suspendido **transforma la higiene diaria en una experiencia de lujo** al combinar el poder limpiador natural del agua con una tecnología inteligente e intuitiva.

Diseñado para el hogar moderno, su diseño plano y minimalista se integra a la perfección en cualquier cuarto de baño contemporáneo. En esencia, Sensia Pro ofrece **un nuevo nivel de confort y cuidado personalizados**. Dos cánulas autolimpiables y ajustables individualmente, con un chorro Lady Spray específico, funciones de oscilación y masaje, y agua caliente con control de temperatura, proporcionan una limpieza personalizada y refrescante. Un secador de aire caliente y la apertura automática de la tapa y el asiento maximizan la comodidad.

La higiene está presente en cada detalle. El esmalte GROHE HyperClean ofrece protección antibacteriana, mientras que el revestimiento AquaCeramic evita las manchas y los residuos. La potente descarga Triple Vortex garantiza una limpieza profunda y silenciosa, y el diseño Rimless de la taza no deja espacio para que se escondan los gérmenes.

Extras que elevan la experiencia:

- **Luz nocturna** para facilitar la orientación en la oscuridad
- **Mando a distancia** para un funcionamiento sin esfuerzo
- **Programa de descalcificación** para un fácil mantenimiento
- **Tecnologías inteligentes de secado y descarga** para una higiene óptima

Con GROHE Sensia Pro, no solo vas al baño, sino que disfrutas de una experiencia de bienestar, precisión y pureza como nunca antes.

GROHE SENSIA PRO



GROHE SENSIA PRO

Referencia

Color


Precio (€)



36 508 SH0

Blanco alpino

2.646,89



GROHE Sensia Pro

Showet Toilet WC suspendido para cisternas empotradas

GROHE Hygiene Clean: con superficie antibacteriana **HyperClean** (SIAA Kokin estándar Japonés compatible) y anti adherente

GROHE Power Flush: descarga con efecto remolino para una limpieza potente y tecnología **GROHE Triple Vortex** con tres salidas de agua

GROHE Skin Clean:

2 cabezales ajustables (1 cánula para el spray posterior y una separada para la ducha femenina).

Spray oscilante (suave movimiento de vaivén automático para ampliar la zona de limpieza)

Intensidad del chorro ajustable

Limpieza automática de los cabezales de las cánulas antes y después de cada uso.

Calentador instantáneo de agua integrado, suministra agua caliente ilimitada al instante

Temperatura ajustable

Funciones adicionales:

Secador de aire caliente, temperatura ajustable

Asiento y tapa de PP WC con función automática de apertura y cierre

Sensor que detecta la presencia del usuario

Luz nocturna en el interior del WC

Conexiones de suministro de agua y electricidad ocultas

Control remoto

Incluye:

Control remoto con soporte a pared

Conexión de suministro de agua para la cisterna empotrada

Protector de cánulas

Cable con sistema de conexión para el aparato

Presión 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)

Voltaje nominal 220-240 V AC

Frecuencia principal 50-60 Hz

Tipo de protección IPX4

Cumple con

EN 1717

Marca CE

39 596 000

338,57

Rapid SLX

Módulo WC, altura 1.13 m

con toma de corriente integrada.

Ideal para WC Rimless

con cisterna empotrada GDX, 6 l

Preparado para futuros cambios a inodoros con ducha bidé

Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm

Montaje en tabique con montantes

y/o delante de pared resistente.

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado

con conexiones rígidas

Ajuste rápido

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Accesorio de fijación para barras de apoyo

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

Codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Profundidad ajustable

Reductor PP Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

Cisterna GDX, 6 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única.**

Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

Sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

Montaje vertical

Incluye Flow Manager

La velocidad de descarga del agua puede modificarse

fácilmente para evitar salpicaduras


Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless

El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)

Para la instalación de pulsadores 156 x 197 mm necesario accesorio 66 791 000 (en venta por separado)



GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
10			24 170 DE1	25	670,51	33 577 AL4	15	521,27
103367 000 0	32	778,13	24 170 GF1	25	670,51	33 577 DL4	15	521,27
103369 999 0	34	42,56	24 170 PF1	25	419,09	33 577 GN4	15	521,27
103380 999 0	34	42,56	24 171 DE1	24	408,56	34		
103381 999 0	34	42,56	24 171 GF1	24	408,56	34 863 000	40	1.822,76
103382 999 0	34	42,56	24 171 PF1	24	255,35	34 863 AL0	40	2.916,43
103383 999 0	34	42,56	24 172 DE1	24	397,04	34 863 DA0	40	2.734,15
103384 999 0	35	66,69	24 172 GF1	24	397,04	34 863 DC0	40	2.551,87
103385 999 0	35	111,16	24 172 PF1	24	248,16	34 863 DL0	40	2.916,43
105074 000 0	32	778,13	24 173 DE1	24	469,03	34 863 DL0	40	2.916,43
105076 999 0	35	111,16	24 173 GF1	24	469,03	34 863 GL0	40	2.734,15
105812 000 0	33	2.287,73	24 173 PF1	24	293,13	34 863 GN0	40	2.916,43
105812 KF0 0	33	3.202,81	24 174 DE1	24	509,32	34 863 KF0	40	2.551,87
105813 000 0	33	1.772,99	24 174 GF1	24	509,32	34 864 000	40	1.822,76
107298 000 0	35	39,47	24 174 PF1	24	318,33	34 864 AL0	40	2.916,43
107299 000 0	35	39,47	24 178 DE1	25	408,56	34 864 DA0	40	2.734,15
20			24 178 GF1	25	408,56	34 864 DC0	40	2.551,87
20 301 004	15	420,80	24 178 PF1	25	255,35	34 864 DL0	40	2.916,43
20 301 AL4	15	631,21	25			34 864 GL0	40	2.734,15
20 301 DL4	15	631,21	25 248 DE1	26	2.645,33	34 864 GN0	40	2.916,43
20 301 GN4	15	631,21	25 248 GF1	26	2.645,33	35		
23			25 248 PF1	26	1.653,35	35 604 000	16, 17	95,55
23 200 003	15	329,43	25 287 000	40	1.000,76	36		
23 571 000	25	329,27	25 287 AL0	40	1.601,20	36 508 SH0	46	2.646,89
23 843 004	14	441,17	25 287 DA0	40	1.501,13	39		
23 843 AL4	14	705,88	25 287 DC0	40	1.401,05	39 596 000	47	338,57
23 843 DL4	14	705,88	25 287 DLO	40	1.601,20	45		
23 843 GN4	14	705,88	25 287 GLO	40	1.501,13	45 984 001	18	651,71
23 844 004	14	441,17	25 287 GN0	40	1.601,20			
23 846 004	18	2.063,32	29					
23 846 AL4	18	3.301,31	29 037 002	17	1.087,28			
23 846 DL4	18	3.301,31	29 192 DE1	25	509,32			
23 846 GN4	18	3.301,31	29 192 GF1	25	509,32			
23 851 004	13	369,37	29 192 PF1	25	318,33			
23 851 AL4	13	608,15	29 193 DE1	25	566,89			
23 851 DL4	13	608,15	29 193 GF1	25	566,89			
23 851 GN4	13	608,15	29 193 PF1	25	354,31			
23 870 004	12	271,49	29 303 004	15	331,21			
23 871 004	12	339,35	29 303 AL4	15	529,95			
23 871 AL4	12	542,97	29 303 DL4	15	529,95			
23 871 DL4	12	542,97	29 303 GN4	15	529,95			
23 871 GN4	12	542,97	29 306 004	15	352,95			
23 872 004	13	339,35	29 306 AL4	15	564,71			
23 873 004	13	380,09	29 306 DL4	15	564,71			
24			29 306 GN4	15	564,71			
24 059 004	16	257,92	29 307 004	17	1.119,88			
24 059 AL4	16	412,68	32					
24 059 DL4	16	412,68	32 612 004	12	271,49			
24 059 GN4	16	412,68	32 612 AL4	12	434,40			
24 060 004	17	271,49	32 612 DL4	12	434,40			
24 060 AL4	17	434,37	32 612 GN4	12	434,40			
24 060 DL4	17	434,37	32 618 004	14	420,80			
24 060 GN4	17	434,37	32 618 AL4	14	673,28			
24 093 004	17	305,41	32 618 DL4	14	673,28			
24 093 AL4	17	488,67	32 618 GN4	14	673,28			
24 093 DL4	17	488,67	33					
24 093 GN4	17	488,67	33 163 004	12	271,49			
24 167 DE1	26	454,24	33 547 004	16	458,13			
24 167 GF1	26	454,24	33 553 004	16	407,24			
24 167 PF1	26	283,91	33 553 AL4	16	651,59			
24 168 DE1	26	417,89	33 553 DL4	16	651,59			
24 168 GF1	26	417,89	33 553 GN4	16	651,59			
24 168 PF1	26	261,19	33 577 004	15	325,79			

GROHE ÍNDICE UDS. EMBALAJE*

Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades	Ref.	Uds. dtos. por cantidades
10		24 171 GF1	6	34 863 DA0	6						
103 367 0000	2	24 171 PF1	6	34 863 DC0	6						
103 369 9990	12	24 172 DE1	6	34 863 DL0	6						
103 380 9990	12	24 172 GF1	6	34 863 GL0	6						
103 381 9990	12	24 172 PF1	6	34 863 GN0	6						
103 382 9990	12	24 173 DE1	6	34 863 KF0	6						
103 383 9990	12	24 173 GF1	6	34 864 000	6						
103 384 9990	12	24 173 PF1	6	34 864 AL0	6						
103 385 9990	12	24 174 DE1	6	34 864 DA0	6						
105 074 0000	2	24 174 GF1	6	34 864 DC0	6						
105 076 9990	12	24 174 PF1	6	34 864 DL0	6						
105 812 0000	2	24 178 DE1	6	34 864 GL0	6						
105 812 KF00	2	24 178 GF1	6	34 864 GN0	6						
105 813 0000	2	24 178 PF1	6								
107 298 0000	10	25		36							
107 299 0000	10	25 248 DE1	6	36 508 SH0	2						
20		25 248 GF1	6								
20 301 004	6	25 248 PF1	6								
20 301 AL4	6	25 287 000	6								
20 301 DL4	6	25 287 AL0	6								
20 301 GN4	6	25 287 DA0	6								
23		25 287 DC0	6								
23 843 004	6	25 287 DL0	6								
23 843 AL4	6	25 287 GL0	6								
23 843 DL4	6	25 287 GN0	6								
23 843 GN4	6	29									
23 844 004	6	29 192 DE1	6								
23 846 004	6	29 192 GF1	6								
23 846 AL4	6	29 192 PF1	6								
23 846 DL4	6	29 193 DE1	6								
23 846 GN4	6	29 193 GF1	6								
23 851 004	6	29 193 PF1	6								
23 851 AL4	6	29 303 004	6								
23 851 DL4	6	29 303 AL4	6								
23 851 GN4	6	29 303 DL4	6								
23 870 004	6	29 303 GN4	6								
23 871 004	6	29 306 004	6								
23 871 AL4	6	29 306 AL4	6								
23 871 DL4	6	29 306 DL4	6								
23 871 GN4	6	29 306 GN4	6								
23 872 004	6	29 307 004	6								
23 873 004	6	32									
24		32 612 004	6								
24 059 004	6	32 612 AL4	6								
24 059 AL4	6	32 612 DL4	6								
24 059 DL4	6	32 612 GN4	6								
24 059 GN4	6	32 618 004	6								
24 060 004	6	32 618 AL4	6								
24 060 AL4	6	32 618 DL4	6								
24 060 DL4	6	32 618 GN4	6								
24 060 GN4	6	33									
24 093 004	6	33 163 004	6								
24 093 AL4	6	33 547 004	6								
24 093 DL4	6	33 553 004	6								
24 093 GN4	6	33 553 AL4	6								
24 167 DE1	6	33 553 DL4	6								
24 167 GF1	6	33 553 GN4	6								
24 167 PF1	6	33 577 004	6								
24 168 DE1	6	33 577 AL4	6								
24 168 GF1	6	33 577 DL4	6								
24 168 PF1	6	33 577 GN4	6								
24 170 DE1	6	34									
24 170 GF1	6	34 863 000	6								
24 170 PF1	6	34 863 AL0	6								
24 171 DE1	6										

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES

Grohe no acepta devoluciones de sus clientes

excepto que el requerimiento de devolución sea motivado por un error en el suministro imputable a Grohe o bien por voluntad expresa de Grohe. Es decir, en los siguientes casos :

- Se ha suministrado una o más referencias que el cliente no ha pedido.
- Se ha suministrado una cantidad superior en una o más referencias a la que el cliente ha pedido.
- Se ha suministrado a un consignatario distinto al especificado por el cliente.
- El estado de los productos suministrados no es correcto.
- La calidad del producto suministrado no es correcta.
- Grohe se ha equivocado en la prescripción.
- Grohe solicita al cliente que le devuelva una mercancía.

En tales casos Grohe aceptará el requerimiento de devolución previa verificación del cumplimiento de las condiciones siguientes:

- La fecha de la factura correspondiente al pedido original objeto de la devolución no puede ser anterior a los tres años de antigüedad.
- Las referencias objeto del requerimiento de devolución deben tener el status comercializable en el momento de la generación del documento de devolución.
- Las unidades a devolver deben conservar su perfecto estado de comercialización, tanto en lo relativo al producto como en lo relativo al embalaje.

Si las normas anteriores se cumplen, Grohe emitirá una autorización de devolución que transmitirá al cliente. En tal caso el cliente debe proteger y empaquetar debidamente la mercancía autorizada a devolver y debe identificarla correctamente con el número de ZRE (autorización) que Grohe le informará. Grohe le facilitará las instrucciones para que el producto y la cantidad autorizada pueda ser devuelta. Cualquier mercancía procedente de devolución no autorizada, no debidamente protegida y empaquetada, no identificada o en incumplimiento de las normas anteriores, no será aceptada a su recepción. Grohe abonará al cliente, previa inspección de los productos devueltos, el importe correspondiente.

POLÍTICA DE PORTES 2026

Grohe aplicará a los pedidos de sus clientes los siguientes portes en concepto de transporte:

Medio de transmisión del pedido	Zona	Valor del pedido	Cargo por portes de transporte 2026	Valor del pedido	Cargo por portes de transporte 2026
EDI, XML y Extranet	Península y Baleares	< 200€	15,00€	>= 200€	0,00€
	Canarias		37,00€		0,00€
	Andorra, Ceuta y Melilla		26,00€		0,00€
Distintos de EDI, XML, Extranet y VMI	Península y Baleares	< 2.000€	30,50€	>= 2.000€	0,00€
	Canarias		53,00€		0,00€
	Andorra, Ceuta y Melilla		35,00€		0,00€

Aplicación a partir del 01/01/2026.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

El periodo de garantía es de 5 años para la generalidad de productos GROHE. Por excepción, dicho periodo será de **10 años para los cuerpos empotrados y de 3 años* para las gamas Blue Home, Blue Professional, Red, Sensia Arena y Purefoam.**

El periodo de garantía es de 5 años para la generalidad de recambios GROHE. Por excepción, dicho periodo será de **3 años* para los recambios de las gamas Blue Home, Blue Professional, Red, Sensia Arena y Purefoam.**

La duración y vida útil de los consumibles (filtros, botellas de gas, kits de descalcificación, productos de limpieza, etc) se especifica en el manual.

El período de garantía comienza a partir de la fecha de entrega. Para validar el periodo de garantía, será necesario el comprobante de compra. El periodo de garantía no se renovará o extenderá por una reparación o reemplazo realizados durante el tiempo de su vigencia.

La garantía de GROHE cubre todos los defectos de fabricación durante el tiempo de su vigencia. Dicha garantía será efectiva siempre que el montaje y la pertinente comprobación del producto o recambio hayan sido correctamente efectuados, según las instrucciones del manual y la normativa vigente. Además, la instalación de suministro deberá cumplir con las especificaciones indicadas en el manual del producto o recambio, así como con la normativa aplicable vigente en el momento de la instalación. La garantía no cubre los supuestos siguientes: (i) uso inadecuado, (ii) manipulación incorrecta, (iii) anomalías que se presenten por causas ajenas o externas al producto o recambio, salvo que sean imputables al proceso de fabricación y (iv) mantenimiento incorrecto, nulo o deficiente.

La periodicidad de las operaciones de mantenimiento varía en función del uso y las condiciones de trabajo a las que esté sometido el producto o recambio. En aplicaciones no domésticas será necesario realizar, como mínimo, un mantenimiento anual de los productos acorde a las indicaciones del manual.

La aplicación de esta garantía GROHE requerirá en cada caso la revisión y aceptación de nuestro Departamento Técnico (véase datos de contacto al pie de esta comunicación) o de un técnico autorizado por GROHE, a cuyo efecto deberán seguirse las indicaciones y procedimiento establecidos por dicho Departamento o técnico autorizado por GROHE.

En caso de asistencia técnica a domicilio de un técnico autorizado por GROHE para reparar un producto o recambio en periodo de garantía, si tras su visita y comprobación, el defecto es del producto o recambio, GROHE asumirá todo el coste de la visita y la reparación. En caso contrario quien, solicite y/o autorice el servicio deberá hacerse cargo de la visita y la reparación (incluye desplazamiento, mano de obra y el material en caso de ser necesario).

Departamento Técnico GROHE

E-mail: sat@grohe.com

Tel. 933 368 855

*2 años si el producto o recambio se ha entregado antes del 1 de Enero de 2022.

TÜVNORD

Certificado



Sistema de Gestión de acuerdo a la Norma
ISO 14001:2015

El organismo de certificación TÜV NORD CERT GmbH confirma por la presente, en base a la auditoría, la valoración y la decisión de certificación efectuadas según la norma ISO/IEC 17021-1:2015, que la organización

Grohe AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Alemania



con las sociedades en el anexo

utiliza un sistema de gestión que cumple los requisitos establecidos por la norma ISO 14001:2015 y que dicha conformidad será objeto de supervisión durante la vigencia del certificado de 3 años.

Alcance

Diseño, desarrollo, producción, comercio, ventas, logística, distribución y instalación de grifería y accesorios, duchas, sistemas de instalación y descarga, así como piezas sanitarias

Nº de certificado: 44 104 210564
Nº de informe de auditoría: 3536 9190

Válido desde 2024-10-17
Válido hasta 2027-10-16
Certificación inicial: 2003



Visite nuestra base de datos para verificar la validez de este certificado.

Essen, 2024-06-20


Entidad de Certificación de TÜV NORD CERT GmbH

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
www.tueb-nord-cert.com

TÜV®



TÜVNORD

Certificado

Sistema de Gestión de acuerdo a la Norma
ISO 9001:2015



El organismo de certificación TÜV NORD CERT GmbH confirma por la presente, en base a la auditoría, la valoración y la decisión de certificación efectuadas según la norma ISO/IEC 17021-1:2015, que la organización

Grohe AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Alemania



con las sociedades en el anexo

utiliza un sistema de gestión que cumple los requisitos establecidos por la norma ISO 9001:2015 y que dicha conformidad será objeto de supervisión durante la vigencia del certificado de 3 años.

Alcance

Diseño, desarrollo, producción, comercio, ventas, logística, distribución y instalación de grifería y accesorios, duchas, sistemas de instalación y descarga, así como piezas sanitarias

Nº de certificado: 44 104 210564
Nº de informe de auditoría: 3536 9079

Válido desde 2024-12-09
Válido hasta 2027-12-08
Certificación inicial: 1992



Visite nuestra base de datos para verificar la validez de este certificado.

Essen, 2024-06-20

Entidad de Certificación de TÜV NORD CERT GmbH

TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
www.tueb-nord-cert.com

TÜV®





Todo lo que un profesional necesita saber sobre los productos GROHE: guías de instalación, consejos útiles, formación práctica y certificados.

GROHE Training Companion
training.grohe.com

GROHE España, S.A.
Avenida de Sarrià, 106 - Local GROHE
08017 Barcelona
Tel. 93 336 88 50
Fax 93 336 88 51
grohe.es@lixil.com
Atención Técnica Telefónica:
Tel. 93 336 88 55

Showroom GROHE Live! Center
Barcelona
Avenida de Sarrià, 106 - Local GROHE
Email: showroom_ES@lixil.com
Tel. Showroom: 93 336 88 60

ES_01/2026 - Copyright by GROHE
Tarifa válida hasta nueva Edición Tarifa.

GROHE, siguiendo la política de innovación y mejora continua, se reserva el derecho a modificar las especificaciones de sus productos sin previo aviso y/o la fecha de lanzamiento. Para cualquier consulta no duden en contactar con GROHE España, S.A. email: grohe.es@lixil.com

PART OF **LIXIL**