



SAUNA & HAMMAM

LISTADO DE PRECIOS 2025

SAUNA & HAMMAM

HOME OASIS

Saunas y hammams Novellini:
Un mundo de equilibrio entre calor,
diseño y bienestar Made in Italy.

Saunas e hammams Novellini:
Um mundo de equilíbrio entre calor,
design e bem-estar Made in Italy.



TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN NOVELLINI

NOVELLINI TECNOLOGIA E PESQUISA

La experiencia de más de 50 años de Novellini en el sector del bienestar combina tradición y tecnología avanzada.

El trabajo en madera garantiza resistencia térmica y acabados impecables, mientras que el uso del aluminio aporta durabilidad y una estética moderna. Las certificaciones de producto garantizan calidad, seguridad y cumplimiento con los estándares más altos, asegurando una larga durabilidad.

Cada producto, 100% Made in Italy, está diseñado con materiales de alta calidad y un gran cuidado por los detalles.

La tradición se une a la tecnología con detalles domóticos que realzan el diseño y la elegancia. Un panel digital permite regular el clima e incluye un botón de emergencia para apagado y alarmas remotas.

El sistema semiautomático de descalcificación de la caldera garantiza un mantenimiento eficiente del generador de vapor.

La experiencia sensorial se enriquece con Chromolight, que utiliza cromoterapia, y un módulo Bluetooth que reproduce música y sonidos a través de altavoces integrados de última generación.

Un ritual que involucra la vista, el tacto, el olfato y el oído.

A experiência de mais de 50 anos da Novellini no setor de bem-estar combina tradição e tecnologia avançada.

O trabalho com madeira garante resistência térmica e acabamentos impecáveis, enquanto o uso do alumínio proporciona durabilidade e uma estética moderna. As certificações de produto garantem qualidade, segurança e conformidade com os mais altos padrões, assegurando longa durabilidade ao longo do tempo.


Cada produto, 100% Made in Italy, é projetado com materiais de alta qualidade e atenção aos detalhes.

A tradição encontra a tecnologia com detalhes domóticos que realçam o design e a elegância. Um painel digital permite ajustar o clima e inclui um botão de emergência para desligamento e alarmes remotos.

O sistema semiautomático de descalcificação da caldeira garante a manutenção eficiente do gerador de vapor.

A experiência sensorial é enriquecida com Chromolight, que utiliza cromoterapia, e um módulo Bluetooth que transmite música e sons através de alto-falantes integrados de última geração.

Um ritual que envolve visão, tato, olfato e audição.



CERTIFICACIONES / CERTIFICAÇÕES



TUV

Productos, procesos o sistemas que cumplen las normas de calidad, seguridad y conformidad.

Produtos, processos ou sistemas que cumprem as normas de qualidade, segurança e conformidade.



CE

Seguridad, salud y protección del medio ambiente establecidas por la normativa europea.

Segurança, saúde e proteção ambiental estabelecidas pela regulamentação europeia.



CHROMOLIGHT: LA ARMONÍA DE LA LUZ

La tecnología Chromolight aprovecha los beneficios de la cromoterapia para mejorar el bienestar psicofísico. Gracias a un sistema de iluminación LED integrado, se pueden elegir distintos tonos de color para crear un ambiente relajante o estimulante. La luz, distribuida uniformemente, estimula los sentidos y aporta equilibrio y tranquilidad, convirtiendo cada baño en una experiencia emocional.

AUDIO BLUETOOTH CON ALTAVOCES INTEGRADOS: EL SONIDO DE LA RELAJACIÓN

Las saunas y hammams de Novellini están equipados con un sistema de audio Bluetooth con altavoces integrados, permitiendo escuchar tu música favorita. Con una alta calidad de sonido, es posible conectar cualquier dispositivo en pocos segundos y personalizar el ambiente sonoro para una experiencia envolvente que combina los beneficios del calor con el poder relajante de la música.

DESCALCIFICACIÓN SEMIAUTOMÁTICA DE LA CALDERA

Este sistema permite gestionar el ciclo de descalcificación del generador de vapor mediante una boquilla especial situada junto a los grifos. Se puede añadir el líquido antical en la caldera, y la electrónica se encarga de gestionar todo el proceso de descalcificación y enjuague. Sin esta función, la caldera deberá ser reemplazada o descalcificada manualmente, lo que requiere su desmontaje.

CHROMOLIGHT: A HARMONIA DA LUZ

A tecnologia Chromolight aproveita os benefícios da cromoterapia para melhorar o bem-estar psicofísico. Graças a um sistema de iluminação LED integrado, é possível escolher diferentes tonalidades de cor para criar um ambiente relaxante ou estimulante. A luz, distribuída uniformemente, estimula os sentidos e proporciona equilíbrio e tranquilidade, transformando cada banho em uma experiência emocional.

ÁUDIO BLUETOOTH COM ALTO-FALANTES INTEGRADOS: O SOM DO RELAXAMENTO

As saunas e hammams da Novellini são equipadas com um sistema de áudio Bluetooth com alto-falantes integrados, permitindo que você ouça sua música favorita. Com alta qualidade de som, é possível conectar qualquer dispositivo em poucos segundos e personalizar o ambiente sonoro para uma experiência envolvente que combina os benefícios do calor com o poder relaxante da música.

DESCALCIFICAÇÃO SEMIAUTOMÁTICA DA CALDEIRA

Este sistema permite gerenciar o ciclo de descalcificação do gerador de vapor através de um bocal especial localizado ao lado das torneiras. É possível adicionar líquido anticalcário à caldeira, e a eletrônica cuida de todo o processo de descalcificação e enxágue. Sem essa função, a caldeira precisará ser substituída ou descalcificada manualmente, exigindo sua desmontagem.

ÖNORM M 6219-1

ÖNORM

Certificación austriaca de mejores prácticas y cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad. Aplicable solo a Celsius Sauna, acabado Hemlock.

Certificação austríaca de melhores práticas e conformidade com os padrões de qualidade e segurança. Aplicável apenas à Celsius Sauna, acabamento Hemlock.

INFRARROJOS + SAUNA FINLANDESA

Enriquece tu experiencia de sauna finlandesa con la opción de **LÁMPARA DE INFRARROJOS**, un accesorio diseñado para aumentar la comodidad y los beneficios del calor. Las lámparas de infrarrojos emiten una radiación térmica suave que penetra profundamente en los tejidos, favoreciendo la relajación muscular, la circulación sanguínea y el bienestar general.

La instalación de la lámpara de infrarrojos está disponible como **opción adicional** en todos los modelos de sauna finlandesa individual (no combinada).
Sigue estos 3 sencillos pasos para configurar tu sauna con esta opción:



INFRARROJOS/ INFRAVERMELHO

3 Niveles de intensidad

SAUNA FINLANDESE

5 Niveles de intensidad

1. CONFIGURA LA SAUNA CELSIUS O FUN

Identifica el tamaño de tu sauna. Ordena la configuración del equipamiento básico (0-), las opciones Chromolight, Audio Bluetooth y el botón de emergencia están incluidos en el módulo de infrarrojos.

2. SELECCIONA EL ACABADO DE LA MADERA Y LA ESTRUCTURA

Selecciona el acabado de la madera de tu sauna.
Si estás comprando una sauna Celsius, elige también el acabado de la estructura.

3. ENCUENTRA EL CÓDIGO DEL MÓDULO INFRARROJOS

Encuentra el código de la opción de infrarrojos correspondiente al tamaño de tu sauna para completar la compra. Descubre cómo el calor de infrarrojos puede mejorar tu experiencia de sauna finlandesa, añadiendo una fuente de bienestar personalizada y específica.

Enriqueça sua experiência de sauna finlandesa com a opção **LÂMPADA DE INFRAVERMELHO**, um acessório projetado para aumentar o conforto e os benefícios do calor. As lâmpadas de infravermelho emitem uma radiação térmica suave que penetra profundamente nos tecidos, promovendo o relaxamento muscular, a circulação sanguínea e o bem-estar geral.

A instalação da lâmpada de infravermelho está disponível como **opção adicional** em todos os modelos de sauna finlandesa individual (não combinada).
Siga estes 3 passos simples para configurar sua sauna com essa opção:



1. CONFIGURE A SAUNA CELSIUS OU FUN

Identifique o tamanho da sua sauna. Solicite a configuração do equipamento básico (0-), as opções Chromolight, Áudio Bluetooth e botão de emergência estão incluídos no módulo de infravermelho.

2. SELECIONE O ACABAMENTO DA MADEIRA E DA ESTRUTURA

Escolha o acabamento da madeira da sua sauna.
Se estiver comprando uma sauna Celsius, selecione também o acabamento da estrutura.

3. ENCONTRE O CÓDIGO DO MÓDULO INFRAVERMELHO

Encontre o código da opção de infravermelho correspondente ao tamanho da sua sauna para concluir a compra. Descubra como o calor infravermelho pode melhorar sua experiência na sauna finlandesa, adicionando uma fonte de bem-estar personalizada e direcionada.

Ejemplo de pedido / exemplo de pedido Celsius Sauna 200x150 + IR:

entre paredes

pared lateral

funciones / funcionalidades

tent grey

abachi

CLT12015BI

W

0-

8Y

LA


código para insertar a continuación / código a ser inserido em seguida: **HFCIR155**



BIOSAUNA + SAUNA FINLANDESA

La **BIOSAUNA** es la opción perfecta para quienes desean una experiencia de bienestar más suave además de la sauna finlandesa tradicional. A diferencia de esta última, que funciona a temperaturas elevadas (80-100°C) con una humedad muy baja, la biosauna mantiene un ambiente más templado (50-60°C) y una humedad controlada entre el 50% y el 60%. Este equilibrio entre calor y vapor permite una sudoración gradual y profunda, favoreciendo la circulación sanguínea, la relajación muscular y una experiencia más suave para las vías respiratorias.

La instalación de la biosauna está disponible como una opción adicional en modelos de sauna finlandesa individual con una profundidad **igual o superior a 150 cm** (no combinada). Sigue estos tres sencillos pasos para configurar tu sauna con esta opción:



BIOSAUNA
3 Niveles de intensidad

SAUNA FINLANDESE
5 Niveles de intensidad

1. CONFIGURA LA SAUNA CELSIUS O FUN

Identifica el tamaño de tu sauna. Ordena la configuración del equipamiento básico (0-), las opciones Chromolight, Audio Bluetooth y el botón de emergencia están incluidos en el módulo de Biosauna.

2. SELECCIONA EL ACABADO DE LA MADERA Y LA ESTRUCTURA

Selecciona el acabado de la madera de tu sauna. Si estás comprando una sauna Celsius, elige también el acabado de la estructura.

3. ENCUENTRA EL CÓDIGO DEL MÓDULO BIOSAUNA

Encuentra el código de la opción de biosauna correspondiente al tamaño de tu sauna para completar la compra. Descubre cómo el calor de la biosauna combina los beneficios de la sauna finlandesa con un ambiente más envolvente y regenerador.

A **BIOSAUNA** é a opção perfeita para quem deseja uma experiência de bem-estar mais suave além da tradicional sauna finlandesa. Diferente desta última, que opera a temperaturas elevadas (80-100°C) com umidade muito baixa, a biosauna mantém um ambiente mais ameno (50-60°C) e uma umidade controlada entre 50% e 60%. Esse equilíbrio entre calor e vapor permite uma transpiração gradual e profunda, promovendo a circulação sanguínea, o relaxamento muscular e uma experiência mais suave para as vias respiratórias.

A instalação da biosauna está disponível como opção adicional nos modelos individuais de sauna finlandesa com profundidade **igual ou superior a 150 cm** (não combinada). Siga estes três passos simples para configurar sua sauna com essa opção:



1. CONFIGURE A SAUNA CELSIUS OU FUN

Identifique o tamanho da sua sauna. Solicite a configuração do equipamento básico (0-), as opções Chromolight, Áudio Bluetooth e botão de emergência estão incluídos no módulo Biosauna.

2. SELECIONE O ACABAMENTO DA MADEIRA E DA ESTRUTURA

Escolha o acabamento da madeira da sua sauna. Se estiver comprando uma sauna Celsius, selecione também o acabamento da estrutura.

3. ENCONTRE O CÓDIGO DO MÓDULO BIOSAUNA

Encontre o código da opção de biosauna correspondente ao tamanho da sua sauna para concluir a compra. Descubra como o calor da biosauna combina os benefícios da sauna finlandesa com um ambiente mais envolvente e regenerador.

Ejemplo de pedido / exemplo de pedido Celsius Sauna 200x150 + BIOSAUNA:

entre paredes	pared lateral	funciones / funcionalidades	tent grey	abachi
↓	↓	↓	↓	↓
CLT12015BI	W	0-	8Y	LA

código para insertar a continuación / código a ser inserido em seguida: **HFCBS155**

INDEX

SAUNA & HAMMAM

CELSIUS

Celsius Patio	12
Celsius Combo SSH	14
Celsius Combo SH	16
Celsius Combo SS	20
Celsius Sauna	24
Celsius Hammam	30
Datos Técnicos	36
Dados Técnicos	

FUN

Fun Sauna	52
Fun Combo	62
Datos Técnicos	78
Dados Técnicos	

FIT.FOR

Fit.For Celsius	92
Fit.For Fun	94
Accesorios Fitness	97
Accesorios Relax	99

ACCESORIOS


Accesorios	102
------------	-----



CELSIUS
PATIO 360 x 245 cm
Hemlock + Tent grey



CELSIUS



Celsius Patio



Celsius Combo

CELSIUS PATIO



MEDIDAS / DIMENSÕES

310x245 H223
360x245 H223

FUNCIONES / FUNÇÕES		SAUNA	HAMMAM	PATIO
	Panel electrónico con 5 (sauna) y 3 (hammam) climas Painel eletrónico com 5 climas (sauna) e 3 climas (hammam)	●	●	-
	Banco Bancada	2	1	-
	Espesor del vidrio 8 mm Espessura do vidro 8 mm	●	●	●
	Cristal fumé frontal de 8 mm de grosor Vidro fumado frontal com 8 mm de espessura	-	-	●
	Tirador de madera y/o acero pintado Pega em madeira e/ou aço pintado	●	●	-
	Reposapiés Apoio para os pés	●	-	-
	Vaporizador aromático Vaporizador aromático	-	●	-
	Mezclador termostático y ducha de mano Misturadora termostática e chuveiro de mão	-	●	●
	Ducha Funcionoso de 30x30 cm con cascada Chuveiro de mão de 30x30 cm com chuveiro de cascata	-	-	●
	Estante/toallero Prateleira/toalheiro	-	-	●
	Espejo lateral exterior Espelho lateral exterior	●	●	-
	Iluminación LED Iluminação LED	●	●	-
	Iluminación LED con Chromolight Iluminação LED com Chromolight	OPTIONAL	OPTIONAL	-
	Sistema de audio Bluetooth Sistema áudio Bluetooth	●	●	-
	Perchero Suporte para roupa	OPTIONAL	OPTIONAL	2
	Botón de emergencia ¹ Botão de emergência ¹	OPTIONAL	OPTIONAL	-
	Sistema semiautomático de descalcificación de la caldera ² Sistema semi-automático de descalcificação da caldeira ²	-	OPTIONAL	-

COLOR DE LA ESTRUCTURA / COR DA ESTRUTURA
Perfiles, Tirador, Bisagra de puerta, Banda de fubinette
Perfis, Puxador, Dobradiça de porta, Faixa de fubinette



SAUNA DE MADERA
Paredes,Techo / Paredes,Telhado

LA Abachi

LB Abachi thermo

LC Hemlock

HAMMAM / SHOWER
Banco, Tapa estufa*
Bancada, Cobertura do fogão*

LD Ayous

LE Ayous thermo

Matt white

SAUNA CON CERTIFICACIÓN ÖNORM
Sólo para acabado HEMLOCK. 15% de recargo - póngase en contacto con la empresa para obtener información.

SAUNA COM CERTIFICAÇÃO ÖNORM
Apenas para o acabamento HEMLOCK. Sobretaxa de 15% - contactar a empresa para informações.

* emparejamiento por defecto / emparelhamento padrão:
Abete/Hemlock -> Ayous, Abachi Thermo -> Ayous Thermo

INSTALACIÓN / INSTALAÇÃO

1 Realiza las funciones de apagar el producto, emitir un sonido de alarma, encender las luces y cerrar el contacto para alarma remota.
Desempenha as funções de desligar o produto, emitir um som de alarme, acender as luzes e fechar o contacto para o alarme à distância.

2 USO INTENSIVO: es obligatorio instalar un desmineralizador de ósmosis inversa (2°F) para eliminar las sales del agua del generador de vapor; uso ocasional: se recomienda un sistema semiautomático de descalcificación de la caldera, que requiere mantenimiento y limpieza cada 500 horas aproximadamente. Los gastos ordinarios de mantenimiento de descalcificación son a cargo del cliente.

UTILIZAÇÃO INTENSIVA: é obrigatória a utilização de um desmineralizador de osmose inversa (2°F) para eliminar os sais da água do gerador de vapor; utilização ocasional: recomenda-se a utilização de um sistema semi-automático de descalcificação da caldeira, que requer manutenção e limpeza aproximadamente de 500 em 500 horas. Os custos de manutenção ordinária da descalcificação ficam a cargo do cliente.

CELSIUS PATIO 310x245

Instalación Instalação	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Descalc. Caldera		Estructura Color			Madera Sauna								
		Glass	Wall	LED blanco + Audio BT	Chromolight + Audio BT	Chromolight+ + Audio BT + Emergencia	Sin Sem	Con Com	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock						
SAUNA 150X150 - HAMMAM 150X150 - PATIO 310X95 H223																				
		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC						
Entre paredes	CL063125BI	-	58.150 €																	
Esquina ángulo derecho	CL063125AD	59.360 €	-												+ 165 €	+ 830 €	+ 275 €			
Esquina ángulo izquierdo	CL063125AS	59.360 €																		
Centro de pared	CL063125CP	60.580 €																		

CELSIUS PATIO 360x245

Instalación Instalação	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Descalc. Caldera		Estructura Color			Madera Sauna												
		Glass	Wall	LED blanco + Audio BT	Chromolight + Audio BT	Chromolight+ + Audio BT + Emergencia	Sin Sem	Con Com	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock										
SAUNA 200X150 - HAMMAM 150X150 - PATIO 360X95 H223																								
		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC										
Entre paredes	CL063625BI	-	63.870 €																					
Esquina ángulo derecho	CL063625AD	65.060 €	-												+ 165 €	+ 830 €	+ 275 €							
Esquina ángulo izquierdo	CL063625AS	65.060 €																						
Centro de pared	CL063625CP	66.280 €																						



CELSIUS COMBO SSH



MEDIDAS / DIMENSÕES

400x150 H223

FUNCIONES / FUNCIONALIDADES		SAUNA	SHOWER	HAMMAM
	Panel electrónico con 5 (sauna) y 3 (hammam) climas Painel eletrónico com 5 climas (sauna) e 3 climas (hammam)	●	-	●
	Banco Bancada	2	-	1
	Espesor del vidrio 8 mm Espessura do vidro 8 mm	●	●	●
	Tirador de madera y/o acero pintado Pega em madeira e/ou aço pintado	●	●	●
	Reposapiés Apoio para os pés	●	-	-
	Vaporizador aromático Vaporizador aromático	-	-	●
	Verticale hydromassage (12 jets) Hydromassage vertical (12 jets)	-	●	-
	Mezclador termostático y ducha de mano Misturadora termostática e chuveiro de mão	-	●	●
	Ducha Funcionero de 30x30 cm con cascada Chuveiro de mão de 30x30 cm com chuveiro de cascata	-	●	-
	Estante/toallero Prateleira/toalheiro	-	●	-
	Iluminación LED Iluminação LED	●	-	●
	Iluminación LED con Chromolight Iluminação LED com Chromolight	OPTIONAL	-	OPTIONAL
	Sistema de audio Bluetooth Sistema áudio Bluetooth	●	-	●
	Espejo lateral exterior Espelho lateral exterior latéral	●	-	●
	Perchero Suporte para roupa	OPTIONAL	-	OPTIONAL
	Botón de emergencia ¹ Botão de emergência ¹	OPTIONAL	-	OPTIONAL
	Sistema semiautomático de descalcificación de la caldera ² Sistema semi-automático de descalcificação da caldeira ²	-	-	OPTIONAL

COLOR DE LA ESTRUCTURA / COR DA ESTRUTURA
Perfiles, Tirador, Bisagra de puerta, Banda de fubinette
Perfis, Puxador, Dobradiça de porta, Faixa de fubinette



SAUNA DE MADERA
Paredes, Techo / Paredes, Telhado



HAMMAM / SHOWER
Banco, Tapa estufa*
Bancada, Cobertura do fogão*




SAUNA CON CERTIFICACIÓN ÖNORM
Sólo para acabado HEMLOCK. 15% de recargo - póngase en contacto con la empresa para obtener información.

SAUNA COM CERTIFICAÇÃO ÖNORM
Apenas para o acabamento HEMLOCK. Sobretaxa de 15% - contactar a empresa para informações.

* emparejamiento por defecto / emparelhamento padrão:
Abete/Hemlock -> Ayous, Abachi Thermo -> Ayous Thermo

INSTALACIÓN / INSTALAÇÃO



Entre paredes Niche Esquina derecha Canto direito Esquina izquierda Canto esquerdo Centro pared Parede central

1 Realiza las funciones de apagar el producto, emitir un sonido de alarma, encender las luces y cerrar el contacto para alarma remota.
Desempenha as funções de desligar o produto, emitir um som de alarme, acender as luzes e fechar o contacto para o alarme à distância.

2 USO INTENSIVO: es obligatorio instalar un desmineralizador de ósmosis inversa (2°F) para eliminar las sales del agua del generador de vapor; uso ocasional: se recomienda un sistema semiautomático de descalcificación de la caldera, que requiere mantenimiento y limpieza cada 500 horas aproximadamente. Los gastos ordinarios de mantenimiento de descalcificación son a cargo del cliente.
UTILIZAÇÃO INTENSIVA: é obrigatória a utilização de um desmineralizador de osmose inversa (2°F) para eliminar os sais da água do gerador de vapor; utilização ocasional: recomenda-se a utilização de um sistema semi-automático de descalcificação da caldeira, que requer manutenção e limpeza aproximadamente de 500 em 500 horas. Os custos de manutenção ordinária da descalcificação ficam a cargo do cliente.

CELSIUS COMBO SSH 400x150

Instalación Instalação	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Descalc. Caldera		Estructura Color			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blanco + Audio BT	Chromolight + Audio BT	Chromolight+ + Audio BT + Emergencia	Sin Sem	Con Com	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock
SAUNA 150X150 - HAMMAM 150X150 - SHOWER 100X150 H223														
		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CL054015BI	-	43.890 €		+ 165 €	+ 830 €		+ 275 €					+ 300 €	+ 915 €
Esquina ángulo derecho	CL054015AD	46.750 €	-											
Esquina ángulo izquierdo	CL054015AS	46.750 €												
Centro de pared	CL054015CP	48.020 €												



Construcción del código:
Construção do código:

Código

+

Pared lateral

+

Funciones
Funcionalidades

+

Descalc. Caldera

+

Estructura Color

+

Madera Sauna



CELSIUS COMBO SH



Sauna

Hammam Hydro

MEDIDAS / DIMENSÕES

270x120 H223	300x150 H223
300x120 H223	350x150 H223
350x120 H223	

FUNCIONES / FUNCIONALIDADES

	SAUNA	HAMMAM	HAMMAM HYDRO
Panel electrónico con 5 (sauna) y 3 (hammam) climas Painel eletrónico com 5 climas (sauna) e 3 climas (hammam)	•	•	•
Banco Bancada	2	1	1
Espesor del vidrio 8 mm Espessura do vidro 8 mm	•	•	•
Tirador de madera y/o acero pintado Pega em madeira e/ou aço pintado	•	•	•
Reposapiés Apoio para os pés	•	-	-
Vaporizador aromático Vaporizador aromático	-	•	•
Verticale hydromassage (12 jets) Hydromassage vertical (12 jets)	-	-	•
Mezclador termostático y ducha de mano Misturadora termostática e chuveiro de mão	-	•	•
Ducha Funcionero de 30x30 cm con cascada Chuveiro de mão de 30x30 cm com chuveiro de cascata	-	-	•
Iluminación LED Iluminação LED	•	•	•
Sistema de audio Bluetooth Sistema áudio Bluetooth	•	•	•
Espejo lateral exterior Espelho lateral exterior lateral	•	•	•
Iluminación LED con Chromolight Iluminação LED com Chromolight	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Perchero Suporte para roupa	OPTIONAL	OPTIONAL	-
Botón de emergencia ¹ Botão de emergência ¹	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
Sistema semiautomático de descalcificación de la caldera ² Sistema semi-automático de descalcificação da caldeira ²	-	OPTIONAL	OPTIONAL

COLOR DE LA ESTRUCTURA / COR DA ESTRUTURA

Perfiles, Tirador, Bisagra de puerta, Banda de fubINETTE
Perfis, Puxador, Dobradiça de porta, Faixa de fubINETTE



8Y Tent grey



8W Dusty grey



86 Gravel grey

SAUNA DE MADERA

Paredes, Techo / Paredes, Telhado



LA Abachi



LB Abachi thermo




LC Hemlock


Banco, Tapa estufa*
Bancada, Cobertura do fogão*



LD Ayous



LE Ayous thermo



Matt white

HAMMAM

Paredes, Plato, Asiento
Paredes, Prato, Assento

SAUNA CON CERTIFICACIÓN ÖNORM




Sólo para acabado HEMLOCK. 15% de recargo - póngase en contacto con la empresa para obtener información.

SAUNA COM CERTIFICAÇÃO ÖNORM

Apenas para o acabamento HEMLOCK. Sobretaxa de 15% - contactar a empresa para informações.

* emparejamiento por defecto / emparelhamento padrão:
Abete/Hemlock -> Ayous, Abachi Thermo -> Ayous Thermo

INSTALACIÓN / INSTALAÇÃO

Entre paredes
NicheEsquina derecha
Canto direitoEsquina izquierda
Canto esquerdoCentro pared
Parede central

¹ Realiza las funciones de apagar el producto, emitir un sonido de alarma, encender las luces y cerrar el contacto para alarma remota.
Desempenha as funções de desligar o produto, emitir um som de alarme, acender as luzes e fechar o contacto para o alarme à distância.

² USO INTENSIVO: es obligatorio instalar un desmineralizador de ósmosis inversa (2°F) para eliminar las sales del agua del generador de vapor; uso ocasional: se recomienda un sistema semiautomático de descalcificación de la caldera, que requiere mantenimiento y limpieza cada 500 horas aproximadamente. Los gastos ordinarios de mantenimiento de descalcificación son a cargo del cliente.
UTILIZAÇÃO INTENSIVA: é obrigatória a utilização de um desmineralizador de osmose inversa (2°F) para eliminar os sais da água do gerador de vapor; utilização ocasional: recomenda-se a utilização de um sistema semi-automático de descalcificação da caldeira, que requer manutenção e limpeza aproximadamente de 500 em 500 horas. Os custos de manutenção ordinária da descalcificação ficam a cargo do cliente.

CELSIUS COMBO SH 270x120

Instalación Instalação	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Descalc. Caldera		Estructura Color			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos + Audio BT	Chromolight + Audio BT	Chromolight+ + Audio BT + Emergencia	Sin Sem	Con Com	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

SAUNA 150X120 - HAMMAM 120X120 H223														
		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CL032712BI	-	35.700 €		+ 165 €	+ 830 €		+ 275 €					+ 185 €	+ 775 €
Esquina ángulo derecho	CL032712AD		37.290 €											
Esquina ángulo izquierdo	CL032712AS		37.290 €											
Centro de pared	CL032712CP		38.880 €											

SAUNA 150X120 - HAMMAM HYDRO 120X120 H223														
		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CLH32712BI	-	36.410 €		+ 165 €	+ 830 €		+ 275 €					+ 185 €	+ 775 €
Esquina ángulo derecho	CLH32712AD		38.000 €											
Esquina ángulo izquierdo	CLH32712AS		38.000 €											
Centro de pared	CLH32712CP		39.590 €											

CELSIUS COMBO SH 300x120

Instalación Instalação	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Descalc. Caldera		Estructura Color			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos + Audio BT	Chromolight + Audio BT	Chromolight+ + Audio BT + Emergencia	Sin Sem	Con Com	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

SAUNA 150X120 - HAMMAM 150X120 H223														
		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CL033012BI	-	36.910 €		+ 165 €	+ 830 €		+ 275 €					+ 185 €	+ 775 €
Esquina ángulo derecho	CL033012AD		38.500 €											
Esquina ángulo izquierdo	CL033012AS		38.500 €											
Centro de pared	CL033012CP		40.090 €											

SAUNA 150X120 - HAMMAM HYDRO 150X120 H223														
		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CLH33012BI	-	37.620 €		+ 165 €	+ 830 €		+ 275 €					+ 185 €	+ 775 €
Esquina ángulo derecho	CLH33012AD		39.210 €											
Esquina ángulo izquierdo	CLH33012AS		39.210 €											
Centro de pared	CLH33012CP		40.800 €											

Construcción del código:
Construção do código:

Código

+

Pared lateral

+

Funciones
Funcionalidades

+

Descalc. Caldera

+

Estructura Color

+

Madera Sauna

CELSIUS COMBO SH 350x120

Instalación Instalação	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Descalc. Caldera		Estructura Color			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos + Audio BT	Chromolight + Audio BT	Chromolight+ + Audio BT + Emergencia	Sin Sem	Con Com	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

SAUNA 200X120 - HAMMAM 150X120 H223														
		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CL033512BI		38.930 €											
Esquina ángulo derecho	CL033512AD		40.570 €											
Esquina ángulo izquierdo	CL033512AS	-	40.570 €		+ 165 €	+ 830 €		+ 275 €					+ 300 €	+ 915 €
Centro de pared	CL033512CP		42.160 €											

SAUNA 200X120 - HAMMAM HYDRO 150X120 H223														
		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CLH33512BI		39.640 €											
Esquina ángulo derecho	CLH33512AD		41.280 €											
Esquina ángulo izquierdo	CLH33512AS	-	41.280 €		+ 165 €	+ 830 €		+ 275 €					+ 300 €	+ 915 €
Centro de pared	CLH33512CP		42.870 €											

CELSIUS COMBO SH 300x150

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Descalc. Caldera		Estructura Color			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos + Audio BT	Chromolight + Audio BT	Chromolight + Audio BT + Emergencia	Sin Sem	Con Com	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

SAUNA 150X150 - HAMMAM 150X150 H223														
		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CL033015BI		41.210 €											
Esquina ángulo derecho	CL033015AD	43.960 €	-											
Esquina ángulo izquierdo	CL033015AS	43.960 €	-		+ 165 €	+ 830 €		+ 275 €					+ 300 €	+ 915 €
Centro de pared	CL033015CP	45.180 €	-											

SAUNA 150X150 - HAMMAM HYDRO 150X150 H223														
		G	W	0	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CLH33015BI	-	41.920 €											
Esquina ángulo derecho	CLH33015AD	44.670 €												
Esquina ángulo izquierdo	CLH33015AS	44.670 €			+ 165 €	+ 830 €		+ 275 €					+ 300 €	+ 915 €
Centro de pared	CLH33015CP	45.890 €												

CELSIUS COMBO SH 350x150

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Descalc. Caldera		Estructura Color			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos + Audio BT	Chromolight + Audio BT	Chromolight + Audio BT + Emergencia	Sin Sem	Con Com	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock
SAUNA 200X150 - HAMMAM 150X150 H223														
		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CL033515BI		43.330 €		+ 165 €	+ 830 €		+ 275 €					+ 320 €	+ 1.010 €
Esquina ángulo derecho	CL033515AD	46.140 €	-											
Esquina ángulo izquierdo	CL033515AS	46.140 €	-											
Centro de pared	CL033515CP	47.360 €	-											
SAUNA 200X150 - HAMMAM HYDRO 150X150 H223														
		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CLH33515BI	-	44.040 €		+ 165 €	+ 830 €		+ 275 €					+ 320 €	+ 1.010 €
Esquina ángulo derecho	CLH33515AD	46.850 €	-											
Esquina ángulo izquierdo	CLH33515AS	46.850 €												
Centro de pared	CLH33515CP	48.070 €												



CELSIUS COMBO SS



MEDIDAS / DIMENSÕES

- 250x120 H223
- 250x150 H223
- 300x150 H223

FUNCIONES / FUNCIONALIDADES	SAUNA	SHOWER
Panel electrónico con 5 climas Painel eletrónico com 5 climas climas	•	•
Banco Bancada	1	1
Espesor del vidrio 8 mm Espessura do vidro 8 mm	•	•
Tirador de madera y/o acero pintado Pega em madeira e/ou aço pintado	•	•
Reposapiés Apoio para os pés	•	-
Mezclador termostático y ducha de mano Misturadora termostática e chuveiro de mão	-	•
Vertical hydromassage (12 jets) Hydromassage vertical (12 jets)	-	•
Ducha Funcioneso de 30x30 cm con cascada Chuveiro de mão de 30x30 cm com chuveiro de cascata	-	•
Estante/toallero Prateleira/toalheiro	-	•
Iluminación LED Iluminação LED	•	-
Espejo lateral exterior Espelho lateral exterior latéral	•	•
Sistema de audio Bluetooth Sistema áudio Bluetooth	OPTIONAL	OPTIONAL
Iluminación LED con Chromolight Iluminação LED com Chromolight	OPTIONAL	OPTIONAL
Perchero Suporte para roupa	OPTIONAL	OPTIONAL
Botón de emergencia ¹ Botão de emergência ¹	OPTIONAL	-

COLOR DE LA ESTRUCTURA / COR DA ESTRUTURA
Perfiles, Tirador, Bisagra de puerta, Banda de fubinette
Perfis, Puxador, Dobradiça de porta, Faixa de fubinette

8Y Tent grey

8W Dusty grey

86 Gravel grey

SAUNA DE MADERA
Paredes,Techo / Paredes,Telhado

LA Abachi

LB Abachi thermo

LC Hemlock

Banco, Tapa estufa*
Bancada, Cobertura do fogão*

LD Ayous

LE Ayous thermo

Matt white


SHOWER
Paredes, Plato
Paredes, Prato

SAUNA CON CERTIFICACIÓN ÑORM
Sólo para acabado HEMLOCK. 15% de recargo -
póngase en contacto con la empresa para obtener
información.

SAUNA COM CERTIFICAÇÃO ÑORM
Apenas para o acabamento HEMLOCK. Sobretaxa de
15% - contactar a empresa para informações.

* emparejamiento por defecto / emparelhamento padrão:
Abete/Hemlock -> Ayous, Abachi Thermo -> Ayous Thermo

INSTALACIÓN / INSTALAÇÃO



Entre paredes Esquina derecha Esquina izquierda Centro pared
Niche Canto direito Canto esquerdo Parede central

¹ Realiza las funciones de apagar el producto, emitir un sonido de alarma, encender las luces y cerrar el contacto para alarma remota.
Desempenha as funções de desligar o produto, emitir um som de alarme, acender as luzes e fechar o contacto para o alarme à distância.

CELSIUS COMBO SS 250x120

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Estructura Color			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight + Audio BT	Chromolight + Audio BT+ Emergencia	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

SAUNA 150X120 - SHOWER 100X120 H223												
		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CL042512BI	-	28.170 €									
Esquina ángulo derecho	CL042512AD	29.550 €			+ 375 €	+ 1.035 €					+ 185 €	+ 775 €
Esquina ángulo izquierdo	CL042512AS	29.550 €	-									
Centro de pared	CL042512CP	30.180 €										

CELSIUS COMBO SS 250x150

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Estructura Color			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight + Audio BT	Chromolight + Audio BT+ Emergencia	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

SAUNA 150X150 - SHOWER 100X150 H223												
		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CL042515BI	-	31.720 €									
Esquina ángulo derecho	CL042515AD	34.110 €			+ 375 €	+ 1.035 €					+ 300 €	+ 915 €
Esquina ángulo izquierdo	CL042515AS	34.110 €	-									
Centro de pared	CL042515CP	34.960 €										

CELSIUS COMBO SS 300x150

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Estructura Color			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight + Audio BT	Chromolight + Audio BT+ Emergencia	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock

SAUNA 200X150 - SHOWER 100X150 H223												
		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CL043015BI	-	33.840 €									
Esquina ángulo derecho	CL043015AD	36.280 €			+ 375 €	+ 1.035 €					+ 320 €	+ 1.010 €
Esquina ángulo izquierdo	CL043015AS	36.280 €	-									
Centro de pared	CL043015CP	37.190 €										

Construcción del código: Código + Pared lateral + Funciones Funcionalidades + Estructura Color + Madera Sauna



Celsius Sauna



Celsius Hammam

CELSIUS SAUNA




Sauna

MEDIDAS / DIMENSÕES

100x120 H213	200x120 H213
120x120 H213	150x150 H213
150x120 H213	200x150 H213
DISPONIBLE A MEDIDA (pag. 28)	


COLOR DE LA ESTRUCTURA / COR DA ESTRUTURA
Perfiles, Tirador, Bisagra de puerta, Banda de fubINETTE
Perfis, Puxador, Dobradiça de porta, Faixa de fubINETTE



8Y Tent grey 8W Dusty grey 86 Gravel grey

SAUNA DE MADERA


Paredes, Techo / Paredes, Telhado



LA Abachi LB Abachi thermo LC Hemlock

Banco, Tapa estufa*

Bancada, Cobertura do fogão*



LD Ayous LE Ayous thermo

FUNCIONES / FUNCIONALIDADES

	SAUNA
Elektronisch bedieningspaneel met 5 klimaten Panneau électronique avec 5 réglages de chaleur	•
Banco Bancada	1-2
Espesor del vidrio 8 mm Espessura do vidro 8 mm	•
Tirador de madera y/o acero pintado Poignée en bois et en acier laqué	•
Iluminación LED Iluminação LED	•
Sistema de audio Bluetooth Sistema áudio Bluetooth	OPTIONAL
Iluminación LED con Chromolight Iluminação LED com Chromolight	OPTIONAL
Infrarrojos Infravermelhos	OPTIONAL
Biosauna	OPTIONAL
Perchero Suporte para roupa	OPTIONAL
Espejo lateral exterior Espelho lateral exterior lateral	OPTIONAL
Reposapiés Apoio para os pés	OPTIONAL
Botón de emergencia ¹ Botão de emergência ¹	OPTIONAL

SAUNA CON CERTIFICACIÓN ÖNORM


Sólo para acabado HEMLOCK. 15% de recargo - póngase en contacto con la empresa para obtener información.

SAUNA COM CERTIFICAÇÃO ÖNORM

Apenas para o acabamento HEMLOCK. Sobretaxa de 15% - contactar a empresa para informações.

* emparejamiento por defecto / emparelhamento padrão:
Abete/Hemlock -> Ayous, Abachi Thermo -> Ayous Thermo

INSTALACIÓN / INSTALAÇÃO



Entre paredes Niche Esquina derecha Canto direito Esquina izquierda Canto esquerdo Centro pared Pared central

¹ Realiza las funciones de apagar el producto, emitir un sonido de alarma, encender las luces y cerrar el contacto para alarma remota.
Desempenha as funções de desligar o produto, emitir um som de alarme, acender as luzes e fechar o contacto para o alarme à distância.

CELSIUS SAUNA 120x100

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Estructura Color			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Emergencia	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock
SAUNA 120X100 H213												
		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CLT11210BI	-	12.510 €		+ 375 €	+ 1.035 €					+ 145 €	+ 480 €
Esquina ángulo derecho	CLT11210AD		12.680 €								+ 265 €	+ 700 €
Esquina ángulo izquierdo	CLT11210AS		12.680 €								+ 395 €	+ 925 €
Centro de pared	CLT11210CP		12.830 €									

CELSIUS SAUNA 120x120

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Estructura Color			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Emergencia	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock
SAUNA 120X120 H213												
		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CLT11212BI	-	13.720 €		+ 375 €	+ 1.035 €					+ 160 €	+ 745 €
Esquina ángulo derecho	CLT11212AD		13.880 €								+ 290 €	+ 980 €
Esquina ángulo izquierdo	CLT11212AS		13.880 €								+ 415 €	+ 1.200 €
Centro de pared	CLT11212CP		14.030 €									

CELSIUS SAUNA 150x120

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Estructura Color			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Emergencia	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock
SAUNA 150X120 H213												
		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CLT11512BI	-	14.900 €		+ 375 €	+ 1.035 €					+ 185 €	+ 775 €
Esquina ángulo derecho	CLT11512AD		15.050 €								+ 310 €	+ 1.000 €
Esquina ángulo izquierdo	CLT11512AS		15.050 €								+ 425 €	+ 1.220 €
Centro de pared	CLT11512CP		15.210 €									

INFRARROJOS / INFRAVERMELHOS

Integración de la lámpara de infrarrojos en la pared de la sauna. Incluye Chromolight opcional + Bluetooth Audio + Botón de emergencia. **Pedir equipamiento 0-**

Integração da lâmpada de infravermelhos em integração com a parede da sauna. Inclui Chromolight opcional + Áudio Bluetooth + Botão de emergência. **Encomendar equipamento 0-**

Tamaño sauna (cm)	Código	Precio / Preço
120x100	HFCIR122	2.430 €
120x120	HFCIR122	2.430 €
150x120	HFCIR155	4.020 €

Construcción del código: Código + Pared lateral + Funciones Funcionalidades + Estructura Color + Madera Sauna

Construção do código: Código + Pared lateral + Funciones Funcionalidades + Estructura Color + Madera Sauna

CELSIUS SAUNA 200x120

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Estructura Color			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Emergencia	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock
SAUNA 200X120 H213												
		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CLT12012BI	-	16.680 €		+ 375 €	+ 1.035 €					+ 300 €	+ 915 €
Esquina ángulo derecho	CLT12012AD		16.860 €								+ 425 €	+ 1.135 €
Esquina ángulo izquierdo	CLT12012AS		16.860 €									
Centro de pared	CLT12012CP		17.020 €								+ 555 €	+ 1.360 €



Construcción del código: Código + Pared lateral + Funciones Funcionalidades + Estructura Color + Madera Sauna

CELSIUS SAUNA 150x150

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Estructura Color			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Emergencia	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock
SAUNA 150X150 H213												
		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CLT11515BI	-	16.530 €		+ 375 €	+ 1.035 €					+ 300 €	+ 915 €
Esquina ángulo derecho	CLT11515AD	17.070 €	16.730 €								+ 425 €	+ 1.135 €
Esquina ángulo izquierdo	CLT11515AS	17.070 €	16.730 €									
Centro de pared	CLT11515CP	-	16.870 €									
Centro de la pared derecha	CLT11515CD	17.220 €	-								+ 555 €	+ 1.360 €
Centro de la pared izquierda	CLT11515CS	17.220 €										

CELSIUS SAUNA 200x150

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Estructura Color			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Emergencia	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock
SAUNA 200X150 H213												
		G	W	0-	6-	7-	8Y	8W	86	LA	LB	LC
Entre paredes	CLT12015BI	-	18.640 €		+ 375 €	+ 1.035 €					+ 320 €	+ 1.010 €
Esquina ángulo derecho	CLT12015AD	19.130 €	18.830 €								+ 470 €	+ 1.275 €
Esquina ángulo izquierdo	CLT12015AS	19.130 €	18.830 €									
Centro de pared	CLT12015CP	-	18.980 €									
Centro de la pared derecha	CLT12015CD	19.280 €	-								+ 615 €	+ 1.510 €
Centro de la pared izquierda	CLT12015CS	19.280 €										

INFRARROJOS / INFRAVERMELHOS

Integración de la lámpara de infrarrojos en la pared de la sauna. Incluye Chromolight opcional + Bluetooth Audio + Botón de emergencia. **Pedir equipamiento 0-**

Integração da lâmpada de infravermelhos em integração com a parede da sauna. Inclui Chromolight opcional + Áudio Bluetooth + Botão de emergência. **Encomendar equipamento 0-**

Tamaño sauna (cm)	Código	Precio / Preço
150x150	HFCIR155	4.020 €
200x120	HFCIR155	4.020 €
200x150	HFCIR155	4.020 €

BIOSAUNA

Integración de la lámpara de infrarrojos en la pared de la sauna. Incluye Chromolight opcional + Bluetooth Audio + Botón de emergencia. **Pedir equipamiento 0-**




Integração da lâmpada de infravermelhos em integração com a parede da sauna. Inclui Chromolight opcional + Áudio Bluetooth + Botão de emergência. **Encomendar equipamento 0-**

Tamaño sauna (cm)	Código	Precio / Preço
150x150	HFCBS155	2.325 €
200x150	HFCBS155	2.325 €

Construcción del código: Código + Pared lateral + Funciones Funcionalidades + Estructura Color + Madera Sauna

Construção do código: Código + Pared lateral + Funciones Funcionalidades + Estructura Color + Madera Sauna

A MEDIDA CELSIUS SOB MEDIDA CELSIUS



A MEDIDA CELSIUS

Novellini ofrece la posibilidad de personalizar el ancho, la profundidad y la altura de cada modelo de Celsius Sauna.

Para más información sobre productos a medida o dimensiones diferentes a las indicadas a continuación, contacte con su representante de atención al cliente de su zona.

REGLAS DE PERSONALIZACIÓN

Para realizaciones a medida exclusivamente en profundidad (X): incremento del **15%** sobre el precio de lista (precio de la siguiente medida más grande).

Para realizaciones a medida en ancho (Y): incremento del **20%** sobre el precio de lista (precio de la siguiente medida más grande).

Para realizaciones a medida en altura (Z): incremento del **20%** sobre el precio de lista (precio de la siguiente medida más grande).

Para realizaciones a medida en dos dimensiones: incremento del **20%** sobre el precio de lista (precio de la siguiente medida más grande).

Para realizaciones a medida en tres dimensiones (profundidad, ancho y altura): incremento del **25%** sobre el precio de lista (precio de la siguiente medida más grande).

SOB MEDIDA CELSIUS

A Novellini oferece a oportunidade de personalizar a largura, profundidade e altura de cada modelo de Celsius Sauna.

Para mais informações sobre produtos sob medida ou dimensões diferentes das indicadas abaixo, entre em contato com o seu representante de atendimento ao cliente na sua região.

REGRAS DE PERSONALIZAÇÃO

Para projetos sob medida exclusivamente na profundidade (X): acréscimo de **15%** sobre o preço de tabela (preço do tamanho maior seguinte).

Para projetos sob medida na largura (Y): acréscimo de **20%** sobre o preço de tabela (preço do tamanho maior seguinte).

Para projetos sob medida na altura (Z): acréscimo de **20%** sobre o preço de tabela (preço do tamanho maior seguinte).

Para projetos sob medida em duas dimensões: acréscimo de **20%** sobre o preço de tabela (preço do tamanho maior seguinte).

Para projetos sob medida em três dimensões (profundidade, largura e altura): acréscimo de **25%** sobre o preço de tabela (preço do tamanho maior seguinte).

MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE PERSONALIZACIÓN / MÍNIMOS E MÁXIMOS DE PERSONALIZAÇÃO

X (PROFUNDIDAD / PROFUNDIDADE)

Mínimo 100 – Máximo 150 cm

Y (ANCHO/ LARGURA)

Mínimo 120 – Máximo 200 cm

Z (ALTURA)

Máximo 213 cm

CELSIUS HAMMAM



FUNCIONES / FUNCIONALIDADES	HAMMAM	HAMMAM HYDRO
 Panel electrónico con 3 climas Painel eletrónico com 3 climas	•	•
 Banco Bancada	1	1
 Espesor del vidrio 8 mm Espessura do vidro 8 mm	•	•
 Tirador de madera y/o acero pintado Pega em madeira e/ou aço pintado	•	•
 Vaporizador aromático Vaporizador aromático	•	•
 Verticale hydromassage (12 jets) Hydromassage vertical (12 jets)	-	•
 Mezclador termostático y ducha de mano Misturadora termostática e chuveiro de mão	•	•
 Ducha Funcionoso de 30x30 cm con cascada Chuveiro de mão de 30x30 cm com chuveiro de cascata	-	•
 Espejo lateral exterior Espelho lateral exterior lateral	•	•
 Iluminación LED Iluminação LED	•	•
 Sistema de audio Bluetooth Sistema áudio Bluetooth	OPTIONAL	OPTIONAL
 Iluminación LED con Chromolight Iluminação LED com Chromolight	OPTIONAL	OPTIONAL
 Perchero Suporte para roupa	OPTIONAL	OPTIONAL
 Botón de emergencia ¹ Botão de emergência ¹	OPTIONAL	OPTIONAL
 Sistema semiautomático de descalcificación de la caldera ² Sistema semi-automático de descalcificação da caldeira ²	OPTIONAL	OPTIONAL

COLOR DE LA ESTRUCTURA / COR DA ESTRUTURA
Perfiles, Tirador, Bisagra de puerta, Banda de fubINETTE
Perfis, Puxador, Dobradiça de porta, Faixa de fubINETTE




HAMMAM
Paredes, Plato, Asiento
Paredes, Prato, Assento



Matt white

INSTALACIÓN / INSTALAÇÃO



Entre paredes Niche Esquina derecha Canto direito Esquina izquierda Canto esquerdo Centro pared Parede central

¹ Realiza las funciones de apagar el producto, emitir un sonido de alarma, encender las luces y cerrar el contacto para alarma remota.
Desempenha as funções de desligar o produto, emitir um som de alarme, acender as luzes e fechar o contacto para o alarme à distância.

² USO INTENSIVO: es obligatorio instalar un desmineralizador de ósmosis inversa (2°F) para eliminar las sales del agua del generador de vapor; uso ocasional: se recomienda un sistema semiautomático de descalcificación de la caldera, que requiere mantenimiento y limpieza cada 500 horas aproximadamente. Los gastos ordinarios de mantenimiento de descalcificación son a cargo del cliente.
UTILIZAÇÃO INTENSIVA: é obrigatória a utilização de um desmineralizador de osmose inversa (2°F) para eliminar os sais da água do gerador de vapor; utilização ocasional: recomenda-se a utilização de um sistema semi-automático de descalcificação da caldeira, que requer manutenção e limpeza aproximadamente de 500 em 500 horas. Os custos de manutenção ordinária da descalcificação ficam a cargo do cliente.



CELSIUS HAMMAM 120x120

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Descalc. Caldera		Estructura Color		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Emergencia	Sin Sem	Con Com	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey
HAMMAM 120X120 H223											
		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Entre paredes	CL021212BI	-	15.110 €		+ 375 €	+ 1.035 €		+ 275 €			
Esquina ángulo derecho	CL021212AD		16.060 €								
Esquina ángulo izquierdo	CL021212AS		16.060 €								
Centro de pared	CL021212CP		17.020 €								
HAMMAM HYDRO 120X120 H223											
		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Entre paredes	CLH21212BI	-	15.820 €		+ 375 €	+ 1.035 €		+ 275 €			
Esquina ángulo derecho	CLH21212AD		16.770 €								
Esquina ángulo izquierdo	CLH21212AS		16.770 €								
Centro de pared	CLH21212CP		17.730 €								

CELSIUS HAMMAM 150x120

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Descalc. Caldera		Estructura Color		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Emergencia	Sin Sem	Con Com	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey
HAMMAM 150X120 H223											
		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Entre paredes	CL021512BI	-	16.120 €		+ 375 €	+ 1.035 €		+ 275 €			
Esquina ángulo derecho	CL021512AD		17.070 €								
Esquina ángulo izquierdo	CL021512AS		17.070 €								
Centro de pared	CL021512CP		18.020 €								
HAMMAM HYDRO 150X120 H223											
		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Entre paredes	CLH21512BI	-	16.830 €		+ 375 €	+ 1.035 €		+ 275 €			
Esquina ángulo derecho	CLH21512AD		17.780 €								
Esquina ángulo izquierdo	CLH21512AS		17.780 €								
Centro de pared	CLH21512CP		18.740 €								



CELSIUS HAMMAM 200x120

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Descalc. Caldera		Estructura Color		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Emergencia	Sin Sem	Con Com	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey
HAMMAM 200X120 H223											
		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Entre paredes	CL022012BI	-	17.920 €		+ 375 €	+ 1.035 €		+ 275 €			
Esquina ángulo derecho	CL022012AD		18.870 €								
Esquina ángulo izquierdo	CL022012AS		18.870 €								
Centro de pared	CL022012CP		19.830 €								

HAMMAM HYDRO 200X120 H223											
		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Entre paredes	CLH22012BI	-	18.630 €		+ 375 €	+ 1.035 €		+ 275 €			
Esquina ángulo derecho	CLH22012AD		19.580 €								
Esquina ángulo izquierdo	CLH22012AS		19.580 €								
Centro de pared	CLH22012CP		20.540 €								

CELSIUS HAMMAM 150x150

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Descalc. Caldera		Estructura Color		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Emergencia	Sin Sem	Con Com	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey
HAMMAM 150X150 H223											
		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Entre paredes	CL021515BI	-	17.710 €		+ 375 €	+ 1.035 €		+ 275 €			
Esquina ángulo derecho	CL021515AD	18.870 €	18.870 €								
Esquina ángulo izquierdo	CL021515AS	18.870 €	18.870 €								
Centro de pared	CL021515CP	-	20.040 €								
Centro de la pared derecha	CL021515CD	20.040 €	-								
Centro de la pared izquierda	CL021515CS	20.040 €									

HAMMAM HYDRO 150X150 H223											
		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Entre paredes	CLH21515BI	-	18.420 €		+ 375 €	+ 1.035 €		+ 275 €			
Esquina ángulo derecho	CLH21515AD	19.580 €	19.580 €								
Esquina ángulo izquierdo	CLH21515AS	19.580 €	19.580 €								
Centro de pared	CLH21515CP	-	20.750 €								
Centro de la pared derecha	CLH21515CD	20.750 €	-		+ 375 €	+ 1.035 €		+ 275 €			
Centro de la pared izquierda	CLH21515CS	20.750 €									



CELSIUS HAMMAM 200x150

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Descalc. Caldera		Estructura Color		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Emergencia	Sin Sem	Con Com	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey
HAMMAM 200X150 H223											
		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Entre paredes	CL022015BI	-	19.720 €		+ 375 €	+ 1.035 €		+ 275 €			
Esquina ángulo derecho	CL022015AD	20.890 €	20.890 €								
Esquina ángulo izquierdo	CL022015AS	20.890 €	20.890 €								
Centro de pared	CL022015CP	-	22.050 €								
Centro de la pared derecha	CL022015CD	22.050 €									
Centro de la pared izquierda	CL022015CS	22.050 €									
HAMMAM HYDRO 200X150 H223											
		G	W	Ø	6	7	X-	C-	8Y	8W	86
Entre paredes	CLH22015BI	-	20.430 €		+ 375 €	+ 1.035 €		+ 275 €			
Esquina ángulo derecho	CLH22015AD	21.600 €	21.600 €								
Esquina ángulo izquierdo	CLH22015AS	21.600 €	21.600 €								
Centro de pared	CLH22015CP	-	22.760 €								
Centro de la pared derecha	CLH22015CD	22.760 €									
Centro de la pared izquierda	CLH22015CS	22.760 €									




SCHEDE TECNICHE


CELSIUS PATIO 310x245 GLASS/WALL




Potenza assorbita sauna: 4,5kW
Potenza assorbita hammam: 4,5kW
Potenza totale: 9kW




ANGOLO SINISTRO G




ANGOLO DESTRO G



CENTRO PARETE G




NICCHIA W



CELSIUS PATIO 360x245 GLASS/WALL




Potenza assorbita sauna: 6kW
Potenza assorbita hammam: 4,5kW
Potenza totale: 10,5kW



ANGOLO SINISTRO G




ANGOLO DESTRO G



CENTRO PARETE G



NICCHIA W



Caratteristiche elettriche:

Tensione: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz

Caratteristiche Idrauliche:

Pressione dinamica ottimale 2-5bar
Acqua calda/fredda 1/2" doccia
Acqua fredda 1/2" generatore vapore*
Allaccio scarico Ø40 mm



*Alimentazione idrica generatore di vapore:

Per uso intensivo è obbligatorio installare un demineralizzatore acqua ad osmosi inversa non fornito (2°F).
Per un uso saltuario è disponibile un sistema di decalcificazione semiautomatica della caldaia.







CELSIUS COMBO SSH 400x150 GLASS/WALL




Potenza assorbita sauna: 4,5kW
Potenza assorbita hammam: 4,5kW
Potenza totale: 9kW




ANGOLO SINISTRO G



ANGOLO DESTRO G



CENTRO PARETE G



NICCHIA W



Caratteristiche elettriche:

Tensione: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz

Caratteristiche Idrauliche:


Pressione dinamica ottimale 2-5bar
Acqua calda/fredda 1/2" doccia
Acqua fredda 1/2" generatore vapore*
Allaccio scarico Ø40 mm



*Alimentazione idrica generatore di vapore:

Per uso intensivo è obbligatorio installare un demineralizzatore acqua ad osmosi inversa non fornito (2°F).
Per un uso saltuario è disponibile un sistema di decalcificazione semiautomatica della caldaia.







CELSIUS COMBO SH 270x120 WALL




Consumo eléctrico sauna: 3,5kW
Consumo eléctrico hammam: 3kW
Potencia total: 6,5kW




ENTRE PAREDES W





ESQUINA DERECHA W



ESQUINA IZQUIERDA W




CENTRO DE PARED W




CELSIUS COMBO SH 300x120 WALL




Consumo eléctrico sauna: 3,5kW
Consumo eléctrico hammam: 4,5kW
Potencia total: 8kW




ENTRE PAREDES W




ESQUINA DERECHA W



ESQUINA IZQUIERDA W



CENTRO DE PARED W



Características eléctricas:

Tensión: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz

Características elétricas:

Tensão: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz

Características hidráulicas:

Presión dinámica óptima 2-5bar
Agua caliente/fría 1/2" ducha
Agua fría 1/2" generador de vapor
Conexión de desagüe Ø40 mm

Características hidráulicas:

Pressão dinâmica óptima 2-5bar
Água quente/fría 1/2" chuveiro
Água fria 1/2" gerador de vapor
Conexão de drenagem Ø40 mm



*Alimentación hídrica generador de vapor:


Para uso intensivo es obligatorio instalar un desmineralizador de agua por ósmosis inversa no suministrado (2°F). Para un uso ocasional está disponible un sistema de descalcificación semiautomática de la caldera.



*Alimentação hídrica gerador de vapor:

Para uso intensivo, é obrigatório instalar um desmineralizador de água por osmose reversa não fornecido (2°F). Para uso ocasional, está disponível um sistema de descalcificação semiautomática da caldeira.







CELSIUS COMBO SH 350x120 WALL




Consumo eléctrico sauna: 4,5kW
Consumo eléctrico hammam: 4,5kW
Potencia total: 9kW




ENTRE PAREDES W





ESQUINA DERECHA W



ESQUINA IZQUIERDA W




CENTRO DE PARED W




CELSIUS COMBO SH 300x150 GLASS/WALL




Consumo eléctrico sauna: 4,5kW
Consumo eléctrico hammam: 4,5kW
Potencia total: 9kW




ENTRE PAREDES W





ESQUINA DERECHA G



ESQUINA IZQUIERDA G




CENTRO DE PARED G




CELSIUS COMBO SH 350x150 GLASS/WALL




Consumo eléctrico sauna: 6kW
Consumo eléctrico hammam: 4,5kW
Potencia total: 10,5kW




ENTRE PAREDES W




ESQUINA DERECHA G



ESQUINA IZQUIERDA G



CENTRO DE PARED G



Características eléctricas:

Tensión: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz

Características elétricas:

Tensão: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz

Características hidráulicas:

Presión dinámica óptima 2-5bar
Agua caliente/fría 1/2" ducha
Agua fría 1/2" gerador de vapor
Conexión de desagüe Ø40 mm

Características hidráulicas:

Pressão dinâmica óptima 2-5bar
Água quente/fría 1/2" chuveiro
Água fria 1/2" gerador de vapor
Conexão de drenagem Ø40 mm



*Alimentación hídrica generador de vapor:


Para uso intensivo es obligatorio instalar un desmineralizador de agua por ósmosis inversa no suministrado (2°F). Para un uso ocasional está disponible un sistema de descalcificación semiautomática de la caldera.



*Alimentação hídrica gerador de vapor:

Para uso intensivo, é obrigatório instalar um desmineralizador de água por osmose reversa não fornecido (2°F). Para uso ocasional, está disponível um sistema de descalcificação semiautomática da caldeira.











CELSIUS COMBO SS 250x120 GLASS/WALL









Consumo eléctrico sauna: 3,5kW



CELSIUS COMBO SS 250x150 GLASS/WALL








Consumo eléctrico sauna: 4,5kW



CELSIUS COMBO SS 300x150 GLASS/WALL



Consumo eléctrico sauna: 6kW




Características eléctricas:
Tensión: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz

Características hidráulicas:
Presión dinámica óptima 2-5bar
Agua caliente/fría 1/2" ducha
Conexión de desagüe Ø40 mm

Características elétricas:
Tensão: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz

Características hidráulicas:
Pressão dinâmica óptima 2-5bar
Água quente/fría 1/2" chuveiro
Conexão de drenagem Ø40 mm







CELSIUS SAUNA 120x100 WALL

 Consumo eléctrico: 2,3kW
 Infrarrojos / Infravermelho: 1


ENTRE PAREDES W





ESQUINA DERECHA W



ESQUINA IZQUIERDA W




CENTRO DE PARED W




CELSIUS SAUNA 120x120 WALL

 Consumo eléctrico: 3,5kW
 Infrarrojos / Infravermelho: 1


ENTRE PAREDES W





ESQUINA DERECHA W



ESQUINA IZQUIERDA W




CENTRO DE PARED W




CELSIUS SAUNA 150x120 WALL

 Consumo eléctrico: 3,5kW
 Infrarrojos / Infravermelho: 2


ENTRE PAREDES W




ESQUINA DERECHA W




ESQUINA IZQUIERDA W



CENTRO DE PARED W



Características eléctricas:
 Tensión: 230V 1P+N / 50/60Hz




CELSIUS SAUNA 200x120_{WALL}




Consumo eléctrico: 4,5kW
Infrarrojos / Infravermelho: 2


ENTRE PAREDES W





ESQUINA DERECHA W



ESQUINA IZQUIERDA W



CENTRO DE PARED W




CELSIUS SAUNA 150x150_{WALL}




Consumo eléctrico: 4,5kW
Infrarrojos / Infravermelho: 2


ENTRE PAREDES W





ESQUINA DERECHA W



ESQUINA IZQUIERDA W



CENTRO DE PARED W




CELSIUS SAUNA 150x150_{GLASS}




Consumo eléctrico: 4,5kW
Infrarrojos / Infravermelho: 2


ESQUINA DERECHA G




ESQUINA IZQUIERDA G




CENTRO PARED DERECHO G



CENTRO PARED IZQUIERDO G



Características eléctricas:
Tensión: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz




CELSIUS SAUNA 200x150 WALL




Consumo eléctrico: 6kW
Infrarrojos / Infravermelho: 2


ENTRE PAREDES W





ESQUINA DERECHA W



ESQUINA IZQUIERDA W



CENTRO DE PARED W




CELSIUS SAUNA 200x150 GLASS




Consumo eléctrico: 6kW
Infrarrojos / Infravermelho: 2


ESQUINA DERECHA G




ESQUINA IZQUIERDA G



CENTRO PARED DERECHO G




CENTRO PARED IZQUIERDO G



CELSIUS	SAUNA FINLANDESA		SAUNA FINLANDESA + BIO SAUNA		SAUNA FINLANDESA + SAUNA INFRARROJA			
	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	POTENCIA ABSORBIDA	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	POTENCIA ABSORBIDA	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	POTENCIA ABSORBIDA		
						SAUNA	IR	TOT
120x100	230V 1P+N 50/60 Hz	2,3 kW	-	-	230V 1P+N 50/60 Hz	2,3 kW	0,35 kW	2,65 kW
120x120	230V 1P+N 50/60 Hz	3,5 kW	-	-	230V 1P+N 50/60 Hz	3,5 kW	0,35 kW	3,85 kW
150x120	230V 1P+N 50/60 Hz	3,5 kW	-	-	230V 1P+N 50/60 Hz	3,5 kW	0,70 kW	4,2 kW
200x120	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	4,5 kW	-	-	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	4,5 kW	0,70 kW	5,2 kW
150x150	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	4,5 kW	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	6,0 kW	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	4,5 kW	0,70 kW	5,2 kW
200x150	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	6 kW	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	6,0 kW	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	6 kW	0,70 kW	6,7 kW

Características eléctricas:


Tensión: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz




CELSIUS HAMMAM 120x120 WALL (W)

Consumo eléctrico: 3kW


ENTRE PAREDES W





ESQUINA DERECHA W



ESQUINA IZQUIERDA W




CENTRO DE PARED W




CELSIUS HAMMAM 150x120 WALL (W)

Consumo eléctrico: 4,5kW


ENTRE PAREDES W





ESQUINA DERECHA W



ESQUINA IZQUIERDA W




CENTRO DE PARED W




CELSIUS HAMMAM 200x120 WALL (W)

Consumo eléctrico: 4,5kW


ENTRE PAREDES W





ESQUINA DERECHA W



ESQUINA IZQUIERDA W




CENTRO DE PARED W




CELSIUS HAMMAM 150x150 WALL (W)

Consumo eléctrico: 4,5kW


ENTRE PAREDES W




ESQUINA DERECHA W




ESQUINA IZQUIERDA W



CENTRO DE PARED W










CELSIUS HAMMAM 150x150 GLASS (G)








Consumo eléctrico: 4,5kW



CELSIUS HAMMAM 200x150 WALL (W)







Consumo eléctrico: 6kW



CELSIUS HAMMAM 200x150 GLASS (G)



Consumo eléctrico: 6kW



Características eléctricas:

Tensión: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz

Características eléctricas:

Tensão: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz

Características hidráulicas:

Presión dinámica óptima 2-5bar
Agua caliente/fría 1/2" ducha
Agua fría 1/2" generador de vapor
Conexión de desagüe Ø40 mm

Características hidráulicas:

Pressão dinâmica óptima 2-5bar
Água quente/fría 1/2" chuveiro
Água fria 1/2" gerador de vapor
Conexão de drenagem Ø40 mm



*Alimentación hídrica generador de vapor:

Para uso intensivo es obligatorio instalar un desmineralizador de agua por ósmosis inversa no suministrado (2°F). Para un uso ocasional está disponible un sistema de descalcificación semiautomática de la caldera.






*Alimentação hídrica gerador de vapor:

Para uso intensivo, é obrigatório instalar um desmineralizador de água por osmose reversa não fornecido (2°F). Para uso ocasional, está disponível um sistema de descalcificação semiautomática da caldeira.



CONEXIONES ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS

CELSIUS SAUNA

**Características eléctricas:**

Tension: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz




Potencia absorbida sauna: 2,3 - 3,5 - 4,5 - 6 kW



Contacto seco 5A-230 V para alarma remota



CELSIUS HAMMAM


**Características eléctricas:**

Tension: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz


Potencia absorbida sauna: 3 - 4,5 - 6 kW




Contacto seco 5A-230 V para alarma remota



Desagüe a pared ø40






Desagüe a suelo ø40

½" Ducha
2-5 bar Dynamics½" Generador de vapor
1-5 bar H₂O Demineralised 2°F**Alimentación del agua por generador de vapor:**

Para un uso intensivo es obligatorio instalar un desmineralizador de agua por ósmosis inversa no suministrado (2°F). Para un uso ocasional, hay disponible un sistema semiautomático de descalcificación de la caldera.

CELSIUS SHOWER

½" Ducha
2-5 bar Dynamics





FUN
SAUNA 188 x 155 cm
Nordic Fir



FUN



FUN
SAUNA 188 x 155 cm
Nordic Fir

Fun Sauna



FUN SAUNA



MEDIDAS / DIMENSÕES

122x100 H210	155x155 H210
155x100 H210	188x155 H210
122x122 H210	243x155 H210
155x122 H210	188x188 H210
188x122 H210	243x188 H210

FUNCIONES / FUNCIONALIDADES		SAUNA
	Panel electrónico con 3 niveles de calor Painel eletrónico com 3 regulações de calor	●
	Banco Bancada	1-2
	Espesor del vidrio 8 mm Espessura do vidro 8 mm	●
	Tirador de madera Poignée en bois	●
	Iluminación LED Iluminação LED	●
	Sistema de audio Bluetooth Sistema áudio Bluetooth	OPTIONAL
	Iluminación LED con Chromolight Iluminação LED com Chromolight	OPTIONAL
	Infrarrojos Infravermelhos	OPTIONAL
	Biosauna	OPTIONAL
	Perchero Suporte para roupa	OPTIONAL
	Reposapiés Apoio para os pés	OPTIONAL
	Botón de emergencia ¹ Botão de emergência ¹	OPTIONAL

SAUNA DE MADERA

Paredes, Techo / Paredes, Telhado



LF Nordic Fir LB Abachi thermo LC Hemlock

Banco, Tapa estufa*

Bancada, Cobertura do fogão*



LD Ayous LE Ayous thermo


Bisagra de puerta
Dobradiça de porta



Cromo

* emparejamiento por defecto / emparelhamento padrão:
Nordic Fir/Hemlock -> Ayous
Abachi Thermo -> Ayous Thermo

INSTALACIÓN / INSTALAÇÃO



Entre paredes Esquina derecha Esquina izquierda Centro pared
Niche Canto direito Canto esquerdo Parede central

¹ Realiza las funciones de apagar el producto, emitir un sonido de alarma, encender las luces y cerrar el contacto para alarma remota.
Desempenha as funções de desligar o produto, emitir um som de alarme, acender as luzes e fechar o contacto para o alarme à distância.



FUN SAUNA 122x100

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Emergencia	Nordic Fir	Abachi Thermo	Hemlock

SAUNA 122X100 H210									
		G	W	0-	6-	7-	LF	LB	LC
Entre paredes	FUN11210BI	-	10.640 €					+ 880 €	+ 1.190 €
Esquina ángulo derecho	FUN11210AD		10.790 €		+ 380 €	+ 590 €		+ 1.040 €	+ 1.380 €
Esquina ángulo izquierdo	FUN11210AS		10.790 €						
Centro de pared	FUN11210CP		10.910 €					+ 1.170 €	+ 1.650 €

FUN SAUNA 155x100

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Emergencia	Nordic Fir	Abachi Thermo	Hemlock

SAUNA 155X100 H210									
		G	W	0-	6-	7-	LF	LB	LC
Entre paredes	FUN11510BI	-	12.160 €					+ 1.020 €	+ 1.350 €
Esquina ángulo derecho	FUN11510AD		12.300 €		+ 380 €	+ 590 €		+ 1.170 €	+ 1.540 €
Esquina ángulo izquierdo	FUN11510AS		12.300 €						
Centro de pared	FUN11510CP		12.430 €					+ 1.310 €	+ 1.840 €

INFRARROJOS / INFRAVERMELHOS

Integración de la lámpara de infrarrojos en la pared de la sauna.
Incluye Chromolight opcional + Bluetooth Audio + Botón de
emergencia. **Pedir equipamiento 0-**

Integração da lâmpada de infravermelhos em integração com a parede
da sauna. Inclui Chromolight opcional + Áudio Bluetooth + Botão de
emergência. **Encomendar equipamento 0-**

Tamaño sauna (cm)	Código	Precio / Preço
122x100	HFCIR122	2.430 €
155x100	HFCIR155	4.020 €

Construcción del código: Código + Pared lateral + Funciones Funcionalidades + Madera Sauna



FUN SAUNA 122x122

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Emergencia	Nordic Fir	Abachi Thermo	Hemlock
SAUNA 122X122 H210									
		G	W	0-	6-	7-	LF	LB	LC
Entre paredes	FUN11212BI	-	11.650 €		+ 380 €	+ 590 €		+ 990 €	+ 1.300 €
Esquina ángulo derecho	FUN11212AD		11.800 €					+ 1.150 €	+ 1.490 €
Esquina ángulo izquierdo	FUN11212AS		11.800 €						
Centro de pared	FUN11212CP		11.930 €					+ 1.280 €	+ 1.750 €

FUN SAUNA 155x122

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Emergencia	Nordic Fir	Abachi Thermo	Hemlock
SAUNA 155X122 H210									
		G	W	0-	6-	7-	LF	LB	LC
Entre paredes	FUN11512BI	-	12.670 €		+ 380 €	+ 590 €		+ 1.040 €	+ 1.400 €
Esquina ángulo derecho	FUN11512AD		12.800 €					+ 1.190 €	+ 1.590 €
Esquina ángulo izquierdo	FUN11512AS		12.800 €						
Centro de pared	FUN11512CP		12.930 €					+ 1.330 €	+ 1.910 €

FUN SAUNA 188x122

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Emergencia	Nordic Fir	Abachi Thermo	Hemlock
SAUNA 188X122 H210									
		G	W	0-	6-	7-	LF	LB	LC
Entre paredes	FUN11912BI	-	14.190 €		+ 380 €	+ 590 €		+ 1.330 €	+ 1.860 €
Esquina ángulo derecho	FUN11912AD		14.340 €					+ 1.430 €	+ 2.120 €
Esquina ángulo izquierdo	FUN11912AS		14.340 €						
Centro de pared	FUN11912CP		14.470 €					+ 1.590 €	+ 2.280 €

INFRARROJOS / INFRAVERMELHOS

Integración de la lámpara de infrarrojos en la pared de la sauna. Incluye Chromolight opcional + Bluetooth Audio + Botón de emergencia. **Pedir equipamiento 0-**

Integração da lâmpada de infravermelhos em integração com a parede da sauna. Inclui Chromolight opcional + Áudio Bluetooth + Botão de emergência. Encomendar equipamento 0-

Tamaño sauna (cm)	Código	Precio / Preço
122x122	HFCIR122	2.430 €
155x122	HFCIR155	4.020 €
188x122	HFCIR155	4.020 €

Construcción del código:
Construção do código:

Código

+

Pared lateral

+

Funciones
Funcionalidades

+

Madera Sauna



FUN SAUNA 155x155

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Emergencia	Nordic Fir	Abachi Thermo	Hemlock
SAUNA 155X155 H210									
		G	W	0-	6-	7-	LF	LB	LC
Entre paredes	FUN11515BI	-	14.060 €		+ 380 €	+ 590 €		+ 1.270 €	+ 1.810 €
Esquina ángulo derecho	FUN11515AD		14.230 €					+ 1.370 €	+ 2.070 €
Esquina ángulo izquierdo	FUN11515AS		14.230 €						
Centro de pared	FUN11515CP		14.350 €					+ 1.540 €	+ 2.230 €

FUN SAUNA 188x155

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Emergencia	Nordic Fir	Abachi Thermo	Hemlock
SAUNA 188X155 H210									
		G	W	0-	6-	7-	LF	LB	LC
Entre paredes	FUN11915BI	-	15.850 €		+ 380 €	+ 590 €		+ 1.380 €	+ 2.020 €
Esquina ángulo derecho	FUN11915AD		16.010 €					+ 1.480 €	+ 2.340 €
Esquina ángulo izquierdo	FUN11915AS		16.010 €						
Centro de pared	FUN11915CP		16.140 €					+ 1.700 €	+ 2.500 €

FUN SAUNA 243x155

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Emergencia	Nordic Fir	Abachi Thermo	Hemlock
SAUNA 243X155 H210									
		G	W	0-	6-	7-	LF	LB	LC
Entre paredes	FUN12415BI	-	16.040 €		+ 380 €	+ 590 €		+ 2.020 €	+ 2.650 €
Esquina ángulo derecho	FUN12415AD		16.630 €					+ 2.230 €	+ 2.760 €
Esquina ángulo izquierdo	FUN12415AS		16.630 €						
Centro de pared	FUN12415CP		17.210 €					+ 2.340 €	+ 3.080 €

INFRARROJOS / INFRAVERMELHOS

Integración de la lámpara de infrarrojos en la pared de la sauna. Incluye Chromolight opcional + Bluetooth Audio + Botón de emergencia. **Pedir equipamiento 0-**

Integração da lâmpada de infravermelhos em integração com a parede da sauna. Inclui Chromolight opcional + Áudio Bluetooth + Botão de emergência. Encomendar equipamento 0-

Tamaño sauna (cm)	Código	Precio / Preço
155x155	HFCIR155	4.020 €
188x155	HFCIR155	4.020 €
243x155	HFCIR155	4.020 €

BIOSAUNA (NO disponible para acabado Nordic Fir)

Calefactor combinado con generador de vapor (temperatura y humedad). Incluye Chromolight opcional + Bluetooth Audio + Botón de emergencia. **Pedir equipamiento 0-**

Aquecedor combinado com gerador de vapor (temperatura e humidade). Inclui Chromolight opcional + Áudio Bluetooth + Botão de emergência. Encomendar equipamento 0-

Tamaño sauna (cm)	Código	Precio / Preço
155x155	HFCBS155	2.325 €
188x155	HFCBS155	2.325 €
243x155	HFCBS155	2.325 €

Construcción del código: Código + Pared lateral + Funciones Funcionalidades + Madera Sauna

FUN SAUNA 188x188

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Emergencia	Nordic Fir	Abachi Thermo	Hemlock
SAUNA 188X188 H210									
		G	W	0-	6-	7-	LF	LB	LC
Entre paredes	FUN11919BI	-	14.990 €		+ 380 €	+ 590 €		+ 1.590 €	+ 2.230 €
Esquina ángulo derecho	FUN11919AD		15.620 €					+ 1.910 €	+ 2.550 €
Esquina ángulo izquierdo	FUN11919AS		15.620 €						
Centro de pared	FUN11919CP		16.240 €					+ 2.120 €	+ 2.870 €

FUN SAUNA 243x188

Instalación	Código	Pared lateral		Funciones Funcionalidades			Madera Sauna		
		Glass	Wall	LED blancos	Chromolight+ Audio BT	Chromolight+ Audio BT+ Emergencia	Nordic Fir	Abachi Thermo	Hemlock
SAUNA 243X188 H210									
		G	W	0-	6-	7-	LF	LB	LC
Entre paredes	FUN12419BI	-	16.700 €		+ 380 €	+ 590 €		+ 2.120 €	+ 2.870 €
Esquina ángulo derecho	FUN12419AD		17.370 €					+ 2.340 €	+ 3.080 €
Esquina ángulo izquierdo	FUN12419AS		17.370 €						
Centro de pared	FUN12419CP		18.050 €					+ 2.440 €	+ 3.400 €



BANCO / BANCADA

Código	Color / Cores	
	Ayous	Ayous Thermo
FNA1PAS01	LD	LE
	1.050 €	1.270 €

INFRARROJOS / INFRAVERMELHOS

Integración de la lámpara de infrarrojos en la pared de la sauna. Incluye Chromolight opcional + Bluetooth Audio + Botón de emergencia. **Pedir equipamiento 0-**

Integração da lâmpada de infravermelhos em integração com a parede da sauna. Inclui Chromolight opcional + Áudio Bluetooth + Botão de emergência. Encomendar equipamento 0-

Tamaño sauna (cm)	Código	Precio / Preço
188x188	HFCIR155	4.020 €
243x188	HFCIR155	4.020 €

BIOSAUNA (NO disponible para acabado Nordic Fir)

Calefactor combinado con generador de vapor (temperatura y humedad). Incluye Chromolight opcional + Bluetooth Audio + Botón de emergencia. **Pedir equipamiento 0-**

Aquecedor combinado com gerador de vapor (temperatura e humidade). Inclui Chromolight opcional + Áudio Bluetooth + Botão de emergência. Encomendar equipamento 0-

Tamaño sauna (cm)	Código	Precio / Preço
188x188	HFCBS155	2.325 €
243x188	HFCBS155	2.325 €





FUN
SAUNA

155x122 cm
Nordic Fir



FUN
SAUNA

122 x 122 cm
Hemlock





FUN COMBO
JOIN KIT 4

188 x 155 cm
Hemlock



FUN COMBO

FUN COMBO SAUNA + GLAX



MEDIDAS / DIMENSÕES

MATRIZ DE COMPATIBILIDAD / MATRIZ DE COMPATIBILIDADE

FUNCIONES / FUNCIONALIDADES		SAUNA
	Panel electrónico con 3 niveles de calor Painel eletrônico com 3 regulações de calor	●
	Banco Bancada	1-2
	Espesor del vidrio 8 mm Espessura do vidro 8 mm	●
	Tirador de madera Poignée en bois	●
	Iluminación LED Iluminação LED	●
	Sistema de audio Bluetooth Sistema áudio Bluetooth	OPTIONAL
	Iluminación LED con Chromolight Iluminação LED com Chromolight	OPTIONAL
	Infrarrojos Infravermelhos	OPTIONAL
	Biosauna	OPTIONAL
	Perchero Suporte para roupa	OPTIONAL
	Reposapiés Apoio para os pés	OPTIONAL
	Botón de emergencia ¹ Botão de emergência ¹	OPTIONAL

SAUNA DE MADERA

Paredes, Techo / Paredes, Telhado



LF Nordic Fir LB Abachi thermo LC Hemlock

Banco, Tapa estufa*

Bancada, Cobertura do fogão*



LD Ayous LE Ayous thermo

Bisagra de puerta

Dobradiça de porta




Cromo

* emparejamiento por defecto / emparelhamento padrão:


Nordic Fir/Hemlock -> Ayous

Abachi Thermo -> Ayous Thermo

INSTALACIÓN / INSTALAÇÃO



Esquina
derecha
Canto direito



Esquina izquierda
Canto esquerdo


¹ Realiza las funciones de apagar el producto, emitir un sonido de alarma, encender las luces y cerrar el contacto para alarma remota.
Desempenha as funções de desligar o produto, emitir um som de alarme, acender as luzes e fechar o contacto para o alarme à distância.



MATRIZ DE COMPATIBILIDAD / MATRIZ DE COMPATIBILIDADE FUN COMBO SAUNA FUN + GLAX + JOIN KIT

SAUNA FUN	JOIN KIT	GLAX 1/GLAX 2 A						GLAX 1/GLAX 2 G+F	
		80x80	90x90	100x100	90x70	100x70	100x80	80x80	90x90
120x100	JOIN KIT 1			•		•	•		
	JOIN KIT 2			•		•	•		
	JOIN KIT 3	•	•		•			•	•
	JOIN KIT 4	•	•		•			•	•
155x100	JOIN KIT 1			•		•	•		
	JOIN KIT 2			•		•	•		
	JOIN KIT 3	•	•		•			•	•
	JOIN KIT 4	•	•		•			•	•
120x120	JOIN KIT 3	•	•	•	•	•	•	•	•
	JOIN KIT 4	•	•	•	•	•	•	•	•
190x120	JOIN KIT 3	•	•	•	•	•	•	•	•
	JOIN KIT 4	•	•	•	•	•	•	•	•
155x155	JOIN KIT 3	•	•	•	•	•	•	•	•
	JOIN KIT 4	•	•	•	•	•	•	•	•
190x155	JOIN KIT 3	•	•	•	•	•	•	•	•
	JOIN KIT 4	•	•	•	•	•	•	•	•

JOIN KIT 1



JOIN KIT 2



JOIN KIT 3



JOIN KIT 4





WHITE



BLACK



SILVER

GLAX 1 | ACABADOS / ACABAMENTOS

	PERFILES PERFIS	TIRADOR	COLUMNAS COLUMNAS	JABONERA SABONETEIRA	PARED CABINA PAREDE CABINE	PLATO BASE	TECHO TECTO *	ASIENTO ASSENTO *
WHITE	Blanco Branco mate	Blanco Branco mate	Blanco Branco mate	Blanco Branco mate	Blanco Branco	Blanco Branco brillo	Blanco Branco mate	Blanco Branco
BLACK	Negro mate	Negro mate	Negro mate	Negro mate	Blanco Branco	Blanco Branco brillo	Blanco Branco mate	Blanco Branco
SILVER	Silver Abrillantado	Cromo	Silver Abrillantado	Cromo	Blanco Branco	Blanco Branco brillo	Blanco Branco mate	Blanco Branco

* disponible según el modelo
disponível de acordo com o modelo

GLAX 1 | EQUIPAMIENTO Y FUNCIONES (disponibles según versión)



-   **Grifería monomando o termostática / Torneira monocomando ou termostática**
Ducha de mano con flexo/
Chuveiro de mão com tubo flexível
-   **Techo/Teto**
Ducha fija tipo lluvia/ Duche fixo tipo chuva
-  **Repisa porta objetos**
Prateleira porta-objectos
-  **Bluetooth**
-  **Asiento**
Assento
-  **Panel de mando electrónico soft-touch**
Painel de comando electrónico soft-touch
-   **Cromolight (hammam)**
Iluminación interna LED (essential)
Iluminação interna LED (essential)
-  **Sauna de Vapor + Jet de vapor con porta-essencia**
Sauna de vapor + Jet de vapor com porta-essência



GLAX 2 | ACABADOS / ACABAMENTOS

	COLORES PERFILES CORES PERFIS	TIRADOR	COLUMNAS / COLUMNAS	PARED CABINA / PAREDE CABINE	PLATO / BASE	TECHO / TECTO *	ASIENTO / ASSENTO *
WHITE	Negro	Negro	Blanco/ Branco	Negro	Blanco/ Branco	Blanco/ Branco	Blanco/ Branco
TOTAL WHITE	Blanco/ Branco	Blanco/ Branco	Blanco/ Branco	Blanco/ Branco	Blanco/ Branco	Blanco/ Branco	Blanco/ Branco
BLACK	Blanco/ Branco	Blanco/ Branco	Negro	Blanco/ Branco	Negro mate	Negro	Blanco/ Branco
SILVER	Silver Abrillantado	Cromo	Silver Abrillantado	Blanco/ Branco	Blanco Branco brilho	Blanco/ Branco	Blanco/ Branco
CORDA	Blanco/ Branco	Blanco/ Branco	Corda	Blanco/ Branco	Corda mate	Corda	Blanco/ Branco

* disponible según el modelo
disponível de acordo com o modelo

GLAX 2 | EQUIPAMIENTO Y FUNCIONES (disponibles según versión)



- Grifería monomando o termostática / Torneira monocomando ou termostática**
Ducha de mano con flexo/
Chuveiro de mão com tubo flexível
- Techo/Teto**
Ducha fija tipo lluvia/ Duche fixo tipo chuva
- Hidromasaje vertical y dorsal**
Hidromassagem vertical e dorsal
- Repisa porta objetos**
Prateleira porta-objetos
- Bluetooth**
- Asiento**
Assento
- Panel de mando electrónico soft-touch**
Painel de comando electrónico soft-touch
- Cromolight (hammam)**
Iluminación interna LED (essential)
Iluminação interna LED (essential)
- Sauna de Vapor + Jet de vapor con porta-essencia**
Sauna de vapor + Jet de vapor com porta-essência

CABINE DUCHA - RESGUARDO COMPUESTO POR DOIS FIXOS E DUAS PORTAS DE CORRER ABERTURA VÉRTICE






205 cm 6 mm 5 mm
 Puerta Paredes

Construcción del código: **Código** + **Lado** + **Mezclador** + **Cristal** + **Color** = Código completo del producto
 Construção do código: **Código** + **Lado** + **Misturadora** + **Vidro** + **Cores** = Código completo do produto








GLAX 1 A SILVER

80x80 | 90x90 | 100x100


90x70 | 100x70 | 100x80



S Izquierda
Esquerda



D Derecha
Direita



**SE DEBE GARANTIZAR
LA RENOVACIÓN DE
AIRE EN EL BAÑO.
DEVE-SE GARANTIR A
RENOVAÇÃO DE AR NA
SALA DE BANHO**

Design Marco Pellici



Misure				Código	Instalación		Mezclador Misturadora		Cristal Vidro	Selección de color Selecção de cores de acabados		
Medidas (cm.)	Plato de ducha Bases de chuveiro	Altura cabina Altura da cabine(cm)	Entrada		D	S	M	T	1	UU	HH	BB
C					Derecha Direita	Izquierda Esquerda	Monomando Monocomando	Termostático Termostática	Transparente	White	Black	Silver Abrilantado

					D	S	MF-	TF-	1	UU	HH	BB
80 X 80	4,5	217	61	G21GF80						2.730 €	3.014 €	3.014 €
80 X 80	11,5	224	61	G21GF89				+ 92 €				
90 X 90	4,5	217	71	G21GF90						2.795 €	3.084 €	3.084 €
90 X 90	11,5	224	71	G21GF99								

					D	S	MFL-	TFL-	1	UU	HH	BB
80 X 80	4,5	217	61	G21GF80						3.117 €	3.439 €	3.439 €
80 X 80	11,5	224	61	G21GF89				+ 92 €				
90 X 90	4,5	217	71	G21GF90						3.182 €	3.509 €	3.509 €
90 X 90	11,5	224	71	G21GF99								


					D	S	M5-	T5-	1	UU	HH	BB
80 X 80	4,5	217	61	G21GF80				+ 92 €		3.632 €	4.005 €	4.005 €
80 X 80	11,5	224	61	G21GF89						3.697 €	4.075 €	4.075 €
90 X 90	4,5	217	71	G21GF90								
90 X 90	11,5	224	71	G21GF99								

Código + **Lado** + **Mezclador** + **Cristal** + **Color** = Código completo del producto
Misturadora Vidro Cores = Código completo do produto







GLAX 1 G BLACK



S Izquierda
Esquerda



D Derecha
Direita



**SE DEBE GARANTIZAR
LA RENOVACIÓN DE
AIRE EN EL BAÑO.**

**DEVE-SE GARANTIR A
RENOVAÇÃO DE AR NA
SALA DE BANHO**



5 mm
Paredes

Design Marco Pellici

Construcción del código:	Código	+	Lado	+	Mezclador Misturadora	+	Cristal Vidro	+	Color Cores	=	Código completo del producto Código completo do produto
--------------------------	---------------	---	-------------	---	---------------------------------	---	-------------------------	---	-----------------------	---	--








GLAX 2 A TOTAL WHITE

80x80 | 90x90 | 100x100


90x70 | 100x70 | 100x80



S Izquierda
Esquerda



D Derecha
Direita



**SE DEBE GARANTIZAR
LA RENOVACIÓN DE
AIRE EN EL BAÑO.
DEVE-SE GARANTIR A
RENOVAÇÃO DE AR NA
SALA DE BANHO**



Design Marco Pellici

HYDRO														
					D	S	M1-	T1-	1	UH	UU	HU	BB	TU
80 X 80	4,5	217	61	G22GF80				+ 92 €						
80 X 80	11,5	224	61	G22GF89						3.580 €	3.245 €	3.947 €	3.947 €	3.947 €
90 X 90	4,5	217	71	G22GF90										
90 X 90	11,5	224	71	G22GF99						3.652 €	3.310 €	4.030 €	4.030 €	4.030 €

HYDRO PLUS														
					D	S	M1L-	T1L-	1	UH	UU	HU	BB	TU
80 X 80	4,5	217	61	G22GF80				+ 92 €		4.005 €	3.632 €	4.417 €	4.417 €	4.417 €
80 X 80	11,5	224	61	G22GF89										
90 X 90	4,5	217	71	G22GF90						4.075 €	3.697 €	4.494 €	4.494 €	4.494 €
90 X 90	11,5	224	71	G22GF99										




HAMMAM															
					D	S	M5-	T5-	1	UH	UU	HU	BB	TU	
80 X 80	4,5	217	61	G22GF80				+ 92 €		4.713 €	4.275 €	5.197 €	5.197 €	5.197 €	
80 X 80	11,5	224	61	G22GF89											
90 X 90	4,5	217	71	G22GF90							4.784 €	4.340 €	5.273 €	5.273 €	5.273 €
90 X 90	11,5	224	71	G22GF99											

Código	+	Lado	+	Mezclador Misturadora	+	Cristal Vidro	+	Color Cores	=	Código completo del producto Código completo do produto
---------------	---	-------------	---	----------------------------------	---	--------------------------	---	------------------------	---	--





GLAX 2 G+F WHITE



**SE DEBE GARANTIZAR
LA RENOVACIÓN DE
AIRE EN EL BAÑO.
DEVE-SE GARANTIR A
RENOVAÇÃO DE AR NA
SALA DE BANHO**

JOIN KIT

JOIN KIT 1 | EN LÍNEA



Altura del plato	Código	Estructura Color		
		Blanco mate Branco mate	Silver Abrillantado	Negro mate
		U	B	H
4,5 cm	FUNKJ14-	800 €	880 €	970 €
11,5 cm	FUNKJ111-	1.010 €	1.060 €	1.150 €

JOIN KIT 2 | CON COLUMNA EN LÍNEA



Altura del plato	Código	Estructura Color			Librería de madera		
		Blanco mate Branco mate	Silver Abrillantado	Negro mate	Nordic Fir	Abachi Thermo	Hemlock
		U	B	H	LF	LB	LC
4,5 cm	FUNKJ24-	1.370 €	1.460 €	1.540 €	+ 190 €	+ 260 €	
11,5 cm	FUNKJ211-	1.550 €	1.640 €	1.720 €			

	JOIN KIT 1	JOIN KIT 2	JOIN KIT 3	JOIN KIT 4
Reversible / Reversível	●	●	●	●
Perfil lacado/ Perfil laqueado	●	●	●	●
Estantes / Prateleiras	-	●	-	●
Espejo exterior lateral / Espelho externo lateral	-	-	●	●



JOIN KIT 3 | FUERA DE LÍNEA




Altura del plato	Código	Estructura Color		
		Blanco mate Branco mate	Silver Abrillatado	Negro mate
		U	B	H
4,5 cm	FUNKJ34-	1.050 €	1.160 €	1.280 €
11,5 cm	FUNKJ311-	1.440 €	1.540 €	1.660 €

JOIN KIT 2 | CON COLUMNA FUERA DE LÍNEA





Altura del plato	Código	Estructura Color			Librería de madera		
		Blanco mate Branco mate	Silver Abrillatado	Negro mate	Nordic Fir	Abachi Thermo	Hemlock
		U	B	H	LF	LB	LC
4,5 cm	FUNKJ44-	1.870 €	2.000 €	2.140 €	+ 200 €	+ 280 €	
11,5 cm	FUNKJ411-	2.170 €	2.290 €	2.430 €			

DATOS TÉCNICOS
DADOS TÉCNICOS





FUN SAUNA 122x100

Características eléctricas:
 Tensión: 230V 1P+N - 50/60Hz
 Consumo eléctrico: 2,3kW
 Infrarrojos / Infravermelho: 1





FUN SAUNA 155x100

Características eléctricas:
 Tensión: 230V 1P+N - 50/60Hz
 Consumo eléctrico: 3,5kW
 Infrarrojos / Infravermelho: 2




FUN SAUNA 122x122


Características eléctricas:
 Tensión: 230V 1P+N - 50/60Hz
 Consumo eléctrico: 3,5kW
 Infrarrojos / Infravermelho: 1



FUN SAUNA 155x122

Características eléctricas:
 Tensión: 230V 1P+N - 50/60Hz
 Consumo eléctrico: 3,5kW
 Infrarrojos / Infravermelho: 2





FUN SAUNA 188x122








Características eléctricas:

Tensión: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz

Consumo eléctrico: 4,5kW

Infrarrojos / Infravermelho: 2



FUN SAUNA 155x155








Características eléctricas:

Tensión: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz

Consumo eléctrico: 4,5kW

Infrarrojos / Infravermelho: 2



FUN SAUNA 188x155








Características eléctricas:

Tensión: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz

Consumo eléctrico: 6kW

Infrarrojos / Infravermelho: 2





FUN SAUNA 243x155





Caractéristiques électriques :

Tensión: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz

Consumo eléctrico: 6kW



Infrarrojos / Infravermelho: 2



FUN SAUNA 188x188





Caractéristiques électriques :

Tensión: 230V 1P+N / 400V 3P+N - 50/60Hz

Consumo eléctrico: 6kW



Infrarrojos / Infravermelho: 2



FUN SAUNA 243x188




Caractéristiques électriques :

Tensión: 400V 3P+N - 50/60Hz




Consumo eléctrico: 9kW



Infrarrojos / Infravermelho: 2




FUN CONEXIONES




FUN	SAUNA FINLANDESA		SAUNA FINLANDESA + BIO SAUNA		SAUNA FINLANDESA + SAUNA INFRARROJA			
	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	POTENCIA ABSORBIDA	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	POTENCIA ABSORBIDA	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	POTENCIA ABSORBIDA		
						SAUNA	IR	TOT
122x100	230V 1P+N 50/60 Hz	2,3 kW	-	-	230V 1P+N 50/60 Hz	2,3 kW	0,35 kW	2,65 kW
155x100	230V 1P+N 50/60 Hz	3,5 kW	-	-	230V 1P+N 50/60 Hz	3,5 kW	0,70 kW	4,20 kW
122x122	230V 1P+N 50/60 Hz	3,5 kW	-	-	230V 1P+N 50/60 Hz	3,5 kW	0,35 kW	3,85 kW
155x122	230V 1P+N 50/60 Hz	3,5 kW	-	-	230V 1P+N 50/60 Hz	3,5 kW	0,70 kW	4,20 kW
188x122	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	4,5 kW	-	-	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	4,5 kW	0,70 kW	5,20 kW
155x155	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	4,5 kW	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	6,0 kW	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	4,5 kW	0,70 kW	5,20 kW
188x155	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	6,0 kW	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	6,0 kW	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	6,0 kW	0,70 kW	6,70 kW
243x155	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	6,0 kW	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	6,0 kW	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	6,0 kW	0,70 kW	6,70 kW
188x188	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	6,0 kW	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	6,0 kW	230V 1P+N/ 400V 3P+N 50/60 Hz	6,0 kW	0,70 kW	6,70 kW
243x188	400V 3P+N 50/60 Hz	9,0 kW	400V 3P+N 50/60 Hz	9,0 kW	400V 3P+N 50/60 Hz	9,0 kW	0,70 kW	9,70 kW

FUN COMBO JOIN KIT 1 + GLAX


FUN SAUNA
ESQUINA ÁNGULO
DERECHO
GLAX DERECHA
PLATO H 45 mm




FUN SAUNA
ESQUINA ÁNGULO
IZQUIERDO
GLAX IZQUIERDA
PLATO H 45 mm



FUN SAUNA
ESQUINA ÁNGULO
DERECHO
GLAX DERECHA
PLATO H 115 mm




FUN SAUNA
ESQUINA ÁNGULO
IZQUIERDO
GLAX IZQUIERDA
PLATO H 115 mm




FUN COMBO JOIN KIT 2 + GLAX


FUN SAUNA
ESQUINA ÁNGULO
DERECHO
GLAX DERECHA
PLATO H 45 mm




FUN SAUNA
ESQUINA ÁNGULO
IZQUIERDO
GLAX IZQUIERDA
PLATO H 45 mm



FUN SAUNA
ESQUINA ÁNGULO
DERECHO
GLAX DERECHA
PLATO H 115 mm





FUN SAUNA
ESQUINA ÁNGULO
IZQUIERDO
GLAX IZQUIERDA
PLATO H 115 mm





FUN COMBO JOIN KIT 3 + GLAX

FUN SAUNA
ESQUINA ÁNGULO
DERECHO
GLAX DERECHA
PLATO H 45 mm



FUN SAUNA
ESQUINA ÁNGULO
IZQUIERDO
GLAX IZQUIERDA
PLATO H 45 mm



FUN SAUNA
ESQUINA ÁNGULO
DERECHO
GLAX DERECHA
PLATO H 115 mm



FUN SAUNA
ESQUINA ÁNGULO
IZQUIERDO
GLAX IZQUIERDA
PLATO H 115 mm



FUN COMBO JOIN KIT 4 + GLAX

FUN SAUNA
ESQUINA ÁNGULO
DERECHO
GLAX DERECHA
PLATO H 45 mm



FUN SAUNA
ESQUINA ÁNGULO
IZQUIERDO
GLAX IZQUIERDA
PLATO H 45 mm

FUN SAUNA
ESQUINA ÁNGULO
DERECHO
GLAX DERECHA
PLATO H 115 mm



FUN SAUNA
ESQUINA ÁNGULO
IZQUIERDO
GLAX IZQUIERDA
PLATO H 115 mm

GLAX 1 / GLAX 2 A

SAUNA	JOIN KIT	90X70						100X70						100X80					
		A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
122X100	JOIN KIT 1							122	100	100	70	192		122	100	100	80	202	
	JOIN KIT 2							122	100	100	70	222		122	100	100	80	232	
	JOIN KIT 3	122	100	90	70	192	12												
	JOIN KIT 4	122	100	90	70	222	12												
155X100	JOIN KIT 1							155	100	100	70	225		155	100	100	80	235	
	JOIN KIT 2							155	100	100	70	255		155	100	100	80	265	
	JOIN KIT 3	155	100	90	70	225	12												
	JOIN KIT 4	155	100	90	70	255	12												
122X122	JOIN KIT 3	122	122	90	70	192	34	122	122	100	70	192	24	122	122	100	80	202	24
	JOIN KIT 4	122	122	90	70	222	34	122	122	100	70	222	24	122	122	100	80	232	24
188X122	JOIN KIT 3	188	122	90	70	258	34	188	122	100	70	258	24	188	122	100	80	268	24
	JOIN KIT 4	188	122	90	70	288	34	188	122	100	70	288	24	188	122	100	80	298	24
155X155	JOIN KIT 3	155	155	90	70	225	67	155	155	100	70	225	57	155	155	100	80	235	57
	JOIN KIT 4	155	155	90	70	255	67	155	155	100	70	255	57	155	155	100	80	265	57
188X155	JOIN KIT 3	188	155	90	70	258	67	188	155	100	70	258	57	188	155	100	80	268	57
	JOIN KIT 4	188	155	90	70	288	67	188	155	100	70	288	57	188	155	100	80	298	57



GLAX 1 / GLAX 2 A

SAUNA	JOIN KIT	80x80						90x90						100x100					
		A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
122X100	JOIN KIT 1													122	100	100	100	222	
	JOIN KIT 2													122	100	100	100	252	
	JOIN KIT 3	122	100	80	80	202	22	122	100	90	90	212	12						
	JOIN KIT 4	122	100	80	80	232	22	122	100	90	90	242	12						
155X100	JOIN KIT 1													155	100	100	100	255	
	JOIN KIT 2													155	100	100	100	285	
	JOIN KIT 3	155	100	80	80	235	22	155	100	90	90	245	12						
	JOIN KIT 4	155	100	80	80	265	22	155	100	90	90	275	12						
122X122	JOIN KIT 3	122	122	80	80	202	44	122	122	90	90	212	34	122	122	100	100	222	24
	JOIN KIT 4	122	122	80	80	232	44	122	122	90	90	242	34	122	122	100	100	252	24
188X122	JOIN KIT 3	188	122	80	80	268	44	188	122	90	90	278	34	188	122	100	100	288	24
	JOIN KIT 4	188	122	80	80	298	44	188	122	90	90	308	34	188	122	100	100	318	24
155X155	JOIN KIT 3	155	155	80	80	235	77	155	155	90	90	245	67	155	155	100	100	255	57
	JOIN KIT 4	155	155	80	80	265	77	155	155	90	90	275	67	155	155	100	100	285	57
188X155	JOIN KIT 3	188	155	80	80	268	77	188	155	90	90	278	67	188	155	100	100	288	57
	JOIN KIT 4	188	155	80	80	298	77	188	155	90	90	308	67	188	155	100	100	318	57




GLAX 1 / GLAX 2 G+F



SAUNA	JOIN KIT	80x80						90x90					
		A	B	C	D	E	F	A	B	C	D	E	F
122X100	JOIN KIT 1												
	JOIN KIT 2												
	JOIN KIT 3	122	100	80	80	202	22	122	100	90	90	212	12
	JOIN KIT 4	122	100	80	80	232	22	122	100	90	90	242	12
155X100	JOIN KIT 1												
	JOIN KIT 2												
	JOIN KIT 3	155	100	80	80	235	22	155	100	90	90	245	12
	JOIN KIT 4	155	100	80	80	265	22	155	100	90	90	275	12
122X122	JOIN KIT 3	122	122	80	80	202	44	122	122	90	90	212	34
	JOIN KIT 4	122	122	80	80	232	44	122	122	90	90	242	34
188X122	JOIN KIT 3	188	122	80	80	268	44	188	122	90	90	278	34
	JOIN KIT 4	188	122	80	80	298	44	188	122	90	90	308	34
155X155	JOIN KIT 3	155	155	80	80	235	77	155	155	90	90	245	67
	JOIN KIT 4	155	155	80	80	265	77	155	155	90	90	275	67
188X155	JOIN KIT 3	188	155	80	80	268	77	188	155	90	90	278	67
	JOIN KIT 4	188	155	80	80	298	77	188	155	90	90	308	67



para modelos
A80 - A90 - A100 - GF80 - GF90





versión **derecha** / versão direita versión **izquierda** / versão esquerda
per mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80**



modelo	A ± 3	B ± 3
A80	796	796
A90	896	896
A 100	996	996
GF80	796	796
GF90	896	896

S INSTALACIÓN A MANO IZQUIERDA
/ INSTALAÇÃO ESQUERDA

D INSTALACIÓN A MANO DERECHA
/ INSTALAÇÃO DIREITA



modelo	A ± 3	B ± 3
A90x70	896	696
A100x70	996	696
A100x80	996	796




CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS

- Presión requerida 2÷5 bar
- Agua caliente 1/2" / Água quente 1/2"
- Agua fría 1/2" / Água fria 1/2"
- Conexión del sifón de Ø 40 mm / Ligaçao sifão de Ø 40 mm



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS**
- Tensión: 220-230 V / Tensão: 220-230 V
- Frecuencia: 50/60 Hz / Frequência: 50/60 Hz
- Potencia máxima absorbida / Potencia máxima absorbida: 2600 W
- Potencia nominal: 2500 W

Debe instalarse un interruptor diferencial de 30 mA con una apertura mínima de los contactos igual a 3 mm. fabricado según la legislación vigente. Deve instalar-se um interruptor diferencial de 30mA com uma abertura mínima dos contactos igual a 3 mm. Fabricado segundo as normas.




No inspeccionable
Não ispezionabile



para modelos


A80 - A90 - A100 - GF80 - GF90



versión **derecha** / versão direita

versión **izquierda** / versão esquerda



per mod. **A90x70 - A100x70 - A100x80**



modelo	A ± 4	B ± 4
A80	798	798
A90	898	898
A100	998	998
GF80	798	798
GF90	898	898

S INSTALACIÓN A MANO IZQUIERDA / INSTALAÇÃO ESQUERDA

D INSTALACIÓN A MANO DERECHA / INSTALAÇÃO DIREITA



modelo	A ± 4	B ± 4
A90x70	898	698
A100x70	998	698
A100x80	998	798

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS



- Presión requerida 2÷5 bar
- Agua caliente 1/2" / Água quente 1/2"
- Agua fría 1/2" / Água fria 1/2"
- Conexión del sifón de Ø 40 mm /
Ligação sifão de Ø 40 mm

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

- Tensión: 220-230 V / Tensão: 220-230 V
- Frecuencia: 50/60 Hz / Frequência: 50/60 Hz
- Potencia máxima absorbida / Potencia máxima absorbida: 2600 W
- Potencia nominal: 2500 W

Debe instalarse un interruptor diferencial de 30 mA con una apertura mínima de los contactos igual a 3 mm. fabricado según la legislación vigente. Deve instalar-se um interruptor diferencial de 30mA com uma abertura mínima dos contactos igual a 3 mm. Fabricado segundo as normas.



No inspeccionable
Não ispezionabile



ATENCIÓN!! Puede ser perjudicial para las personas que utilizan marcapasos

ATENÇÃO!! Pode ser prejudicial para pessoas que usem pacemaker



FUN
+ FIT.FOR 155 x 122 cm
Hemlock



FIT.FOR

FIT.FOR

ACCESORIOS DEPORTIVOS Y DOMÉSTICOS PARA SAUNA ACESSÓRIOS ESPORTIVOS E DOMÉSTICOS PARA SAUNA



1. CONFIGURA LA SAUNA CELSIUS O FUN

Elige entre los modelos Fun o Celsius, disponibles en diferentes tamaños y acabados, para crear un ambiente que se integre perfectamente con tu espacio y estilo. Cada sauna está diseñada para ofrecer una experiencia de relajación óptima, con materiales de alta calidad y un diseño moderno y elegante.

1. CONFIGURE A SAUNA CELSIUS OU FUN

Escolha entre os modelos Fun ou Celsius, disponíveis em diferentes tamanhos e acabamentos, para criar um ambiente que se integre perfeitamente ao seu espaço e estilo. Cada sauna é projetada para oferecer uma experiência de relaxamento ideal, com materiais de alta qualidade e um design moderno e elegante.



2. AGREGA EL RESPALDO DEL PRODUCTO Y SU PROFUNDIDAD

Completa la configuración con el respaldo combinado con el acabado de la sauna elegido, seleccionándolo según la profundidad. El respaldo no solo mejora la comodidad y el soporte durante el uso, sino que también contribuye a la estética del ambiente, creando una armonía visual y funcional.

2. ADICIONE O ENCOSTO DO PRODUTO E SUA PROFUNDIDADE

Complete a configuração com o encosto combinado com o acabamento da sauna escolhido, selecionando-o de acordo com a profundidade. O encosto não só melhora o conforto e o suporte durante o uso, mas também contribui para a estética do ambiente, criando uma harmonia visual e funcional.



3. ACCESORIOS FITNESS O RELAX (OPTIONAL)

Enriquece tu sauna con una selección de accesorios dedicados tanto al relax como a la actividad física. Puedes elegir equipos para ejercicios ligeros, perfectos para combinar bienestar y movimiento, o optar por elementos pensados para el máximo confort, como soportes para escribir y detalles funcionales que mejoran la experiencia de uso.

3. ACESSÓRIO FITNESS OU RELAXAMENTO (OPTIONAL)

Enriqueça sua sauna com uma seleção de acessórios dedicados tanto ao relaxamento quanto à atividade física. Você pode escolher equipamentos para exercícios leves, perfeitos para combinar bem-estar e movimento, ou optar por elementos pensados para o máximo conforto, como suportes para escrever e detalhes funcionais que melhoram a experiência de uso.

BARRA DE TRACCIÓN / BARRA DE TRAÇÃO

RESPALDO / ENCOSTO

BANCO



FIT.FOR CELSIUS


ESPALDERA / ESPALDEIRA | COMPATIBLE CON SAUNA CELSIUS, PROFUNDIDAD 100 CM



Profundidad sauna (cm)	Código	Instalación		Acabado madera			Estructura Color		
		Derecha Direita	Izquierda Esquerda	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey
100	CLA1SPA100	D-	S-	LA	LB	LC	8Y	8W	86
				1.680 €	1.900 €	1.680 €			

OPTIONAL

ESPEJO LATERAL / ESPELHO LATERAL	
Código	Precio / Preço
FNA1SPS01	220 €



Construcción del código: Código + Instalación + Acabado madera + Estructura Color



Barra	13
Perfil lacado Perfil laqueado	●
Espejo exterior lateral Espelho externo lateral	OPTIONAL
Peso máximo soportado por la persona Peso máximo suportado pela pessoa	100 kg

FIT.FOR CELSIUS


ESPALDERA CON MUEBLE ABIERTO / ESPALDEIRA COM MÓVEL ABERTO | COMPATIBLE CON CELSIUS SAUNA PROFUNDIDAD 120-150 CM



Profundidad sauna (cm)	Código	Instalación		Acabado madera			Estructura Color		
		Derecha Direita	Izquierda Esquerda	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock	Tent Grey	Dusty Grey	Gravel Grey
		D-	S-	LA	LB	LC	8Y	8W	86
120	CLA1SPA120			2.380 €	2.740 €	2.380 €			
150	CLA1SPA150			2.580 €	2.990 €	2.580 €			

OPTIONAL

ESPEJO LATERAL / ESPELHO LATERAL	
Código	Precio / Preço
FNA1SPS01	220 €



Construcción del código: Código + Instalación + Acabado madera + Estructura Color
Construção do código: Código + Instalação + Acabado madeira + Estrutura Color


Barra	13
Perfil lacado Perfil laqueado	•
Estantes Prateleiras	5
Espejo exterior lateral Espelho externo lateral	OPTIONAL
Puerta frontal Porta frontal	•
Peso máximo soportado por la persona Peso máximo suportado pela pessoa	100 kg

FIT.FOR FUN

ESPALDERA / ESPALDEIRA | COMPATIBLE FUN SAUNA PROFUNDIDAD 100 CM



Profundidad sauna (cm)	Código	Instalación		Acabado madera		
		Derecha Direita	Izquierda Esquerda	Abachi Thermo	Hemlock	Nordic Fir
100	FNA1SPA100	D-	S-	LB 1.270 €	LC 1.400 €	LF 1.480 €




Construcción del código: Código + Instalación + Acabado madera
Construção do código:

FIT.FOR FUN

ESTANTERÍA CON ESTANTES / ESTANTE COM PRATELEIRAS | COMPATIBLE CON FUN SAUNA PROFUNDIDAD 122-155 CM



Profundidad sauna (cm)	Código	Instalación		Acabado madera		
		Derecha Direita	Izquierda Esquerda	Abachi Thermo	Hemlock	Nordic Fir
		D-	S-	LB	LC	LF
122	FNA1SPA122			2.010 €	2.220 €	2.370 €
155	FNA1SPA155			2.210 €	2.570 €	2.610 €



Construcción del código: Código + Instalación + Acabado madera
Construção do código:

Barre	13
Estantes Prateleiras	5
Peso máximo soportado por la persona Peso máximo suportado pela pessoa	100 kg


BARRA DE TRACCIÓN / BARRA DE TRACÇÃO

RESPALDO / ENCOSTO

BANCO


FIT.FOR ACCESORIOS FITNESS

COMPATIBLE CON ESPALDERA FIT.FOR CELSIUS / FUN




BARRA DE TRACCIÓN / BARRA DE TRAÇÃO

Código	Color / Cores			
	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock	Nordic Fir
	LD	LB	LC	LF
FNA1BPT01-	560 €	670 €	530 €	630 €



BANCO

Código	Precio / Preço
FNA1PAN01	750 €



RESPALDO / ENCOSTO


Código	Precio / Preço
FNA1POS01	610 €

ESTANTERÍA / ESTANTE

ESCRITORIO / ESCRITÓRIO


FIT.FOR ACCESORIOS RELAX

COMPATIBLE CON ESPALDERA FIT.FOR CELSIUS / FUN



ESCRITORIO / ESCRITÓRIO

Código	Color / Cores			
	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock	Nordic Fir
	LD	LB	LC	LF
FNA1SCR01-	470 €	630 €	490 €	590 €



ESTANTERÍA / ESTANTE

Código	Color / Cores			
	Abachi	Abachi Thermo	Hemlock	Nordic Fir
	LD	LB	LC	LF
FNA1MEN01-	590 €	780 €	590 €	730 €






ACCESORIOS

ACCESORIOS

ACABADOS DE MUEBLES Y ACCESORIOS / ACABAMENTOS DE MÓVEIS E ACESSÓRIOS

Madera de baja conductividad térmica. Esto significa que no se calienta en exceso al entrar en contacto con el calor, evitando así quemaduras en la piel. Suave y agradable al tacto. Se utiliza en combinación con el tono principal de la madera.

Madeira com baixa condutividade térmica. Isto significa que não aquece excessivamente quando entra em contacto com o calor, evitando assim queimar a pele. Suave e agradável ao tato. Utilizada em combinação com o tom de madeira principal.



ESTRIBO CELSIUS SAUNA

Tamaño sauna (cm)	Código	Color/Esencia	
		Ayous	Ayous Thermo
		LD	LE
120X100	CLA1PED1210-	255 €	350 €
120X120	CLA1PED1212-	335 €	470 €
150X120	CLA1PED1512-	435 €	605 €
150X150	CLA1PED1515-	450 €	630 €
200X120	CLA1PED2012-	480 €	715 €
200X150	CLA1PED2015-	545 €	745 €

ESTRIBO FUN SAUNA

Tamaño sauna (cm)	Código	Color/Esencia	
		Ayous	Ayous Thermo
		LD	LE
122x100	FNA1PED1210	300 €	430 €
122x122	FNA1PED1212	340 €	470 €
155x100	FNA1PED1510	390 €	550 €
155x122	FNA1PED1512	440 €	610 €
155x155	FNA1PED1515	450 €	630 €
188x122	FNA1PED1912	480 €	720 €
188x155	FNA1PED1915	550 €	750 €
188x188	FNA1PED1919	630 €	900 €
243x156	FNA1PED2415	840 €	1.230 €
243x188	FNA1PED2419	1.110 €	1.630 €



REPOSACABEZA / ENCOSTO CELSIUS SAUNA

Medidas (cm.)	Código	Color/Esencia	
		Ayous	Ayous Thermo
		LD	LE
42	CLA1PTP401-	310 €	415 €



RESPALDO / ENCOSTO* CELSIUS SAUNA


Tamaño sauna (cm)	Código	Color/Esencia	
		Ayous	Ayous Thermo
		LD	LE
120	CLA1POS120-	150 €	195 €
150	CLA1POS150-	170 €	225 €
200	CLA1POS200-	215 €	280 €

* no compatible con módulo infrarrojo / não compatível com o módulo de infravermelhos



CUBO CON CUCHARÓN / BALDE COM CONCHA

Código	Color/Esencia	
	Ayous	Ayous Thermo
	LD	LE
CLA2MSC01-	150 €	205 €




CLESSIDER

Código	Color/Esencia	
	Ayous	Ayous Thermo
	LD	LE
CLA2CLE01-	65 €	80 €



TERMÓMETRO

Código	Color/Esencia	
	Ayous	Ayous Thermo
	LD	LE
CLA2TER01-	85 €	115 €



ESPEJO LATERAL
ESPELHO LATERAL

CELSIUS SAUNA

Código	Precio / Preço
CLA2SPL01	215 €



CANGILONES / CORTADORES **CELSIUS**


Color Cores	Código	Precio Preço
Tent Grey	CLA2APP01-8Y	55 €
Dusty Grey	CLA2APP01-8W	55 €
Gravel Grey	CLA2APP01-86	55 €





TARIFA DE PRECIOS
(IVA no incluído en el precio)

TÉRMINOS Y
CONDICIONES



Novellini Ibérica S.L.U.

Can Bruixa 13/15 - 08028 Barcelona
Tel. 93 40 95 500 - 93 33 01 441 | novellini@novellini.es
Showroom Barcelona Can Bruixa 13/15 - 08028 Barcelona

Madrid

C/Gamonal, 65 - P.I. Vallecas 28031 - Madrid
Tel. 91 38 06 615 | novellinimadrid@novellini.es
Servicio técnico Tel. 90 20 26 659

Portugal

Rua das Sobreiras, 55 - 4150-713 Porto - Portugal
tel. 22 97 74 130 | portugal@novellini.pt
Servicio técnico tel. 22 97 74 13 06 59

    
WWW.NOVELLINI.COM