



sanycces

grifería



Griferías Faucets






sanycces

Sanycces es una empresa que diseña, fabrica y vende equipamiento para el baño cuidando aspectos estéticos, prácticos y de sostenibilidad.

Con la vista puesta en el futuro nuestro equipo de diseño interno se apoya en diseñadores emergentes y consolidados para idear nuevas soluciones para el baño.

Sanycces is a company that designs, manufactures and sells bathroom equipment with a focus on aesthetics, practicality and sustainability.

With an eye to the future, our in-house design team relies on emerging and established designers to come up with new solutions for the bathroom.



estudi{H}ac

DEDAL
SANYCCES



Jose Manuel Ferrero

En 2003, José Manuel Ferrero fundó estudi{H}ac con el objetivo de dar vida a todas las ideas que no paraban de surgir en su cabeza y en tan solo 20 años ha convertido su atelier de diseño en referencia del diseño nacional e internacional.

La pasión que imprime en su trabajo se palpa desde el primer instante. Discreto, culto, elegante e inmensamente creativo, para Ferrero el diseño es un estilo de vida que siempre le mantiene la mente en plena actividad creativa.

Podría decirse que el término británico "Bespoke" es el dogma que rige cada diseño del industrial valenciano, ya que crea piezas o elementos a medida para cada proyecto.

Sus proyectos han sido reconocidos con galardones de la industria como los:

GERMAN DESIGN AWARDS, IF DESIGN AWARDS, RESTAURANT & BAR DESIGN AWARDS, ICFF NEW YORK o el reciente premio como DISEÑADOR NACIONAL 2023 por la REVISTA INTERIORES...

Hay dos elementos que nunca faltan dentro de los proyectos realizados por estudi{H}ac. El color dentro de la simplicidad de la forma y las texturas.

In 2003, José Manuel Ferrero founded estudi{H}ac with the aim of bringing to life all the ideas that kept popping into his head and in just 20 years he has turned his atelier into a national and international design reference.

The passion he puts into his work is noticeable from the very first moment. Subtle, cultured, elegant and immensely creative, Ferrero sees design as a way of life that always keeps his mind in full creative activity. It could be said that the British term "Bespoke" is the dogma that governs every design by the Valencian designer, as he creates custom-made pieces or elements for each project.

His projects have been recognised with industry accolades, such as:

GERMAN DESIGN AWARDS, IF DESIGN AWARDS, RESTAURANT & BAR DESIGN AWARDS, ICFF NEW YORK or the, DESIGNER AWARD NATIONAL DESIGNER 2023 by INTERIORES MAGAZINE...

Two elements are never missing in the estudi{H}ac projects, colour within the simplicity of form and textures.

Ensayos Testing



Estanqueidad.

Cada grifo pasa 4 tests de estanqueidad antes del embalaje.




Corrosión.

Ensayo de 200 horas en cámara de niebla salina, de acuerdo a norma EN 248.



Resistencia mecánica.

Más de 200.000 ciclos de apertura manteniendo la sensación de suavidad y calidad de acuerdo a la norma EN 200.



Resistencia al desgaste.

Espesores precisos de recubrimiento que son difíciles de erosionar y desgastar.




Ensayo de tracción.

Verificamos que las manetas no se desmontan bajo sobreesfuerzos.



Sensibilidad a la temperatura.

Ensayamos con variaciones en la presión y la temperatura del agua para verificar la sensibilidad de los cartuchos.



Precisión.

Cada componente se verifica dimensionalmente para controlar la precisión y ofrecer el mejor rendimiento mecánico.

Leakage test.

Every faucet passes 4 leakage test before packing.

Corrosion test.

Corrosion 200 hour test in salt spray chamber, according to EN 248 standard.

Endurance test.

More than 200,000 opening cycles, maintaining the sensation of softness and quality according to EN 200.

Wear resistance test.

Precise coating thicknesses that are difficult to erode and wear out.

Tensile test.

We verify that the levers do not disassemble under over-exertion.

Temperature sensitivity test.

We test with variations in water pressure and temperature to verify the sensitivity of the cartridges.

Precision checks.

Each component is dimensionally verified to control accuracy and provide the best mechanical performance.



Inox 316L



En Sanycces, el respeto por los materiales está en el centro de todo lo que hacemos y ningún material representa mejor nuestra filosofía que el acero inoxidable. Más que un elemento constructivo, es una declaración de principios: honesto, duradero y responsable.

Utilizamos acero inoxidable AISI 316L, una aleación de alta calidad con bajo contenido en carbono, especialmente resistente a la corrosión. Este tipo de acero es el más adecuado para aplicaciones en entornos húmedos o salinos, como baños, spas o zonas costeras, donde otros materiales se degradan con el tiempo.

El acero inoxidable destaca no solo por su pureza estética y rendimiento técnico, sino también por su integridad medioambiental. Libre de recubrimientos o tratamientos, evita procesos contaminantes en su fabricación. Permanece inerte en contacto con el agua, garantizando seguridad y resistencia en el uso diario. Y cuando llega al final de su larga vida útil, es 100 % reciclable: un material verdaderamente circular.

Para nosotros, la sostenibilidad no es un añadido. Está presente en cada producto, en cada detalle. Nuestras griferías no están diseñadas solo para funcionar, sino para perdurar en su forma y en su propósito.

At the heart of Sanycces lies a deep respect for materials, and none more so than stainless steel. More than just a construction element, it embodies our design philosophy: honest, durable, and responsible.

We use AISI 316L stainless steel, a high-quality, low-carbon alloy that offers exceptional corrosion resistance. This type of steel is particularly well-suited for use in humid or saline environments — such as bathrooms, spas, or coastal areas, where other materials tend to deteriorate over time.

Stainless steel stands out not only for its aesthetic purity and technical performance, but also for its environmental integrity. Free from coatings and treatments, it avoids the need for polluting processes during manufacturing. It remains inert in contact with water, ensuring safety and durability in everyday use. And when its long life finally comes to an end, it is 100% recyclable, a true circular material.


For us, sustainability is not an added feature. It's built into every product, every detail. Our faucets aren't just designed to function, they're designed to last, both in form and purpose.



Cold Open

Apostamos por el sistema de apertura en frío, Cold Open, en los monomandos de lavabo como muestra de nuestro compromiso con el ahorro de energía y preservación del medioambiente. En posición centrada el grifo suministra agua fría, es necesaria una ligera rotación a la izquierda para suministrar agua templada, haciendo así consciente al usuario del empleo de energía según sus preferencias.

As part of our commitment to energy saving and environmental preservation, our single-lever basin mixers benefit from a cold-open system. In the central position the tap supplies cold water, a slight rotation to the left is necessary to supply warm water, thus making the user aware of the use of energy according to his preferences.




Safe Touch

Nuestras griferías termostáticas para la ducha cuentan con cuerpo Safe Touch. El agua caliente pasa directamente al cartucho termostático, el cual se localiza a la izquierda para minimizar el recorrido de la misma. El agua fría envuelve todo el perímetro exterior del cuerpo. Con esto, la temperatura de la superficie de contacto se mantiene en valores seguros sin riesgo de quemaduras.

1. Toma de agua caliente.
2. Toma de agua fría.
3. Escudo de agua fría.
4. Superficie fría.
5. Cartucho termostático.
6. Agua mezclada.
7. Cavidad agua mezclada.
8. Cartucho desviador.

Our thermostatic shower faucets have a Safe Touch body. The hot water goes directly into thermostatic cartridge, which is located on the left side to minimize the water flow. The cold water wraps around the entire outer perimeter of the body. With this, the contact temperature of the surface of the faucet is maintained at safe values without the risk of burns.

1. Hot water inlet.
2. Cold water inlet.
3. Cold body shelter.
4. Cold tap surface.
5. Thermostatic cartridge.
6. Mixed water.
7. Core mixed water cavity.
8. Diverter cartridge.



Sanybox

1 Sanybox



2 Colecciones

Pool



3 Acabados



RM



NB

Dedal



Loop



Cubo



CR
Cromo brillo
Chrome plate

BM
Negro mate
Black matt

MG
Metal gun
Metal gun

RM
Raw metal
Raw metal

NB
Niquel cepillado
Nickel brushed

BG
Oro cepillado
Brushed gold

RG
Oro rosa cepillado
Brushed rose gold

Dedal



MNO555RG
Brushed rose gold

MNO555RM
Raw metal

MNO555CR
Chrome
MNO555BM
Black matt

Dedal

Design by:
estudi{H}ac



Monomando
Single lever



MNO555CR
Chrome

MNO555BM
Black matt

MNO555RM
Raw metal

MNO555RG
Brushed rose gold



Dedal

Design by:
estudi{H}ac



Monomando
Single lever



MNO005CR
Chrome

Dedal

Design by:
estudi{H}ac



Monomando
Single lever



MNO555RM
Raw metal

Dedal

Design by:
estudi{H}ac



Monomando
Single lever



MOA055BM
Black matt




Dedal

Design by:
estudi{H}ac



Monomando
Single lever



MOA555RG
Brushed rose gold

Dedal


Design by:
estudi{H}ac



Monomando
Single lever



MBD005RG
Brushed rose gold



Dedal

Design by:
estudi{H}ac



Monomando
Single lever




MEN055R19RM
Raw metal
MEN000

Dedal

Design by:
estudi{H}ac



Monomando
Single lever



MEN55S19CR
Chrome
MEN000

Dedal

Design by:
estudi{H}ac



Monomando
Single lever



MEX005RM
Raw metal

Dedal

Design by:
estudi{H}ac




Progresiva
Progresiva



BNEX055CR
Chrome

Dedal

Design by:
estudi{H}ac



TEL005BM
Black matt
FLE005BM
Black matt

Dedal

Design by:
estudi{H}ac



Termostática
Thermostatic mixer



TH5055BM
Black matt
TH5000



Dedal

Design by:
estudi{H}ac



Monomando
Single lever



TEL005BM
FLE005RM
Raw metal



ROC001RM
BRP00140RM
Raw metal




MH2D005RM
Raw metal
MH2000

Dedal

Design by:
estudi{H}ac



Monomando
Single lever



BNBB555RG
Brushed rose gold

Dedal

Design by:
estudi{H}ac



Textures



Dedal



Monomando de lavabo
Basin mixer
p. 53



Monomando alto de lavabo
High basin mixer
p. 53



Monomando de bidé
Bidet mixer
p. 53



Grifería de pie para bañera
Freestanding faucet for bathtub
p. 57



Monomando borde bañera
Deck mounted bathtub mixer
p. 59



Caño de bañera mural
Wall-mounted bathtub spout
p. 59



Monomando de lavabo mural
Wall-mounted basin mixer
p. 55



sanybox para monomando de lavabo mural
Wall-mounted basin mixer sanybox
p. 55



Monomando exento de lavabo
Freestanding basin mixer
p. 57



Monomando para bidé-WC mural
Wall-mounted bidet-WC mixer
p. 57

Dedal



Monomando de ducha mural horizontal de 2 vías
Horizontal wall-mounted shower mixer 2 ways
p. 61



sanybox para monomando horizontal 2 vías mural
Horizontal wall-mounted mixer 2 ways sanybox
p. 61




Kit monomando de ducha mural horizontal + rociador
Kit horizontal wall-mounted shower mixer + shower head
p. 65



Rociador de ducha
Shower head
p. 69



Brazo de ducha mural
Wall shower arm
p. 69



Brazo de ducha a techo
Ceiling shower arm
p. 69



Teleducha
Hand shower
p. 69



Flexo de ducha textil
Textile Flexible hose
p. 69



Termostático de ducha mural push horizontal de 2 vías
Horizontal wall-mounted push shower thermostatic 2 ways
Tp. 63




sanybox para termostático push horizontal 2 vías mural
Horizontal wall-mounted push thermostatic mixer 2 ways sanybox
p. 63



Kit termostático de ducha mural push horizontal + rociador
Kit thermostatic wall-mounted push shower mixer + shower head
p. 67

Dedal



mm



Apertura en frío
Cold open



Ahorro de energía
Energy saving



Ahorro de agua
Water saving



Aireador orientable NEOPERL
NEOPERL adjustable aerator



Para válvula click clack
For pop-up waste



Caudal a 3 BAR 4,6 l/m
Flow rate at 3 BAR 4,6 l/m




Cartucho CITEC®
CITEC® cartridge



Latiguillos TUCAI
TUCAI hoses



Válvula no incluida
Waste not included



mm



Apertura en frío
Cold open



Ahorro de energía
Energy saving



Ahorro de agua
Water saving



Aireador orientable NEOPERL
NEOPERL adjustable aerator



Para válvula click clack
For pop-up waste



Caudal a 3 BAR 4,3 l/m
Flow rate at 3 BAR 4,3 l/m




Cartucho CITEC®
CITEC® cartridge



Latiguillos TUCAI
TUCAI hoses



Válvula no incluida
Waste not included



mm



Apertura en frío
Cold open



Ahorro de energía
Energy saving



Ahorro de agua
Water saving



Aireador orientable NEOPERL
NEOPERL adjustable aerator



Para válvula click clack
For pop-up waste



Caudal a 3 BAR 5,84 l/m
Flow rate at 3 BAR 5,84 l/m



Cartucho CITEC®
CITEC® cartridge



Latiguillos TUCAI
TUCAI hoses



Válvula no incluida
Waste not included

Monomando de lavabo / Basin mixer



CR

BM

RM


RG

MNO055CR

MNO055BM

MNO055RM


MNO055RG



Dedal



Dedal plissé



Dedal pin

MNO055CR

MNO055BM

MNO055RM

MNO055RG

MNO005CR

MNO005BM

MNO005RM

MNO005RG

Monomando alto de lavabo / High basin mixer



CR

BM

RM


RG

MOA055CR


MOA055BM

MOA055RM


MOA055RG



Dedal



Dedal plissé



Dedal pin

MOA055CR

MOA055BM

MOA055RM

MOA055RG

MOA005CR

MOA005BM

MOA005RM

MOA005RG

Monomando de bidé / Bidet mixer



CR

BM

RM

RG

MBD055CR

MBD055BM

MBD055RM

MBD055RG



Dedal



Dedal plissé



Dedal pin

MBD055CR

MBD055BM

MBD055RM

MBD055RG



MBD005CR

MBD005BM

MBD005RM

MBD005RG

Dedal



mm



Apertura en frío
Cold open



Ahorro de energía
Energy saving





Aireador orientable NEOPERL
NEOPERL adjustable aerator



Caudal a 3 BAR 5 l/m
Flow rate at 3 BAR 5 l/m



Ahorro de agua
Water saving



mm



Apertura en frío
Cold open



Ahorro de energía
Energy saving




Aireador orientable NEOPERL
NEOPERL adjustable aerator



Caudal a 3 BAR 5 l/m
Flow rate at 3 BAR 5 l/m



Ahorro de agua
Water saving



mm



Cuerpo enchastre universal
Universal concealed body



Ahorro de energía
Energy saving



Cartucho KEROX
KEROX cartridge



Apertura en frío
Cold open




Conexiones 1/2" hembra latón
Connections 1/2" female brass

Monomando de lavabo mural / Wall-mounted basin mixer




MEN555R19CR MEN555R19BM MEN555R19RM MEN555R19RG



Dedal

MEN055R19CR MEN055R19BM MEN055R19RM MEN055R19RG



Dedal plissé

MEN005R19CR MEN005R19BM MEN005R19RM MEN005R19RG



Dedal pin



Monomando de lavabo mural / Wall-mounted basin mixer




MEN555S19CR MEN555S19BM MEN555S19RM MEN555S19RG



Dedal

MEN055S19CR MEN055S19BM MEN055S19RM MEN055S19RG



Dedal plissé

MEN005S19CR MEN005S19BM MEN005S19RM MEN005S19RG




Dedal pin



sanybox para monomando lavabo mural / Wall-mounted basin mixer sanybox


MEN000



* Las griferías murales contemplan solo la parte externa, el pedido debe acompañarse con el cuerpo de enchastre **sanybox** correspondiente.

* Wall-mounted faucets only include the external part, the order must be accompanied by the corresponding concealed body **sanybox**.

Dedal



Apertura en frío
Cold open



Caudal a 3 BAR 5,7 l/m
Flow rate at 3 BAR 5.7 l/m



Ahorro de energía
Energy saving




Ahorro de agua
Water saving



Cartucho CITEC
CITEC cartridge



Aireador orientable NEOPERL
NEOPERL adjustable aerator



Apertura en frío
Cold open



Limitador de caudal
Flow restrictor



Caudal 20,8 l/min a 3 BAR
Flow rate 20.8 l/min at 3 BAR



Cartucho KEROX®
KEROX® cartridge



Teleducha de latón
Brass hand shower



Flexo 1,5 m trenzado
1.5 m braided hose




Aireador NEOPERL
NEOPERL aerator



Sistema antitorción
Anti-twist



Flexo con conexiones en PVD
Hose with PVD connections



Monomando
Mixer



Caudal a 3 BAR 7 l/min
Flow rate at 3 BAR 7 l/min



Flexo 1 m PVC
1 m PVC hose

Monomando exento de lavabo / Freestanding basin mixer



CR

BM

RM





RG

MEX555CR

MEX555BM

MEX555RM

MEX555RG



MEX055CR

MEX055BM

MEX055RM

MEX055RG

MEX005CR

MEX005BM

MEX005RM

MEX005RG

Grifería de pie para bañera / Freestanding bathtub mixer



CR

BM

RM





RG

BNEX555CR

BNEX555BM

BNEX555RM

BNEX555RG



BNEX055CR

BNEX055BM

BNEX055RM

BNEX055RG


BNEX005CR

BNEX005BM

BNEX005RM

BNEX005RG

Monomando para bidé-WC mural / Wall-mounted bidet-WC mixer



CR

BM

RM


RG

WCSH001CR



WCSH001BM

WCSH001RM

WCSH001RG




Dedal



mm
 Agujeros de instalación
 Installation holes

- Monomando Mixer
- Cartucho SEDAL SEDAL cartridge
- Aireador orientable NEOPERL NEOPERL adjustable aerator
- Teleducha de latón Brass hand shower

- Caudal a 3 BAR 21,64 l/min Flow rate at 3 BAR 21,64 l/min
- Limitador de caudal Flow restrictor
- Flexible 2 m



mm

- Aireador NEOPERL NEOPERL aerator

Monomando borde bañera / Deck mounted bathtub mixer




BNBB555CR BNBB555BM BNBB555RM BNBB555RG




Dedal

BNBB055CR BNBB055BM BNBB055RM BNBB055RG




Dedal plissé

BNBB005CR BNBB005BM BNBB005RM BNBB005RG




Dedal pin

Caño de bañera mural / Wall-mounted bathtub spout




BNCA005CR BNCA005BM BNCA005RM BNCA005RG



* El caño de bañera es independiente de la sanybox MH2000. Para crear una batería mural de bañera completa, el caño se puede alimentar de la salida libre de la sanybox MH2000.

* The bath spout is independent from the sanybox MH2000. To create a complete bathtub wall-mounted battery, the spout can be fed from free outlet of sanybox MH2000.

Dedal



Monomando Mixer



Teleducha de latón
Brass hand shower



Flexo 1,5 m trenzado
1,5 m braided hose



Flexo con conexiones en PVD
Hose with PVD connections




2 vias
2 ways
2 voies



Limitador de caudal
Flow restrictor



Sistema antitorsión
Anti-twist



Monomando Mixer



Teleducha de latón
Brass hand shower



Flexo 1,5 m trenzado
1,5 m braided hose



Flexo con conexiones en PVD
Hose with PVD connections




2 vias
2 ways
2 voies



Limitador de caudal
Flow restrictor



Sistema antitorsión
Anti-twist



Cuerpo encastre universal
Universal concealed body



Monomando Mixer



Cartucho SEDAL
SEDAL cartridge



2 vias
2 ways



Caudal a 3 BAR 19,1 l/min
Flow rate at 3 BAR 19,1 l/min



Caudal 22,8 l/min a 3 BAR
Flow rate 22,8 l/min at 3 BAR




Conexiones 3/4" hembra latón
Connections 3/4" female brass

Monomando ducha mural horizontal de 2 vías / Horizontal wall-mounted shower mixer 2 ways


CR	BM	RM	RG
MH2D555CR	MH2D555BM	MH2D555RM	MH2D555RG



Dedal



Dedal plissé



Dedal pin


MH2D055CR	MH2D055BM	MH2D055RM	MH2D055RG
MH2D005CR	MH2D005BM	MH2D005RM	MH2D005RG

Monomando ducha mural horizontal de 2 vías / Horizontal wall-mounted shower mixer 2 ways


CR	BM	RM	RG
MH2D555OCR	MH2D555OBM	MH2D555ORM	MH2D555ORG



Dedal



Dedal plissé




Dedal pin

MH2D055OCR	MH2D055OBM	MH2D055ORM	MH2D055ORG
MH2D005OCR	MH2D005OBM	MH2D005ORM	MH2D005ORG

Con embellecedor oval
With oval plate

sanybox para monomando horizontal 2 vías mural / Horizontal wall-mounted mixer 2 way sanybox





MH2000

* Las griferías murales contemplan solo la parte externa, el pedido debe acompañarse con el cuerpo de encastre sanybox correspondiente.

* Wall-mounted faucets only include the external part, the order must be accompanied by the corresponding concealed body sanybox.

Dedal



mm



Mezclador termostático
Thermostatic mixer



Teleducha de latón
Brass hand shower



Flexo 1,5 m trenzado
1,5 m braided hose



Flexo con conexiones en PVD
Hose with PVD connections



2 vías
2 ways



Limitador de caudal
Flow restrictor




Sistema antitorsión
Anti-twist



Botón push con control de caudal
Push button with flow control

Termostático de ducha mural push horizontal de 2 vías / Horizontal wall-mounted push shower mixer 2 ways




Dedal

TH5555CR

TH5555BM

TH5555RM

TH5555RG




Dedal plissé

TH5055CR

TH5055BM

TH5055RM

TH5055RG




Dedal pin

TH5005CR

TH5005BM

TH5005RM

TH5005RG



mm



Cuerpo encastre universal
Universal concealed body



Mezclador termostático
Thermostatic mixer



2 vías
2 ways



Cartucho termostático VERNET
VERNET thermostatic cartridge



Caudal a 3 BAR 8,7 l/min
Flow rate at 3 BAR 8,7 l/min




Caudal a 3 BAR 27 l/min
Flow rate at 3 BAR 27 l/min



Conexiones 3/4" hembra latón
Connections 3/4" female brass



Botón push Neoperl
Neoperl push button




TH5000

sanybox para termostático push horizontal 2 vías mural
Horizontal wall-mounted push thermostatic mixer 2 ways

* Las griferías murales contemplan solo la parte externa, el pedido debe acompañarse con el cuerpo de encastre sanybox correspondiente.

* Wall-mounted faucets only include the external part, the order must be accompanied by the corresponding concealed body sanybox.

Dedal



- Cuerpo encastre universal
Universal concealed body
- 2 vías
2 ways
- Monomando
Mixer
- Conexiones 3/4" hembra latón
Connections 3/4" female brass
- Rociador acero inoxidable 2mm
2mm stainless steel shower head
- Limitador de caudal
Flow restrictor
- Tetinas antical
Anti-limescale nozzles
- Limitador de caudal
Flow restrictor
- Flexo 1,5 m trenzado
1,5 m braided hose
- Ahorro de agua
Water saving
- Sistema antitorsión
Anti-twist
- Teleducha de latón
Brass hand shower

H Conexión caliente
Hot connection C Conexión fría
Cold connection

1 Salida 1
Exit 1 2 Salida 2
Exit 2

mm

H Conexión caliente
Hot connection C Conexión fría
Cold connection

1 Salida 1
Exit 1 2 Salida 2
Exit 2

Kit monomando de ducha mural horizontal + rociador Kit horizontal wall-mounted shower mixer + Shower head



	CR	BM	RM	RG
Dedal	MH2D555CRK	MH2D555BMK	MH2D555RMK	MH2D555RGK
Dedal plissé	MH2D055CRK	MH2D055BMK	MH2D055RMK	MH2D055RGK
Dedal pin	MH2D005CRK	MH2D005BMK	MH2D005RMK	MH2D005RGK

Kit monomando mural

- Monomando de ducha mural horizontal de 2 vías
- sanybox para monomando horizontal de ducha mural 2 vías
- Rociador de ducha Ø25 cm
- Brazo de ducha mural 40 cm

Kit wall-mounted shower mixer

- Horizontal wall-mounted shower mixer 2 ways
- Horizontal wall-mounted shower mixer 2 way sanybox
- Shower head Ø25 cm
- Wall shower arm 40 cm



Kit monomando de ducha mural horizontal + rociador Kit horizontal wall-mounted shower mixer + Shower head

	CR	BM	RM	RG
Dedal	MH2D555OCRK	MH2D555OBMK	MH2D555ORMK	MH2D555ORGK
Dedal plissé	MH2D055OCRK	MH2D055OBMK	MH2D055ORMK	MH2D055ORGK
Dedal pin	MH2D005OCRK	MH2D005OBMK	MH2D005ORMK	MH2D005ORGK

Kit monomando mural


- Monomando de ducha mural horizontal de 2 vías
- sanybox para monomando horizontal de ducha mural 2 vías
- Rociador de ducha Ø25 cm
- Brazo de ducha mural 40 cm

Kit wall-mounted shower mixer

- Horizontal wall-mounted shower mixer 2 ways
- Horizontal wall-mounted shower mixer 2 way sanybox
- Shower head Ø25 cm
- Wall shower arm 40 cm

Con embellecedor oval
With oval plate

Dedal




- Cuerpo encastre universal
Universal concealed body
- 2 vias
2 ways
- Mezclador termostático
Thermostatic mixer
- Conexiones 3/4" hembra latón
Connections 3/4" female brass
- Cartucho termostático VERNET
VERNET thermostatic cartridge
- Limitador de caudal
Flow restrictor
- Rociador acero inoxidable 2mm
2mm stainless steel shower head
- Limitador de caudal
Flow restrictor
- Tetinas antical
Anti-limescale nozzles
- Ahorro de agua
Water saving
- Flexo 1,5 m trenzado
1,5 m braided hose
- Teleducha de latón
Brass hand shower
- Botón push con control de caudal
Push button with flow control
- Sistema antitorsión
Anti-twist

H Conexión caliente Hot connection
 C Conexión fría Cold connection
 1 Salida 1 Exit 1
 2 Salida 2 Exit 2

Kit termostático de ducha mural push horizontal + rociador Kit thermostatic wall-mounted push shower mixer + Shower head

CR	BM	RM	RG
TH5555CRK	TH5555BMK	TH5555RMK	TH5555RGK



TH5055CRK	TH5055BMK	TH5055RMK	TH5055RGK
TH5005CRK	TH5005BMK	TH5005RMK	TH5005RGK


Kit termostático mural

- Termostático de ducha mural push horizontal 2 vias
- sanybox termostático horizontal de ducha mural 2 vias
- Rociador de ducha Ø25 cm
- Brazo de ducha mural 40 cm

Kit wall-mounted thermostatic shower mixer

- Horizontal wall-mounted shower thermostatic 2 ways
- Horizontal wall-mounted push shower thermostatic mixer 2 ways sanybox
- Shower head Ø25 cm
- Wall shower arm 40 cm

Dedal



Rociador acero inoxidable 2mm
2mm stainless steel shower head




Limitador de caudal
Flow restrictor




Tetinas antica
Anti-limescale nozzles



Ahorro de agua
Water saving




mm



mm




Latón
Brass



mm



Latón
Brass



mm



Teleducha de latón
Brass hand shower



Tetinas antica
Anti-limescale nozzles



Limitador de caudal
Flow restrictor



Ahorro de agua
Water saving



Flexo 1,5 m trenzado
1,5 m braided hose



Sistema antitorción
Anti-twist

Rociador de ducha / Shower head



ROC001CR

ROC001BM

ROC001RM

ROC001RG



Ø25 cm

ROC00130CR

ROC00130BM

ROC00130RM

ROC00130RG



Ø30 cm

Brazo de ducha mural / Wall shower arm




BRP00140CR

BRP00140BM

BRP00140RM

BRP00140RG



Brazo de ducha a techo / Ceiling shower arm



BRT00120CR

BRT00120BM

BRT00120RM

BRT00120RG



Teleducha / Hand shower



TEL005CR


TEL005BM

TEL005RM

TEL005RG



Flexo de ducha textil / Grey textile flexible hose



FLE005CR

FLE005BM

FLE005RM



FLE005RG



Pool



Pool



Pool



Nickel
Brushed

Pool



Monomando
Single lever



MNO006SSNB
Nickel brushed



MNO006SSNB
Nickel brushed

Pool



Monomando
Single lever




MBD006SSNB
Nickel brushed

Pool



Monomando
Single lever




MOA006SSNB
Nickel brushed



Pool



Monomando
Single lever



MEN006R18SSNB
Nickel brushed
MEN000SS

Pool



Monomando
Single lever




MEX006SSNB
Nickel brushed




Pool



Progressiva
Progressive



BNEX006SSNB
Nickel brushed




Pool



Monomando
Single lever



ROC006RSSNB
Nickel brushed



MH2D006RSSNBK
Nickel brushed
MH2000SS

Pool



Monomando
Single lever



MH2D066SSNB
Nickel brushed
MH2000SS



MH2D066SSNB
Nickel brushed
MH2000SS

Pool



Termostático
Thermostatic mixer



Pool



COTE006SSNB
Nickel brushed




Pool



Monomando
Single lever



ROC006RSSNB
Nickel brushed




MH2D006SSNB
BNCA006SSNB
Nickel brushed
MH2000SS

Pool



Monomando
Single lever




Pool



BNBB006SSNB
Nickel brushed

Pool



Raw
Metal

Pool



Monomando
Single lever



MN0006SSRM
Raw metal

Pool



Monomando
Single lever



MOA006SSRM
Raw metal

Pool



Monomando
Single lever



MEN006S18SSRM
Raw metal
MEN000SS



MEN006R18SSRM
Raw metal
MEN000SS


Pool



Monomando
Single lever



MEX006SSRM
Raw metal




Pool



Progressiva
Progressive



BNEX006SSRM
Raw metal



Pool



Termostática
Thermostatic mixer



Pool



TH2D06SSRM
Raw metal
TH2000SS

MH2D006SSRM
Raw metal
TH2000SS


Pool



Termostática
Thermostatic mixer



ROT006SSRM
Raw metal



TH2D006SSRM
Raw metal


Pool



Termostática
Thermostatic mixer



ROT006SSRM
TH2D006SSRM
Raw metal
TH2000SS




TH2D006SSRM
BNCA006SSRM
Raw metal
TH2000SS

Pool



Monomando
Single lever



COMO006SSRM
Raw metal



COMO006SSRM
Raw metal

Pool



Monomando
Single lever



BNBB006SSRM
Raw metal


Pool



Monomando
Single lever



DUE006SSRM
Raw metal



Pool



Monomando de lavabo
Basin mixer
p. 127



Monomando alto de lavabo
High basin mixer
p. 127



Monomando de bidé
Bidet mixer
p. 127



Grifería de pie para bañera
Freestanding faucet for bathtub
p. 131



Monomando borde bañera
Deck-mounted bathtub mixer
p. 133



sanybox inox conexión 1/2"
sanybox inox connection 1/2"
p. 133



Caño de bañera mural
Wall-mounted bathtub spout
p. 133



Monomando de lavabo mural
Wall-mounted basin mixer
p. 129



sanybox inox para monomando de lavabo mural
Wall-mounted basin mixer **sanybox**
p. 129



Monomando exento de lavabo
Freestanding basin mixer
p. 131



Monomando de ducha mural horizontal de 2-3 vías
Wall-mounted horizontal shower mixer 2-3 ways
p. 135



Monomando de ducha mural horizontal de 2-3 vías
Wall-mounted horizontal shower mixer 2-3 ways
p. 135



sanybox inox para monomando horizontal 2-3 vías mural
Horizontal wall-mounted mixer 2-3 ways **sanybox inox**
p. 135



Rociador de ducha mural
Wall-mounted shower head
p. 145



Termostático de ducha mural horizontal de 2-3 vías
Horizontal wall-mounted thermostatic shower 2-3 ways
p. 139



Termostático de ducha mural horizontal de 2-3 vías
Horizontal wall-mounted thermostatic shower 2-3 ways
p. 139



sanybox inox para termostático horizontal 2-3 vías mural
Horizontal wall-mounted thermostatic mixer 2-3 ways **sanybox inox**
p. 139



Rociador de ducha a techo
Ceiling shower head
p. 145

Pool




Kit monomando de ducha mural horizontal + rociador de ducha
Kit horizontal wall-mounted shower mixer + shower head
p. 137



Kit monomando de ducha mural horizontal + rociador de ducha
Kit horizontal wall-mounted shower mixer + shower head
p. 137



Columna de ducha monomando
Mixer shower column
p. 143



Rociador de ducha mural
Wall-mounted shower head
p. 145



Rociador de ducha a techo
Ceiling shower head
p. 145



Kit termostático de ducha mural horizontal + rociador
Kit wall-mounted horizontal shower thermostatic + shower head
p. 141



Kit termostático de ducha mural horizontal + rociador
Kit wall-mounted horizontal shower thermostatic + shower head
p. 141




Columna de ducha termostática
Thermostatic shower column
p. 143




Ducha monomando exterior
Outdoor shower mixer
p. 145

Pool




- Acero inoxidable 316L
Stainless Steel 316L
- Ahorro de energía
Energy saving
- Ahorro de agua
Water saving
- Aireador NEOPERL
NEOPERL aerator
- Para válvula click clack
For pop-up waste
- Apertura en frío
Cold open
- Caudal a 3 BAR 5,7 l/m
Flow rate at 3 BAR 5,7 l/m
- Cartucho SEDAL
SEDAL cartridge
- Latiguillos TUCAL
TUCAL hoses
- Válvula no incluida
Waste not included

Monomando de lavabo / Basin mixer




MNO006SSNB MNO006SSRM




- Acero inoxidable 316L
Stainless Steel 316L
- Ahorro de energía
Energy saving
- Ahorro de agua
Water saving
- Aireador NEOPERL
NEOPERL aerator
- Para válvula click clack
For pop-up waste
- Apertura en frío
Cold open
- Caudal a 3 BAR 5,8 l/m
Flow rate at 3 BAR 5,8 l/m
- Cartucho SEDAL
SEDAL cartridge
- Latiguillos TUCAL
TUCAL hoses
- Válvula no incluida
Waste not included

Monomando alto de lavabo / High basin mixer



MOA006SSNB MOA006SSRM




- Acero inoxidable 316L
Stainless Steel 316L
- Ahorro de energía
Energy saving
- Ahorro de agua
Water saving
- Aireador orientable NEOPERL
NEOPERL adjustable aerator
- Para válvula click clack
For pop-up waste
- Apertura en frío
Cold open
- Caudal a 3 BAR 5,4 l/m
Flow rate at 3 BAR 5,4 l/m
- Cartucho SEDAL
SEDAL cartridge
- Latiguillos TUCAL
TUCAL hoses
- Válvula no incluida
Waste not included

Monomando de bidé / Bidet mixer



MBD006SSNB MBD006SSRM

Pool



Acero inoxidable 316L
Stainless Steel 316L



Ahorro de energía
Energy saving



Aireador NEOPERL
NEOPERL aerator



Apertura en frío
Cold open




Caudal a 3 BAR 4,7 l/m
Flow rate at 3 BAR 4,7 l/m



Ahorro de agua
Water saving

mm



Acero inoxidable 316L
Stainless Steel 316L



Ahorro de energía
Energy saving



Aireador NEOPERL
NEOPERL aerato



Apertura en frío
Cold open




Caudal a 3 BAR 4,7 l/m
Flow rate at 3 BAR 4,7 l/m



Ahorro de agua
Water saving

mm



Acero inoxidable 316L
Stainless Steel 316L



Ahorro de energía
Energy saving



Cartucho SEDAL
SEDAL cartridge



Apertura en frío
Cold open



Conexiones 1/2" hembra inox
Connections 1/2" female inox

mm

Monomando de lavabo mural / Wall-mounted basin mixer



MEN006R18SSNB MEN006R18SSRM



MEN006R14SSNB MEN006R14SSRM

Monomando de lavabo mural / Wall-mounted basin mixer



MEN006S18SSNB MEN006S18SSRM



MEN006S14SSNB MEN006S14SSRM



Cambio de mano
Left-handed

CDM

sanybox para monomando lavabo mural / Wall-mounted basin mixer sanybox



MEN000SS


* Las griferías murales contemplan solo la parte externa, el pedido debe acompañarse con el cuerpo de encastre **sanybox** correspondiente.

* Wall-mounted faucets only include the external part, the order must be accompanied by the corresponding concealed body **sanybox**.

** Por defecto la grifería es de derechas. Si desea el monomando a la izquierda del caño pida un cambio de mano.

** By default, the taps are on the right. If you would like the mixer tap on the left side of the spout, please request a change of side.

Pool



mm



Acero inoxidable 316L
Stainless Steel 316L



Apertura en frío
Cold open



Ahorro de energía
Energy saving



Aireador NEOPERL
NEOPERL aerator



Caudal a 3 BAR 4,7 l/m
Flow rate at 3 BAR 4,7 l/m



Ahorro de agua
Water saving



Cartucho SEDAL
SEDAL cartridge




Monomando exento de lavabo / Freestanding basin mixer



MEX006SSNB

MEX006SSRM



mm



Acero inoxidable 316L
Stainless Steel 316L



Caudal 20 l/min a 3 BAR
Flow rate 20 l/min at 3 BAR



Aireador NEOPERL
NEOPERL aerator




Limitador de caudal
Flow restrictor



Cartucho KEROX
KEROX cartridge



Flexo 1,5 m trenzado
1,5 m braided hose




Grifería de pie para bañera / Freestanding faucet for bathtub



BNEX006SSNB

BNEX006SSRM


Pool



- INOX** Acero inoxidable 316L
Stainless Steel 316L
- SEDAL CARTRIDGE** Cartucho SEDAL
SEDAL cartridge
- NEOPERL** Aireador NEOPERL
NEOPERL aerator
- 2 M** Flexible 2 m
2 m hose


- MONOMANDO** Monomando
Mixer
- 3 BAR** Caudal a 3 BAR 18.8 l/min
Flow rate at 3 BAR 18.8 l/min
- MAX 9 l / min** Limitador de caudal
Flow restrictor

mm
Agujeros de instalación
Installation holes



- INOX** Acero inoxidable 316L
Stainless Steel 316L
- NEOPERL** Aireador NEOPERL
NEOPERL aerator


mm




- INOX** Acero inoxidable 316L
Stainless Steel 316L
- 1/2"** Conexiones 1/2" hembra inox
Connections 1/2" female inox

mm


Monomando borde bañera / Deck mounted bathtub mixer




NB **RM**
BNBB006SSNB BNBB006SSRM



Caño de bañera mural / Wall-mounted bathtub spout



NB **RM**
BNCA006SSNB BNCA006SSRM




sanybox inox conexión 1/2" sanybox inox conection 1/2"

RAC00012SS

* Compatible con BNCA006 y ROC006

* Compatible with BNCA006 and ROC006

Pool



Acero inoxidable 316L
Stainless Steel 316L



Monomando
Mixer



Flexo 1,5 m trenzado
1,5 m braided hose



Cartucho SEDAL
SEDAL cartridge



Conexiones 1/2" hembra inox
Connections 1/2" female inox



2-3 vías
2-3 ways



Limitador de caudal
Flow restrictor





Sistema antitorsión
Anti-twist

H Conexión caliente
Hot connection

C Conexión fría
Cold connection

1 Salida 1
Exit 1

2 Salida 2
Exit 2



Acero inoxidable 316L
Stainless Steel 316L



Monomando
Mixer



Flexo 1,5 m trenzado
1,5 m braided hose



Cartucho SEDAL
SEDAL cartridge



Conexiones 1/2" hembra inox
Connections 1/2" female inox



2-3 vías
2-3 ways



Limitador de caudal
Flow restrictor



Sistema antitorsión
Anti-twist

H Conexión caliente
Hot connection

C Conexión fría
Cold connection

1 Salida 1
Exit 1

2 Salida 2
Exit 2



Kit monomando mural ducha + rociador
Kit wall-mounted shower mixer + shower head



MH2D006SSNBK MH2D006SSRMK

Kit monomando mural horizontal

- Monomando de ducha mural horizontal 2-3 vías
- **sanybox inox** para monomando de ducha mural 2-3 vías
- Rociador de ducha a pared

Kit wall-mounted horizontal shower mixer

- 2-3-way horizontal single lever wall-mounted shower mixer
- **sanybox inox** for 2-3-way wall mounted mixer shower mixer
- Wall mounted shower head



Kit monomando mural ducha + rociador
Kit wall-mounted shower mixer + shower head



MH2D066SSNBK MH2D066SSRMK


Kit monomando mural horizontal

- Monomando de ducha mural horizontal 2-3 vías
- **sanybox inox** para monomando de ducha mural 2-3 vías
- Rociador de ducha a pared

Kit wall-mounted horizontal shower mixer


- 2-3-way horizontal wall-mounted shower mixer
- **sanybox inox** for 2-3 ways wall mounted mixer shower mixer
- Wall mounted shower head

Pool



- Acero inoxidable 316L
Stainless Steel 316L
- Grifería termostática
Thermostatic mixer
- Cartucho termostático VERNET
VERNET thermostatic cartridge
- Flexo 1,5 m trenzado
1,5 m braided hose
- Conexiones 1/2" hembra inox
Connections 1/2" female inox
- 2-3 vías
2-3 ways
- Limitador de caudal
Flow restrictor
- Sistema antitorsión
Anti-twist

H Conexión caliente Hot connection
C Conexión fría Cold connection
1 Salida 1 Exit 1
2 Salida 2 Exit 2



- Acero inoxidable 316L
Stainless Steel 316L
- Grifería termostática
Thermostatic mixer
- Cartucho termostático VERNET
VERNET thermostatic cartridge
- Flexo 1,5 m trenzado
1,5 m braided hose
- Conexiones 1/2" hembra inox
Connections 1/2" female inox
- 2-3 vías
2-3 ways
- Limitador de caudal
Flow restrictor
- Sistema antitorsión
Anti-twist

H Conexión caliente Hot connection
C Conexión fría Cold connection
1 Salida 1 Exit 1
2 Salida 2 Exit 2

Kit termostático mural horizontal ducha + rociador Kit wall-mounted horizontal shower thermostatic + shower head



TH2D006SSNBK TH2D006SSRMK




Kit termostático mural horizontal

- Termostático de ducha mural horizontal 2-3 vías
- **sanybox inox** termostático horizontal de ducha mural 2-3 vías
- Rociador de ducha a pared

Kit wall-mounted horizontal thermostatic shower mixer

- Horizontal wall-mounted thermostatic shower mixer 2-3 ways
- Horizontal wall-mounted thermostatic shower mixer 2-3 ways **sanybox inox**
- Wall shower head

Kit termostático mural horizontal ducha + rociador Kit wall-mounted horizontal shower thermostatic + shower head



TH2D066SSNBK TH2D066SSRMK




Kit termostático mural horizontal

- Termostático de ducha mural horizontal 2-3 vías
- **sanybox inox** termostático horizontal de ducha mural 2-3 vías
- Rociador de ducha a pared

Kit wall-mounted horizontal thermostatic shower mixer

- Horizontal wall-mounted thermostatic shower mixer 2-3 ways
- Horizontal wall-mounted thermostatic shower mixer 2-3 ways **sanybox inox**
- Wall shower head

Pool



mm



Acero inoxidable 316L
Stainless Steel 316L



Monomando
Mixer



Cartucho SEDAL
SEDAL cartridge



Altura regulable
Adjustable height



SopORTE deslizante y orientable
Sliding and adjustable support




Limitador de caudal
Flow restrictor



Ahorro de agua
Water saving



Flexo 1,5 m trenzado
1,5 m braided hose



mm



Acero inoxidable 316L
Stainless Steel 316L



Grifería termostática
Thermostatic mixer



Cartucho SEDAL
SEDAL cartridge



Altura regulable
Adjustable height



SopORTE deslizante y orientable
Sliding and adjustable support




Limitador de caudal
Flow restrictor



Ahorro de agua
Water saving




Flexo 1,5 m trenzado
1,5 m braided hose



Columna de ducha monomando / Mixer shower column



NB




RM

COMO006SSNB


COMO006SSRM



Columna de ducha termostática / Thermostatic shower column



NB




RM

COTE006SSNB

COTE006SSRM

Pool



mm



Acero inoxidable 316L
Stainless Steel 316L




Tetinas antica
Anti-limescale nozzles



Limitador de caudal
Flow restrictor



Ahorro de agua
Water saving



mm



Acero inoxidable 316L
Stainless Steel 316L




Tetinas antica
Anti-limescale nozzles



Limitador de caudal
Flow restrictor



Ahorro de agua
Water saving



mm



Acero inoxidable 316L
Stainless Steel 316L



Monomando
Mixer



Tetinas antica
Anti-limescale nozzles




Limitador de caudal
Flow restrictor




Ahorro de agua
Water saving




Conexiones 1/2" hembra inox
Connections 1/2" female inox



Rociador de ducha mural / Wall mounted shower head




ROC006SSNB ROC006SSRM



Rociador de ducha a techo / Ceiling shower head



ROT006SSNB ROT006SSRM



Ducha de exterior monomando / Outdoor shower mixer



DUE006SSNB DUE006SSRM

Loop

Loop K



MOA001CR
Chrome
MOA001BM
Black matt
MOA001MG
Metal gun



MNO011BNB
Nickel brushed
MNO011BGBG
Brushed gold
MNO011RGRG
Brushed rose gold



Loop
Loop K

Loop



Monomando
Single lever



MNO001BG
Brushed gold




Loop
Loop K

Loop



Monomando
Single lever



MNO011NBNB
Nickel brushed



Loop
Loop K

Loop



Monomando
Single lever



MEN001R18CR
Chrome
MEN000

Loop
Loop K




MEN001S18BM
Black matt
MEN000

Loop



Termostática
Thermostatic mixer



TH2D001NB
Nickel brushed
TH2000




ROC00130BM
BRP00140BM
TH2D001BM
Black matt
TH2000

Loop



Monomando
Single lever



BRP00140BG
Brushed gold
ROC001BG



MH2D001BG
Brushed gold
MH2000



Loop



Termostática
Thermostatic mixer



COTE001RG
Brushed rose gold

Loop



Progressiva
Progressive



BNEX01BGBG
Brushed gold



Loop
Loop K

Loop



Progressiva
Progressive



BNEX001BM
Black matt


Loop



Monomando
Single lever



BNBB001MG
Metal gun



BNCA001RG
MH2D001RG
Brushed rose gold
MH2000

Loop / Loop K



Monomando de lavabo
Basin mixer
p. 173



Monomando alto de lavabo
High basin mixer
p. 173



Monomando de bidé
Bidet mixer
p. 173



Grifería de pie para bañera
Freestanding bathtub mixer
p. 179



Monomando borde bañera
Deck mounted bathtub mixer
p. 179



Monomando de lavabo mural
Wall-mounted basin mixer
p. 175



sanybox para monomando de lavabo mural
Wall-mounted basin mixer **sanybox**
p. 175



Monomando exento de lavabo
Freestanding basin mixer
p. 177



Caño de bañera mural
Wall-mounted bathtub spout
p. 181



Monomando de ducha mural horizontal de 2 vías
Wall-mounted horizontal shower mixer 2 ways
p. 181



sanybox para monomando horizontal 2 vías mural
Horizontal wall-mounted mixer 2 ways **sanybox**
p. 181



Monomando para bidé-WC mural
Wall-mounted bidet-WC mixer
p. 177



Caño de bañera mural
Wall-mounted bathtub spout
p. 183



Termostático de ducha mural horizontal de 2-3 vías
Horizontal wall-mounted shower thermostatic 2-3 ways
p. 183



sanybox para termostático horizontal 2-3 vías mural
Horizontal wall-mounted thermostatic mixer 2-3 ways **sanybox**
p. 183

Loop / Loop K



Monomando exterior para ducha
Exposed shower mixer
p. 185



Monomando exterior para baño-
ducha
Exposed bath-shower mixer
p. 185



Columna de ducha monomando
Mixer shower column
p. 187



Monomando de ducha mural
horizontal de 2 vías
Horizontal wall-mounted shower mixer
2 ways
p. 191



sanybox para monomando horizontal
2 vías mural
Horizontal wall-mounted mixer 2 ways
sanybox
p. 191



Termostático exterior para ducha
Exposed shower thermostatic mixer
p. 189



Termostático exterior para baño-
ducha
Exposed bath-shower thermostatic
mixer
p. 189



Columna de ducha termostática
Thermostatic shower column
p. 187



Termostático mural horizontal de 2-3
vías
Horizontal wall-mounted thermostatic
2-3 ways
p. 191



sanybox para termostático horizontal
2-3 vías mural
Horizontal wall-mounted shower
thermostatic mixer 2-3 ways **sanybox**
p. 191

Loop / Loop K



Kit monomando mural ducha + rociador
Kit wall-mounted shower mixer + shower head
p. 193

Kit termostático mural ducha + rociador
Kit wall-mounted thermostatic shower mixer + shower head
p. 193

Kit monomando de ducha mural horizontal 2 vías + rociador
Kit wall-mounted horizontal shower mixer 2 ways + shower head
p. 195

Kit termostático de ducha mural horizontal 2-3 vías + rociador
Kit wall-mounted horizontal shower thermostatic 2-3 ways + shower head
p. 195

Rociador de ducha
Shower head
p. 201

Brazo de ducha mural
Wall shower arm
p. 201

Brazo de ducha a techo
Ceiling shower arm
p. 201

Barra de ducha deslizante metálica
Metal sliding shower bar
p. 201



Monomando ducha mural 1 vía
Wall-mounted shower mixer 1 way
p. 197

sanybox para monomando de ducha mural 1 vía
Wall-mounted shower mixer 1 way **sanybox**
p. 197

Monomando de ducha mural 2 vías
Wall-mounted shower mixer 2 ways
p. 197

sanybox para monomando de ducha mural 2 vías
Wall-mounted shower mixer 2 way **sanybox**
p. 197

Teleducha
Hand shower
p. 203

Teleducha Pop
Pop Hand shower
p. 203

Flexo de ducha PVC
PVC Flexible hose
p. 203

Flexo de ducha silicona
Silicon Flexible hose
p. 203



New



New



Termostático de ducha mural 1-2-3 vías
Wall-mounted thermostatic shower mixer 1-2-3 ways
p. 199

sanybox para termostático de ducha mural 1-2-3 vías
Wall-mounted thermostatic shower mixer 1-2-3 ways **sanybox**
p. 199

Termostático de ducha mural multiposición 1-2-3 vías
Multi-position wall-mounted thermostatic shower mixer 1-2-3 ways
p. 199

sanybox para termostático de ducha mural multiposición 1-2-3 vías
Multi-position wall-mounted thermostatic shower mixer 1-2-3 way **sanybox**
p. 199




Soporte de teleducha mural fijo
Hand shower fixed wall support
p. 205

Soporte de teleducha mural orientable
Hand shower swivel wall support
p. 205

Soporte de teleducha con toma de agua a pared fijo
Hand shower fixed wall support with water outlet
p. 205


Toma de agua mural
Wall shower outlet
p. 205

Loop / Loop K




- Apertura en frío / Cold open
- Ahorro de energía / Energy saving
- Aireador NEOPERL / NEOPERL aerator
- Para válvula click clack / For pop-up waste
- Válvula no incluida / Waste not included

- Caudal a 3 BAR 4,7 l/m / Flow rate at 3 BAR 4.7 l/m
- Ahorro de agua / Water saving
- Cartucho SEDAL / SEDAL cartridge
- Latiguillos TUCAL / TUCAL hoses



- Apertura en frío / Cold open
- Ahorro de energía / Energy saving
- Aireador NEOPERL / NEOPERL aerator
- Para válvula click clack / For pop-up waste
- Válvula no incluida / Waste not included

- Caudal a 3 BAR 4,7 l/m / Flow rate at 3 BAR 4.7 l/m
- Ahorro de agua / Water saving
- Cartucho SEDAL / SEDAL cartridge
- Latiguillos TUCAL / TUCAL hoses



- Apertura en frío / Cold open
- Ahorro de energía / Energy saving
- Aireador orientable NEOPERL / NEOPERL adjustable aerator
- Para válvula click clack / For pop-up waste
- Válvula no incluida / Waste not included

- Caudal a 3 BAR 4,7 l/m / Flow rate at 3 BAR 4.7 l/m
- Ahorro de agua / Water saving
- Cartucho SEDAL / SEDAL cartridge
- Latiguillos TUCAL / TUCAL hoses

Monomando de lavabo / Basin mixer




MNO001CR MNO001BM MNO001MG MNO001NB MNO001BG MNO001RG



MNO011CRCR MNO011BMBM MNO011MGMG MNO011NBNB MNO011BGBG MNO011RGRG



Monomando alto de lavabo / High basin mixer



MOA001CR MOA001BM MOA001MG MOA001NB MOA001BG MOA001RG



MOA011CRCR MOA011BMBM MOA011MGMG MOA011NBNB MOA011BGBG MOA011RGRG



Monomando de bidé / Bidet mixer











MBD001CR MBD001BM MBD001MG MBD001NB MBD001BG MBD001RG



MBD011CRCR MBD011BMBM MBD011MGMG MBD011NBNB MBD011BGBG MBD011RGRG



Loop / Loop K



Monomando de lavabo mural / Wall-mounted basin mixer

	CR	BM	MG	NB	BG	RG
18	MEN001R18CR	MEN001R18BM	MEN001R18MG	MEN001R18NB	MEN001R18BG	MEN001R18RG
14	MEN011R14CR	MEN011R14BM	MEN011R14MG	MEN011R14NB	MEN011R14BG	MEN011R14RG
14	MEN011R14CRCR	MEN011R14BMBM	MEN011R14MGMG	MEN011R14NB NB	MEN011R14BGBG	MEN011R14RGRG

Monomando de lavabo mural / Wall-mounted basin mixer

	CR	BM	MG	NB	BG	RG
18	MEN001S18CR	MEN001S18BM	MEN001S18MG	MEN001S18NB	MEN001S18BG	MEN001S18RG
14	MEN001S14CR	MEN001S14BM	MEN001S14MG	MEN001S14NB	MEN001S14BG	MEN001S14RG
14	MEN011S14CRCR	MEN011S14BMBM	MEN011S14MGMG	MEN011S14NB NB	MEN011S14BGBG	MEN011S14RGRG


sanybox para monomando lavabo mural / Wall-mounted basin mixer sanybox

	MEN000
--	--------

* Las griferías murales contemplan solo la parte externa, el pedido debe acompañarse con el cuerpo de encastre **sanybox** correspondiente.

* Wall-mounted faucets only include the external part, the order must be complemented with the corresponding concealed body **sanybox**.

Loop / Loop K



Apertura en frío
Cold open



Ahorro de energía
Energy saving



Aireador NEOPERL
NEOPERL aerator




Caudal a 3 BAR 4,7 l/m
Flow rate at 3 BAR 4,7 l/m



Ahorro de agua
Water saving



Cartucho SEDAL
SEDAL cartridge



Monomando
Mixer



Caudal a 3 BAR 7 l/min
Flow rate at 3 BAR 7 l/min




Flexo 1 m PVC
1 m PVC hose


Monomando exento de lavabo / Freestanding basin mixer




MEX001CR	MEX001BM	MEX001MG	MEX001NB	MEX001BG	MEX001RG
MEX011CRCR	MEX011BMBM	MEX011MGMG	MEX011NBNB	MEX011BGBG	MEX011RGRG





Monomando para bidé-WC mural / Wall-mounted bidet-WC mixer



WCSH001CR	WCSH001BM	WCSH001MG	WCSH001NB	WCSH001BG	WCSH001RG
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Loop / Loop K



Caudal 20 l/min a 3 BAR
Flow rate 20 l/min at 3 BAR



Teleducha de latón
Brass hand shower



Aireador NEOPERL
NEOPERL aerator



Limitador de caudal
Flow restrictor




Cartucho KEROX
KEROX cartridge



Flexo 1,5 m PVC
1,5 m PVC hose

mm



Monomando
Mixer



Aireador NEOPERL
NEOPERL aerator



Teleducha de latón
Brass hand shower



Cartucho SEDAL
SEDAL cartridge



Caudal a 3 BAR 20 l/min
Flow rate at 3 BAR 20 l/min



Limitador de caudal
Flow restrictor



Flexo 2m
2 m hose


Agujeros de instalación
Installation holes

mm


Grifería de pie para bañera / Freestanding bathtub faucet



BNEX001CR	BNEX001BM	BNEX001MG	BNEX001NB	BNEX001BG	BNEX001RG
BNEX011CRCR	BNEX011BMBM	BNEX011MGMG	BNEX011NBNB	BNEX011BGBG	BNEX011RGRG




Monomando borde bañera / Deck mounted bathtub mixer



BNBB001CR	BNBB001BM	BNBB001MG	BNBB001NB	BNBB001BG	BNBB001RG
BNBB011CRCR	BNBB011BMBM	BNBB011MGMG	BNBB011NBNB	BNBB011BGBG	BNBB011RGRG




Loop / Loop K



mm



Aireador NEOPERL
NEOPERL aerator



mm



Monomando
Mixer



Teleducha de latón
Brass hand shower



Flexo 1,5 m
1,5 m hose




2 vias
2 ways



Limitador de caudal
Flow restrictor



Ahorro de agua
Water saving



mm



Cuerpo encastre universal
Universal concealed body



Monomando
Mixer



2 vias
2 ways



Cartucho SEDAL
SEDAL cartridge



Caudal 19,1 l/min a 3 BAR
Flow rate 19,1 l/min at 3 BAR



Caudal a 3 BAR 22,8 l/min
Flow rate at 3 BAR 22,8 l/min



Conexiones 3/4" hembra latón
Connections 3/4" female brass




Caño de bañera mural / Wall-mounted bathtub spout

CR	BM	MG	NB	BG	RG
BNCA001CR	BNCA001BM	BNCA001MG	BNCA001NB	BNCA001BG	BNCA001RG

Monomando ducha mural horizontal de 2 vias / Wall-mounted shower mixer 2 ways

CR	BM	MG	NB	BG	RG
MH2D001CR	MH2D001BM	MH2D001MG	MH2D001NB	MH2D001BG	MH2D001RG
MH2D011CRCR	MH2D011BMBM	MH2D011MGMG	MH2D011NBNB	MH2D011BGBG	MH2D011RGRG
CR	BM	MG	NB	BG	RG
MH2D001CRS	MH2D001BMS	MH2D001MGS	MH2D001NBS	MH2D001BGS	MH2D001RGS
MH2D011CRCRS	MH2D011BMBMS	MH2D011MGMGs	MH2D011NBNBS	MH2D011BGBGS	MH2D011RGRGS

sanybox para monomando horizontal 2 vias mural / Horizontal wall-mounted mixer 2 way sanybox



MH2000


* Las griferías murales contemplan solo la parte externa, el pedido debe acompañarse con el cuerpo de encastre sanybox correspondiente.

* Wall-mounted faucets only include the external part, the order must be complemented with the corresponding concealed body sanybox.

** El caño de bañera es independiente de la sanybox MH2000. Para crear una batería mural de bañera completa, el caño se puede alimentar de la salida libre de la sanybox MH2000.

** The bath spout is independent from the sanybox MH2000. To create a complete bathtub wall-mounted battery, the spout can be fed from free outlet of sanybox MH2000.


Loop / Loop K



mm



Aireador NEOPERL
NEOPERL aerator



mm



Mezclador termostático
Thermostatic mixer



Teleducha de latón
Brass hand shower



Limitador de caudal
Flow restrictor



Cartucho termostático VERNET
VERNET thermostatic cartridge



2-3 vías
2-3 ways




Flexo 1,5 m
1,5 m hose



Sistema antitorsi3n
Anti-twist



Antirretornos NEOPERL
NEOPERL check valves



mm



Cuerpo encastre universal
Universal concealed body



Mezclador termostático
Thermostatic mixer



2-3 vías
2-3 ways




Caudal a 3 BAR 8,7 l/min
Flow rate at 3 BAR 8.7 l/min



Caudal a 3 BAR 27 l/min
Flow rate at 3 BAR 27 l/min



Conexiones 3/4" hembra lat3n
Connections 3/4" female brass




Caño de bañera mural / Wall-mounted bathtub spout

CR	BM	MG	NB	BG	RG
BNCA001CR	BNCA001BM	BNCA001MG	BNCA001NB	BNCA001BG	BNCA001RG

Termostático de ducha mural horizontal de 2-3 vías / Horizontal wall-mounted thermostatic shower 2-3 ways

CR	BM	MG	NB	BG	RG
TH2D001CR	TH2D001BM	TH2D001MG	TH2D001NB	TH2D001BG	TH2D001RG
TH2D011CRCR	TH2D011BMBM	TH2D011MGMG	TH2D011NBNB	TH2D011BGBG	TH2D011RGRG
CR	BM	MG	NB	BG	RG
TH2D001CRS	TH2D001BMS	TH2D001MGS	TH2D001NBS	TH2D001BGS	TH2D001RGS
TH2D011CRCRS	TH2D011BMBMS	TH2D011MGMGs	TH2D011NBNBS	TH2D011BGBGS	TH2D011RGRGS

sanybox para termostático horizontal 2-3 vías mural / Horizontal wall-mounted thermostatic mixer 2-3 ways sanybox



TH2000


* Las griferías murales contemplan solo la parte externa, el pedido debe acompañarse con el cuerpo de encastre sanybox correspondiente.

* Wall-mounted faucets only include the external part, the order must be complemented with the corresponding concealed body sanybox.

** El caño de bañera es independiente de sanybox TH2000. Para crear una batería mural de bañera completa, el caño se puede alimentar de la salida libre de la sanybox TH2000.

** The bath spout is independent from the sanybox TH2000. To create a complete bathtub wall-mounted battery, the spout can be fed from free outlet of sanybox TH2000.

Loop / Loop K



Monomando Mixer



Teleducha de latón Brass hand shower



Cartucho SEDAL SEDAL cartridge




Limitador de caudal Flow restrictor



Flexo 1,5 m 1,5 m hose

mm



Monomando Mixer



Aireador NEOPERL NEOPERL aerator



Cartucho SEDAL SEDAL cartridge



Caudal a 3 BAR 22.7 l/min Flow rate at 3 BAR 22.7 l/min



Limitador de caudal Flow restrictor



Flexo 1,5 m 1,5 m hose



Teleducha de latón Brass hand shower

mm


Monomando exterior para ducha / Exposed shower mixer

	CR	BM	MG	NB	BG	RG
sin kit teleducha without hand shower kit	MDU001CR	MDU001BM	MDU001MG	MDU001NB	MDU001BG	MDU001RG
	MDU011CRCR	MDU011BMBM	MDU011MGMG	MDU011NBNB	MDU011BGBG	MDU011RGRG
	MDU001CRK	MDU001BMK	MDU001MGK	MDU001NBK	MDU001BGK	MDU001RGK
	MDU011CRCRK	MDU011BMBMK	MDU011MGMGK	MDU011NBNBK	MDU011BGBGK	MDU011RGRGK
con kit teleducha with hand shower kit	MDU001CRKS	MDU001BMKS	MDU001MGKS	MDU001NBKS	MDU001BGKS	MDU001RGKS
	MDU011CRCRKS	MDU011BMBKS	MDU011MGMGKS	MDU011NBNKS	MDU011BGBGKS	MDU011RGRGKS

Monomando exterior para baño ducha / Exposed bath-shower mixer

	CR	BM	MG	NB	BG	RG
sin kit teleducha withOut hand shower kit	MDB001CR	MDB001BM	MDB001MG	MDB001NB	MDB001BG	MDB001RG
	MDB011CRCR	MDB011BMBM	MDB011MGMG	MDB011NBNB	MDB011BGBG	MDB011RGRG
	MDB001CRK	MDB001BMK	MDB001MGK	MDB001NBK	MDB001BGK	MDB001RGK
	MDB011CRCRK	MDB011BMBMK	MDB011MGMGK	MDB011NBNBK	MDB011BGBGK	MDB011RGRGK
con kit teleducha with hand shower kit	MDB001CRKS	MDB001BMKS	MDB001MGKS	MDB001NBKS	MDB001BGKS	MDB001RGKS
	MDB011CRCRKS	MDB011BMBKS	MDB011MGMGKS	MDB011NBNKS	MDB011BGBGKS	MDB011RGRGKS


Loop / Loop K



mm

- Monomando Mixer
- Rociador acero inoxidable 2mm
2mm stainless steel shower head
- Cartucho SEDAL
SEDAL cartridge
- Altura regulable
Adjustable height
- Soporte deslizante y orientable
Sliding and adjustable support

- Limitador de caudal
Flow restrictor
- Limitador de caudal
Flow restrictor
- Ahorro de agua
Water saving
- Teleducha de latón
Brass hand shower
- Flexo 1,5 m PVC
1,5 m PVC hose




mm

- Mezclador termostático
Thermostatic mixer
- Rociador acero inoxidable 2mm
2mm stainless steel shower head
- Cartucho termostático VERNET
VERNET thermostatic cartridge
- Altura regulable
Adjustable height
- Soporte deslizante y orientable
Sliding and adjustable support



- Limitador de caudal
Flow restrictor
- Limitador de caudal
Flow restrictor
- Ahorro de agua
Water saving
- Teleducha de latón
Brass hand shower
- Flexo 1,5 m PVC
1,5 m PVC hose

Columna de ducha monomando / Mixer shower column




	COMO001CR	COMO001BM	COMO001MG	COMO001NB	COMO001BG	COMO001RG
	COMO011CRCR	COMO011BMBM	COMO011MGMG	COMO011NBNB	COMO011BGBG	COMO011RGRG

Columna de ducha termostática / Thermostatic shower column




	COTE001CR	COTE001BM	COTE001MG	COTE001NB	COTE001BG	COTE001RG
	COTE011CRCR	COTE011BMBM	COTE011MGMG	COTE011NBNB	COTE011BGBG	COTE011RGRG

Loop / Loop K



mm

- Mezclador termostático / Thermostatic mixer
- Sistema safe touch / Safe touch body
- Aireador NEOPERL / NEOPERL aerator
- Limitador de caudal / Flow restrictor
- Limitador de caudal / Flow restrictor
- Antirretornos NEOPERL / NEOPERL check valves
- Flexo 1,5 m / 1.5 m hose
- Teleducha de latón / Brass hand shower



mm

- Mezclador termostático / Thermostatic mixer
- Cartucho termostático VERNET / VERNET thermostatic cartridge
- Teleducha de latón / Brass hand shower
- Limitador de caudal / Flow restrictor
- Limitador de caudal / Flow restrictor
- Antirretornos NEOPERL / NEOPERL check valves
- Flexo 1,5 m / 1.5 m hose
- Caudal a 3 BAR 21.4 l/min / Flow rate at 3 BAR 21.4 l/min

Termostático exterior para ducha / Exposed thermostatic shower mixer

	CR	BM	MG	NB	BG	RG
sin kit teleducha / withOut hand shower kit	TDU001CR	TDU001BM	TDU001MG	TDU001NB	TDU001BG	TDU001RG
	TDU011CRCR	TDU011BMBM	TDU011MGMG	TDU011NBNB	TDU011BGBG	TDU011RGRG
	TDU001CRK	TDU001BMK	TDU001MGK	TDU001NBK	TDU001BGK	TDU001RGK
	TDU011CRCRK	TDU011BMBMK	TDU011MGMGK	TDU011NBNBK	TDU011BGBGK	TDU011RGRGK
con kit teleducha / with hand shower kit	TDU001CRKS	TDU001BMKS	TDU001MGKS	TDU001NBKS	TDU001BGKS	TDU001RGKS
	TDU011CRCRKS	TDU011BMBKS	TDU011MGMGKS	TDU011NBNKS	TDU011BGBGKS	TDU011RGRKS

Termostático exterior para baño-ducha / Exposed thermostatic bath-shower mixer

	CR	BM	MG	NB	BG	RG
sin kit teleducha / withOut hand shower kit	TDB001CR	TDB001BM	TDB001MG	TDB001NB	TDB001BG	TDB001RG
	TDB011CRCR	TDB011BMBM	TDB011MGMG	TDB011NBNB	TDB011BGBG	TDB011RGRG
	TDB001CRK	TDB001BMK	TDB001MGK	TDB001NBK	TDB001BGK	TDB001RGK
	TDB011CRCRK	TDB011BMBMK	TDB011MGMGK	TDB011NBNBK	TDB011BGBGK	TDB011RGRGK
con kit teleducha / with hand shower kit	TDB001CRKS	TDB001BMKS	TDB001MGKS	TDB001NBKS	TDB001BGKS	TDB001RGKS
	TDB011CRCRKS	TDB011BMBKS	TDB011MGMGKS	TDB011NBNKS	TDB011BGBGKS	TDB011RGRKS

Loop / Loop K

Monomando Mixer
Teleducha de latón Brass hand shower
Flexo 1,5 m 1,5 m hose

2 WAYS 2 vías 2 ways
Flow 9 l / min Limitador de caudal Flow restrictor

UNIVERSAL CONCEALED BODY Cuerpo encastre universal Universal concealed body
3 BAR Caudal a 3 BAR 22.8 l/min Flow rate at 3 BAR 22.8 l/min

Monomando Mixer
2 WAYS 2 vías 2 ways
SEDAL CARTRIDGE Cartucho SEDAL SEDAL cartridge

Thermostatic mixer Mezclador termostático Thermostatic mixer
Teleducha de latón Brass hand shower
Flexo 1,5 m 1,5 m hose
ANTI-TWIST Sistema antitorción Anti-twist

UNIVERSAL CONCEALED BODY Cuerpo encastre universal Universal concealed body
Thermostatic mixer Mezclador termostático Thermostatic mixer
3 BAR Caudal a 3 BAR 27 l/min Flow rate at 3 BAR 27 l/min

2-3 WAYS 2-3 vías 2-3 ways
ANTI-TWIST Sistema antitorción Anti-twist

VERNET CARTRIDGE Cartucho termostático VERNET VERNET thermostatic cartridge

Monomando de ducha mural horizontal de 2 vías / Wall-mounted shower mixer 2 ways

	CR	BM	MG	NB	BG	RG
	MH2D001CR	MH2D001BM	MH2D001MG	MH2D001NB	MH2D001BG	MH2D001RG
PVC	MH2D011CRCR	MH2D011BMBM	MH2D011MGMG	MH2D011NBNB	MH2D011BGBG	MH2D011RGRG
	CR	BM	MG	NB	BG	RG
	MH2D001CRS	MH2D001BMS	MH2D001MGS	MH2D001NBS	MH2D001BGS	MH2D001RGS
SILICONE	MH2D011CRCRS	MH2D011BMBMS	MH2D011MGMS	MH2D011NBNBS	MH2D011BGBGS	MH2D011RGRGS

sanybox para monomando horizontal 2 vías mural / Horizontal wall-mounted mixer 2 way sanybox

MH2000

Termostático de ducha mural horizontal de 2-3 vías / Horizontal wall-mounted thermostatic shower mixer 2-3 ways

	CR	BM	MG	NB	BG	RG
	TH2D001CR	TH2D001BM	TH2D001MG	TH2D001NB	TH2D001BG	TH2D001RG
PVC	TH2D011CRCR	TH2D011BMBM	TH2D011MGMG	TH2D011NBNB	TH2D011BGBG	TH2D011RGRG
	CR	BM	MG	NB	BG	RG
	TH2D001CRS	TH2D001BMS	TH2D001MGS	TH2D001NBS	TH2D001BGS	TH2D001RGS
SILICONE	TH2D011CRCRS	TH2D011BMBMS	TH2D011MGMS	TH2D011NBNBS	TH2D011BGBGS	TH2D011RGRGS


sanybox para termostático horizontal 2-3 vías mural / Horizontal wall-mounted thermostatic mixer 2-3 ways sanybox

TH2000

* Las griferías murales contemplan solo la parte externa, el pedido debe acompañarse con el cuerpo de encastre **sanybox** correspondiente.


* Wall-mounted faucets only include the external part, the order must be complemented with the corresponding concealed body **sanybox**.

Loop / Loop K



H Conexión caliente Hot connection
 C Conexión fría Cold connection
 1 Salida 1 Exit 1
 2 Salida 2 Exit 2

- Cuerpo encastre universal
Universal concealed body
- 2 vias
2 ways
- Monomando
Mixer
- Conexiones 1/2" hembra latón
Connections 1/2" female brass
- Cartucho SEDAL
SEDAL cartridge
- Limitador de caudal
Flow restrictor
- Rociador acero inoxidable 2mm
2mm stainless steel shower head
- Limitador de caudal
Flow restrictor
- Tetinas antical
Anti-limescale nozzles
- Ahorro de agua
Water saving
- Flexo 1,5 m
1,5 m hose
- Teleducha de latón
Brass hand shower
- Sistema antitorsión
Anti-twist



H Conexión caliente Hot connection
 C Conexión fría Cold connection
 1 Salida 1 Exit 1
 2 Salida 2 Exit 2

- Cuerpo encastre universal
Universal concealed body
- 2 y 3 vias
2 & 3 ways
- Mezclador termostático
Thermostatic mixer
- Conexiones 3/4" hembra latón
Connections 3/4" female brass
- Cartucho termostático VERNET
VERNET thermostatic cartridge
- Limitador de caudal
Flow restrictor
- Rociador acero inoxidable 2mm
2mm stainless steel shower head
- Limitador de caudal
Flow restrictor
- Tetinas antical
Anti-limescale nozzles
- Ahorro de agua
Water saving
- Flexo 1,5 m
1,5 m hose
- Teleducha de latón
Brass hand shower
- Sistema antitorsión
Anti-twist

Kit monomando mural ducha + rociador Kit wall-mounted shower mixer + shower head

	CR	BM	MG	NB	BG	RG
	ME2001CRK	ME2001BMK	ME2001MGK	ME2001NBK	ME2001BGK	ME2001RGK
	ME2011CRCRK	ME2011BMBMK	ME2011MGMGK	ME2011NBNBK	ME2011BGBGK	ME2011RGRGK
	CR	BM	MG	NB	BG	RG
	ME2001CRKS	ME2001BMKS	ME2001MGKS	ME2001NBKS	ME2001BGKS	ME2001RGKS
	ME2011CRCRKS	ME2011BMBMKS	ME2011MGMGKS	ME2011NBNBKS	ME2011BGBGKS	ME2011RGRGKS

Kit monomando mural

- Monomando de ducha mural 2 vias
- **sanybox** para monomando de ducha mural 2 vias
- Rociador de ducha Ø25 cm
- Brazo de ducha mural 40 cm
- Soporte fijo de teleducha con toma de agua a pared
- Teleducha
- Flexo de ducha

Kit wall-mounted shower mixer

- Wall-mounted shower mixer 2 ways
- Wall-mounted shower mixer 2 way **sanybox**
- Shower head Ø25 cm
- Wall shower arm 40 cm
- Hand shower fixed wall support with water outlet
- Hand shower
- Flexible hose

Kit termostático mural ducha + rociador Kit wall-mounted thermostatic shower mixer + shower head

	CR	BM	MG	NB	BG	RG
	TE3001CRK	TE3001BMK	TE3001MGK	TE3001NBK	TE3001BGK	TE3001RGK
	TE3011CRCRK	TE3011BMBMK	TE3011MGMGK	TE3011NBNBK	TE3011BGBGK	TE3011RGRGK
	CR	BM	MG	NB	BG	RG
	TE3001CRKS	TE3001BMKS	TE3001MGKS	TE3001NBKS	TE3001BGKS	TE3001RGKS
	TE3011CRCRKS	TE3011BMBMKS	TE3011MGMGKS	TE3011NBNBKS	TE3011BGBGKS	TE3011RGRGKS


Kit termostático mural

- Termostático de ducha mural 2-3 vias
- **sanybox** termostático de ducha mural 2-3 vias
- Rociador de ducha Ø25 cm
- Brazo de ducha mural 40 cm
- Soporte fijo de teleducha con toma de agua a pared
- Teleducha
- Flexo de ducha

Kit wall-mounted thermostatic shower mixer


- Wall-mounted shower thermostatic 2-3 ways
- Wall-mounted shower thermostatic mixer 2-3 ways **sanybox**
- Shower head Ø25 cm
- Wall shower arm 40 cm
- Hand shower fixed wall support with water outlet
- Hand shower
- Flexible hose

Loop / Loop K



- Cuerpo encastre universal
Universal concealed body
- Monomando
Mixer
- Rociador acero inoxidable 2mm
2mm stainless steel shower head
- Cartucho SEDAL
SEDAL cartridge
- Tetinas antical
Anti-limescale nozzles
- Flexo 1,5 m
1,5 m hose
- Sistema antitorsión
Anti-twist
- 2 vias
2 ways
- Conexiones 1/2" hembra latón
Connections 1/2" female brass
- Limitador de caudal
Flow restrictor
- Limitador de caudal
Flow restrictor
- Ahorro de agua
Water saving
- Teleducha de latón
Brass hand shower

mm
H Conexión caliente
Hot connection C Conexión fría
Cold connection
1 Salida 1
Exit 1 2 Salida 2
Exit 2



- Cuerpo encastre universal
Universal concealed body
- Mezclador termostático
Thermostatic mixer
- Rociador acero inoxidable 2mm
2mm stainless steel shower head
- Cartucho termostático VERNET
VERNET thermostatic cartridge
- Tetinas antical
Anti-limescale nozzles
- Flexo 1,5 m
1,5 m hose
- Sistema antitorsión
Anti-twist
- 2 vias
2 ways
- Conexiones 1/2" hembra latón
Connections 1/2" female brass
- Limitador de caudal
Flow restrictor
- Limitador de caudal
Flow restrictor
- Ahorro de agua
Water saving
- Teleducha de latón
Brass hand shower

mm
H Conexión caliente
Hot connection C Conexión fría
Cold connection
1 Salida 1
Exit 1 2 Salida 2
Exit 2

Loop kit monomando mural horizontal ducha + rociador + teleducha Loop kit wall-mounted horizontal shower mixer + shower head + hand shower

	CR	BM	MG	NB	BG	RG
	MH2D001CRK	MH2D001BMK	MH2D001MGK	MH2D001NBK	MH2D001BGK	MH2D001RGK
	MH2D011CRCRK	MH2D011BMBMK	MH2D011MGMGK	MH2D011NBNBK	MH2D011BGBGK	MH2D011RGRGK
	CR	BM	MG	NB	BG	RG
	MH2D001CRKS	MH2D001BMKS	MH2D001MGKS	MH2D001NBKS	MH2D001BGKS	MH2D001RGKS
	MH2D011CRCRKS	MH2D011BMBMKS	MH2D011MGMGKS	MH2D011NBNBKS	MH2D011BGBGKS	MH2D011RGRGKS

Loop kit monomando mural horizontal

- Monomando de ducha mural horizontal 2 vias
- **sanybox** para monomando de ducha mural 2 vias
- Rociador de ducha Ø25 cm
- Brazo de ducha mural 40 cm

Loop kit wall-mounted horizontal shower mixer

- Wall-mounted horizontal shower mixer 2 ways
- **sanybox** para monomando de ducha mural 2 vias
- Shower head Ø25 cm
- Wall shower arm 40 cm

Kit termostático mural horizontal ducha + rociador + teleducha Kit wall-mounted horizontal shower thermostatic + shower head + hand shower

	CR	BM	MG	NB	BG	RG
	TH2D001CRK	TH2D001BMK	TH2D001MGK	TH2D001NBK	TH2D001BGK	TH2D001RGK
	TH2D011CRCRK	TH2D011BMBMK	TH2D011MGMGK	TH2D011NBNBK	TH2D011BGBGK	TH2D011RGRGK
	CR	BM	MG	NB	BG	RG
	TH2D001CRKS	TH2D001BMKS	TH2D001MGKS	TH2D001NBKS	TH2D001BGKS	TH2D001RGKS
	TH2D011CRCRKS	TH2D011BMBMKS	TH2D011MGMGKS	TH2D011NBNBKS	TH2D011BGBGKS	TH2D011RGRGKS


Kit termostático mural horizontal

- Termostático de ducha mural horizontal 2 vias
- **sanybox** termostático horizontal de ducha mural 2 vias
- Rociador de ducha Ø25 cm
- Brazo de ducha mural 40 cm

Kit wall-mounted horizontal thermostatic shower mixer

- Horizontal wall-mounted thermostatic shower mixer 2 ways
- Horizontal wall-mounted thermostatic shower mixer 2 ways **sanybox**
- Shower head Ø25 cm
- Wall shower arm 40 cm

Loop / Loop K




mm



Monomando Mixer



1 vía
1 way



mm



Cuerpo encastre universal
Universal concealed body



Monomando Mixer



Cartucho SEDAL
SEDAL cartridge




Caudal 26.2 l/min a 3 BAR
Flow rate 26.2 l/min at 3 BAR



1 vía
1 way



Conexiones 1/2" hembra latón
Connections 1/2" female brass




mm



Monomando Mixer



2 vías
2 ways



mm



Cuerpo encastre universal
Universal concealed body



Monomando Mixer



Cartucho SEDAL
SEDAL cartridge



Caudal 20 l/min a 3 BAR
Flow rate 20 l/min at 3 BAR




2 vías
2 ways



Conexiones 1/2" hembra latón
Connections 1/2" female brass

Monomando de ducha mural 1 vía / Wall-mounted shower mixer 1 way



ME1001CR ME1001BM ME1001MG ME1001NB ME1001BG ME1001RG

ME1011CR CR ME1011BM BM ME1011MG MG ME1011NB NB ME1011BG BG ME1011RG RG

sanybox para monomando de ducha mural 1 vía / Wall-mounted shower mixer 1 way sanybox

ME1000

Monomando de ducha mural 2 vías / Wall-mounted shower mixer 2 ways



ME2001CR ME2001BM ME2001MG ME2001NB ME2001BG ME2001RG

ME2011CR CR ME2011BM BM ME2011MG MG ME2011NB NB ME2011BG BG ME2011RG RG


sanybox para monomando de ducha mural 2 vías / Wall-mounted shower mixer 2 way sanybox

ME2000

* Las griferías murales contemplan solo la parte externa, el pedido debe acompañarse con el cuerpo de encastre sanybox correspondiente.

* Wall-mounted faucets only include the external part, the order must be complemented with the corresponding concealed body sanybox.

Loop / Loop K




mm



Mezclador termostático
Thermostatic mixer



1, 2 y 3 vías
1, 2 & 3 ways



mm



Cuerpo encastre universal
Universal concealed body



Mezclador termostático
Thermostatic mixer



Cartucho termostático VERNET
VERNET thermostatic cartridge



Caudal 28 l/min a 3 BAR
Flow rate 28 l/min at 3 BAR




1, 2 y 3 vías
1, 2 & 3 ways



Conexiones 3/4" hembra latón
Connections 3/4" female brass

New




mm



Mezclador termostático
Thermostatic mixer



1, 2 y 3 vías
1, 2 & 3 ways



mm



Cuerpo encastre universal
Universal concealed body



Mezclador termostático
Thermostatic mixer



Cartucho termostático VERNET
VERNET thermostatic cartridge



Caudal 28 l/min a 3 BAR
Flow rate 28 l/min at 3 BAR



1, 2 y 3 vías
1, 2 & 3 ways




Conexiones 3/4" hembra latón
Connections 3/4" female brass

Termostático de ducha mural 1-2-3 vías
Wall-mounted thermostatic shower mixer 1-2-3 ways



T13001CR T13001BM T13001MG T13001NB T13001BG T13001RG



T13011CR CR T13011BM BM T13011MG MG T13011NB NB T13011BG BG T13011RG RG

sanybox termostático de ducha mural 1-2-3 vías
Wall-mounted thermostatic shower mixer 1-2-3 ways **sanybox**

TE3000



Termostático de ducha mural multiposición 1-2-3 vías
Multi-position wall-mounted thermostatic shower mixer 1-2-3 way




TEHV001CR TEHV001BM TEHV001MG TEHV001NB TEHV001BG TEHV001RG



TEHV011CR CR TEHV011BM BM TEHV011MG MG TEHV011NB NB TEHV011BG BG TEHV011RG RG

sanybox para termostático de ducha mural multiposición 1-2-3 vías
Multi-position wall-mounted shower thermostatic mixer 1-2-3 way **sanybox**


TEHV000



* Las griferías murales contemplan solo la parte externa, el pedido debe acompañarse con el cuerpo de encastre **sanybox** correspondiente.

* Wall-mounted faucets only include the external part, the order must be complemented with the corresponding concealed body **sanybox**.

Loop / Loop K



Rociador acero inoxidable 2mm
2mm stainless steel shower head




Limitador de caudal
Flow restrictor





Tetinas antica
Anti-limescale nozzles



Ahorro de agua
Water saving




mm



mm




Latón
Brass



mm



Latón
Brass



mm



Soposte deslizante y orientable
Sliding and adjustable support




Teleducha no incluida
Hand shower not included



Barra deslizante metálica
Metal sliding shower bar

Rociador de ducha / Shower head



ROC001CR ROC001BM ROC001MG ROC001NB ROC001BG ROC001RG




Ø25 cm




Ø30 cm

ROC00130CR ROC00130BM ROC00130MG ROC00130NB ROC00130BG ROC00130RG

Brazo de ducha mural / Wall shower arm



BRP00140CR BRP00140BM BRP00140MG BRP00140NB BRP00140BG BRP00140RG



Brazo de ducha a techo / Ceiling shower arm




BRT00120CR BRT00120BM BRT00120MG BRT00120NB BRT00120BG BRT00120RG




Barra de ducha deslizante / Sliding shower bar



BAR00170CR BAR00170BM BAR00170MG BAR00170NB BAR00170BG BAR00170RG



Loop / Loop K




Teleducha de latón
Brass hand shower



Limitador de caudal
Flow restrictor



Tetinas antical
Anti-limescale nozzles



Teleducha de latón
Brass hand shower



Limitador de caudal
Flow restrictor



Tetinas antical
Anti-limescale nozzles



Flexo 1,5 m PVC
1,5 m PVC hose



Sistema antitorsión
Anti-twist



Flexo 1,5 m de silicona
1,5 m silicone hose



Sistema antitorsión
Anti-twist




Flexo 1,5 m de silicona
1,5 m silicone hose



Sistema antitorsión
Anti-twist


Teleducha / Hand shower



TEL003CR TEL003BM TEL003MG TEL003NB TEL003BG TEL003RG




Teleducha / Hand shower



TEL001CR TEL001BM TEL001MG TEL001NB TEL001BG TEL001RG




Flexo de ducha PVC / PVC Flexible hose



FLE010CR FLE010BM FLE010MG FLE010NB FLE010BG FLE010RG




Flexo de ducha silicona gris / Grey Silicone flexible hose



FLE030CR FLE030BM FLE030MG FLE030NB FLE030BG FLE030RG



Flexo de ducha silicona negro mate / Black matt silicone shower hose







BM


FLE040BM




Loop / Loop K




Soporte de teleducha mural fijo / Hand shower fixed wall support




Soporte de teleducha mural orientable / Hand shower swivel wall support



Soporte de teleducha mural con toma de agua / Hand shower support with water outlet



Toma de agua mural / Wall shower outlet



Cubo



MOA002CR
MNO002CR
Chrome

MOA002BM
MNO002BM
Black matt


Cubo

La serie Cubo presenta líneas contundentes a la vez que fluidas para un mayor confort del usuario. Sus volúmenes arquitectónicos se convierten en protagonistas en cualquier espacio.

En acabado cromo y negro mate, clasicismo atemporal vs vanguardia.

The Cubo collection is defined by forceful yet fluid lines that enhance the user's comfort. Its blunt, striking architectural form transforms it into the protagonists of any space.


Available in two timeless finishes, chrome and Black matt, it is the perfect solution for both classic and modern spaces.



Cubo



Monomando
Single lever



MNO002CR
Chrome



Cubo



Monomando
Single lever



MEN002BM
Black matt
MEN000




MEN002CR
Chrome
MEN000

Cubo



Monomando
Single lever



ROC002BM
BRP00240BM



ROC002BM
BRP00240BM
TEL002BM
FLE010BM
STM002BM
ME2002BM
Black matt
ME2000


Cubo



Termostática
Thermostatic mixer



TEL002CR
FLE010CR
STM002CR
Chrome



T13002CR
Chrome
TE3000

Cubo



Monomando
Single lever



COMO002BM
Black matt



Termostática
Thermostatic mixer



COTE002BM
Black matt

Cubo



Monomando
Single lever



BNEX002CR
Chrome

Cubo



Bimando
Double handle
Double poignée



BNBB002BM
Black matt

Cubo



Monomando de lavabo
Basin mixer
p. 229



Monomando alto de lavabo
High basin mixer
p. 229




Monomando de bidé
Bidet mixer
p. 229



Monomando exento de lavabo
Freestanding basin mixer
p. 231



Monomando exterior para ducha
Exposed shower mixer
p. 235



Monomando exterior para baño-
ducha
Exposed bath-shower mixer
p. 235



Columna de ducha monomando
Mixer shower column
p. 237



Monomando de lavabo mural
Wall-mounted basin mixer
p. 231




sanybox para monomando lavabo
mural
Wall-mounted basin mixer **sanybox**
p. 231




Grifería de pie para bañera
Freestanding bathtub mixer
p. 233



Bimando borde bañera
Deck mounted double handle
bathtub mixer
p. 233



Termostático exterior para ducha
Exposed thermostatic shower mixer
p. 239



Termostático exterior para baño-
ducha
Exposed thermostatic bath-shower
mixer
p. 239



Columna de ducha termostática
Thermostatic shower column
p. 237

Cubo



Kit monomando mural ducha rociador
Kit wall-mounted shower mixer shower head
p. 241

Kit termostático mural ducha rociador
Kit wall-mounted thermostatic shower mixer shower head
p. 241



Monomando de ducha mural 1 vía
Wall-mounted shower mixer 1 way
p. 243



sanybox para monomando de ducha mural 1 vía
Wall-mounted shower mixer 1 way sanybox
p. 243



Monomando de ducha mural 2 vías
Wall-mounted shower mixer 2 ways
p. 243



sanybox para monomando de ducha mural 2 vías
Wall-mounted shower mixer 2 way sanybox
p. 243



Termostático de ducha mural 1-2-3 vías
Wall-mounted shower thermostatic mixer 1-2-3 ways
p. 245



sanybox para termostático de ducha mural 1 vía
Wall-mounted shower thermostatic mixer 1 way sanybox
p. 245



Rociador de ducha
Shower head
p. 247



Brazo de ducha mural
Wall shower arm
p. 247



Brazo de ducha a techo
Ceiling shower arm
p. 247



Barra de ducha deslizante metálica
Metal sliding shower bar
p. 249



Teleducha
Hand shower
p. 249



Flexo de ducha PVC
PVC Flexible hose
p. 249



Flexo de ducha silicona
Silicon Flexible hose
p. 249



Soporte de teleducha mural fijo
Hand shower fixed wall support
p. 251



Soporte de teleducha mural orientable
Hand shower swivel wall support
p. 251




Soporte de teleducha con toma de agua mural fijo
Hand shower fixed wall support with water outlet
p. 251



Toma de agua mural
Wall shower outlet
p. 251

Cubo



Apertura en frío
Cold open



Ahorro de energía
Energy saving



Aireador orientable NEOPERL
NEOPERL adjustable aerator



Para válvula click clack
For pop-up waste



Válvula no incluida
Waste not included



Caudal a 3 BAR 5 l/min
Flow rate at 3 BAR 5 l/min




Ahorro de agua
Water saving



Cartucho SEDAL
SEDAL cartridge



Latiguillos TUCAI
TUCAI hoses



Apertura en frío
Cold open



Ahorro de energía
Energy saving



Aireador orientable NEOPERL
NEOPERL adjustable aerator



Para válvula click clack
For pop-up waste



Válvula no incluida
Waste not included



Caudal a 3 BAR 5 l/min
Flow rate at 3 BAR 5 l/min




Ahorro de agua
Water saving



Cartucho SEDAL
SEDAL cartridge



Latiguillos TUCAI
TUCAI hoses



Apertura en frío
Cold open



Ahorro de energía
Energy saving



Aireador orientable NEOPERL
NEOPERL adjustable aerator



Para válvula click clack
For pop-up waste



Válvula no incluida
Waste not included



Caudal a 3 BAR 5 l/min
Flow rate at 3 BAR 5 l/min



Ahorro de agua
Water saving




Cartucho SEDAL
SEDAL cartridge



Latiguillos TUCAI
TUCAI hoses




Monomando de lavabo / Basin mixer



MNO002CR

MNO002BM


Monomando alto de lavabo / High basin mixer



MOA002CR

MOA002BM


Monomando de bidé / Bidet mixer



MBD002CR

MBD002BM

Cubo



Apertura en frío
Cold open



Ahorro de energía
Energy saving



Aireador orientable NEOPERL
NEOPERL adjustable aerator




Caudal a 3 BAR 5 l/min
Flow rate at 3 BAR 5 l/min



Ahorro de agua
Water saving



Cartucho SEDAL
SEDAL cartridge



Apertura en frío
Cold open



Ahorro de energía
Energy saving




Aireador orientable NEOPERL
NEOPERL adjustable aerator



Caudal a 3 BAR 5 l/min
Flow rate at 3 BAR 5 l/min



Ahorro de agua
Water saving



Cuerpo encastre universal
Universal concealed body



Ahorro de energía
Energy saving



Cartucho KEROX
KEROX cartridge



Apertura en frío
Cold open




Conexiones 1/2" hembra latón
Connections 1/2" female brass

Monomando exento de lavabo / Freestanding basin mixer



MEX002CR

MEX002BM




Monomando de lavabo mural / Wall-mounted basin mixer




MEN002CR

MEN002BM



sanybox para monomando lavabo mural / Wall-mounted basin mixer **sanybox**


MEN000



* Las griferías murales contemplan solo la parte externa, el pedido debe acompañarse con el cuerpo de encastre **sanybox** correspondiente.

* Wall-mounted faucets only include the external part, the order must be complemented with the corresponding concealed body **sanybox**.

Cubo



Monomando Mixer



Cartucho SEDAL SEDAL cartridge





Teleducha de latón Brass hand shower



Limitador de caudal Flow restrictor



Flexo de 1,5 m 1,5 m hose



Monomando Mixer



Cartucho SEDAL SEDAL cartridge



Aireador NEOPERL NEOPERL aerator



Teleducha de latón Brass hand shower



Caudal a 3 BAR 21,2 l/min Flow rate at 3 BAR 21,2 l/min



Limitador de caudal Flow restrictor




Flexo de 1,5 m 1,5 m hose


Monomando exterior para ducha / Exposed shower mixer




sin kit teleducha without Hand shower kit



MDU002CRK MDU002BMK



con kit teleducha with Hand shower kit




MDU002CRKS MDU002BMKS


Monomando exterior para baño ducha / Exposed bath-shower mixer




sin kit teleducha without Hand shower kit



MDB002CRK MDB002BMK




con kit teleducha with Hand shower kit



MDB002CRKS MDB002BMKS

Cubo



mm



Monomando Mixer



Cartucho SEDAL SEDAL cartridge



Rociador acero inoxidable 2mm 2mm stainless steel shower head



Flexo de PVC 1,5 m 1,5 m PVC hose



Altura regulable Adjustable height



Limitador de caudal Flow restrictor



Limitador de caudal Flow restrictor




Teleducha de latón Brass hand shower




Soporte deslizante y orientable Sliding and adjustable support

Columna de ducha monomando / Mixer shower column / Colonne de douche mitigeur mecanique




CR



BM

COMO002CR

COMO002BM



mm



Mezclador termostático Thermostatic mixer



Rociador acero inoxidable 2mm 2mm stainless steel shower head



Cartucho termostático VERNET VERNET thermostatic cartridge



Altura regulable Adjustable height



Soporte deslizante y orientable Sliding and adjustable support



Limitador de caudal Flow restrictor



Limitador de caudal Flow restrictor




Teleducha de latón Brass hand shower




Flexo 1,5m PVC 1,5 m PVC hose

Columna de ducha termostática / Thermostatic shower column



CR





BM

COTE002CR

COTE002BM

Cubo



Mezclador termostático
Thermostatic mixer



Sistema safe touch
Safe touch body



Cartucho termostático SEDAL
SEDAL thermostatic cartridge



Teleducha de latón
Brass hand shower





Limitador de caudal
Flow restrictor



Antirretornos NEOPERL
NEOPERL check valves



Flexo de 1,5 m
1,5 m hose



Mezclador termostático
Thermostatic mixer



Aireador NEOPERL
NEOPERL aerator



Teleducha de latón
Brass hand shower



Flexo de 1,5 m
1,5 m hose



Caudal a 3 BAR 27,5 l/min
Flow rate at 3 BAR 27,5 l/min



Limitador de caudal
Flow restrictor




Antirretornos NEOPERL
NEOPERL check valves

Termostático exterior para ducha / Exposed thermostatic shower mixer



sin kit teleducha
without Hand shower kit



CR


BM

TDU002CR

TDU002BM

TDU002CRK

TDU002BMK



con kit teleducha
with Hand shower kit



CR

BM

TDU002CRKS

TDU002BMKS

Termostático exterior para baño-ducha / Exposed thermostatic bath-shower mixer



sin kit teleducha
without Hand shower kit



CR


BM

TDB002CR


TDB002BM

TDB002CRK

TDB002BMK



con kit teleducha
with Hand shower kit




CR

BM

TDB002CRKS


TDB002BMKS

Cubo



H Conexión caliente Hot connection
C Conexión fría Cold connection
1 Salida 1 Exit 1
2 Salida 2 Exit 2



-  Cuerpo encastre universal Universal concealed body
-  Monomando Mixer
-  Cartucho SEDAL SEDAL cartridge
-  Rociador acero inoxidable 2mm 2mm stainless steel shower head
-  Tetinas antica Anti-limescale nozzles
-  Flexo 1,5m 1,5 m hose
-  2 vias 2 ways
-  Conexiones 1/2" hembra latón Connections 1/2" female brass
-  Limitador de caudal Flow restrictor
-  Limitador de caudal Flow restrictor
-  Ahorro de agua Water saving
-  Teleducha de latón Brass hand shower
-  Sistema antitorsión Anti-twist



H Conexión caliente Hot connection
C Conexión fría Cold connection
1 Salida 1 Exit 1
2 Salida 2 Exit 2

-  Cuerpo encastre universal Universal concealed body
-  Mezclador termostático Thermostatic mixer
-  Cartucho termostático VERNET VERNET thermostatic cartridge
-  Rociador acero inoxidable 2mm 2mm stainless steel shower head
-  Tetinas antica Anti-limescale nozzles
-  Flexo 1,5m 1,5 m hose
-  Limitador de caudal Flow restrictor
-  2 y 3 vias 2 & 3 ways
-  Conexiones 3/4" hembra latón Connections 3/4" female brass
-  Limitador de caudal Flow restrictor
-  Ahorro de agua Water saving
-  Teleducha de latón Brass hand shower
-  Sistema antitorsión Anti-twist

Kit monomando mural ducha + rociador Kit wall-mounted shower mixer + shower head





Kit monomando mural

- Monomando de ducha mural 2 vias
- **sanybox** para monomando de ducha mural 2 vias
- Rociador de ducha 25 x 25 cm
- Brazo de ducha mural 40 cm
- Soporte fijo de teleducha con toma de agua a pared
- Teleducha
- Flexo de ducha

Kit wall-mounted shower mixer

- Wall-mounted shower mixer 2 ways
- Wall-mounted shower mixer 2 way **sanybox**
- Shower head 25 x 25 cm
- Wall shower arm 40cm
- Hand shower fixed wall support with water outlet
- Hand shower
- Flexible hose

Kit termostático mural ducha + rociador Kit wall-mounted thermostatic shower mixer + shower head




Kit termostático mural

- Termostático de ducha mural 1-2-3 vias
- **sanybox** termostático de ducha mural 2-3 vias
- Rociador de ducha 25 x 25 cm
- Brazo de ducha mural 40 cm
- Soporte fijo de teleducha con toma de agua a pared
- Teleducha
- Flexo de ducha

Kit wall-mounted thermostatic shower mixer

- Wall-mounted thermostatic shower 1-2-3 ways
- Wall-mounted thermostatic shower mixer 2-3 ways **sanybox**
- Shower head 25 x 25 cm
- Wall shower arm 40 cm
- Hand shower fixed wall support with water outlet
- Hand shower
- Flexible hose


Cubo



Monomando Mixer



1 vía
1 way



Cuerpo encastre universal
Universal concealed body



Caudal 26.2 l/min a 3 BAR
Flow rate 26.2 l/min at 3 BAR



Monomando Mixer




1 vía
1 way



Cartucho SEDAL
SEDAL cartridge




Conexiones 1/2" hembra latón
Connections 1/2" female brass



Monomando Mixer



2 vías
2 ways



Cuerpo encastre universal
Universal concealed body



Caudal 20 l/min a 3 BAR
Flow rate 20 l/min at 3 BAR



Monomando Mixer



2 vías
2 ways




Cartucho SEDAL
SEDAL cartridge



Conexiones 1/2" hembra latón
Connections 1/2" female brass

Monomando de ducha mural 1 vía / Wall-mounted shower mixer 1 way



ME1002CR

ME1002BM




sanybox para monomando de ducha mural 1 vía / Wall-mounted shower mixer 1 way sanybox




ME1000

Monomando de ducha mural 2 vías / Wall-mounted shower mixer 2 ways




ME2002CR

ME2002BM



sanybox para monomando de ducha mural 2 vías / Wall-mounted shower mixer 2 way sanybox





ME2000

* Las griferías murales contemplan solo la parte externa, el pedido debe acompañarse con el cuerpo de encastre **sanybox** correspondiente.

* Wall-mounted faucets only include the external part, the order must be complemented with the corresponding concealed body **sanybox**.


Cubo



Mezclador termostático
Thermostatic mixer



1, 2 y 3 vías
1, 2 & 3 ways



Cuerpo encastre universal
Universal concealed body



Mezclador termostático
Thermostatic mixer



Cartucho termostático VERNET
VERNET thermostatic cartridge



Caudal 28 l/min a 3 BAR
Flow rate 28 l/min at 3 BAR





1, 2 y 3 vías
1, 2 & 3 ways



Conexiones 3/4" hembra latón
Connections 3/4" female brass

Termostático de ducha mural 1-2-3 vías / Wall-mounted shower thermostatic mixer 1-2-3 ways



T13002CR

T13002BM

sanybox termostático de ducha mural 1-2-3 vías / Wall-mounted shower thermostatic mixer 1-2-3 ways **sanybox**




TE3000

* Las griferías murales contemplan solo la parte externa, el pedido debe acompañarse con el cuerpo de encastre **sanybox** correspondiente.

* Wall-mounted faucets only include the external part, the order must be complemented with the corresponding concealed body **sanybox**.

Cubo



Rociador acero inoxidable 2mm
2mm stainless steel shower head




Limitador de caudal
Flow restrictor




Tetinas antica
Anti-limescale nozzles



Ahorro de agua
Water saving




mm




Latón
Brass

mm




Latón
Brass

mm



25 x 25 cm



30 x 30 cm

Rociador de ducha / Shower head



CR

BM


ROC002CR

ROC002BM

ROC00230CR

ROC00230BM

Brazo de ducha mural / Wall shower arm



CR

BM

BRP00240CR

BRP00240BM

Brazo de ducha a techo / Ceiling shower arm




CR

BM

BRT00220CR

BRT00220BM

Cubo




Soporte deslizable y orientable
Sliding and adjustable support



Teleducha no incluida
Hand shower not included



Barra deslizable metálica
Metal sliding shower bar



Teleducha de latón
Brass hand shower



Tetinas antical
Anti-limescale nozzles



Limitador de caudal
Flow restrictor



Flexo de PVC 1,5 m
1,5 m PVC hose



Sistema antitorción
Anti-twist



Flexo 1,5 m de silicona
1,5 m silicone hose



Sistema antitorción
Anti-twist



Flexo 1,5 m de silicona
1,5 m silicone hose



Sistema antitorción
Anti-twist

Barra de ducha deslizable / Sliding shower bar




CR

BM

BAR00270CR

BAR00270BM



Teleducha / Hand shower



CR

BM

TEL002CR

TEL002BM



Flexo de ducha PVC / PVC flexible hose



CR


BM

FLE010CR

FLE010BM



Flexo de ducha silicona gris / Grey Silicone flexible hose




CR


BM

FLE030CR

FLE030BM



Flexo de ducha silicona negro mate / Black matt silicone shower hose




BM


FLE040BM




Cubo




Latón
Brass



Latón
Brass




Latón
Brass



Latón
Brass

Soporte de teleducha mural fijo / Hand shower fixed wall support



CR


BM

SOP002CR

SOP002BM



Soporte de teleducha mural orientable / Hand shower swivel wall support



CR


BM

SOO002CR

SOO002BM



Soporte de teleducha con toma de agua mural fijo / Hand shower fixed wall support with water outlet



CR


BM

STM002CR

STM002BM



Toma de agua mural / Wall shower outlet



CR

BM

TOM002CR

TOM002BM





Accessorios
Accessories

Accesorios




TOM001NB
FLE030NB
BAR00170NB
TEL001NB

Los flexos de silicona están fabricados con manguera de silicona de grado alimentario. entre sus prestaciones destacan:

- Mayor valor estético.
- Suavidad al tacto.
- Mayor flexibilidad y comodidad de uso.
- Menor adherencia de la cal en la superficie, lo que conlleva un mantenimiento reducido.
- Color duradero.

Silicone hose are manufactured with food grade silicone, among its advantages are the following:

- Greater aesthetic value.
- Soft to the touch.
- More flexibility and comfort of use.
- Less adhesion of limescale on the surface, which means reduced maintenance.
- Long lasting colour.



FLE040BM
TEL001BM

Accesorios



Desagüe universal lavabo click-clack o siempre abierto latón
Universal basin pop-up waste or always open brass
p. 259



Desagüe universal lavabo click-clack
Universal basin pop-up waste
p. 259



Loop llave de paso lavabo 3/8"
Loop basin angle valve 3/8"
p. 259



Cubo llave de paso lavabo 3/8"
Cubo basin angle valve 3/8"
p. 259



Loop llave de paso 1/2"
Loop stopcock 1/2"
p. 259



Sifón botella tubular inox
Bottle trap tube stainless steel
p. 259



Sifón botella cuadrado inox
Bottle trap square stainless steel
p. 259



Sifón flexible PP
PP flexible siphon
p. 261




Flexo de ducha silicona
Silicon Flexible hose
p. 261



Flexo de ducha PVC
PVC flexible hose
p. 261

Accesorios




Click-clack
Pop-up



Latón
Brass




Opción: siempre abierto
Option: always open




Click-clack
Pop-up




Latón
Brass




Latón
Brass




Latón
Brass




Latón
Brass



Acero inoxidable
Stainless Steel



Acero inoxidable
Stainless Steel



Desagüe universal lavabo
Universal basin pop-up waste



click-clack o siempre abierto
pop-up or always open

ACCLV005CR ACCLV005BM ACCLV005MG ACCLV005RM ACCLV005NB ACCLV005BG ACCLV005RG



Click-clack
Pop-up

ACCLV001

Llave de paso 1/2"
1/2" stopcock



LLA001CR LLA001BM LLA001MG LLA001RM LLA001NB LLA001BG LLA001RG

Loop llave de paso lavabo 3/8"
Loop basin angle valve 3/8"



TOL001CR TOL001BM TOL001MG TOL001NB TOL001BG TOL001RG

Cubo llave de paso lavabo 3/8"
Cubo basin angle valve 3/8"



TOL002CR TOL002BM

Sifón botella tubular inox
Bottle trap tube stainless steel




ACCLV002CR ACCLV002BM ACCLV002MG ACCLV002RM ACCLV002NB ACCLV002BG ACCLV002RG

Sifón botella cuadrado inox
Bottle trap square stainless steel




ACCLV006CR ACCLV006BM

Accesorios




PP
PP

Sifón flexible PP / PP flexible siphon



CR

ACCLV003



Flexo de silicona
Silicone hose




1,5 m
1,5 m




Sistema antitorsión
Anti-twist

Flexo de ducha silicona gris / Grey Silicone flexible hose




CR

FLE030CR



BM

FLE030BM




MG

FLE030MG




NB

FLE030NB



BG

FLE030BG



RG

FLE030RG



Flexo de silicona
Silicone hose




1,5 m
1,5 m



Sistema antitorsión
Anti-twist

Flexo de ducha silicona negro mate / Black matt silicone shower hose



BM

FLE040BM



Flexo de PVC
PVC hose




1,5 m
1,5 m




Sistema antitorsión
Anti-twist

Flexo de ducha PVC / PVC Flexible hose



CR

FLE010CR



BM

FLE010BM




MG

FLE010MG




NB

FLE010NB



BG

FLE010BG




RG

FLE010RG



Info

Garantía
Warranty



Pool / Fold



Dedal / Loop / Cubo

Expositores
Showroom displays



Recambios
Spare parts



Art direction and graphic design

Sanycces design team
Pool Collection · Jorge Herrera Studio

Photography

Vicent Clausell (Clausell studio)
Ángel Segura Photo

Print

Imedisa
02/2026

sanycces

Pol. Ind. Carabona
C/ Coure P-11 Apdo. 158
12530 Burriana (Castellón) SPAIN
Tel. +34 964 518 202
info@sanycces.es
www.sanycces.es

Sanycces se reserva el derecho a anular o modificar los productos o cualquiera de sus atributos que aparecen en este catálogo. La reproducción de los colores es aproximada.

Sanycces reserves the right to cancel or modify the products or any of their attributes appearing in this catalogue. Colour reproduction is approximate.