

GENERAL BOOK 2025

PORCELAIN TILE & WHITE BODY TILE

RECTIFIED

GENERAL BOOK 2025

PORCELAIN TILE & WHITE BODY TILE

RECTIFIED



En Cifre Cerámica creciendo para hacer crecer tus proyectos.

Porque no entendemos nuestro producto si no es como una potente herramienta de creación en las manos de los profesionales más exigentes y porque queremos ofrecer un servicio ágil, sólido y de confianza a cada particular o a cada profesional que decida colaborar con nosotros y contar con nuestros materiales.

Nuestro nuevo catálogo llega con importantes novedades en formatos y también en diseños, con colecciones que hemos diseñado a partir de las necesidades de nuestros clientes y reinterpretando las tendencias con los filtros del diseño de vanguardia y de la funcionalidad. Y también damos protagonismo a esas colecciones que ya rozan el estatus de clásico y que enriquecemos con nuevos formatos, algunos de ellos casi revolucionarios y capaces de llevar la cerámica hasta donde antes solo podíamos imaginarlo.

La tecnología es un aliado indispensable para el lanzamiento de nuevos productos, ya que nos permite alcanzar los mayores estándares de calidad y hacer lo impensable. Y también de la mano de la tecnología llegan colecciones cada vez más realistas, acabados mágicos y piezas que recuperan el aspecto de materiales naturales en las que ya es completamente imposible saber, sin tocar, si estamos ante una madera o un mármol o ante una pieza de porcelánico de gran formato.

At Cifre Cerámica by growing to make your projects grow.

Because we do not understand our product if it is not a powerful tool for creation in the hands of the most demanding professionals and because we want to offer an agile, solid and reliable service to each individual or professional who decides to collaborate with us and use our materials.

Our new catalogue comes with important new formats and also designs, with collections that we have designed based on the needs of our customers and reinterpreting the trends with the filters of avant-garde design and functionality. And we also give prominence to those collections that already border on the status of classics and that we enrich with new formats, some of them almost revolutionary and capable of taking ceramics to where we could only imagine it before.

Technology is an indispensable ally for the launch of new products, as it allows us to achieve the highest quality standards and do the unthinkable. And also from the hand of technology come increasingly realistic collections, magical finishes and pieces that recover the appearance of natural materials in which it is now completely impossible to know, without touching, if we are looking at a wood or a marble or a large format porcelain piece.

Producto y diseño.

Diseño propio de vanguardia con los mejores procesos de producción ...

“En Cifre Cerámica contamos con un amplísimo catálogo de producto cerámico de calidad, vanguardia y tendencia.”

Somos líderes en desarrollo y productos, con un sinfín de nuevos formatos y estamos a la cabeza de las últimas tendencias cerámicas.

Tenemos un potente gabinete de diseño donde diseñamos y desarrollamos todos nuestros productos desde cero, controlando desde el diseño de las gráficas, la producción, hasta el embalaje de nuestras piezas.

Cada pieza que nace en Cifre Cerámica es parte de nosotros.

Una de las novedades que hemos incorporado a nuestros productos ha sido la introducción de la **tecnología Artech**, que permite dotar de mayor realismo y calidad a las piezas cerámicas al recrear con total exactitud las texturas y los relieves de materiales como el cemento, la madera o el mármol.

La más innovadora tecnología está presente en todas nuestras plantas de producción. Las mejores materias primas, la tecnología más innovadora, unido a nuestros profesionales, hacen que la calidad vaya ligada a nuestra cerámica.

Product and design.

Own trendy design with the best production processes ...

“At Cifre Cerámica we have a very wide catalogue of quality, avant-garde and trendy ceramic products.


We are leaders in development and products, with a host of new formats and we are at the forefront of the latest ceramic trends.

We have a powerful design office where we design and develop all our products from scratch, controlling from the design of the graphics, production, to the packaging of our parts.

Every piece that is born in Cifre Cerámica is part of us.

One of the novelties that we have incorporated into our products has been the introduction of **Artech technology**, which makes it possible to give greater realism and quality to ceramic pieces by recreating the textures and reliefs of materials such as cement, wood or marble with total accuracy.

The most innovative technology is present in all our production plants. The best raw materials, the most innovative technology, together with our professionals, ensure that quality is linked to our ceramics.



Equipo.

Team.



La estabilidad en el equipo humano de Cifre Cerámica se traslada a estabilidad en la relación con nuestros clientes.

Un gran equipo de personas trabajando codo a codo con usted ...

Si en algo nos distinguimos en Cifre Cerámica, no es por otra cosa que por disfrutar con lo que hacemos, nuestra seña de identidad es el servicio a nuestros clientes, la cercanía con ellos.

No entendemos nuestro negocio sin estar en conjunción con nuestros clientes. Sus problemas y sus necesidades son nuestros problemas y nuestras necesidades. Cada uno de nuestros clientes tienen perfectamente identificado un equipo de comerciales altamente cualificado para atender sus necesidades con un trato directo, personalizado y muy cercano.

Nuestros comerciales en la mayoría de los casos pertenecen al equipo de Cifre Cerámica desde hace muchos años, con lo cual la relación con sus clientes es larga e intensa.

The stability of Cifre Ceramica's human team is translated into stability in the relationship with our clients.

A great team of people working together side by side with you ...

If we stand out at Cifre Cerámica for anything else, it is for nothing other than enjoying what we do, our hallmark is our service to our customers, our closeness to them.

We do not understand our business without being in conjunction with our customers. Their problems and their needs are our problems and our needs.

Each of our clients has a perfectly identified team of highly qualified sales staff to meet their needs with a direct, personalized and very close.

In most cases, our sales representatives have been part of Cifre's team for many years, which means that the relationship with its clients is long and intense.

Ventas y distribución.

**80% de ventas Internacionales,
presentes en los 5 continentes.**

Desde su nacimiento, Cifre Cerámica tenía claro que si bien el mercado nacional era su plataforma, la exportación era una necesidad. De hecho en el 2002 la exportación tan solo representaba el 32% del volumen de facturación. En el 2009, en plena crisis mundial representaba el 60%, y a día de hoy la internacionalización supera el 80%.
Cifre Cerámica está presente en más de 100 países de los 5 continentes. Además de España, estamos en EEUU, Francia, Irlanda, Inglaterra, etc.

Pero también llevamos productos cerámicos hasta otras culturas como Marruecos, Líbano, Vietnam, Filipinas o la lejana Camboya.

Sales and distribution.

**Presence in the 5 continents,
80% of international sales.**

*From its inception, Cifre Cerámica was clear that although the domestic market was its platform, export was a necessity. In fact, in 2002, exports represented only 32% of turnover. In 2009, in the midst of the global crisis, it represented 60%, and today internationalization exceeds 80%.
Cifre Cerámica is present in more than 100 countries on 5 continents. Besides Spain, we are in the USA, France, Ireland, England, etc.*

But we also take ceramic products to other cultures such as Morocco, Lebanon, Vietnam, the Philippines or faraway Cambodia.





Logística.

NUEVO CENTRO LOGÍSTICO CL3.

Esta ampliación de la superficie se suma a las mejoras introducidas en años anteriores para agilizar la gestión de la logística.

Con esta, ya son más de 120.000 los metros cuadrados que Cifre destina a logística para facilitar las cargas de sus clientes. Las tres zonas, en las inmediaciones de nuestro showroom, tienen capacidad para albergar cerca de 140.000 pallets y cuentan con un total de 17 puntos de carga.

Esta ampliación de la superficie se suma a las mejoras introducidas en años anteriores para agilizar la gestión de la logística. Hace solo unos meses optimizábamos toda la infraestructura informática del almacén, una medida que aportó mayor productividad a todo el proceso logístico.

Un crecimiento cuantitativo y cualitativo. Y es que, con el objetivo de garantizar la seguridad y el buen estado de todos los materiales, durante el presente ejercicio cumpliremos con el objetivo de almacenar el 100% de los pallets siempre bajo techo.

La conectividad en las instalaciones es otro de los puntos indispensables para contar con un servicio eficiente y por eso disponibles de puntos Wifi con la máxima calidad en los tres complejos logísticos, capaces dar cobertura a toda nuestra superficie de almacén y de integrarse a la perfección con Software de Gestión de Almacenes (SGA).

La automatización de los procesos es otra de nuestras prioridades en logística y por eso contamos con carretillas automatizadas que contribuyen a ahorrar tiempo y a ofrecer mayor estabilidad a los operarios del almacén.

CENTRO LOGÍSTICO 1 LOGISTIC CENTER 1

Superficie parcela:
Area of the plot:
50.000 m2.
Zona promoción:
Promotion Area:
3.300 m2
Capacidad:
Storage capacity:
61.706 Pallets

CENTRO LOGÍSTICO 2 LOGISTIC CENTER 2

Superficie parcela:
Area of the plot:
20.500 m2.
Capacidad:
Storage capacity:
30.900 Pallets

Logistic.

NEW LOGISTIC CENTER CL3.

This extension of the area adds to the improvements introduced in previous years to speed up the anagement of logistics.

With this, Cifre now has more than 120,000 square metres of space devoted to logistics to facilitate its customers’ loads. The three areas, in the vicinity of our showroom, have the capacity to hold around 140,000 pallets and have a total of 17 loading points.

This extension of the area adds to the improvements introduced in previous years to speed up the management of logistics. Just a few months ago we optimised the entire IT infrastructure of the warehouse, a measure that brought greater productivity to the entire logistics process.

Quantitative and qualitative growth. In order to guarantee the safety and good condition of all materials, this year we will meet the objective of storing 100% of our pallets indoors.

The connectivity in the facilities is another of the indispensable points to count on an efficient service and for that reason available of points Wifi with the maximum quality in the three logistic complexes, able to give cover to all our surface of warehouse and to be integrated to the perfection with Software of Management of Warehouses (SGA).

Process automation is another of our priorities in logistics and that is why we have automated forklifts that help save time and offer greater stability to warehouse operators.

CENTRO LOGÍSTICO 3 LOGISTIC CENTER 3

Superficie parcela:
Area of the plot:
45.000 m2.
Capacidad:
Storage capacity:
50.000 Pallets



Medio ambiente.

Responsables con el entorno.

En Cifre Cerámica nos preocupamos por el cuidado del entorno y la preservación del medio ambiente. Por ello, desde nuestros inicios ha sido una prioridad mejorar el sistema productivo para minimizar el impacto sobre el medioambiente.

Reducimos al mínimo el transporte de materias primas y utilizamos sistemas de cogeneración que nos permiten ser más eficientes y utilizar menos recursos energéticos. La información y la transparencia son clave para entender la responsabilidad corporativa. Por ello, para certificar el desempeño ambiental de nuestro producto contamos con DAP (Declaración ambiental de producto) que certifican nuestros porcelánicos.

En Cifre respetamos las normativas y legislaciones ambientales de cada uno de los países en los que comercializamos nuestros productos

Nuestro producto se elabora al amparo de los controles de calidad más estricto, y cumple toda la normativa medioambiental...

De hecho, contamos con la norma ISO 9001.

En nuestras plantas de producción, reutilizamos el 100% del agua en nuestros procesos de fabricación, se reciclan todos los residuos de todos los procesos.

Nuestros packings son 100% reciclables. Nuestros productos están producidos bajo la premisa de la optimización de la energía consumida y apostamos también por la gestión integrada de los envases a través de un sistema integrado de reciclaje (Sist. Ecoembes).

Environment.

Responsible with the environment.

At Cifre Cerámica, we care about caring for our surroundings and preserving the environment.

That is why, since our beginnings, improving the production system to minimise the impact on the environment has been a priority.

We reduce the transport of raw materials to a minimum and use cogeneration systems that allow us to be more efficient and use fewer energy resources.

Information and transparency are key to understanding corporate responsibility. Therefore, to certify the environmental performance of our product we have DAP (Product Environmental Declaration) that certifies our porcelain tiles.

At Cifre we respect the environmental regulations and legislation of each of the countries in which we market our products.

Our product is manufactured under the strictest quality controls, and complies with all environmental regulations...

In fact, we have the ISO 9001 standard.

In our production plants, we reuse 100% of the water in our manufacturing processes, and all waste from all processes is recycled.

Our packaging is 100% recyclable. Our products are produced under the premise of optimizing the energy consumed and we also bet on the integrated management of packaging through an integrated recycling system (Ecoembes System).





Estamos en contacto.

Redes sociales

En Cifre Cerámica nos gusta estar en contacto con nuestros clientes, contar nuestras novedades, y lo que hacemos cada día. Por eso hemos puesto en marcha múltiples canales que nos permiten comunicarnos diariamente con nuestros clientes. Puedes consultar nuestra página web, nuestro blog. Puedes saber lo que nos inspira diariamente, conocer a los miembros de nuestro equipo o estar al día en la actualidad de la industria cerámica.

CIFRECERAMICA.COM

La web de Cifre Cerámica cuenta además con un gestor de información o PIM, capaz de ofrecer información muy actualizada sobre la disponibilidad de nuestros productos, algo que hace de nuestro sitio una herramienta increíblemente potente pero también fiable. Queremos no solo ofrecer un nuevo diseño más actual, sino también nuevas funcionalidades que harán que nuestros clientes y distribuidores tengan en todo momento acceso a información técnica, stock. También disponemos de la descarga de todos nuestros catálogos.

cifrereport

En nuestro blog de inspiración podrás conocer lo que nos gusta: desde clásicos del diseño y la arquitectura hasta las últimas tendencias.

Además, reforzamos nuestra presencia en redes sociales para mantener a nuestros clientes al día de todas las novedades y también para recibir y tener en cuenta su feedback.

 Twitter
@cifreceramica

 Facebook
facebook.com/Cifreceramica

 LinkedIn
linkedin.com/company/cifreceramica/

 Instagram
instagram.com/cifreceramica/

We are in touch.

Social networks

In Cifre Cerámica we like to be in touch with our customers, tell them about our new products and what we do every day. That is why we have implemented multiple channels that allow us to communicate daily with our customers. You can check out our website, our blog. You can find out what inspires us daily, meet the members of our team or keep up to date with the ceramic industry.

CIFRECERAMICA.COM

Cifre Cerámica's website also has an information manager or PIM, capable of offering very up-to-date information on the availability of our products, something that makes our site an incredibly powerful but also reliable tool. We want to offer not only a new design, but also new features that will make our customers and distributors have access to technical information, stock, etc. at all times. We also have all our catalogues available for download.

cifrereport

In our inspirational blog you will find out what we like from design and architectural classics to the latest trends.

In addition, we have reinforced our presence in social networks to keep our customers up to date with all the news and also to receive and take into account their feedback.





Índice *Index*

Índice alfabético *Index alphabetical*

A		B		C		D	
ABSOLUTE	207	BABYLON	221	CAILA	161	DASSEL	407
ACADIA	155	BALTIC	225	CALEYA	229, 433	DENVER	167
ACRON	23, 315	BAVARO	157	CAMDEN	163	DIAMOND	237, 439
ALURE	29, 321	BIANCO CARRARA	227	CAPRAIA	231	DOLOMITE	243
AMAZON	209	BORNEO	31, 325	CASPIO	233, 435	DUCALE	247
ANIMA	211, 427	BURLINGTON	37, 333	CONCORDE	39	DURST	409
ANUBIS	213			CLEVELAND	165		
ARVORA	215			CREMA MARFIL	235, 437		
ATHEA	217, 429			CRICKET	41, 335		
ATREO	219			CRONOS	43, 337		
E		F		G		H	
EGEO	249	FIRENZE	255	GALANA	261, 441	HEARTWOOD	171
ELEMENT	51	FREELAND	59	GEMSTONE	63		
ESPLENDOR	251			GEOMETRIC	411		
EMBER	53, 339			GLACIAR	149, 387		
EVER	57, 341			GOLDEN	267		
				GRAIN	67		
				GRANITE	69, 343		
				GRAVITY	75, 345		
I		J		K		L	
INDUSTRIAL	83	JAREL	413	KAVAN	87	LICEO	271
IRON	85	JOYCE	269, 443	KEITA	173	LIXIUM	277
				KIE	415	LUXURY	281
				KIMA	385	LORIEN	175
				KLIFF	91, 353		
				KONE	93, 361		
				KUARTZ	95		
M		N		O		P	
MARQUINA	283	NEBRASKA	179	ONIX	287, 445	PALERMO	185
METAL	97	NEUTRA	109, 375	OVERLAND	127	PALMA	189
MIDTOWN	99, 363	NEXUS	115, 377	OXFORD	183	PARADISE	293, 447
MUNICH	103, 367	NORDIK	181			PROGRESS	131, 381
		NORWICH	121, 379			PULSAR	133
R		S		T		V	
RELOAD	135	SABINE	297	TANZANIA	419	VALKIRIA	421
RONIN	193	SAHARA	299	TITAN	403	VERMONT	197
RUBI	295	SINAI	141	TREVIA	147	VILLORE	423
		STATALE	143	TUSCANY	309		
		STATUARIO	301, 449				
		STOWE	195, 417				
		SUBLIME	307				
W		Y		Z			
WHITE MATE	151	YUKON	201	ZYRA	311		

Índice *Index*

Índice por formato *Index by format*

120X280 • 48”x111”

ABSOLUTE	207
ACRON	23
ANUBIS	213
BABYLON	223
BALTIC	225
BORNEO	33
CRONOS	43
DIAMOND	239
DOLOMITE	245
EMBER	55
ESPLENDOR	253
GRANITE	71
LIXIUM	279
MUNICH	105
NORWICH	123
ONIX	289
STATUARIO	303

120X260 • 48”x102”

DIAMOND	239
EGEO	249
GOLDEN	267
GRANITE	71
MARQUINA	283
METAL	97
NEUTRA	111
NEXUS	117
RELOAD	137
SAHARA	299
STATUARIO	303
WHITE MATE	151

160X160 • 63”X63”

ATREO	219
BORNEO	33
CRONOS	43
DIAMOND	239
EMBER	55

120X120 • 48”X48”

ABSOLUTE	207
ACRON	23
ALURE	29
AMAZON	209
ATHEA	217
BABYLON	223
BALTIC	225
BORNEO	33

CAPRAIA	231
CASPIO	233
CRONOS	43
DIAMOND	239
DOLOMITE	245
DUCALE	247
EGEO	249
EMBER	55
ESPLENDOR	253
FIRENZE	258
FREELAND	61
GALANA	263
GEMSTONE	65
GOLDEN	267
GRANITE	71
GRAVITY	77
KUARTZ	95
LICEO	275
LIXIUM	279
MARQUINA	283
MUNICH	105
NEUTRA	107
NEXUS	117
NORWICH	123
ONIX	289
PARADISE	293
RELOAD	137
RUBI	295
SABINE	297
SAHARA	299
STATALE	145
STATUARIO	303
TREVIA	147
ZYRA	311

75X150 • 30”X60”

ACRON	27
ATHEA	217
CASPIO	233
CRONOS	49
DIAMOND	241
DUCALE	247
NEUTRA	113
PARADISE	293
SABINE	297
STATUARIO	305
TUSCANY	309

25X150 • 10”X60”

ACADIA	155
BAVARO	159
CAMDEN	163
HEARTWOOD	171

NEBRASKA	179
PALERMO	187
PALMA	191

30X180 • 12”X71”

CAILA	161
CLEVELAND	165
LORIEN	177

60X120 • 24”X48”

ABSOLUTE	207
ACRON	27
ALURE	29
AMAZON	209
ANIMA	211
ANUBIS	213
ARVORA	215
ATHEA	217
BABYLON	223
BALTIC	225
BIANCO CARRARA	227
BORNEO	35, 326
BURLINGTON	37
CAPRAIA	231
CASPIO	233
CONCORDE	39
CREMA MARFIL	235
CRICKET	41
CRONOS	49
DIAMOND	241
DOLOMITE	245
DUCALE	247
DURST	409
EGEO	249
ELEMENT	51
EMBER	55
ESPLENDOR	253
EVER	57
FIRENZE	258
FREELAND	61
GALANA	265
GEMSTONE	65
GLACIAR	149, 389
GOLDEN	267
GRANITE	73
GRAVITY	81
INDUSTRIAL	83
IRON	85
JOYCE	269
KAVAN	89
KIMA	385
KLIFF	91
KUARTZ	95

LICEO	275
LIXIUM	279
LUXURY	281
MARQUINA	283
METAL	97
MIDTOWN	101
MUNICH	107
MYSTICA	285
NEUTRA	113
NEXUS	119
NORWICH	123
ONIX	291
OVERLAND	129
PARADISE	293
RELOAD	139
RUBI	295
SABINE	297
SAHARA	299
SINAI	141
STATALE	145
STATUARIO	305
TREVIA	147
TUSCANY	309
VILLORE	424
ZYRA	311

60X120 • 24”X48”
14MM

BORNEO	35
EMBER	39

60X120 • 24”X48”
20MM

ACRON	27
CONCORDE	39
CRONOS	49
MIDTOWN	101
NEXUS	119
OVERLAND	129
RELOAD	139
SINAI	141
TREVIA	147

40X120 • 16”X48”

ACRON	317
CRONOS	337
DASSEL	407
DIAMOND	439
GEOMETRIC	411
GLACIAR	391
GRAVITY	347

MUNICH	369
NORWICH	379
STATUARIO	451
TANZANIA	419

30X120 • 12”X48”

NEBRASKA	179
VERMONT	199
YUKON	203

30X120 • 12”X48”
20MM

NEBRASKA	179
YUKON	203

20X120 • 8”X48”

BAVARO	159
CAILA	161
CAMDEN	163
DENVER	169
HEARTWOOD	171
KEITA	173
LORIEN	177
NORDIK	181
OXFORD	183
PALERMO	187
RONIN	193
STOWE	195
VERMONT	199
YUKON	203

90X90 • 36”X36”

ACRON	27
CONCORDE	39
CRICKET	41
CRONOS	49
EMBER	55
KLIFF	91
MIDTOWN	101
NEXUS	119
NORWICH	123

90X90 • 36”X36”
20MM

ACRON	27
MIDTOWN	101

30X90 • 12”X36”

ANIMA	427
ATHEA	431
BURLINGTON	333
CASPIO	435
CREMA MARFIL	437
CRICKET	335
DIAMOND	439
EMBER	339
EVER	341
GALANA	441
GLACIAR	394
GRANITE	343
JAREL	413
JOYCE	443
KIE	415
KLIFF	353
KONE	361
MIDTOWN	364
MUNICH	371
NEUTRA	375
ONIX	445
PARADISE	447
PROGRESS	382
STATUARIO	453
STOWE	417
TITAN	403

75X75 • 30”X30”

ACRON	27
ALURE	29
BORNEO	35
CALEYA	229
CREMA MARFIL	235
DIAMOND	241
GRANITE	73
NEUTRA	113
NEXUS	119
PARADISE	293
STATUARIO	305

60X60 • 24”X24”

ACRON	27
AMAZON	209
ANIMA	211
ARVORA	215
BORNEO	35
BURLINGTON	37
CASPIO	233
CONCORDE	39

CREMA MARFIL	235
CRICKET	41
CRONOS	49
DIAMOND	241
DUCALE	247
ELEMENT	51
EMBER	55
EVER	57
FREELAND	61
GALANA	265
GLACIAR	149
GOLDEN	267
GRAIN	67
GRANITE	73
GRAVITY	81
INDUSTRIAL	97
IRON	85
KAVAN	89
KLIFF	91
KONE	93
KUARTZ	95
MARQUINA	283
METAL	89
MIDTOWN	101
MUNICH	107
NEXUS	119
NORWICH	123
ONIX	291
OVERLAND	129
PARADISE	293
PROGRESS	131
PULSAR	133
RELOAD	139
RUBI	295
SAHARA	299
STATALE	145
STATUARIO	305
SUBLIME	307
TREVIA	147
TUSCANY	313
ZYRA	311

60X60 • 24”X24”
20MM

ACRON	27
BORNEO	35
CONCORDE	39
CRONOS	49
KLIFF	91
MIDTOWN	101
NEXUS	119
OVERLAND	129
RELOAD	139
SINAI	141

TREVIA	147
--------	-----

30X75 • 12”X30”

ALURE	321
BORNEO	331
CALEYA	433
GLACIAR	401
VALKIRIA	421

30X60 • 12”X24”

ACRON	27, 319
CONCORDE	39
CREMA MARFIL	235
CRONOS	49
DIAMOND	241
DOLOMITE	245
DUCALE	247
FIRENZE	258
GALANA	265
GLACIAR	399
IRON	83
KLIFF	359
METAL	97
MIDTOWN	101
MUNICH	373
NEXUS	119, 377
ONIX	291
OVERLAND	129
RELOAD	139
RUBI	295
STATALE	145
STATUARIO	305
SUBLIME	307
TREVIA	147
ZYRA	311

Información Information

Lectura del catálogo Reading the catalogue

- 01

Nombre de la colección
Collection name
- 02

Colección asociada
Collection associated
- 03

Descripción del ambiente
Escen description
- 04

Tipología de la colección
Typology of the collection
- 05

Índice cromático por tipología
Colour index by typology
- 06

Información de la colección
Information of the collection
- 07

Descripción gráfica
Graphic description
- 08

Piezas especiales disponibles
Special pieces available
- 09

Formatos disponibles
Available formats
- 10

Características de la colección
Characteristics of the collection
- 11

Número de página
Page number
- 12

Catálogo rectificados
Rectified catalogue

12

03

Rectificados/Rectified

01

METAL

CEMENTOS-PIEDRAS/CONCRETES-STONES

IM E D I N E

REPRESENTACION

COLLEZIONE

XLife

Porcelánico/ Porcelain tiles

Formatos/ Sizes 5

Colores/ Colours 4

Acabados/ Finishes 1

COLORES

COLOURS

Rust

Silver

Zinc

Iron

FORMATOS DISPONIBLES

AVAILABLE FORMATS

120x280

48"x111"

120x260

48"x102"

60x120

24"x48"

60x60

24"x24"

30x60

12"x24"

PIEDRA ESPECIAL

SPECIAL PEDESTAL

Revestimiento

280x120

Revestimiento

260x120

Revestimiento

120x60

Revestimiento

60x30

Revestimiento

30x15

Revestimiento

15x15

Revestimiento

15x30

Revestimiento

30x30

Revestimiento

30x60

Revestimiento

60x60

Revestimiento

60x120

Revestimiento

120x120

Revestimiento

120x240

Revestimiento

240x120

Revestimiento

240x240

Revestimiento

240x480

Revestimiento

480x240

Revestimiento

480x480

Revestimiento

480x960

Revestimiento

960x480

Revestimiento

960x960

Revestimiento

960x1920

Revestimiento

1920x960

Revestimiento

1920x1920

Revestimiento

1920x3840

Revestimiento

3840x1920

Revestimiento

3840x3840

Revestimiento

3840x7680

Revestimiento

7680x3840

Revestimiento

7680x7680

Revestimiento

7680x15360

Revestimiento

15360x7680

Revestimiento

15360x15360

Revestimiento

15360x30720

Revestimiento

30720x15360

Revestimiento

30720x30720

Revestimiento

30720x61440

Revestimiento

61440x30720

Revestimiento

61440x61440

Revestimiento

61440x122880

Revestimiento

122880x61440

Revestimiento

122880x122880

Revestimiento

122880x245760

Revestimiento

245760x122880

Revestimiento

245760x245760

Revestimiento

245760x491520

Revestimiento

491520x245760

Revestimiento

491520x491520

Revestimiento

491520x983040

Revestimiento

983040x491520

Revestimiento

983040x983040

Revestimiento

983040x1966080

Revestimiento

1966080x983040

Revestimiento

1966080x1966080

Revestimiento

1966080x3932160

Revestimiento

3932160x1966080

Revestimiento

3932160x3932160

Revestimiento

3932160x7864320

Revestimiento

7864320x3932160

Revestimiento

7864320x7864320

Revestimiento

7864320x15728640

Revestimiento

15728640x7864320

Revestimiento

15728640x15728640

Revestimiento

15728640x31457280

Revestimiento

31457280x15728640

Revestimiento

31457280x31457280

Revestimiento

31457280x62914560

Revestimiento

62914560x31457280

Revestimiento

62914560x62914560

Revestimiento

62914560x125829120

Revestimiento

125829120x62914560

Revestimiento

125829120x125829120

Revestimiento

125829120x251658240

Revestimiento

251658240x125829120

Revestimiento

251658240x251658240

Revestimiento

251658240x503316480

Revestimiento

503316480x251658240

Revestimiento

503316480x503316480

Revestimiento

503316480x1006632960

Revestimiento

1006632960x503316480

Revestimiento

1006632960x1006632960

Revestimiento

1006632960x2013265920

Revestimiento

2013265920x1006632960

Revestimiento

2013265920x2013265920

Revestimiento

2013265920x4026531840

Revestimiento

4026531840x2013265920

Revestimiento

4026531840x4026531840

Revestimiento

4026531840x8053063680

Revestimiento

8053063680x4026531840

Revestimiento

8053063680x8053063680

Revestimiento

8053063680x16106127360

Revestimiento

16106127360x8053063680

Revestimiento

16106127360x16106127360

Revestimiento

16106127360x32212254720

Revestimiento

32212254720x16106127360

Revestimiento

32212254720x32212254720

Revestimiento

32212254720x64424509440

Revestimiento

64424509440x32212254720

Revestimiento

64424509440x64424509440

Revestimiento

64424509440x128849018880

Revestimiento

128849018880x64424509440

Revestimiento

128849018880x128849018880

Revestimiento

128849018880x257698037760

Revestimiento

257698037760x128849018880

Revestimiento

257698037760x257698037760

Revestimiento

257698037760x515396075520

Revestimiento

515396075520x257698037760

Revestimiento

515396075520x515396075520

Revestimiento

515396075520x1030792151040

Revestimiento

1030792151040x515396075520

Revestimiento

1030792151040x1030792151040

Revestimiento

1030792151040x2061584302080

Revestimiento

2061584302080x1030792151040

Revestimiento

2061584302080x2061584302080

Revestimiento

2061584302080x4123168604160

Revestimiento

4123168604160x2061584302080

Revestimiento

4123168604160x4123168604160

Revestimiento

4123168604160x8246337208320

Revestimiento

8246337208320x4123168604160

Revestimiento

8246337208320x8246337208320

Revestimiento

8246337208320x16492674416640

Revestimiento

16492674416640x8246337208320

Revestimiento

16492674416640x16492674416640

Revestimiento

16492674416640x32985348833280

Revestimiento

32985348833280x16492674416640

Revestimiento

32985348833280x32985348833280

Revestimiento

32985348833280x65970697666560

Revestimiento

65970697666560x32985348833280

Revestimiento

65970697666560x65970697666560

Revestimiento

65970697666560x131941395333120

Revestimiento

131941395333120x65970697666560

Revestimiento

131941395333120x131941395333120

Revestimiento

131941395333120x263882790666240

Revestimiento

263882790666240x131941395333120

Revestimiento

263882790666240x263882790666240

Revestimiento

263882790666240x527765581332480

Revestimiento

527765581332480x263882790666240

Revestimiento

527765581332480x527765581332480

Revestimiento

527765581332480x1055531162664960

Revestimiento

1055531162664960x527765581332480

Revestimiento

1055531162664960x1055531162664960

Revestimiento

1055531162664960x2111062325329920

Revestimiento

2111062325329920x1055531162664960

Revestimiento

2111062325329920x2111062325329920

Revestimiento

2111062325329920x4222124650659840

Revestimiento

4222124650659840x2111062325329920

Revestimiento

4222124650659840x4222124650659840

Revestimiento

4222124650659840x8444249301319680

Revestimiento

8444249301319680x4222124650659840

Revestimiento

8444249301319680x8444249301319680

Revestimiento

8444249301319680x16888498602639360

Revestimiento

16888498602639360x8444249301319680

Revestimiento

16888498602639360x16888498602639360

Revestimiento

16888498602639360x33776997205278720

Revestimiento

33776997205278720x16888498602639360

Revestimiento

33776997205278720x33776997205278720

Revestimiento

33776997205278720x67553994410557440

Revestimiento

67553994410557440x33776997205278720

Revestimiento

67553994410557440x67553994410557440

Revestimiento

67553994410557440x135107988821114880

Revestimiento

135107988821114880x67553994410557440

Revestimiento

135107988821114880x135107988821114880

Revestimiento

135107988821114880x270215977642229760

Revestimiento

270215977642229760x135107988821114880

Revestimiento

270215977642229760x270215977642229760

Revestimiento

270215977642229760x540431955284459520

Revestimiento

540431955284459520x270215977642229760

Revestimiento

540431955284459520x540431955284459520

Revestimiento

540431955284459520x1080863910568919040

Revestimiento

1080863910568919040x540431955284459520

Revestimiento

1080863910568919040x1080863910568919040

Revestimiento

1080863910568919040x2161727821137838080

Revestimiento

2161727821137838080x1080863910568919040

Revestimiento

2161727821137838080x2161727821137838080

Revestimiento

2161727821137838080x4323455642275676160

Revestimiento

4323455642275676160x2161727821137838080

Revestimiento

4323455642275676160x4323455642275676160

Revestimiento

4323455642275676160x8646911284551352320

Revestimiento

8646911284551352320x4323455642275676160

Revestimiento

8646911284551352320x8646911284551352320

Revestimiento

8646911284551352320x17293822569102704640

Revestimiento

17293822569102704640x8646911284551352320

Revestimiento

17293822569102704640x17293822569102704640

Revestimiento

17293822569102704640x34587645138205409280

Revestimiento

34587645138205409280x17293822569102704640

Revestimiento

34587645138205409280x34587645138205409280

Revestimiento

34587645138205409280x69175290276410818560

Revestimiento

69175290276410818560x34587645138205409280

Revestimiento

69175290276410818560x69175290276410818560

Revestimiento

69175290276410818560x138350580552821637120

Revestimiento

138350580552821637120x69175290276410818560

Revestimiento

138350580552821637120x138350580552821637120

Revestimiento

138350580552821637120x276701161105643274240

Revestimiento

276701161105643274240x138350580552821637120

Revestimiento

276701161105643274240x276701161105643274240

Revestimiento

276701161105643274240x553402322211286548480

Revestimiento

553402322211286548480x276701161105643274240

Revestimiento

553402322211286548480x553402322211286548480

Revestimiento

553402322211286548480x1106804644422573096960

Revestimiento

1106804644422573096960x553402322211286548480

Revestimiento

1106804644422573096960x1106804644422573096960

Revestimiento

1106804644422573096960x2213609288845146193920

Revestimiento

2213609288845146193920x1106804644422573096960

Revestimiento

2213609288845146193920x2213609288845146193920

Revestimiento

2213609288845146193920x4427218577690292387840

Revestimiento

4427218577690292387840x2213609288845146193920

Revestimiento

4427218577690292387840x4427218577690292387840

Revestimiento

4427218577690292387840x8854437155380584775680

Revestimiento

8854437155380584775680x4427218577690292387840

Revestimiento

8854437155380584775680x8854437155380584775680

Revestimiento

8854437155380584775680x17708874310761169551360

Revestimiento

17708874310761169551360x8854437155380584775680

Revestimiento

17708874310761169551360x17708874310761169551360

Revestimiento

17708874310761169551360x35417748621522339102720

Revestimiento

35417748621522339102720x17708874310761169551360

Revestimiento

35417748621522339102720x35417748621522339102720

Revestimiento

35417748621522339102720x70835497243044678205440

Revestimiento

70835497243044678205440x35417748621522339102720

Revestimiento

70835497243044678205440x70835497243044678205440

Revestimiento

70835497243044678205440x141670994486089356410880

Revestimiento

141670994486089356410880x70835497243044678205440

Revestimiento

141670994486089356410880x141670994486089356410880

Revestimiento

141670994486089356410880x283341988972178712821760

Revestimiento

283341988972178712821760x141670994486089356410880

Revestimiento

283341988972178712821760x283341988972178712821760

Revestimiento

283341988972178712821760x566683977944357425643520

Revestimiento

566683977944357425643520x283341988972178712821760

Revestimiento

566683977944357425643520x566683977944357425643520

Revestimiento

566683977944357425643520x1133367955888714851287040

Revestimiento

1133367955888714851287040x566683977944357425643520

Revestimiento

1133367955888714851287040x1133367955888714851287040

Revestimiento

1133367955888714851287040x2266735911777429702574080

Revestimiento

2266735911777429702574080x1133367955888714851287040

Revestimiento

2266735911777429702574080x2266735911777429702574080

Revestimiento

2266735911777429702574080x4533471823554859405148160

Revestimiento

4533471823554859405148160x2266735911777429702574080

Revestimiento

4533471823554859405148160x4533471823554859405148160

Revestimiento

4533471823554859405148160x9066943647109718810296320

Revestimiento

9066943647109718810296320x4533471823554859405148160

Revestimiento

9066943647109718810296320x9066943647109718810296320

Revestimiento

9066943647109718810296320x18133887294219437620592640

Revestimiento

18133887294219437620592640x9066943647109718810296320

Revestimiento

18133887294219437620592640x18133887294219437620592640

Revestimiento

18133887294219437620592640x36267774588438875241185280

Revestimiento

36267774588438875241185280x18133887294219437620592640

Revestimiento

36267774588438875241185280x36267774588438875241185280

Revestimiento

36267774588438875241185280x72535549176877750482370560

Revestimiento

72535549176877750482370560x36267774588438875241185280

Revestimiento

72535549176877750482370560x72535549176877750482370560

Revestimiento

72535549176877750482370560x145071098353755500964741120

Revestimiento

145071098353755500964741120x72535549176877750482370560

Revestimiento

145071098353755500964741120x145071098353755500964741120

Revestimiento

145071098353755500964741120x290142196707511001929482240

Revestimiento

290142196707511001929482240x145071098353755500964741120

Revestimiento

290142196707511001929482240x290142196707511001929482240

Revestimiento

290142196707511001929482240x580284393415022003859894480

Revestimiento

580284393415022003859894480x290142196707511001929482240

Revestimiento

580284393415022003859894480x580284393415022003859894480

Revestimiento

580284393415022003859894480x1160568786830044007719988960

Revestimiento

1160568786830044007719988960x580284393415022003859894480

Revestimiento

1160568786830044007719988960x1160568786830044007719988960

Revestimiento

1160568786830044007719988960x2321137573660088015439977920

Revestimiento

2321137573660088015439977920x1160568786830044007719988960

Revestimiento

2321137573660088015439977920x2321137573660088015439977920

Revestimiento

2321137573660088015439977920x4642275147320176030899954840

Revestimiento

4642275147320176

ACRON


Porcelánico | *Porcelain tiles*

Formatos | *Sizes* **8**

Colores | *Colours* **4**

Acabados | *Finishes* **3**

Revestimiento | *Wall Tile*: Acron Pearl 120x280
Pavimento | *Floor Tile*: Acron Pearl 120x120



This image displays four vertical panels, each representing a different color and texture option for the 'L' logo. The panels are labeled at the top: 'Ivory' (a light beige, textured surface), 'White' (a clean, bright white surface), 'Pearl' (a light gray, textured surface), and 'Anthracite' (a dark gray, textured surface). Each panel shows the 'L' logo in its respective color and texture, demonstrating how the design would appear on different materials.

120x280 48"x111"	120x120 48"x48"
------------------------------------	-----------------------------------

								Ivory	White	Pearl	Anthracite				
															Grupo venta Sales code
120x280 6 MM. 48"x111" 6 MM.												2			G.195
120x120 N-PLUS 48"x48" N-PLUS												4	R10/B		G.191
120x120 ANTISLIP 48"x48" ANTISLIP												4		R11/C3	G.5191



Pavimento | Floor Tile: Acron Pearl 90x90

ACRON

COLORES COLOURS

Ivory	White	Pearl
		Anthracite

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic
30x30·12"x12"
SP2037

75x150 30"x60"	60x120 24"x48"	60x120 24"x48" 20MM	90x90 36"x36"	90x90 36"x36" 20MM	75x75 30"x30"	60x60 24"x24"	60x60 24"x24" 20MM	30x60 12"x24"	 Sistema Sobreelevado Raised floor tile system Ver pág.: 484 See page: 484	 20MM Peldaños técnicos especial Special technical steps Ver pág.: 478 - 479 See page: 478 - 479	 PELDAÑOS TÉCNICOS TECHNICAL STEPS Ver páginas 474 - 475 See pages 474 - 475
-------------------	-------------------	---------------------------	------------------	--------------------------	------------------	------------------	--------------------------	------------------	--	---	--

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




ALURE

Porcelánico | *Porcelain tiles* · Formatos | *Sizes* 4 · Colores | *Colours* 3 · Acabados | *Finishes* 2

COLORES
COLOURS




FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Ivory	White	Pearl			Grupo venta Sales code
75x150 30"x60"	●	●	●			3 G.189
120x120 48"x48"	●	●	●			3 G.201
60x120 24"x48"	●	●	●			6 G.1093
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	●	●	●	●		6 G.5093
75x75 30"x30"	●	●	●			6 G.1096

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

Sección de revestimiento | *Wall tile section* - 30x75 | 12"x30" · Página | *Page* 321
General Book *Brick & More* - 8x21,5 | 3"x8.5"
General Book *Not Rectified* - 25x50 | 10"x20"

BORNEO

Porcelánico | *Porcelain tiles*

Formatos | *Sizes* **6**

Colores | *Colours* **3**

Acabados | *Finishes* **2**

Revestimiento | *Wall Tile*: Borneo Sand 120x280
Pavimento | *Floor Tile*: Borneo White 120x120



Revestimiento | Wall Tile: Borneo Sand 120x280
Pavimento | Floor Tile: Borneo Sand 120x120

BORNEO



+ INFO P.473

COLLECTION

Xlife

CEMENTOS | CONCRETES



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

120x280 48"x111"	160x160 63"x63"	120x120 48"x48"
---------------------	--------------------	--------------------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL

MATT

RECTIFIED

2MM

Bla
Es0.5%

V2
LICERIA
SLIGHT

	Sand	White	Pearl	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	UNMATCHED CHANGES	ANTISLIP	Grupo venta Sales code
120x280 6 MM. 48"x111" 6 MM.	●	●	●	●			1	G.195
160x160 63"x63"	●	●	●		●		6	G.203
120x120 48"x48"	●	●	●		●		4	G.201
120x120 ANTISLIP 48"x48" ANTISLIP	●	●	●		●		4 RT/C3	G.5201



Pavimento | Floor Tile: Borneo Pearl Antislip 60x120

BORNEO



COLORES COLOURS

Sand	White	Pearl

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic
30x30 · 12"x12"
SP2037

60x120 24"x48"	60x120 24"x48"	75x75 30"x30"	60x60 24"x24"	60x60 24"x24"
	14MM			20MM



Sistema Sobreelevado
Raised floor
tile system
Ver pág.: 484
See page: 484

20MM

Peldaños técnicos especial
Special
technical steps
Ver pág.: 478 - 479
See page: 478 - 479



PELDANOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS




	Sand	White	Pearl	NEUTRAL BODY	COLOURED BODY	ANTISLIP	GRUPO VENTA
60x120 24"x48"	●	●	●	●		10	G.1093
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	●	●	●	●		10	G.5093
60x120 14 MM. 24"x48" 14 MM.	●	●	●		●	10	G.5089
75x75 30"x30"	●	●	●	●	●	8	G.1096
60x60 24"x24"	●	●	●	●		16	G.1077
60x60 ANTISLIP 24"x24" ANTISLIP	●	●	●	●		16	G.5077
60x60 20MM. 24"x24" 20MM.	●	●	●	●		16	G.5083

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:


Sección de revestimiento | Wall tile section - 60x120 | 24"x48" · Página | Page 326 / 30x75 | 12"x30" · Página | Page 331



COLORES
COLOURS



PIEZAS ESPECIALES **Mosaico · Mosaic** 30x30·12"x12" **SP2037** **Hexágono · Hexagon** 26,3x27,4·10.4"x10.8" **SP2051**



ELDAÑOS
ÉCNICOS
ECHNICAL STEPS

	Sand	Pearl	Greige				Grupo venta Sales code
60x120 N-PLUS 24"x48" N-PLUS				Xs	R10/B	10	G.1093
60x60 N-PLUS 24"x24" N-PLUS				Xs	R10/B	20	G.1077

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" · Página | Page 333
General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24"

cifrecerámica




Pavimento | Floor Tile: Cricket Pearl 90x90

CRICKET


Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 3 · Colores | Colours 3 · Acabados | Finishes 1



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037

Hexágono · Hexagon
26,3x27,4-10.4"x10.8"
SP2051



PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Sand	White	Pearl		Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"	●	●	●	6	G.1093
90x90 36"x36"	●	●	●	5	G.1092
60x60 24"x24"	●	●	●	12	G.1077

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" · Página | Page 335
General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24"



CRONOS

Porcelánico | *Porcelain tiles*

Formatos | *Sizes* **8**

Colores | *Colours* **3**

Acabados | *Finishes* **2**

Revestimiento | *Wall Tile*: Cronos Pearl 120x280
Pavimento | *Floor Tile*: Cronos Pearl 120x120



Pavimento | Floor Tile: Cronos Pearl 160x160

CRONOS

IMAGINE

+ INFO P.473

COLLECTION

Xlife

CEMENTOS | CONCRETES

COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

120x280 48"x111"	160x160 63"x63"	120x120 48"x48"
---------------------	--------------------	--------------------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL

MATT

RECTIFIED

2MM

Bla
Es0.5%

V2
LICENIA
SUGRYT

	Ivory	Cream	Pearl	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	VERBODEN TOEGANG	Grupo venta Sales code
120x280 6 MM. 48"x111" 6 MM.	•	•	•	•			2 G.195
160x160 63"x63"	•	•	•		•		4 G.203
120x120* 48"x48"*	•	•	•		•		6 G.201

* Nota | Note:
Antislip treatment available (Consult Commercial Dept.)
Disponible tratamiento Antislip (Consultar Depto. Comercial)



Revestimiento | Wall Tile: Cronos Pearl Mate 60x120 MAX 14 mm.


MAX 14 mm.
Fachadas Facades




Revestimiento | Wall Tile: Cronos Pompei Ivory 60x120
Pavimento | Floor Tile: Cronos Ivory 120x120


CRONOS



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



75x150
30"x60"

60x120
24"x48"

60x120
24"x48"

60x120
24"x48"

90x90
36"x36"

60x60
24"x24"

60x60
24"x24"

30x60
12"x24"

20MM

14MM

20MM

Sistema Sobreelevado
Raised floor tile system
Ver pág.: 484
See page: 484

20MM
Peldaños técnicos especial
Special technical steps
Ver pág.: 478 - 479
See page: 478 - 479

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

PRODUCTOS PRODUCTS



Cronos Peak Ivory 60x120 / 24"x48"
Cronos Peak Cream 60x120 / 24"x48"
Cronos Peak Pearl 60x120 / 24"x48"
Cronos Pompei Ivory 60x120 / 24"x48"
Cronos Pompei Pearl 60x120 / 24"x48"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Ivory	Cream	Pearl	NEUTRAL BODY	COLORIED BODY	ANTISLIP	Grupo venta Sales code
75x150* 30"x60"*	●	●	●	●		6	G.189
90x90* 36"x36"*	●	●	●	●		6	G.1092
60x120 24"x48"	●	●	●	●		15	G.1093
60x120 PEAK 24"x48" PEAK	●	●	●	●	●	15	G.1094
60x120 POMPEI 24"x48" POMPEI	●		●	●		3	G.1094
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	●	●	●	●		15 R11/C3	G.5093
60x120 14 MM. 24"x48" 14 MM.	●	●	●		●	15	G.5089
60x120 20MM. 24"x48" 20MM.	●	●	●	●		15 R11/C3	G.5085
60x60 24"x24"	●	●	●	●		30	G.1077
60x60 20MM. 24"x24" 20MM.	●	●	●	●		30 R11/C3	G.5083
30x60 12"x24"	●	●	●	●		60	G.1078

* Nota | Note:
Antislip treatment available (Consult Commercial Dept.)
Disponible tratamiento Antislip (Consultar Depto. Comercial)

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120 | 16"x48" · Página | Page 337



RECTIFICADOS | RECTIFIED

CEMENTOS · PIEDRAS | CONCRETES · STONES


ELEMENT

ARTECH
technology




Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 2 · Colores | Colours 4 · Acabados | Finishes 1

COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES



PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Ivory	White	Pearl	Grey	 Grupo venta Sales code	
60x120 24"x48"	●	●	●	●	12	G.90
60x60 24"x24"	●	●	●	●	24	G.81

EMBER

Porcelánico | *Porcelain tiles*

Formatos | *Sizes* **6**

Colores | *Colours* **2**

Acabados | *Finishes* **2**

Revestimiento | *Wall Tile:* Ember Sand Mate 120x280
Pavimento | *Floor Tile:* Ember Sand Mate 120x120

EMBER

IMAGINE

+ INFO P.473

COLLECTION

Xlife

CEMENTOS | CONCRETES

COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

PIEZAS
ESPECIALES

SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic
30x30 · 12"x12"
SP2037

120x280
48"x111"

Xlife COLLECTION

160x160
63"x63"

Xlife COLLECTION

120x120
48"x48"

Xlife COLLECTION

60x120
24"x48"

90x90
36"x36"

60x60
24"x24"

PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

PRODUCTOS PRODUCTS

Ember Flamed Almond
60x120 / 24"x48"

Ember Flamed Sand
60x120 / 24"x48"

Ember Peak Almond
60x120 / 24"x48"

Ember Peak Sand
60x120 / 24"x48"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Almond	Sand					Grupo venta Sales code
120x280 6 MM. 48"x111" 6 MM.	●	●	●				4 G.195
160x160 63"x63"	●	●		●			6 G.203
120x120* 48"x48"*	●	●		●			12 G.201
90x90* 36"x36"*	●	●		●			12 G.1092
60x120* 24"x48"*	●	●		●			24 G.1093
60x120 FLAMED 24"x48" FLAMED	●	●		●	●		24 G.1093
60x120 FLAMED ANT. 24"x48" FLAMED ANT.	●	●		●	●	●	24 G.5093
60x120 PEAK 24"x48" PEAK	●	●		●	●		24 G.1093
60x60 24"x24"	●	●		●			30 G.1077


* Nota | Note:
Antislip treatment available (Consult Commercial Dept.)
Disponible tratamiento Antislip (Consultar Depto. Comercial)




EVER

Porcelánico | *Porcelain tiles* · Formatos | *Sizes* 2 · Colores | *Colours* 4 · Acabados | *Finishes* 1

COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS




PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic
30x30 · 12"x12"
SP2037

Peldaño especial
obra pública
Special technical
step public works
SP2092

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Cream	White	Pearl	Anthracite		Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"	●	●	●	●	6	G.88
60x60 24"x24"	●	●	●	●	12	G.80

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*
Sección de revestimiento | *Wall tile section* - 30x90 | 12"x36" · Página | Page 341
General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24"



FREELAND

ARTECH
technology

Porcelánico | *Porcelain tiles*

Formatos | *Sizes* **3**

Colores | *Colours* **4**

Acabados | *Finishes* **2**

Revestimiento | *Wall Tile*: Freeland Pearl Lapatto Mate 120x120 · Freeland Tesla Anthracite Mate 60x120
Pavimento | *Floor Tile*: Freeland Anthracite Lapatto Mate 120x120



Pavimento | Floor Tile: Freeland Pearl Lapado Mate 60x120

FREELAND

ARTECH
technology

COLLECTION
Xlife
PIEDRAS | STONES

COLORES COLOURS

Ivory		Tesla Ivory
White		Tesla White
Pearl		Tesla Pearl
Anthracite		Tesla Anthracite

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic
30x30 · 12"x12"
SP2037

Hexágono · Hexagon
26,3x27,4 · 10.4"x10.8"
SP2047

120x120
48"x48"

60x120
24"x48"

60x60
24"x24"

Xlife COLLECTION

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL

NEUTRAL BODY

RECTIFIED

ARTECH

2MM

Bla Es0.5%

V2

	Ivory	White	Pearl	Anthracite					Grupo venta Sales code
120x120* 48"x48"	●	●	●	●				6	G.206
120x120 LAPADO MATE 48"x48" LAPATTO MATT	●	●	●	●	●			6	G.205
60x120* 24"x48"	●	●	●	●		●		12	G.207
60x120 LAPADO MATE 24"x48" LAPATTO MATT	●	●	●	●	●			12	G.209
60x120 TESLA 24"x48" TESLA	●	●	●	●		●	●	12	G.208
60x60* 24"x24"	●	●	●	●		●		24	G.87

* Nota | Note:
Disponible tratamiento Antislip con recargo (Consultar Depto. Comercial).
Antislip treatment available at an additional charge (Consult Commercial Dept.)

GEMSTONE

Porcelánico | *Porcelain tiles*

Formatos | *Sizes* **2**

Colores | *Colours* **3**


Acabados | *Finishes* **1**

COLLECTION
Xlife
PIEDRAS | STONES



GEMSTONE

COLORES COLOURS




FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

120x120 48"x48"	60x120 24"x48"
Xlife COLLECTION	

**PELDAÑOS
TÉCNICOS**
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	White	Grey	Black	 Grupo venta Sales code
120x120 48"x48"	•	•	•	4 G.157
60x120 24"x48"	•	•	•	8 G.155



Pavimento | Floor Tile: Gemstone Black 60x120



GRAIN MAX | 14 mm. Alto tránsito High transit

Porcelánico | *Porcelain tiles* · Formatos | *Sizes* 1 · Colores | *Colours* 3 · Acabados | *Finishes* 1



COLORES *COLOURS*



FORMATOS DISPONIBLES *AVAILABLE FORMATS*

60x60
24"x24"



PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS *TECHNICAL SPECIFICATIONS*



	Ivory	White	Pearl		
					Grupo venta <i>Sales code</i>
60x60 14 MM. 24"x24" 14 MM.	PEI IV	PEI V	PEI IV	4	G.5091



GRANITE

Porcelánico | *Porcelain tiles*

Formatos | *Sizes* **6**

Colores | *Colours* **4**

Acabados | *Finishes* **3**

Revestimiento | *Wall Tile*: Granite White 120x260
Pavimento | *Floor Tile*: Granite Grey 120x120



COLLECTION
Xlife
PIEDRAS | STONES



This image displays four vertical panels, each representing a different color option for the wall. From left to right, the panels are labeled: 'Cream' (a light beige/tan color), 'White' (a pure white color), 'Grey' (a medium grey color), and 'Anthracite' (a dark charcoal grey color). Each panel shows a textured surface, likely representing the material of the wall.

120x280 48"x111"	120x260 48"x102"	120x120 48"x48"
----------------------------	----------------------------	---------------------------

								Cream	White	Grey	Anthracite		Grupo venta Sales code
120x280 6 MM. 48"x111" 6 MM.												2	G.195
120x260 6 MM. 48"x102" 6 MM.												2	G.198
120x120 48"x48"												4	G.191



GRANITE

COLORES COLOURS

Cream	White	Grey
		Anthracite

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES	Mosaico · Mosaic 30x30-12"x12" SP2037	Hexágono · Hexagon 26,3x27,4-10.4"x10.8" SP2051
-------------------------------------	---	---

60x120 24"x48"	75x75 30"x30"	60x60 24"x24"
-------------------	------------------	------------------



Peldaño especial
obra pública
Special technical
step public works
SP2092



PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL	COLOURED BODY	RECTIFIED	MATT	2MM		Bla Es0.5%	V2
------	---------------	-----------	------	-----	--	---------------	----

	Cream	White	Grey	Anthracite		Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"	●	●	●	●	8	G.88
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	8	R11/C3 G.5088
60x120 N-PLUS 24"x48" N-PLUS	●	●	●	●	8	R10/B G.88
60x60 24"x24"	●	●	●	●	16	G.80
60x60 N-PLUS 24"x24" N-PLUS	●	●	●	●	16	R10/B G.80
60x60 ANTISLIP 24"x24" ANTISLIP	●	●	●	●	16	R11/C3 G.5080
75x75 30"x30"	●	●	●	●	8	G.95

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" · Página | Page 343
General Book Not Rectified - 25x75 | 10"x30"



GRAVITY

Porcelánico | *Porcelain tiles*

Formatos | *Sizes* **3**

Colores | *Colours* **4**

Acabados | *Finishes* **1**

Microbial resistance

Resistencia a los agentes antimicrobianos

Revestimiento | *Wall Tile*: Gravity Anthracite 120x260
Pavimento | *Floor Tile*: Gravity Anthracite 120x120



Revestimiento | Wall Tile: Gravity Anthracite 120x120
Pavimento | Floor Tile: Gravity Anthracite 120x120

GRAVITY

COLLECTION
Xlife
CEMENTOS | CONCRETES



COLORES
COLOURS

Microbial resistance
Resistencia a los agentes antimicrobianos

Ivory	White	Pearl	Anthracite
-------	-------	-------	------------

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x120 48"x48"


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Ivory	White	Pearl	Anthracite		
120x120 48"x48"					2	G.191



Revestimiento | Wall Tile: Gravity Stone White 60x120, Gravity Cobalt 60x120
 Pavimento | Floor Tile: Gravity White 60x120





GRAVITY

COLORES COLOURS

Ivory	White	Pearl
Sand	Cobalt	Anthracite
Stone Ivory	Stone White	Stone Pearl

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	 PELDAÑOS TÉCNICOS TECHNICAL STEPS Ver páginas 474 - 475 See pages 474 - 475
-------------------	------------------	---

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

										Ivory	Sand	Cobalt	White	Pearl	Anthracite		Grupo venta	
																	Sales code	
60x120 24"x48"																	3	G.88
60x60 24"x24"																	6	G.80

DECOR DECOR

	Stone Ivory	Stone White	Stone Pearl		Grupo venta Sales code
60x120 STONE 24"x48" STONE				6	G.89

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120 | 16"x48" · Página | Page 347
General Book Brick & More - 20x20 | 8"x8"



COLORES
COLOURS



**PIEZAS
ESPECIALES**
SPECIAL PIECES




Mosaico • Mosaic
30x30 • 12"x12"
SP2037



Hexágono • Hexagon
26,3x27,4-10.4"x10.8"
SP2051



Muretto
22x44-8.7"x17"
SP2039




60x60
24"x24"



**Peldaño especial
obra pública**
*Special technical
step public works*

SP2092



**ELDAÑOS
ÉCNICOS**
ECHNICAL STEPS

er páginas 474 - 475
ee pages 474 - 475

PRCL COLOURED BODY MATT RECTIFIED 2MM Es0.5% V2 LIGERA SLIGHT

Copper

60x120 | 24"x48"

60x60 | 24"x24"

Copper

Silver

Black



Grupo venta
Sales code

G.88

G.80

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
General Book Brick&More - 20x20 | 8"x8" / 7,5x30 | 3"x12"

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Iron Anthracite 60x60
Pavimento | Floor Tile: Iron Pearl 60x60

IRON

Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 3 · Colores | Colours 5 · Acabados | Finishes 1



COLORES COLOURS

Ivory	Taupe	Glaciar
		Pearl
		Anthracite

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"
-------------------	------------------	------------------

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES	Mosaico · Mosaic 30x30 · 12"x12" SP2037	Tesela 30x30 · 12"x12" SP2039
--	---	-------------------------------------



PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	PRCL	COLOURED BODY	MATT	RECTIFIED	2MM	Bla E≤0.5%	V2 UGBA SLIP1	Ivory	Taupe	Glaciar	Pearl	Anthracite	Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"													5 G.88
60x60 24"x24"													10 G.80
30x60 12"x24"													20 G.79



KAVAN

Porcelánico | *Porcelain tiles*
Formatos | *Sizes* **2**
Colores | *Colours* **3**
Acabados | *Finishes* **2**

Piscina | *Swimming Pool*: Beach Green 15x15
Pavimento | *Floor Tile*: Kavan Cream Antislip 60x120





COLORES
COLOURS



Pavimento | *Floor Tile*: Kavan Grey 60x120

**PIEZAS
ESPECIALES**
SPECIAL PIECES



PELDAÑOS TÉCNICOS TECHNICAL STEPS

Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

	Ivory	Cream	Grey			Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"				12		G.1093
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP				12	 R11/C3	G.5093
60x60 24"x24"				24		G.1077
60x60 ANTISLIP 24"x24" ANTISLIP				24	 R11/C3	G.5077

cifrecerámica



KLIFF



Porcelánico | Porcelain tiles · Formato | Size 3 · Colores | Colours 4 · Acabados | Finishes 2

COLORES COLOURS

Sand	White	Pearl
		Greige

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES	 Mosaico · Mosaic 30x30 · 12"x12" SP2037	 Hexágono · Hexagon 26,3x27,4 · 10.4"x10.8" SP2051
--	---	---

60x120 24"x48"	90x90 36"x36"	60x60 24"x24"	60x60 24"x24" 20MM
--------------------------	-------------------------	-------------------------	--

 Sistema Sobreelevado Raised floor tile system Ver pág.: 484 See page: 484	20MM Peldaños técnicos especial Special technical steps Ver pág.: 478 - 479 See page: 478 - 479	 PELDAÑOS TÉCNICOS TECHNICAL STEPS Ver páginas 474 - 475 See pages 474 - 475
---	---	---

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	 PRCL	 MATT	 RECTIFIED	 2MM	 Eso 0.5%	 V2	Sand	White	Pearl	Greige	 COLOURED BODY	 NEUTRAL BODY	 VARIACIONES COLORES	 ANTISLIP	Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"														8	G.1093
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP														8	R11/C3 G.5093
90x90 36"x36"														6	G.1092
90x90 ANTISLIP 36"x36" ANTISLIP														6	R11/C3 G.5092
60x60 24"x24"														15	G.1077
60x60 ANTISLIP 24"x24" ANTISLIP														15	R11/C3 G.5077
60x60 20MM 24"x24" 20MM														15	R11/C3 G.5082

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" · Página | Page 353 / 30x60 | 12"x24" · Página | Page 359
General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24" / 25x75 | 10"x30"



RECTIFICADOS | RECTIFIEDS

Revestimiento | Wall Tile: Kone Pearl 30x90, Kepler Glaciar 30x90
Pavimento | Floor Tile: Kone Sand 60x60


CEMENTOS · PIEDRAS | CONCRETES · STONES

KONE

Porcelánico | Porcelain tiles · Formato | Size 1 · Colores | Colours 3 · Acabados | Finishes 1



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic 30x30-12"x12" SP2037	Hexágono · Hexagon 26,3x27,4-10.4"x10.8" SP2051
---	---

60x60
24"x24"



PELDAÑOS
TECNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Sand	Pearl	Greige		
60x60 24"x24"					Grupo venta Sales code
				6	G.1077

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" · Página | Page 361




KUARTZ

Porcelánico | *Porcelain tiles* · Formatos | *Sizes* 3 · Colores | *Colours* 4 · Acabados | *Finishes* 2

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic *Mate · Matt* 30x30-12"x12" SP2037
Mosaico · Mosaic *Pulido · Polished* 30x30-12"x12" SP2041

Hexágono · Hexagon *Mate · Matt* 26,3x27,4-10.4"x10.8" SP2051
Hexágono · Hexagon *Pulido · Polished* 26,3x27,4-10.4"x10.8" SP2054

Hexágono Ample 22,5x32,5-9"x13" SP2046 *Pulido*

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Beige	White	Grey	Anthracite	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	MATT	POLISHED	GROUPS CHANGES	Grupo venta Sales code
120x120 48"x48"	●	●	●	●	●	●	●	●	12	G.191
60x120 24"x48"	●	●	●	●	●	●	●	●	12	G.88
60x120 PULIDO 24"x48" POLISHED	●	●	●	●	●	●	●	●	12	G.177
60x60 24"x24"	●	●	●	●	●	●	●	●	24	G.80
60x60 PULIDO 24"x24" POLISHED	●	●	●	●	●	●	●	●	24	G.171

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*
General Book Polished - 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24"

METAL

IMAGINE

COLLECTION
Xlife
METÁLICOS | METALLICS

+ INFO P.473

Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 4 · Colores | Colours 3 · Acabados | Finishes 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic
30x30·12"x12"
SP2037

120x260
48"x102"

60x120
24"x48"

60x60
24"x24"

30x60
12"x24"

Xlife COLLECTION

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL

COLOURED BODY

MATT

RECTIFIED

2MM

Bla
Es0.5%

V2
LOGBA
SLURRY

	Rust	Silver	Iron		Grupo venta Sales code
120x260 6 MM. 48"x102" 6 MM.	●	●	●	3	G.198
60x120 24"x48"	●	●	●	12	G.88
60x60 24"x24"	●	●	●	24	G.80
30x60 12"x24"	●	●	●	+35	G.79

Revestimiento | Wall Tile: Metal Iron 120x260
Pavimento | Floor Tile: Metal Iron 120x260

MIDTOWN

Porcelánico | *Porcelain tiles*

Formatos | *Sizes* 4

Colores | *Colours* 4

Acabados | *Finishes* 3

Revestimiento | *Wall Tile*: Midtown Cream 15x17
Pavimento | *Floor Tile*: Midtown Cream 90x90



Revestimiento | Wall Tile: Midtown Pearl 60x120, Midtown Pearl 15x17, Midtown Pearl 7,5x30
Pavimento | Floor Tile: Midtown Pearl 60x120

MIDTOWN

COLORES
COLOURS



Cream	White	Pearl
		Anthracite

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic
30x30 · 12"x12"
SP2037

60x120 24"x48"	60x120 24"x48"	90x90 36"x36"	90x90 36"x36"	60x60 24"x24"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	Peldaño especial obra pública Special technical step public works SP2092	Sistema Sobreelevado Raised floor tile system Ver pág.: 484 See page: 484	20MM Peldaños técnicos especial Special technical steps Ver pág.: 478 - 479 See page: 478 - 479	PELDAÑOS TÉCNICOS TECHNICAL STEPS Ver páginas 474 - 475 See pages 474 - 475
-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--	--	---	---

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

	PRCL	MATT	RECTIFIED	2MM	Bla Es0.5%	V3 MODERADA MODERATE	Cream	White	Pearl	Anthracite	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	VARIAÇÕES COLOURS	NPLUS	ANTISLIP	Grupo venta Sales code
90x90 36"x36"													8			G.1092
90x90 N-PLUS 36"x36" N-PLUS													8	R10/B		G.1092
90x90 ANTISLIP 36"x36" ANTISLIP													8		R11/C3	G.5092
90x90 20MM 36"x36" 20MM													8		R11/C3	G.5118
60x120 24"x48"													9			G.1093
60x120 N-PLUS 24"x48" N-PLUS													9	R10/B		G.1093
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP													9		R11/C3	G.5093
60x120 20MM 24"x48" 20MM													9		R11/C3	G.5085
60x60 24"x24"													18			G.1077
60x60 N-PLUS 24"x24" N-PLUS													18	R10/B		G.1077
60x60 20MM 24"x24" 20MM													18		R11/C3	G.5083
30x60 N-PLUS 12"x24" N-PLUS													18	R10/B		G.1078

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" · Página | Page 364

General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24" General Book Brick&More - 15x17 | 6"x7" / 7,5x30 | 3"x12"

MUNICH

Porcelánico | *Porcelain tiles*

Formatos | *Sizes* **4**

Colores | *Colours* **4**

Acabados | *Finishes* **2**

Revestimiento | *Wall Tile*: Munich White 120x260
Pavimento | *Floor Tile*: Munich White 120x120

cifrecerámica



Pavimento | Floor Tile: Munich Sand 120x120

MUNICH



+ INFO P.473

COLLECTION

Xlife

CEMENTOS | CONCRETES



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

120x280 48"x111"	120x120 48"x48"
---------------------	--------------------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL		COLOURED BODY	MATT	RECTIFIED	3MM		 Bla Es0.5%	 V2 LOGS& SLIPS					 MARCONES CHANGES	 ANTISLIP	Sales code
									Sand	Taupe	White	Pearl			Grupo venta
120x280 6MM. 48"x111" 6 MM.													3		G.195
120x120 48"x48"													8		G.191
120x120 ANTISLIP 48"x48" ANTISLIP													8		G.5191



MUNICH


COLORES
COLOURS



Pavimento | Floor Tile: Munich Pearl 60x120



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic
30x30 · 12"x12"
SP2037

PELDANOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Sand	Taupe	White	Pearl				
								Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"	●	●	●	●	Xs	16		G.88
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	●		●	●	Xs	16	RTI/C3	G.5088
60x60 24"x24"	●	●	●	●	Xs	32		G.80
60x60 ANTISLIP 24"x24" ANTISLIP	●		●	●	Xs	32	RTI/C3	G.580

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120 | 16"x48" · Página | Page 369 / 30x60 | 12"x24" · Página | Page 373

NEUTRA

Porcelánico | *Porcelain tiles*

Formatos | *Sizes* **4**

Colores | *Colours* **5**

Acabados | *Finishes* **2**

Revestimiento | Wall Tile: Neutra White 120x260
Pavimento | Floor Tile: Neutra Pearl 120x260



Revestimiento | Wall Tile: Neutra White 120x260
Pavimento | Floor Tile: Neutra White 120x260

NEUTRA

COLLECTION
Xlife
CEMENTOS | CONCRETES




COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

120x260
48"x102"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Cream	White	Pearl		
					Grupo venta Sales code
120x260 6 MM. 48"x102" 6 MM.				3	G.198



Pavimento | Floor Tile: Neutra Anthracite 75x150

NEUTRA

COLLECTION
Xlife
CEMENTOS | CONCRETES



COLORES COLOURS

Cream	White	Pearl
Taupe		Anthracite

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic
30x30·12"x12"
SP2037

Tesela Neutra
30x30·12"x12"
SP2037

75x150 30"x60"	60x120 24"x48"	75x75 30"x30"
-------------------	-------------------	------------------




**Peldaño especial
obra pública**
Special technical
step public works
SP2092



**PELDAÑOS
TÉCNICOS**
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Cream	Taupe	White	Pearl	Anthracite		
75x150 30"x60"	●		●	●		8	G.190
60x120 24"x48"	●	●	●	●	●	8	G.88
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	●		●	●	●	8	G.5088
75x75 30"x30"	●		●	●	●	8	G.95

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" · Página | Page 375
General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24"



NEXUS

Porcelánico | *Porcelain tiles*

Formatos | *Sizes* 7

Colores | *Colours* 4

Acabados | *Finishes* 3

Revestimiento | *Wall Tile*: Nexus Glaciar 120x260
Pavimento | *Floor Tile*: Nexus White 120x120



Revestimiento | Wall Tile: Nexus Glaciar 120x120
Pavimento | Floor Tile: Nexus Glaciar 120x120

NEXUS

IMAGINE

+ INFO P.473

COLLECTION

Xlife

CEMENTOS | CONCRETES

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x260 48"x102"	120x120 48"x48"
---------------------	--------------------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

	PRCL	COLOURED BODY	MATT	RECTIFIED	2MM	FLOOR	Bla Es0.5%	V2					GRUPO VENTA	Sales code
									Glaciar	White	Pearl	Anthracite		
120x260 6 MM. 48"x102" 6 MM.													3	G.198
120x120 48"x48"													6	G.191
120x120 ANTISLIP 48"x48" ANTISLIP													6	G.5191




NEXUS

COLORES
COLOURS



Pavimento | Floor Tile: Nexus Pearl 90x90



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Tesela Nexus Mix
30x30-12"x12"
SP2039

Tesela Nexus
30x30-12"x12"
SP2037

Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037

Vertices Nexus
30x30-12"x12"
SP2039

Muretta
22x44-8.7"x17"
SP2039

60x120
24"x48"

60x120
24"x48"

20MM

90x90
36"x36"

75x75
30"x30"

60x60
24"x24"

60x60
24"x24"

20MM

30x60
12"x24"

Peldaño especial
obra pública
Special technical
step public works
SP2092

Sistema
Sobreelevado
Raised floor
tile system
Ver pág.: 484
See page: 484

20MM

Peldaños
técnicos especial
Special
technical steps
Ver pág.: 478 - 479
See page: 478 - 479

PELDANOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	PRCL	COLOURED BODY	MATT	RECTIFIED	2MM		Bla Es0.5%	V2		Glaciar	White	Pearl	Anthracite	FLOOR	+	+	+	+	Grupo venta Sales code
90x90 36"x36"																			5 G.86
90x90 N-PLUS 36"x36" N-PLUS																			5 G.86
90x90 ANTISLIP 36"x36" ANTISLIP																			5 G.5086
60x120 24"x48"																			8 G.88
60x120 N-PLUS 24"x48" N-PLUS																			8 G.88
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP																			8 G.5088
60x120 20MM 24"x48" 20MM																			8 G.5087
75x75 30"x30"																			6 G.95
75x75 N-PLUS 30"x30" N-PLUS																			6 G.95
75x75 ANTISLIP 30"x30" ANTISLIP																			6 G.5095
60x60 24"x24"																			16 G.80
60x60 N-PLUS 24"x24" N-PLUS																			16 G.80
60x60 ANTISLIP 24"x24" ANTISLIP																			16 G.5080
60x60 20MM 24"x24" 20MM																			16 G.5082
30x60 12"x24"																			32 G.79
30x60 N-PLUS 12"x24" N-PLUS																			32 G.79
30x60 ANTISLIP 12"x24" ANTISLIP																			32 G.5079

cifrecerámica

118

119

NORWICH


Porcelánico | *Porcelain tiles*

Formatos | *Sizes* 5

Colores | *Colours* 5

Acabados | *Finishes* 3

Revestimiento | *Wall Tile*: Norwich Taupe 120x260
Pavimento | *Floor Tile*: Norwich White 120x120



IMAGINE

+ INFO P.473

COLLECTION
Xlife
CEMENTOS | CONCRETES



Sand	Taupe	White	Pearl	Anthracite
------	-------	-------	-------	------------

120x280 48"x111"	120x120 48"x48"
------------------------------------	-----------------------------------

	PRCL	COLOURED BODY	MATT	RECTIFIED	2MM	 Bla E50.3%	 UGERA A30171						 GRUPPO DI CAMBIO	 N-PLUS	Grupo venta Sales code
								Sand	Taupe	White	Pearl	Anthracite			
120x280 6 MM. 48"x111" 6 MM.													2		G.195
120x120 N-PLUS 48"x48" N-PLUS													6	 R10/B	G.191



NORWICH

COLORES
COLOURS



Revestimiento | Wall Tile: Norwich Sand 60x120
Pavimento | Floor Tile: Norwich Sand 90x90

Sand	White	Pearl
Taupe		Anthracite

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037

Hexágono · Hexagon
26,3x27,4-10.4"x10.8"
SP2051

60x120 24"x48"	90x90 36"x36"	60x60 24"x24"
-------------------	------------------	------------------

PELDANOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Sand	Taupe	White	Pearl	Anthracite				Grupo venta Sales code
90x90 36"x36"	●	●	●	●	●	8			G.1092
90x90 N-PLUS 36"x36" N-PLUS	●	●	●	●	●	8	R10/B		G.1092
90x90 ANTISLIP 36"x36" ANTISLIP	●	●	●	●	●	8	R11/C3		G.5092
60x120 24"x48"	●	●	●	●	●	12			G.1093
60x120 N-PLUS 24"x48" N-PLUS	●	●	●	●	●	12	R10/B		G.1093
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	●	12	R11/C3		G.5093
60x60 24"x24"	●	●	●	●	●	20			G.1077
60x60 N-PLUS 24"x24" N-PLUS	●	●	●	●	●	20	R10/B		G.1077
60x60 ANTISLIP 24"x24" ANTISLIP	●	●	●	●	●	20	R11/C3		G.5077

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120 | 16"x48" · Página | Page 379
General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24"

OVERLAND

Porcelánico | *Porcelain tiles*

Formatos | *Sizes* **3**

Colores | *Colours* **4**

Acabados | *Finishes* **2**

Revestimiento | *Wall Tile*: Overland Groove Greige 60x120
Pavimento | *Floor Tile*: Overland Pearl 60x120



Pavimento | Floor Tile: Overland Anthracite 60x120

OVERLAND


IMAGINE



+ INFO P.473



COLORES COLOURS




FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037

Hexágono · Hexagon
26,3x27,4-10.4"x10.8"
SP2051



Sistema
Sobreelevado
Raised floor
tile system
Ver pág.: 484
See page: 484


20MM

Peldaños
técnicos especial
Special
technical steps
Ver pág.: 478 - 479
See page: 478 - 479




PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

PRODUCTOS PRODUCTS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Sand	Greige	Pearl	Anthracite			Grupo venta Sales code
60x120 N-PLUS 24"x48" N-PLUS	●	●	●	●	16	R10/B	G.88
60x120 20MM 24"x48" 20MM	●	●	●	●	16	R11/C3	G.5087
60x120 Groove 24"x48" Groove N-PLUS	●	●	●	●	16	R10/B	G.89
60x60 N-PLUS 24"x24" N-PLUS	●	●	●	●	32	R10/B	G.80
60x60 20MM 24"x24" 20MM	●	●	●	●	32	R11/C3	G.5082
30x60 N-PLUS 12"x24" N-PLUS	●	●	●	●	32	R10/B	G.79
30x60 RELIEVE 12"x24" RELIEF N-PLUS	●	●	●	●	32	R10/B	G.83


También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
General Book Not Rectified - 33,3x33,3 | 13"x13"



PROGRESS

Porcelánico | *Porcelain tiles* · Formatos | *Sizes* 1 · Colores | *Colours* 4 · Acabados | *Finishes* 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037

Hexágono · Hexagon
26,3x27,4-10.4"x10.8"
SP2051

60x60
24"x24"



PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL

COLOURED BODY

MATT

RECTIFIED

2MM

Bla Es0.5%

V2 LIGERA SUGIETE

Ivory

Vison

White

Pearl

20

G.80


También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*
Sección de revestimiento | *Wall tile section* - 30x90 | 12"x36" · Página | *Page* 382
General Book *Not Rectified* - 25x75 | 10"x30"

PULSAR



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 4 · Acabados | Finishes 1

COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037

Hexágono · Hexagon
26,3x27,4-10.4"x10.8"
SP2051


60x60
24"x24"



PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



60x60 | 24"x24"

Sand

White

Pearl

Anthracite

U4 P4 E3 C2

12

G.76



RELOAD

Porcelánico | *Porcelain tiles*

Formatos | *Sizes* **5**

Colores | *Colours* **3**

Acabados | *Finishes* **2**

Revestimiento | *Wall Tile*: Reload Grey 30x60
Pavimento | *Floor Tile*: Reload Grey 60x120



Revestimiento | Wall Tile: Reload White, Anthracite 120x260
Pavimento | Floor Tile: Reload Anthracite 120x120

RELOAD



+ INFO P.473


COLLECTION

Xlife

PIEDRAS | STONES



COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

120x260 48"x102"	120x120 48"x48"
---------------------	--------------------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL

COLOURED BODY

MATT

RECTIFIED

2MM

 Bla Es0.5%


	White	Grey	Antracite		 Grupo venta Sales code
120x260 6 MM. 48"x102" 6 MM.	●	●	●	2	G.198
120x120 48"x48"	●	●	●	5	G.191
120x120 ANTISLIP 48"x48" ANTISLIP	●	●	●	5 	G.5191



Revestimiento | Wall Tile: Metal Rust 120x260, Reload Grey 60x120
Pavimento | Floor Tile: Reload Grey 60x60/60x120

RELOAD

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037

Hexágono · Hexagon
26,3x27,4-10.4"x10.8"
SP2051

60x120 24"x48"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"
	20MM		20MM	

Peldaño especial obra pública
Special technical step public works
SP2092

Sistema Sobreelevado
Raised floor tile system
Ver pág.: 484
See page: 484

20MM
Peldaños técnicos especial
Special technical steps
Ver pág.: 478 - 479
See page: 478 - 479

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS


	White	Grey	Antnracite		Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"	●	●	●	10	G.88
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	●	●	●	10	R11/C3 G.5088
60x120 20MM 24"x48" 20MM	●	●	●	10	R11/C3 G.5087
60x60 24"x24"	●	●	●	20	G.80
60x60 ANTISLIP 24"x24" ANTISLIP	●	●	●	20	R11/C3 G.5080
60x60 20MM 24"x24" 20MM	●	●	●	20	R11/C3 G.5082
30x60 12"x24"	●	●	●	40	G.79




SINAI

Porcelánico | *Porcelain tiles* · Formatos | *Sizes* 2 · Colores | *Colours* 4 · Acabados | *Finishes* 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Beige	Terra	Green	Blue		Grupo venta Sales code
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	●	●	●	●	12 R11/C3	G.1093
60x120 20MM 24"x48" 20MM	●	●	●	●	12 R11/C3	G.5085
60x60 20 MM. 24"x24" 20 MM.	●	●	●	●	12 R11/C3	G.5083

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*
General Book *Not Rectified* - 30x60 | 12"x24"
General Book *Brick&More* - 15x17 | 6"x7"



STATALE

Porcelánico | *Porcelain tiles*

Formatos | *Sizes* **4**

Colores | *Colours* **4**

Acabados | *Finishes* **2**



Revestimiento | Wall Tile: Statale Pearl 60x120

STATALE

IMAGINE

COLLECTION
Xlife
PIEDRAS | STONES

+ INFO P.473

COLORES COLOURS

Sand	Pearl	Greige
		Black

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037

Hexágono · Hexagon
26,3x27,4-10.4"x10.8"
SP2051

120x120
48"x48"

60x120
24"x48"

60x60
24"x24"

30x60
12"x24"

Xlife COLLECTION

Peldaño especial obra pública
Special technical step public works
SP2092

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	PRCL	COLOURED BODY	MATT	RECTIFIED	2MM	Bla E≤0.5%	V2 MINOR SLIGHT	Sand	Pearl	Greige	Black	UNIVERSAL CERTIFICATION	N-PLUS	ANTISLIP	Grupo venta Sales code
120x120 N-PLUS 48"x48" N-PLUS								●	●	●	●	8	R10/B		G.191
60x120 N-PLUS 24"x48" N-PLUS								●	●	●	●	18	R10/B		G.88
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP								●	●	●	●	18	R11/C3		G.5088
60x60 N-PLUS 24"x24" N-PLUS								●	●	●	●	30	R10/B		G.80
30x60 N-PLUS 12"x24" N-PLUS								●	●	●	●	30	R10/B		G.79




TREVIA

Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 4 · Colores | Colours 2 · Acabados | Finishes 2

COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Ivory	Beige		
				Grupo venta Sales code
120x120 48" x 48"	●	●	6	G.201
60x120 24" x 48"	●	●	12	G.1093
60x120 ANTISLIP 24" x 48" ANTISLIP	●	●	12	G.5093
60x120 20MM 24" x 48" 20MM	●	●	12	G.5085
60x60 24" x 24"	●	●	24	G.1077
60x60 20 MM. 24" x 24" 20 MM.	●	●	24	G.5083
30x60 12" x 24"	●	●	32	G.1078

* Nota | Note:

Antislip treatment available (Consult Commercial Dept.)
Disponible tratamiento Antislip (Consultar Depto. Comercial)

Revestimiento | Wall Tile: Trevia Ivory 120x120
Pavimento | Floor Tile: Trevia Ivory 120x120



RECTIFICADOS | RECTIFIED


CEMENTOS · PIEDRAS | CONCRETES · STONES

GLACIAR



Porcelánico | *Porcelain tiles* · Formatos | *Sizes* 2 · Colores | *Colours* 1 · Acabados | *Finishes* 2

COLORES COLOURS




FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic *Mate-Matt*
30x30·12"x12" SP2037
Mosaico · Mosaic *Pulido-Polished*
30x30·12"x12" SP2041

Hexágono · Hexagon *Mate-Matt*
26,3x27,4·10.4"x10.8" SP2047
Hexágono · Hexagon *Pulido-Polished*
26,3x27,4·10.4"x10.8" SP2051



PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Glaciár			Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"	●	●	1	G.154
60x120 24"x48"	●	●	1	G.1093
60x60 24"x24"	●	●	1	G.171

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

Sección de revestimiento | *Wall tile section* - 60x120 | 24"x48" · Página | Page 387
Sección de revestimiento | *Wall tile section* - 40x120 | 16"x48" · Página | Page 389
Sección de revestimiento | *Wall tile section* - 30x90 | 12"x36" · Página | Page 392
Sección de revestimiento | *Wall tile section* - 30x60 | 12"x24" · Página | Page 397
Sección de revestimiento | *Wall tile section* - 30x75 | 12"x30" · Página | Page 399
General Book Polished - 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24"

Pavimento | *Floor Tile*: Glaciár Mate 60x120

cifrecerámica

COLLECTION
Xlife
MONOCOLOR
MONOCHROME



WHITE MATE

Porcelánico | *Porcelain tiles* · Formatos | *Sizes* 1 · Colores | *Colours* 1 · Acabados | *Finishes* 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



White Mate

 **Grupo venta**
Sales code

120x260 6 MM. | 48"x102" 6 MM.

1 G.198

Revestimiento | *Wall Tile*: Xlife White Mate 120x260
Pavimento | *Floor Tile*: Neutra Pearl Antislip 60x120

ACADIA



Porcelánico | *Porcelain tiles* • Formatos | *Sizes* 1 • Colores | *Colours* 1 • Acabados | *Finishes* 1

COLORES
COLOURS




FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



MUY IMPORTANTE...
VERY IMPORTANT...

Instalación...
Installation layout...


25x150
10"x60"



PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Roble



Grupo venta
Sales code

36

R10/B

G.148

25x150 N-PLUS | 10"x60" N-PLUS



BAVARO

Porcelánico | *Porcelain tiles*

Formatos | *Sizes* 2

Colores | *Colours* 6


Acabados | *Finishes* 2



Natural	Glaciar
Miel	Crudo
Cerezo	Gris

Instalación...	Installation layout...
Ver página 486	See page 486

20x120
8"x48"



Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

Natural	Miel	Cerezo	Glaciar	Crudo	Gris			Grupo venta Sales code
25x150 10"x60"						18	G.148	
20x120 8"x48"						21	G.100	
20x120 ANTISLIP 8"x48" ANTISLIP						21	R11/C3 G.5100	

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Valkiria Oak 30x75 · Encimera | Countertop: Statale Greige 120x280
Pavimento | Floor Tile: Caila Oak 20x120

CAILA



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 2 · Colores | Colours 3 · Acabados | Finishes 1

COLORES COLOURS

Maple	
Oak	
Nature	


FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

 **MUY IMPORTANTE...** | Instalación...
VERY IMPORTANT.. Ver página 486 See page 486

30x180 12"x71"
20x120 8"x48"


PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Maple	Oak	Nature		Grupo venta Sales code
30x180 12"x71"	●	●	●	9	G.184
20x120 8"x48"	●	●	●	16	G.100

Disponible serie coordinada | Available coordinated series: VALKIRIA
Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x75 | 12"x30" · página 421



COLORES
COLOURS


Almond	
Honey	
Moka	Walnut
White	

Ver página 486

Installation layout...
See page 486

25x150
10"x60"

20x120
8"x48"



er páginas 474 - 475
ee pages 474 - 475

	Almond	Honey	Moka	Walnut	White		Grupo venta Sales code
25x150 10"x60"						27	G.149
20x120 8"x48"						32	G.101

cifrecerámica



Pavimento | Floor Tile: Cleveland Maple 30x180

CLEVELAND

ARTECH
technology

WOODMOTION



Porcelánico | Porcelain tiles • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 2 • Acabados | Finishes 1

COLORES COLOURS

Maple	
Cherry	

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

30x180
12"x71"



MUY IMPORTANTE...
VERY IMPORTANT...

Instalación...
Ver página 486
Installation layout...
See page 486



PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



Maple

Cherry



Grupo venta
Sales code

30x180 | 12"x71"

16

G-184



DENVER

Porcelánico | *Porcelain tiles*

Formatos | *Sizes* 1

Colores | *Colours* 3

Acabados | *Finishes* 1

Pavimento | *Floor Tile*: Denver Colour 20x120



Pavimento | Floor Tile: Denver Cream 20x120

DENVER



COLORES COLOURS

Cream		
Colour		
Grey		


FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

20x120 8"x48"



MUY IMPORTANTE...
VERY IMPORTANT...

Instalación...
Ver página 486
Installation layout...
See page 486



PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL	NEUTRAL BODY	MATT	RECTIFIED	2MM	Bla Es0.5%	V4
------	--------------	------	-----------	-----	------------	----

Cream

Colour

Grey



Grupo venta
Sales code

20x120 | 8"x48"

36

G.100

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
General Book Not Rectified - 23x120|9"x38"

HEARTWOOD



Porcelánico | *Porcelain tiles* • Formatos | *Sizes* 2 • Colores | *Colours* 4 • Acabados | *Finishes* 2

COLORES
COLOURS

Maple	
Honey	
Oak	
Grey	

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



MUY IMPORTANTE...
VERY IMPORTANT..

Instalación...
Installation layout...
Ver página 486
See page 486


25x150 10"x60"
20x120 8"x48"



PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Maple	Honey	Oak	Grey		Grupo venta Sales code
25x150 N-PLUS 10"x60" N-PLUS	•	•	•	•	14 R10/B	G.148
20x120 8"x48"	•	•	•	•	18	G.100



Pavimento | Floor Tile: Keita Maple 20x120

KEITA



Porcelánico | Porcelain tiles • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 2 • Acabados | Finishes 1

COLORES COLOURS

Maple	
Cherry	

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS


20x120
8"x48"

 **MUY IMPORTANTE...** | Instalación...
VERY IMPORTANT... | Ver página 486 | See page 486



**PELDAÑOS
TÉCNICOS**
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Maple	Cherry		
				
	•	•		
20x120 8"x48"			32	G.100

 **Grupo venta**
Sales code

LORIEN

Porcelánico | *Porcelain tiles*

Formatos | *Sizes* **2**

Colores | *Colours* **3**

Acabados | *Finishes* **1**

Revestimiento | *Wall Tile*: Glaciar Oval White 30x75 • Lorien Amber 30x180
Pavimento | *Floor Tile*: Lorien Amber 30x180



Pavimento | Floor Tile: Lorien Oak 30x180

LORIEN

ARTECH
technoLogy

WOODMOTION



Porcelánico | Porcelain tiles • Formatos | Sizes 2 • Colores | Colours 3 • Acabados | Finishes 1

COLORES COLOURS

Maple	
Oak	
Amber	

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS


30x180 12"x71"
20x120 8"x48"



MUY IMPORTANTE...
VERY IMPORTANT..

Instalación...
Ver página 486

Installation layout...
See page 486



PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS




	Maple	Oak	Amber	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	ARTECH	GROUPED CHANGES	Grupo venta Sales code
30x180* 12"x71"	•	•	•	•	•	•	12	G-184
20x120* 8"x48"	•	•	•	•	•	•	20	G-100

* Nota | Note:

Antislip treatment available (Consult Commercial Dept.)
Disponible tratamiento Antislip (Consultar Depto. Comercial)




COLORES
COLOURS



Instalación...
Ver página 486

Installation layout...
See page 486



20MM

**PELDAÑOS
TÉCNICOS**
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

	Maple	Elm	Oak	Cherry	White				Grupo venta Sales code
30x120 12"x48"						12			G.179
30x120 ANTISLIP 12"x48" ANTISLIP						12		R11/C3	G.5179
30x120 20MM 12"x48" 20MM						12		R11/C3	G.5178
25x150 N-PLUS 10"x60" N-PLUS						12	R10/B		G.148

General Book Not Rectified - 23x120 · 9"x48" / 22,5x90 · 9"x36" / 20x80 · 8"x32" / 30x60 · 12"x24" / 9,8x59,3 · 3"x23"

cifrecerámica



Pavimento | Floor Tile: Nordik Oak 20x120

NORDIK



Porcelánico | Porcelain tiles • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 4 • Acabados | Finishes 1

COLORES COLOURS

Maple	
Oak	
Walnut	
Wengue	


FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



MUY IMPORTANTE...
VERY IMPORTANT..

Instalación...
Installation layout...
Ver página 486
See page 486

20x120
8"x48"



PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL

NEUTRAL BODY

MATT

RECTIFIED

2MM

Bla E≤0.5%

V2

Maple

Oak

Walnut

Wengue



Grupo venta
Sales code

20x120 | 8"x48"

24 G.100



COLORES
COLOURS

Roble	
Nogal	
Blanco	
Perla	

Instalación...	Installation layout...
Ver página 486	See page 486

20x120
8"x48"



Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

	Roble	Nogal	Blanco	Perla					Grupo venta
20x120 N-PLUS 8"x48" N-PLUS					X5	24	RTO/B		G.100
20x120 ANTISLIP 8"x48" ANTISLIP					X5	26	RTO/CS		G.5100

cifrecerámica



PALERMO

Porcelánico | *Porcelain tiles*

Formatos | *Sizes* **2**

Colores | *Colours* **3**

Acabados | *Finishes* **1**

Revestimiento | Wall Tile: Palermo Walnut 25x150, Acron Anthracite 90x90
Pavimento | Floor Tile: Palermo Walnut 25x150



Pavimento | Floor Tile: Palermo Oak 25x150

PALERMO



COLORES COLOURS

Maple		
Oak		
Walnut		

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS




MUY IMPORTANTE...
VERY IMPORTANT..

Instalación...
Ver página 486


Installation layout...
See page 486

25x150 10"x60"
20x120 8"x48"



PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Maple	Oak	Walnut		Grupo venta Sales code
25x150 10"x60"	●	●	●	18	G.148
20x120 8"x48"	●	●	●	20	G.100

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
General Book Not Rectified - 23x120 | 9"x38"



PALMA

Porcelánico | *Porcelain tiles*

Formatos | *Sizes* 1

Colores | *Colours* 2

Acabados | *Finishes* 1

Pavimento | *Floor Tile*: Palma Oak 25x150



PALMA



COLORES
COLOURS

Maple	
Oak	

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



MUY IMPORTANTE...
VERY IMPORTANT..

Instalación...

Installation layout...

Ver página 486

See page 486

25x150 10"x60"



PELDAÑOS
TECNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Maple



Oak



Grupo venta
Sales code

25x150 | 10"x60"

12

G.148



RECTIFICADOS | RECTIFIEDS

Revestimiento | Wall Tile: Ronin Noce 20x120, Gravity Stone Ivory 60x120
Pavimento | Floor Tile: Ronin Noce 20x120

MADERAS | WOODS

RONIN



Porcelánico | Porcelain tiles • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 4 • Acabados | Finishes 1

COLORES COLOURS

Almond	
Oak	
Noce	
Grey	

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

20x120 8"x48"

 **MUY IMPORTANTE...**
VERY IMPORTANT...
Instalación... Ver página 486
Installation layout... See page 486



PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Almond	Oak	Noce	Grey		Grupo venta Sales code
20x120 8"x48"					27	G.100

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
General Book Not Rectified - 22,5x90 | 9"x36" / 9,8x59,3 | 3"x23" / 25,8x29 | 10"x11,5"



STOWE

Porcelánico | *Porcelain tiles* • Formatos | *Sizes* 1 • Colores | *Colours* 4 • Acabados | *Finishes* 1

COLORES
COLOURS

Almond	
Maple	
Natural	
White	


FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



MUY IMPORTANTE...
VERY IMPORTANT...


Instalación...
Installation layout...
Ver página 486
See page 486

20x120
8"x48"



PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Almond	Maple	Natural	White	
20x120 8"x48"					32 G.100

Disponible serie coordinada | *Available coordinated series:* STOWE
Sección de revestimiento | *Wall tile section* - 30x90 | 12"x36" - página 417

VERMONT

Porcelánico | *Porcelain tiles*

Formatos | *Sizes* 2

Colores | *Colours* 4

Acabados | *Finishes* 2

Revestimiento | *Wall Tile*: Galana White 30x90 · Vermont Silver 30x120
Pavimento | *Floor Tile*: Vermont Silver 30x120



Pavimento | Floor Tile: Vermont Oak 30x120

VERMONT



COLORES COLOURS

Maple	
Oak	
Walnut	Silver

FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

30x120 * 12"x48"
20x120 * 8"x48"

 **MUY IMPORTANTE...** | Instalación...
VERY IMPORTANT.. | Ver página 486 | See page 486


PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

* Recomendación: Formatos de diferentes espesores no combinar entre si.
* Recommendation: Formats of different thicknesses should not be combined with each other.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Maple	Oak	Walnut	Silver				Grupo venta Sales code
30x120 12"x48"	●	●	●	●	●	24		G.179
20x120 8"x48"	●	●	●	●	●	24		G.100
20x120 ANTISLIP 8"x48" ANTISLIP	●	●			●	24	R11/C3	G.5100

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
General Book Not Rectified - 23x120|9"x38" / 20x80|8"x32"



YUKON

Porcelánico | *Porcelain tiles*

Formatos | *Sizes* **2**

Colores | *Colours* **4**

Acabados | *Finishes* **3**

Revestimiento | Wall Tile: Yukon Grey 30x120
Pavimento | Floor Tile: Yukon Grey 30x120



Piscina | *Swimming Pool*: Keystone Blue 20x20
Pavimento | *Floor Tile*: Yukon Oak 20 MM. 30x120

YUKON



COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



MUY IMPORTANTE...
VERY IMPORTANT..

...	Instalación...	Installation layout...
	Ver página 486	See page 486

30x120
12"x48"

30x120
12"x48"

20MM

20x120
8"x48"



**Peldaño especial
obra pública**
*Special technical
step public works*

SP2092



**Sistema
Sobreelevado**
*Raised floor
tile system*
Ver pág.: 484
See page: 484

20MM


**Peldaños
técnicos especial**
*Special
technical steps*
Ver pág.: 478 - 479
See page: 478 - 479



**PELDAÑOS
TÉCNICOS**
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



	Oak	Honey	Walnut	Grey				Grupo venta Sales code
30x120 12"x48"					16			G.179
30x120 N-PLUS 12"x48" N-PLUS					16			G.179
30x120 20 MM 12"x48" 20 MM					16			G.5178
20x120 8"x48"					36			G.100
20x120 ANTISLIP 8"x48" ANTISLIP					36			G.5100

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

General Book Not Rectified - 23x120 | 9"x38" / 20x80 | 8"x32"

cifrecerámica



RECTIFICADO 5 MM

MÁRMOLES | MARBLES


ABSOLUTE

COLLECTION
Xlife
MÁRMOLES | MARBLES



Porcelánico | *Porcelain tiles* • Formatos | *Sizes* 3 • Colores | *Colours* 1 • Acabado | *Finish* 1

COLORES *COLOURS*



FORMATOS DISPONIBLES *AVAILABLE FORMATS*

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES



Mosaico • *Mosaic*
30x30-12"x12"
SP2037 Pulido



Hexágono • *Hexagon*
26,5x27,4-10.4"x10.8"
SP2054 Pulido



Hexágono Ample •
22,5x32,5-9"x13"
SP2046 Pulido

120x280 48"x111"	120x120 48"x48"	60x120 24"x48"
Xlife COLLECTION	Xlife COLLECTION	



PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS *TECHNICAL SPECIFICATIONS*



	Black								
120x280 6 MM. 48"x111" 6 MM.	●	●	●				3	G.196	
120x120 48"x48"	●		●	●			9	G.157	
60x120 24"x48"	●		●	●			18	G.155	

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

General Book Polished - 120x280|48"x111" / 120x120|48"x48" / 60x120|24"x48"

cifrecerámica



AMAZON

Porcelánico | Porcelain tiles • Formatos | Sizes 3 • Colores | Colours 1 • Acabados | Finishes 1


COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS


PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

 Mosaico • Mosaic 30x30 • 12"x12" SP2037 Pulido	 Hexágono • Hexagon 26,3x27,4 • 10.4"x10.8" SP2054 Pulido	 Hexágono Ample 22,5x32,5 • 9"x13" SP2046 Pulido
--	--	---



PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Cream		Grupo venta
			Sales code
120x120 48"x48"	●	6	G.192
60x120 24"x48"	●	12	G.177
60x60 24"x24"	●	24	G.171



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
General Book Polished - 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24"

Pavimento | Floor Tile: Amazon Cream 60x120

Porcelánico | *Porcelain tiles* · Formatos | *Sizes* 2 · Colores | *Colours* 1 · Acabados | *Finishes* 2

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES


	Mosaico • Mosaic 30x30-12"x12" SP2037 Brillo		Hexágono • Hexagon 26,3x27,4-10.4"x10.8" SP2051 Brillo
---	---	---	---



ver páginas 474 - 475
see pages 474 - 475

White



60x120 24"x48"		8	G.1093
60x60 24"x24"		12	G.77

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" · Página | Page 429
General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24"

11

COLORES
COLOURS



**PIEZAS
ESPECIALES**
SPECIAL PIECES

 Mosaico • Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037 Pulido

 Hexágono • Hexagon
26,3x27,4•10.4"x10.8"
SP2054 Pulido

 Hexágono Ample
22,5x32,5"x13"
SP2046 *Pulido*

60x120 24"x48"	
-------------------	--

PELDAÑOS TÉCNICOS

TECHNICAL STEPS

er páginas 474 - 475
ee pages 474 - 475

PRCL

POLISHED

RECTIFIED

2MM

Bla
E_s ≤ 0.5%

V2
LICERA SLIGHT

COLOURED
BODY

Grupo venta
Sales code

●

3 G.196

16 G.177

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
General Book Polished - 120x280 | 48"x111" / 60x120 | 24"x48"

13




ARVORA




+ INFO P.473

Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 2 · Colores | Colours 1 · Acabados | Finishes 1

COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS




PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES



PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Black		Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"		12	G.90
60x60 24"x24"		24	G.81



Revestimiento | Wall Tile: Athea White Pulido 120x120
Pavimento | Floor Tile: Athea Pearl Pulido 120x120

ATHEA

COLLECTION
Xlife
MÁRMOLES | MARBLES



Porcelánico | Porcelain tiles • Formatos | Sizes 3 • Colores | Colours 3 • Acabados | Finishes 2

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico • Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037 Pulido

Hexágono • Hexagon
26,3x27,4-10,4"x10,8"
SP2054 Pulido

Hexágono Ample
22,5x32,5-9"x13"
SP2046 Pulido

75x150 30"x60"	120x120 48"x48"	60x120 24"x48"
Xlife COLLECTION		



PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Cream	White	Pearl				Grupo venta Sales code
75x150 30"x60"	•	•	•	•			6 G.200
120x120 48"x48"	•	•	•	•			6 G.192
120x120 48"x48"	•	•	•		•		6 G.201
60x120 24"x48"	•	•	•	•			12 G.177
60x120 24"x48"	•	•	•		•		12 G.1093

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" • Página | Page 429
General Book Polished - 75x150 | 30"x60" / 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48"



ATREO

Porcelánico | *Porcelain tiles* • Formatos | *Sizes* 1 • Colores | *Colours* 1 • Acabados | *Finishes* 2

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

160x160
63"x63"

Xlife COLLECTION



PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL

NEUTRAL
BODY

RECTIFIED

2MM



Bia
E≤0.5%

V2
LEGERA
LIGHT

	White				Grupo venta Sales code
160x160 8 MM. 63"x63" 8 MM.					6 G.158
160x160 8 MM. 63"x63" 8 MM.					6 G.203

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*
General Book Polished - 160x160 | 63"x63"



BABYLON

Porcelánico | *Porcelain tiles*

Formatos | *Sizes* **3**

Colores | *Colours* **1**

Acabados | *Finishes* **3**

Revestimiento | *Wall Tile*: Babylon White Pulido 120x280
Pavimento | *Floor Tile*: Babylon White Pulido 120x120



Revestimiento | Wall Tile: Babylon White Lapado Mate 60x120, Hexagon White Honed Lapado Mate 30x30
Pavimento | Floor Tile: Babylon White Lapado Mate 60x120

BABYLON

ARTECH
technoLogy

COLLECTION
Xlife
MÁRMOLES | MARBLES

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic
30x30·12"x12"
SP2037 Pulido

Hexágono · Hexagon
26,3x27,4·10.4"x10.8"
SP2054 Pulido

Hexágono Ample
22,5x32,5·9"x13"
SP2046 Pulido

120x280 48"x111"	120x120 48"x48"	60x120 24"x48"
Xlife COLLECTION	Xlife COLLECTION	



PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL
RECTIFIED

2MM

Bla
Es0.5%

V2
MINI SLIGHT

	White								Grupo venta Sales code
120x280 6 MM. 48"x111" 6 MM.	●	●	●						3 G.196
120x280 6 MM. 48"x111" 6 MM.	●	●				●			3 G.195
120x120 48"x48"	●		●	●					6 G.192
120x120* 48"x48"*	●		●			●	●		6 G.206
120x120 LAPADO MATE 48"x48" LAPATTO MATT	●		●		●		●		6 G.205
60x120 24"x48"	●		●	●					12 G.177
60x120* 24"x48"*	●		●			●	●		12 G.207
60x120 LAPADO MATE 24"x48" LAPATTO MATT	●		●		●		●		12 G.209

* Nota | Note:
Antislip treatment available (Consult Commercial Dept.)
Disponible tratamiento Antislip (Consultar Depto. Comercial)

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
General Book Polished - 120x280 | 48"x111" / 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48"



RECTIFICADOS | RECTIFIEDS

Revestimiento | Wall Tile: Baltic Green Pulido 120x280
Pavimento | Floor Tile: Munich Pearl 60x120

MÁRMOLES | MARBLES

COLLECTION
Xlife
MÁRMOLES | MARBLES



BALTIC

Porcelánico | Porcelain tiles • Formatos | Sizes 3 • Colores | Colours 1 • Acabados | Finishes 1

COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic 30x30-12"x12" SP2037 Pulido	Hexágono · Hexagon 26,3x27,4-10.4"x10.8" SP2054 Pulido	Hexágono Ample 22,5x32,5-9"x13" SP2046 Pulido
--	--	---

120x280 48"x111"	120x120 48"x48"	60x120 24"x48"
Xlife COLLECTION	Xlife COLLECTION	



PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Green	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	POLISHED GRAIN	WALLS/DOORS CHANNEL	Grupo venta Sales code
120x280 6 MM. 48"x111" 6 MM.	●	●				3 G.196
120x120 48"x48"	●		●	●		8 G.157
60x120 24"x48"	●		●	●		16 G.155


También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
General Book Polished - 120x280|48"x111" / 120x120|48"x48" / 60x120|24"x48"



BIANCO CARRARA

Porcelánico | *Porcelain tiles* • Formatos | *Sizes* 1 • Colores | *Colours* 1 • Acabados | *Finishes* 1

COLORES
COLOURS




FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES <i>SPECIAL PIECES</i>	Mosaico • Mosaic 30x30-12"x12" SP2037 Pulido	Hexágono • Hexagon 26,3x27,4-10.4"x10.8" SP2054 Pulido	Hexágono Ample 22,5x32,5-9"x13" SP2046 Pulido
--	--	--	---

60x120
24"x48"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Bianco Carrara

Grupo venta
Sales code

60x120 | 24"x48"

15 G.177

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*
General Book Polished - 60x120 | 24"x48"

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Caley Gold Brillo 30x75
Pavimento | Floor Tile: Caley Gold Brillo 75x75




CALEYA

Porcelánico | Porcelain tiles • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 2 • Acabados | Finishes 2

COLORES COLOURS




FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Gold	White	GRES PRCL	PRCL	SHINE	MATT	UNHOMOGENEOUS CHANGES	Bib (A+B+E ≤ 3%)	Bla E ≤ 0.3%	Grupo venta Sales code
75x75 30"x30"	●	●	●	●	●	●	8	●	●	G.96
75x75 30"x30"	●	●	●	●	●	●	8	●	●	G.1096

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x75 | 12"x30" - Página | Page 433



Revestimiento | Wall Tile: Capraia White Pulido 60x120
Pavimento | Floor Tile: Capraia White Pulido 60x120

CAPRAIA

COLLECTION
Xlife
MÁRMOLES | MARBLES



Porcelánico | Porcelain tiles • Formatos | Sizes 2 • Colores | Colours 2 • Acabados | Finishes 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x120 48"x48"	60x120 24"x48"
Xlife COLLECTION	

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico - Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037

Hexágono Ample
22.5x32.5-9"x13"
SP2046 Pulido



PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Gold	White		Grupo venta Sales code
120x120 48"x48"	●	●	5	G.192
60x120 24"x48"	●	●	9	G.177

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
General Book Polished - 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48



RECTIFICADOS | RECTIFIEDS

Revestimiento | Wall Tile: Caspio Gold Pulido 60x120
Pavimento | Floor Tile: Caspio Gold Pulido 60x120

MÁRMOLES | MARBLES

CASPIO

COLLECTION
Xlife
MÁRMOLES | MARBLES



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 4 · Colores | Colours 2 · Acabados | Finishes 2

COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

75x150
30"x60"

120x120
48"x48"


60x120
24"x48"

60x60
24"x24"

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic Pulido · Polid.
30x30-12"x12" SP2037
Mosaico · Mosaic Brillo · Shine
30x30-12"x12" SP2037

Hexágono · Hexagon Brillo · Shine
26,3x27,4-10.4"x10.8" SP2051



PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

			PRCL NEUTRAL BODY 2MM															
	White	Gold	PRCL GRES PRCL POLISHED SHINE	Grupo venta														
120x120 48"x48"							5				G.192							
75x150 30"x60"							5				G.200							
60x120 24"x48"							10				G.177							
60x60 24"x24"							20				G.77							

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" · Página | Page 435
General Book Polished - 120x120 | 48"x48" / 75x150 | 30"x60" / 60x120 | 24"x48"
General Book Not Rectified - 30x60 | 12"x24" / 60x60 | 24"x24"



CREMA MARFIL

Porcelánico | Porcelain tiles • Formatos | Sizes 4 • Colores | Colours 1 • Acabados | Finishes 3

COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

30x30-12"x12" SP2039

30x30-12"x12" SP2039

Mosaico • Mosaic Mate • Matt

26,3x27,4-10.4"x10.8" SP2053

Mosaico • Mosaic Brillo • Shine

26,3x27,4-10.4"x10.8" SP2051

60x120
24"x48"

75x75
30"x30"

60x60
24"x24"

30x60
12"x24"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL

NEUTRAL BODY

RECTIFIED

2MM

V2

	Crema Marfil	PRCL	GRES PRCL	POLISHED	SHINE	MATT	WATERPROOF CLASSIC	Bib 0.5-0.3%	Bla Es0.5%	Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"	●	●		●				6	●	G.177
60x120 24"x48"	●	●				●		6	●	G.1093
75x75 30"x30"	●	●				●		8	●	G.1096
60x60 24"x24"	●		●		●			12	●	G.77
60x60 24"x24"	●	●				●		12	●	G.1077
30x60 12"x24"	●		●		●			24	●	G.78
30x60 12"x24"	●	●				●		24	●	G.1078

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" • Página | Page 437
General Book Polished - 60x120 • 24"x48



DIAMOND

Porcelánico | *Porcelain tiles*

Formatos | *Sizes* **9**

Colores | *Colours* **1**

Acabados | *Finishes* **3**

Revestimiento | Wall Tile: Diamond Gold Pulido 120x280
Pavimento | Floor Tile: Diamond Gold Pulido 120x120



Revestimiento | Wall Tile: Diamond Gold Pulido 120x280
Pavimento | Floor Tile: Ever Cream 60x120

DIAMOND

IMAGINE

COLLECTION
Xlife
MÁRMOLES | MARBLES


+ INFO P.473

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x280 48"x111"	120x260 48"x102"	160x160 63"x63"	120x120 48"x48"
---------------------	---------------------	--------------------	--------------------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Diamond Gold	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	POLISHED	MATT	GRUPO VENTA	Sales code
120x280 6 MM. 48"x111" 6 MM.	●	●	●	●	●	6	G.196
120x280 6 MM. 48"x111" 6 MM.	●	●	●	●	●	6	G.195
120x260 6 MM. 48"x102" 6 MM.	●	●	●	●	●	6	G.199
120x260 6 MM. 48"x102" 6 MM.	●	●	●	●	●	6	G.198
160x160 8 MM. 63"x63" 8 MM.	●	●	●	●	●	6	G.158
160x160 8 MM. 63"x63" 8 MM.	●	●	●	●	●	6	G.203
120x120 48"x48"	●	●	●	●	●	9	G.192
120x120 48"x48"	●	●	●	●	●	9	G.201




Revestimiento | Wall Tile: Diamond Gold Mate 60x120
Pavimento | Floor Tile: Diamond Gold Mate 60x120


DIAMOND



COLORES COLOURS




FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES		Mosaico·Mosaic Pulido·Polid. 30x30-12"x12" SP2037	Hexágono·Hexagon Pulido·Polid. 26,3x27,4-10.4"x10.8" SP2054		Hexágono Ample 22,5x32,5-9"x13" SP2046 Pulido
		Mosaico·Mosaic Brillo·Shine 30x30-12"x12" SP2039	Hexágono·Hexagon Brillo·Shine 26,3x27,4-10.4"x10.8" SP2047		
		Mosaico·Mosaic Mate·Matt 30x30-12"x12" SP2039	Hexágono·Hexagon Mate·Matt 26,3x27,4-10.4"x10.8" SP2051		

PELDAÑOS
TECNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Diamond Gold	PRCL	GRES PRCL	POLISHED	SHINE	MATT	MANCERNAS	0.5+Es3%	0.5+Es3%	Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"	●	●	●	●						G.177
60x120 24"x48"	●	●			●					G.1093
75x150 30"x60"	●	●		●						G.200
75x75 30"x30"	●		●		●					G.96
75x75 30"x30"	●	●				●				G.1096
60x60 24"x24"	●	●		●						G.171
60x60 24"x24"	●		●		●					G.77
60x60 24"x24"	●	●				●				G.1077
30x60 12"x24"	●		●		●					G.78
30x60 12"x24"	●	●				●				G.1078

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120 | 16"x48" / 30x90 | 12"x36" - Página | Page 439
General Book Polished - 120x280 | 48"x111" / 120x260 | 48"x102" / 160x160 | 63"x63" / 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48 / 75x150 | 30"x60 / 60x60 | 24"x24
General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24" / 25x75 | 10"x30"
General Book Brick & More - 15x17 | 6"x7" / 7,5x30 | 3"x12"



Revestimiento | Wall Tile: Dolomite Ivory Pulido 120x280
Pavimento | Floor Tile: Dolomite Ivory Pulido 120x120

DOLOMITE

Porcelánico | *Porcelain tiles*

Formatos | *Sizes* **4**

Colores | *Colours* **2**

Acabados | *Finishes* **2**



Revestimiento | Wall Tile: Dolomite White Pulido 120x280
Pavimento | Floor Tile: Dolomite White Mate 120x120

DOLOMITE

COLLECTION
Xlife
MÁRMOLES | MARBLES



COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x280
48"x111"

Xlife COLLECTION

120x120
48"x48"

Xlife COLLECTION

60x120
24"x48"

30x60
12"x24"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

								Grupo venta Sales code
120x280 6 MM. 48"x111" 6 MM.	●	●	●		●		2	G.196
120x120 48"x48"	●	●		●	●		9	G.192
120x120 48"x48"	●	●		●		●	9	G.202
60x120 24"x48"	●	●		●	●		18	G.177
60x120 24"x48"	●	●		●		●	18	G.85
30x60 12"x24"	●	●		●	●		18	G.172
30x60 12"x24"	●	●		●		●	18	G.1079

DUCALE

COLLECTION
Xlife
MÁRMOLES | MARBLES



Porcelánico | Porcelain tiles · Formatos | Sizes 5 · Colores | Colours 1 · Acabados | Finishes 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037 Pulido

Hexágono · Hexagon
26,3x27,4-10,4"x10,8"
SP2051 Pulido

Hexágono Ample
22,5x32,5-9"x13"
SP2046 Pulido

75x150
30"x60"

120x120
48"x48"


60x120
24"x48"

60x60
24"x24"

30x60
12"x24"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Ducale			Grupo venta Sales code
120x120 48"x48"	●		9	G.192
75x150 30"x60"	●		6	G.200
60x120 24"x48"	●		12	G.177
60x60 24"x24"	●		16	G.171
30x60 12"x24"	●		32	G.172

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
General Book Polished - 120x120|48"x48" / 75x150|30"x60" / 60x120|24"x48" / 60x60|24"x24" / 30x60|12"x24"
General Book Brick & More - 15x17|6"x7" / 7,5x30|3"x12"

COLORES
COLOURS



**PIEZAS
ESPECIALES**
SPECIAL PIECES




 Hexágono - Hexagon
26,3x27,4-10.4"x10.8"
SP2051 Pulido



Hexágono Ample
22,5x32,5-9"x13"
P2046 Pulido

120x260 48"x102" Xlife COLLECTION	120x120 48"x48" Xlife COLLECTION	60x120 24"x48" Xlife COLLECTION
--	---	--



PELDAÑOS TÉCNICOS

TECHNICAL STEPS

Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

	Ivory	Cream	Pearl		Grupo venta
					Sales code
120x260 6 MM. 48"x102" 6 MM.				3	G.199
120x120 48"x48"				5	G.192
60x120 24"x48"				10	G.177

General Book Polished - 120x260 | 48"x102" / 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48"

cifrecerámica

ESPLENDOR

Porcelánico | *Porcelain tiles*

Formatos | *Sizes* **3**

Colores | *Colours* **2**

Acabados | *Finishes* **1**


Revestimiento | *Wall Tile*: Esplendor Gold Pulido 120x280
Pavimento | *Floor Tile*: Esplendor Gold Pulido 120x120

COLLECTION
Xlife
MÁRMOLES | MARBLES



ESPLENDOR

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x280 48"x111"	120x120 48"x48"	60x120 24"x48"
Xlife COLLECTION	Xlife COLLECTION	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Gold	Blue	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	Grupo venta Sales code
120x280 6 MM. 48"x111" 6 MM.	●	●	●		3 G.196
120x120 48"x48"	●	●		●	9 G.192
60x120 24"x48"	●	●		●	18 G.177



Revestimiento | Wall Tile: Esplendor Blue Pulido 60x120
Pavimento | Floor Tile: Esplendor Blue Pulido 60x120

FIRENZE

Porcelánico | *Porcelain tiles*

Formatos | *Sizes* **3**

Colores | *Colours* **4**

Acabados | *Finishes* **2**

Revestimiento | *Wall Tile*: Firenze Veín Greige Lapado Mate 60x120
Pavimento | *Floor Tile*: Firenze Cross Greige Lapado Mate 120x120



Revestimiento | Wall Tile: Firenze Groove Greige Mate 60x120



Pavimento | Floor Tile: Firenze Cross Greige Lapado Mate 120x120



GALANA

Porcelánico | *Porcelain tiles*

Formatos | *Sizes* 4

Colores | *Colours* 1

Acabados | *Finishes* 3



Pavimento | Floor Tile: Galana Pulido 120x120

GALANA

COLLECTION
Xlife
MÁRMOLES | MARBLES



COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x120
48"x48"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Galana



 **Grupo venta**
Sales code

120x120 | 48"x48"

12 G.192



GALANA

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

30x30-12"x12" SP2037

30x30-12"x12" SP2039

30x30-12"x12" SP2039

30x30-12"x12" SP2037

30x30-12"x12" SP2039

30x30-12"x12" SP2039

Hexágono-Hexagon Pulido-Polid.
26,3x27,4-10.4"x10.8" SP2054

Hexágono-Hexagon Brillo-Shine
26,3x27,4-10.4"x10.8" SP2047

Hexágono-Hexagon Mate-Matt
26,3x27,4-10.4"x10.8" SP2051

Hexágono Ample
22,5x32,5-9"x13" SP2046 Pulido

60x120
24"x48"

60x60
24"x24"

30x60
12"x24"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL

NEUTRAL BODY

RECTIFIED

2MM

V2
SLIGHT

	Galana	PRCL GRES PRCL	POLISHED SHINE	MATT	WATER-RESISTANT Bla	0.3-0.3% Bla	0.3-0.3% Bla	Grupo venta
								Sales code
60x120 24"x48"					24			G.177
60x120 24"x48"					24			G.93
60x60 24"x24"					32			G.171
60x60 24"x24"					32			G.77
60x60 24"x24"					32			G.77
30x60 12"x24"					32			G.172
30x60 12"x24"					32			G.78
30x60 12"x24"					32			G.78

Pavimento | Floor Tile: Galana Mate 60x60

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" · Página | Page 443
General Book Polished - 120x280 | 48"x111" / 60x120 | 24"x48 / 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24"



Revestimiento | Wall Tile: Golden Blue Pulido 120x260
Pavimento | Floor Tile: Galana Pulido 120x120

GOLDEN


IMAGINE

COLLECTION
Xlife
MÁRMOLES | MARBLES

+ INFO P.473

Porcelánico | Porcelain tiles • Formatos | Sizes 4 • Colores | Colours 3 • Acabados | Finishes 1

COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic
30x30·12"x12"
SP2041 Pulido

Hexágono · Hexagon
26,3x27,4·10,4"x10,8"
SP2051 Pulido

Hexágono Ample
22,5x32,5·9"x13"
SP2046 Pulido

120x260
48"x102"

120x120
48"x48"

60x120
24"x48"

60x60
24"x24"

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

	White	Blue	Black	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	POLISHED GLAZED	VARIACIONES COLORES	Grupo venta Sales code
120x260 6 MM. 48"x102" 6 MM.	●	●		●		●	2	G.199
120x120 48"x48"	●	●	●		●	●	6	G.157
60x120 24"x48"	●	●	●		●	●	10	G.155
60x60 24"x24"			●		●	●	20	G.175

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
General Book Polished - 120x280|48"x111" / 120x260|48"x102" / 120x120|48"x48" / 60x120|24"x48" / 60x60|24"x24"

COLLECTION
Xlife
MÁRMOLES | MARBLES



JOYCE

Porcelánico | Porcelain tiles • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 1 • Acabados | Finishes 1

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES


Mosaico - Mosaic 30x30 - 12"x12" SP2041 Pulido	Hexágono Ample 22.5x32.5 - 9"x13" SP2046 Pulido
--	---

60x120
24"x48"



PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



Gold

60x120 | 24"x48"

Grupo venta
Sales code

15 G.177

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" • Página | Page 443

cifrecerámica

Revestimiento | Wall Tile: Joyce Gold Pulido 120x120
Pavimento | Floor Tile: Joyce Gold Pulido 120x120



LICEO

Porcelánico | *Porcelain tiles*

Formatos | *Sizes* **4**

Colores | *Colours* **4**

Acabados | *Finishes* **3**

Revestimiento | *Wall Tile*: Liceo Ivory Pulido 120x120
Pavimento | *Floor Tile*: Liceo Ivory Pulido 120x120



Revestimiento | Wall Tile: Liceo White Mate 120x120
Pavimento | Floor Tile: Liceo Grey Mate 120x120



Pavimento | Floor Tile: Liceo White Mate Antislip 60x120



Revestimiento | Wall Tile: Liceo Beige Pulido 120x120

LICEO

COLLECTION
Xlife
MÁRMOLES | MARBLES



COLORES
COLOURS

Ivory		
Beige		
White		Grey

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic
30x30 · 12"x12"
SP2037 Pulido

120x280 48"x111"	120x120 48"x48"	60x120 24"x48"	30x60 12"x24"
Xlife COLLECTION	Xlife COLLECTION		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Ivory	Beige	White	Grey	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	POLISHED	MATT	ANTISLIP	Grupo venta Sales code
120x280 6 MM. 48"x111" 6 MM.	●	●	●	●	●		●		3	G.196
120x280 6 MM. 48"x111" 6 MM.	●	●	●	●	●			●	3	G.195
120x120 48"x48"	●	●	●	●		●	●		6	G.192
120x120 48"x48"	●	●	●	●		●		●	6	G.201
60x120 24"x48"	●	●	●	●		●	●		12	G.177
60x120 24"x48"	●	●	●	●		●		●	12	G.1093
60x120 ANTISLIP 24"x48" ANTISLIP	●	●	●	●		●		●	12 R11/C3	G.1093
30x60 12"x24"	●	●	●	●		●	●		36	G.172
30x60 12"x24"	●	●	●	●		●		●	36	G.1078



LIXIUM

Porcelánico | *Porcelain tiles*

Formatos | *Sizes* **3**

Colores | *Colours* **4**

Acabados | *Finishes* **1**

Revestimiento | *Wall Tile*: Lixium Jade 120x280, Norland Maple 25x150
Pavimento | *Floor Tile*: Lixium Jade 120x120, Norland Maple 25x150




Revestimiento | Wall Tile: Lixium Grey 120x280, Lixium Black 60x120
Pavimento | Floor Tile: Lixium Grey 120x120

LIXIUM

COLLECTION
Xlife
MÁRMOLES | MARBLES



COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico • Mosaic 30x30-12"x12" SP2037 Pulido	Hexágono • Hexagon 26,5x27,4-10.4"x10.8" SP2054 Pulido	Hexágono Aplanado 22,5x32,5-9"x13" SP2046 Pulido
--	--	--

120x280 48"x111" Xlife COLLECTION	120x120 48"x48" Xlife COLLECTION	60x120 24"x48"
--	---	-------------------



PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Cream	Grey	Black	Jade	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	VARIATIONS CHANGES	Grupo venta Sales code
120x280 6 MM. 48"x111" 6 MM.	•	•	•	•	•		4	G.196
120x120 48"x48"	•	•	•	•	•		8	G.157
60x120 24"x48"	•	•	•	•	•		16	G.155


También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
General Book Polished - 120x280 | 48"x111" / 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48"



LUXURY

Porcelánico | Porcelain tiles • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 4 • Acabados | Finishes 1

COLORES COLOURS




FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES	 Mosaico • Mosaic 30x30-12"x12" SP2037 Pulido	 Hexágono • Hexagon 26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2055 Pulido	 Hexágono Ample 22,5x32,5-9"x13" SP2046 Pulido
-------------------------------------	--	--	---

60x120
24"x48"


PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Beige	Nature	White	Dark		Grupo venta Sales code
60x120 24"x48"	•	•	•	•	12	G.177

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
General Book Polished - 60x120 | 24"x48
General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24"



Revestimiento | Wall Tile: Marquina Mate 120x260
Pavimento | Floor Tile: Ducale 120x120

MARQUINA

IMAGINE

+ INFO P.473

COLLECTION

Xlife

MÁRMOLES | MARBLES

Porcelánico | Porcelain tiles • Formatos | Sizes 4 • Colores | Colours 1 • Acabados | Finishes 2

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic
30x30·12"x12"
SP2041 Pulido

Hexágono · Hexagon
26,3x27,4·10,4"x10,8"
SP2051 Pulido

Hexágono Ample
22,5x32,5·9"x13"
SP2046 Pulido

120x260
48"x102"

Xlife COLLECTION

120x120
48"x48"

Xlife COLLECTION

60x120
24"x48"

60x60
24"x24"

PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL

COLOURED BODY

RECTIFIED

2MM

Bla
E≤0,5%

V2
LUSINA LIGHT

	Marquina				Grupo venta Sales code
120x260 6 MM. 48"x102" 6 MM.	●		●	3	G.199
120x260 6 MM. 48"x102" 6 MM.	●		●	3	G.198
120x120 48"x48"	●		●	6	G.157
60x120 24"x48"	●		●	12	G.155
60x60 24"x24"	●		●	24	G.175

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
General Book Polished - 120x280 | 48"x111" / 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24"
General Book Brick&More - 15x17 | 6"x7" / 7,5x30 | 3"x12"



RECTIFICADOS | RECTIFIEDS

Revestimiento | Wall Tile: Caspio Gold Pulido 60x120
Pavimento | Floor Tile: Caspio Gold Pulido 60x120

MÁRMOLES | MARBLES


MYSTICA

COLLECTION
Xlife
MÁRMOLES | MARBLES



Porcelánico | Porcelain tiles • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 5 • Acabados | Finishes 1

COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES


	Mosaico • Mosaic 30x30-12"x12" SP2037 Pulido		Hexágono • Hexagon 26,3x27,4-10,4"x10,8" SP2054 Pulido		Hexágono Ample 22,5x32,5-9"x13" SP2046 Pulido
--	--	--	--	--	---

60x120
24"x48"



PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Beige	White	Navy	Grey	Black		
60x120 24"x48"							Grupo venta Sales code
	•	•	•	•	•	18	G.155

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
General Book Polished - 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48"

cifrecerámica

ONIX

Porcelánico | *Porcelain tiles*

Formatos | *Sizes* **3**

Colores | *Colours* **4**

Acabados | *Finishes* **3**

Revestimiento | Wall Tile: Onix Cream 120x280
Pavimento | Floor Tile: Onix Cream 120x120



ONIX


COLORES
COLOURS

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x280 48"x111"	120x120 48"x48"
---------------------	--------------------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS



										Grupo venta	Sales code
120x280 6 MM. 48"x111" 6 MM.	●	●	●	●	●		●		3	G.196	
120x120 48"x48"	●	●	●	●		●	●		8	G.192	
120x120 48"x48"	●	●	●	●		●		●	8	G.202	

Revestimiento | Wall Tile: Onix White 120x280
Pavimento | Floor Tile: Onix White 120x120

ONIX


COLORES
COLOURS

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

120x280 48"x111"	120x120 48"x48"
---------------------	--------------------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS




										Grupo venta Sales code
120x280 6 MM. 48"x111" 6 MM.	●	●	●	●	●		●		3	G.196
120x120 48"x48"	●	●	●	●		●	●		8	G.192
120x120 48"x48"	●	●	●	●		●		●	8	G.202

Revestimiento | Wall Tile: Onix White 120x280
Pavimento | Floor Tile: Onix White 120x120



ONIX

COLORES
COLOURS





FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

**PIEZAS
ESPECIALES**
SPECIAL PIECES

S  Mosaico • Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037 Pulido

 Hexágono • Hexagon
26,3x27,4 • 10.4" x 10.8"
SP2054 Pulido

 Hexágono Ample
22,5x32,5" x 13"
SP2046 *Pulido*



PELDAÑOS TÉCNICOS

Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS



														Grupo venta Sales code
60x120	24"x48"	●	●	●	●	●		●			16		●	G.177
60x120	24"x48"	●	●	●	●	●				●	16			G.88
60x60	24"x24"	●	●	●	●	●		●			32		●	G.171
60x60	24"x24"		●		●		●		●		32	●		G.77
60x60	24"x24"	●	●	●	●	●				●	32		●	G.80
30x60	12"x24"	●	●	●	●	●		●			32		●	G.172
30x60	12"x24"	●	●	●	●	●				●	32		●	G.79

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 30x90 | 12"x36" · Página | Page 445

General Book Polished - 120x280 | 48"x111" / 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48"

cifrecerámica



COLLECTION
Xlife
MÁRMOLES | MARBLES



PARADISE

Porcelánico | *Porcelain tiles* • Formatos | *Sizes* 5 • Colores | *Colours* 4 • Acabados | *Finishes* 2

COLORES
COLOURS

Ivory	Taupe	White
		Pearl

FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico • Mosaic
30x30-12"x12"
SP2041 Pulido

Hexágono Ample
22,5x32,5-9"x13"
SP2046 Pulido

75x150 30"x60"	120x120 48"x48" Xlife COLLECTION	60x120 24"x48"	75x75 30"x30"	60x60 24"x24"
-------------------	---	-------------------	------------------	------------------

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Ivory	Taupe	White	Pearl				Grupo venta Sales code
120x120 48"x48"	●	●	●	●	●		6	G.192
120x120 48"x48"	●	●	●	●		●	6	G.201
75x150 30"x60"	●	●	●	●	●		5	G.200
60x120 24"x48"	●	●	●	●	●		12	G.177
60x120 24"x48"	●	●	●	●		●	12	G.1093
75x75 30"x30"	●	●	●	●	●		10	G.204
60x60 24"x24"	●	●	●	●	●		24	G.171
60x60 24"x24"	●	●	●	●		●	24	G.1077

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*


Sección de revestimiento | *Wall tile section* - 30x90 | 12"x36" • Página | Page 447



RUBI

Porcelánico | Porcelain tiles • Formatos | Sizes 4 • Colores | Colours 2 • Acabados | Finishes 2

COLORES COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico · Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037 Pulido

Hexágono · Hexagon
26,3x27,4-10.4"x10.8"
SP2054 Pulido

120x120 48"x48"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"
Xlife COLLECTION			

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	White 	Blue 		Grupo venta Sales code
120x120 48"x48"	●	●	●	6 G.192
60x120 24"x48"	●	●	●	11 G.177
60x120 24"x48"	●	●	●	11 G.85
60x60 24"x24"	●	●	●	22 G.171
60x60 24"x24"	●	●	●	22 G.1080
30x60 12"x24"	●	●	●	42 G.172
30x60 12"x24"	●	●	●	42 G.1079

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
General Book Polished - 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24"



Revestimiento | Wall Tile: Sabine Gold Pulido 120x120
Pavimento | Floor Tile: Sabine Gold Pulido 120x120

SABINE

COLLECTION
Xlife
MÁRMOLES | MARBLES



Porcelánico | Porcelain tiles • Formatos | Sizes 3 • Colores | Colours 2 • Acabados | Finishes 1

COLORES COLOURS




FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico • Mosaic
30x30-12"x12"
SP2037 Pulido


Hexágono Ample
22,5x32,5-9"x13"
SP2046 Pulido



PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS




	Gold	White	 Grupo venta Sales code	
120x120 48"x48"	●	●	6	G.192
75x150 30"x60"	●	●	6	G.200
60x120 24"x48"	●	●	11	G.177



SAHARA

Porcelánico | *Porcelain tiles* • Formatos | *Sizes* 3 • Colores | *Colours* 2 • Acabados | *Finishes* 2

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

	Mosaico • <i>Mosaic</i> 30x30 • 12"x12" SP2041 Pulido		Hexágono • <i>Hexagon</i> 26,3x27,4 • 10,4"x10,8" SP2051 Pulido		Hexágono Ample 22,5x32,5 • 9"x13" SP2046 Pulido
---	---	---	---	---	---

120x260 48"x102"	120x120 48"x48"	60x120 24"x48"
Xlife COLLECTION	Xlife COLLECTION	



PELDAÑOS
TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS



	White	Noir	COLOURED BODY	NEUTRAL BODY	MATT	POLISHED GRAIN	GROUP CHANGE	Grupo venta	Sales code
120x260 6 MM. 48"x102" 6 MM.		•	•			•		6	G.199
120x260 6 MM. 48"x102" 6 MM.		•	•		•			6	G.198
120x120 48"x48"	•	•		•		•		12	G.157
120x120 48"x48"		•	•		•			12	G.191
60x120 24"x48"	•	•		•		•		24	G.155
60x120 24"x48"	•	•	•		•			24	G.88

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*
General Book Polished - 120x260 | 48"x102" / 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48"



STATUARIO

Porcelánico | *Porcelain tiles*

Formatos | *Sizes* 8

Colores | *Colours* 1

Acabados | *Finishes* 3

Revestimiento | *Wall Tile*: Statuario Pulido 120x280
Pavimento | *Floor Tile*: Statuario Pulido 120x120



Revestimiento | Wall Tile: Statuario Pulido 120x280
Pavimento | Floor Tile: Statuario Pulido 120x120

STATUARIO

IMAGINE

COLLECTION


Xlife

MÁRMOL | MARBLES

+ INFO P.473

COLORES

COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES

AVAILABLE FORMATS

120x280 48"x111"	120x260 48"x102"	120x120 48"x48"
---------------------	---------------------	--------------------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PRCL

	Statuario						Grupo venta	Sales code
120x280 6 MM. 48"x111" 6 MM.	●	●			●		6	G.196
120x280 6 MM. 48"x111" 6 MM.	●	●		●			6	G.195
120x260 6 MM. 48"x102" 6 MM.	●	●			●		6	G.199
120x260 6 MM. 48"x102" 6 MM.	●	●		●			6	G.198
120x120 48"x48"	●		●		●		12	G.192
120x120 48"x48"	●		●	●			12	G.201



STATUARIO

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORMATS

PIEZAS
ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico·Mosaic Pulido·Polid.
30x30·12"x12" SP2041

Mosaico·Mosaic Brillo·Shine
30x30·12"x12" SP2039

Mosaico·Mosaic Mate·Matt
30x30·12"x12" SP2039

Herringbone Pulido·Polid.
23x31·9"x12" SP2044

Herringbone Brillo·Shine
23x31·9"x12" SP2038

Herringbone Mate·Matt
23x31·9"x12" SP2031

Hexágono Small Brillo·Shine
26,5x27,5·10.5"x11" SP2054

Hexágono Small Mate·Matt
26,5x27,5·10.5"x11" SP2054


Hexágono Hex. Large Brillo·Shine
28x33,5·11"x13" SP2052

Hexágono Hex. Large Mate·Matt
28x33,5·11"x13" SP2052

Hexágono Ample
22,5x32,5·9"x13" SP2046 Pulido


Basketware Brillo·Shine
30x30·12"x12" SP2036

Basketware Mate·Matt
30x30·12"x12" SP2031



**PELDAÑOS
TÉCNICOS**
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Statuario	PRCL	GRES PRCL	POLISHED	HIGH SHINE	MATT	FUNCTIONS CHANGED	Bib 0-4-4-5%	Bla Eco 3%	Grupo venta Sales code
60x120 Luxe 24"x48" Luxe	●	●	●	●				15	●	G.177
60x120 24"x48"	●	●				●		15	●	G.1093
75x150 30"x60"	●	●		●				5	●	G.200
75x75 30"x30"	●		●		●			9	●	G.96
75x75 30"x30"	●	●				●		9	●	G.1096
60x60 24"x24"	●	●		●				16	●	G.171
60x60 24"x24"	●		●		●			16	●	G.77
60x60 24"x24"	●	●				●		16	●	G.1077
30x60 12"x24"	●	●		●				32	●	G.172
30x60 12"x24"	●		●		●			32	●	G.78
30x60 12"x24"	●	●				●		32	●	G.1078

Pavimento | Floor Tile: Statuario Mate 60x60

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de revestimiento | Wall tile section - 40x120 | 16"x48" · Página | Page 449 / 30x90 | 12"x36" · Página | Page 451
General Book Polished - 120x280 | 48"x111" / 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48 / 75x150 | 30"x60" / 60x60 | 24"x24 / 30x60 | 12"x24
General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24 / 25x75 | 10"x30



SUBLIME

Porcelánico | Porcelain tiles • Formatos | Sizes 2 • Colores | Colours 2 • Acabados | Finishes 2


COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico • Mosaic
30x30 • 12"x12"
SP2037 Pulido



PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS

Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Dorado	White	PRCL	GRES PRCL	HIGH GLOSS	MATT	ANTI-SLIP CLASSIC	Bla 0.1-0.3%	Bla Es0.3%	Grupo venta Sales code
60x60 24"x24"	●	●	●	●			16	●		G.77
60x60 24"x24"	●	●	●			●	16		●	G.1077
30x60 12"x24"	●	●		●	●		32	●		G.78
30x60 12"x24"	●	●	●			●	32		●	G.1078

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24"



RECTIFICADOS | RECTIFIEDS

Pavimento | Floor Tile: Tuscany White Pulido 60x120

MÁRMOLES | MARBLES




TUSCANY

Porcelánico | Porcelain tiles • Formatos | Sizes 3 • Colores | Colours 3 • Acabados | Finishes 2

COLORES
COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES
AVAILABLE FORMATS



PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES

Mosaico-Mosaic Pulido-Polid.
30x30-12"x12" SP2037
Mosaico-Mosaic Brillo-Shine
30x30-12"x12" SP2037

Hexágono-Hexagon
26,3x27,4-10.4"x10.8"
SP2051 Brillo-Shine



PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS
Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS


	Cream	White	Pearl	PRCL	GRES PRCL	POLISHED	HIGH SHINE	VARIACIONES COLORES	Bla 0.4-14.3%	Bla Eso.9%	Grupo venta Sales code
75x150 30"x60"	●	●	●	●	●	●	●	5	●	●	G.200
60x120 24"x48"	●	●	●	●	●	●	●	9	●	●	G.177
60x60 24"x24"	●	●	●	●	●	●	●	18	●	●	G.77

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:
General Book Polished - 75x150 | 30"x60" / 60x120 | 24"x48"
General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24"



COLORES
COLOURS

**PIEZAS
ESPECIALES**
SPECIAL PIECES



Ver páginas 474 - 475
See pages 474 - 475

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

[illegible]

Antislip treatment available (Consult Commercial Dept.)
Disponible tratamiento Antislip (Consultar Depto. Comercial)

cifrecerámica

ACRON

Pasta blanca | *White body*

Formatos | *Sizes* **2**


Colores | *Colours* **4**

Acabados | *Finishes* **1**


Revestimiento | Wall Tile: Acron Raine Pearl 40x120
Pavimento | Floor Tile: Acron Pearl 60x120




ACRON




Revestimiento | Wall Tile: Acron Ivory 40x120
Pavimento | Floor Tile: Fonvale Vesta 20x20




Xs Acron Ivory Mate G.180
40x120 / 16"x48"




Xs Acron Raine Ivory Mate G.181
40x120 / 16"x48"




Xs Acron White Mate G.180
40x120 / 16"x48"



Xs Acron Raine White Mate G.181
40x120 / 16"x48"



Xs Acron Pearl Mate G.180
40x120 / 16"x48"



Xs Acron Raine Pearl Mate G.181
40x120 / 16"x48"




Xs Acron Anthracite Mate G.180
40x120 / 16"x48"



Revestimiento | Wall Tile: Xs Acron Exact Ivory 30x60


ACRON



Xs Acron Ivory Mate G.134
30x60 / 12"x24"



Xs Acron Exact Ivory Mate G.135
30x60 / 12"x24"



Xs Acron White Mate G.134
30x60 / 12"x24"



Xs Acron Exact White Mate G.135
30x60 / 12"x24"



Xs Acron Pearl Mate G.134
30x60 / 12"x24"



Xs Acron Exact Pearl Mate G.135
30x60 / 12"x24"



Xs Acron Anthracite Mate G.134
30x60 / 12"x24"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x280 | 48"x111" / 120x120 | 48"x48" - Página | Page 25
Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120 | 24"x48" / 90x90 | 36"x36" / 75x150 | 30"x60" / 75x75 | 30"x30" / 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24" - Página | Page 27

ALURE

Pasta blanca | *White body*


Formatos | *Sizes* 1

Colores | *Colours* 7

Acabados | *Finishes* 1

Revestimiento | Wall Tile: Alure Caudalie Ivory, Alure Ivory, Alure Oval Ivory Mate 30x75
Pavimento | Floor Tile: Camden Moka 25x150


ALURE




Alure Terra Mate G.132
30x75 / 12"x30"




Alure Ivory Mate G.132
30x75 / 12"x30"




Alure Aqua Mate G.132
30x75 / 12"x30"



Alure White Mate G.132
30x75 / 12"x30"




Alure Sage Mate G.132
30x75 / 12"x30"



Alure Pearl Mate G.132
30x75 / 12"x30"



Alure Caudalie Ivory Mate G.133
30x75 / 12"x30"



Alure Caudalie White Mate G.133
30x75 / 12"x30"




Alure Oval Ivory Mate G.133
30x75 / 12"x30"



Alure Oval White Mate G.133
30x75 / 12"x30"



Alure Oval Pearl Mate G.133
30x75 / 12"x30"



Alure Plomb Mate G.132
30x75 / 12"x30"



Revestimiento | Wall Tile: Alure Caudalie Ivory Mate 30x75
Pavimento | Floor Tile: Camden Moka 25x150

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x120|48"x48" / 60x120|24"x48" / 75x150|30"x60" / 75x75|30"x30" - Página|Page 29
General Book Brick & More - 8x21,5|3"x8.5"
General Book Not Rectified - 25x50|10"x20"

BORNEO

Pasta blanca | *White body*

Formatos | *Sizes* **2**

Colores | *Colours* **3**

Acabados | *Finishes* **1**


Revestimiento | Wall Tile: Borneo Peek White Mate, Borneo White Mate 60x120
Pavimento | Floor Tile: Arvora Black 60x120

BORNEO



Borneo Sand Mate
60x120 / 24"x48" G.182

Detalle gráfica. | Graphic detail



Borneo Arrow Sand Mate
60x120 / 24"x48" G.183



Borneo Peek Sand Mate
60x120 / 24"x48" G.183



Borneo White Mate
60x120 / 24"x48" G.182



Borneo Pearl Mate
60x120 / 24"x48" G.182



Borneo Arrow White Mate
60x120 / 24"x48" G.183



Borneo Arrow Pearl Mate
60x120 / 24"x48" G.183



Borneo Peek White Mate
60x120 / 24"x48" G.183





Revestimiento | Wall Tile: Borneo Esir Pearl Mate, Borneo Pearl Mate 30x75
Pavimento | Floor Tile: Borneo Pearl Mate 75x75

cifrecerámica



Revestimiento | Wall Tile: Borneo Malone Sand Mate 30x75
Pavimento | Floor Tile: Borneo Sand Mate 75x75

BORNEO



Borneo Sand Mate G.132
30x75 / 12"x30"



Borneo Esir Sand Mate G.133
30x75 / 12"x30"



Borneo White Mate G.132
30x75 / 12"x30"



Borneo Esir White Mate G.133
30x75 / 12"x30"



Borneo Pearl Mate G.132
30x75 / 12"x30"



Borneo Esir Pearl Mate G.133
30x75 / 12"x30"



Borneo Malone Sand Mate G.133
30x75 / 12"x30"



Borneo Malone White Mate G.133
30x75 / 12"x30"



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x280 | 48"x111" / 160x160 | 63"x63" / 120x120 | 48"x48" - Página | Page 33
Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120 | 24"x48" / 75x75 | 30"x30" / 60x60 | 24"x24" - Página | Page 35



BURLINGTON


Pasta blanca | *White body* · Formatos | *Sizes* 1 · Colores | *Colours* 3 · Acabados | *Finishes* 1



Burlington Sand Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Burlington Squarestone Sand Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Burlington White Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Burlington Squarestone White Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Burlington Pearl Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Burlington Squarestone Pearl Mate G.112
30x90 / 12"x36"



También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" / 75x75 | 30"x30" - Página | Page 37
General Book *Not Rectified* - 30x60 | 12"x24" / 60x60 | 24"x24"



CRICKET


Pasta blanca | *White body* · Formatos | *Sizes* 1 · Colores | *Colours* 3 · Acabados | *Finishes* 1



Cricket Sand Mate G.104
30x90 / 12"x36"




Cricket Shore Sand Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Cricket White Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Cricket Shore White Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Cricket Pearl Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Cricket Shore Pearl Mate G.112
30x90 / 12"x36"




También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 60x120 | 24"x48" / 90x90 | 36"x36" / 60x60 | 24"x24" - Página | Page 41
General Book *Not Rectified* - 30x60 | 12"x24" / 60x60 | 24"x24"

CRONOS




Pasta blanca | *White body* · Formatos | *Sizes* 1 · Colores | *Colours* 3 · Acabados | *Finishes* 1



Cronos Ivory Mate
40x120 / 16"x48" G.180




Cronos Laja Ivory Mate
40x120 / 16"x48" G.181



Cronos Cream Mate
40x120 / 16"x48" G.180



Cronos Laja Cream Mate
40x120 / 16"x48" G.181



Cronos Pearl Mate
40x120 / 16"x48" G.180



Cronos Laja Pearl Mate
40x120 / 16"x48" G.181



Revestimiento | *Wall Tile*: Cronos Cream Mate 40x120
Pavimento | *Floor Tile*: Plato de ducha Imagine Minimal Cronos Cream


También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 120x280 | 48"x111" / 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" - Página | Page 43



EMBER


Pasta blanca | *White body* · Formatos | *Sizes* 1 · Colores | *Colours* 2 · Acabados | *Finishes* 1



Ember Almond Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Ember Matrix Almond Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Ember Sand Mate G.104
30x90 / 12"x36"




Ember Matrix Sand Mate G.112
30x90 / 12"x36"



EVER




Pasta blanca | White body · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 3 · Acabados | Finishes 1



Ever White Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Ever Dune White Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Ever Cream Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Ever Dune Cream Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Ever Pearl Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Ever Dune Pearl Mate G.112
30x90 / 12"x36"





GRANITE


Pasta blanca | *White body* · Formatos | *Sizes* 1 · Colores | *Colours* 4 · Acabados | *Finishes* 1



Granite Cream Mate G.104
30x90 / 12"x36"




Granite Eden Cream Mate * G.112
30x90 / 12"x36"



Granite White Mate G.104
30x90 / 12"x36"




Granite Eden White Mate * G.112
30x90 / 12"x36"




Granite Grey Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Granite Eden Grey Mate * G.112
30x90 / 12"x36"



Granite Anthracite Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Granite Eden Anthracite Mate* G.112
30x90 / 12"x36"



* Pieza con posición única. | *Tile with unique position.*

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 120x280 | 48"x111" / 120x260 | 48"x102" / 120x120 | 48"x48" - Página | Page 71
Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" / 75x75 | 30"x30" - Página | Page 73
General Book *Not Rectified* - 25x75 | 10"x30"

GRAVITY

Pasta blanca | *White body*

Formatos | *Sizes* 1

Colores | *Colours* 8


Acabados | *Finishes* 1

Revestimiento | *Wall Tile*: Xs Gravity Ivory 40x120
 Xs Gravity Terracotta 40x120 · Xs Gravity Penta Warm 40x120
 Pavimento | *Floor Tile*: Xs Gravity Ivory 120x120



Revestimiento | Wall Tile: Xs Gravity Ivory 40x120 · Xs Gravity Hera Sage 40x120
Pavimento | Floor Tile: Gravity Ivory 60x60

GRAVITY



Xs Gravity Ivory Mate G.180
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Axel Ivory Mate G.181
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Palmer Warm Mate G.181
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Sand Mate G.180
40x120 / 16"x48"




Xs Gravity Flow Ivory Mate G.181
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Terracotta Mate G.180
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Penta Warm Mate G.181
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Sage Mate G.180
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Hera Sage Mate G.181
40x120 / 16"x48"








GRAVITY

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" - Página | Page 75
General Book Brick&More - 20x20 · 8"x8"



Revestimiento | Wall Tile: Xs Gravity Penta Cold 40x120 · Xs Gravity Pearl 40x120
Pavimento | Floor Tile: Gravity Pearl 60x120



Xs Gravity White Mate G.180
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Axel Pearl Mate G.181
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Axel White Mate G.181
40x120 / 16"x48"




Xs Gravity Palmer Cold Mate G.181
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Pearl Mate G.180
40x120 / 16"x48"




Xs Gravity Flow Pearl Mate G.181
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Cobalt Mate G.180
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Penta Cold Mate G.181
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Anthracite Mate G.180
40x120 / 16"x48"



Xs Gravity Flow Anthracite Mate G.181
40x120 / 16"x48"





Revestimiento | Wall Tile: Kliff Sand 30x90 · Section Kliff Sand 30x90
Pavimento | Floor Tile: Kliff Sand 60x120

KLIFF




Pasta blanca | White body · Formatos | Sizes 2 · Colores | Colours 4 · Acabados | Finishes 1



Kliff Sand Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Kliff Greige Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Kliff White Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Kliff Pearl Mate G.104
30x90 / 12"x36"




Revestimiento | Wall Tile: Kliff Greige 30x90, Look Kliff Pearl 30x90
Pavimento | Floor Tile: Kliff Greige 90x90

KLIFF



Pasta blanca | *White body*



Kliff Stripes Sand Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Kliff Crown Sand Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Kliff Look Sand Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Kliff Section Sand Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Kliff Stripes Greige Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Kliff Crown Greige Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Kliff Look Greige Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Kliff Section Greige Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Kliff Stripes White Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Kliff Crown White Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Kliff Look White Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Kliff Section White Mate G.112
30x90 / 12"x36"




Kliff Stripes Pearl Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Kliff Crown Pearl Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Kliff Look Pearl Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Kliff Section Pearl Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Revestimiento | Wall Tile: Next Kliff Sand 30x60

KLIFF



Kliff Sand Mate G.134
30x60 / 12"x24"



Kliff Next Sand Mate G.135
30x60 / 12"x24"



Kliff Greige Mate G.134
30x60 / 12"x24"



Kliff Next Greige Mate G.135
30x60 / 12"x24"



Kliff White Mate G.134
30x60 / 12"x24"



Kliff Next White Mate G.135
30x60 / 12"x24"



Kliff Pearl Mate G.134
30x60 / 12"x24"



Kliff Next Pearl Mate G.135
30x60 / 12"x24"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120 | 24"x48" / 90x90 | 36"x36" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" - Página | Page 91
General Book Not Rectified - 25x75 | 10"x30"




Revestimiento | Wall Tile: Kone Pearl 30x90 · Kone Kepler Glaciar 30x90
Pavimento | Floor Tile: Kone Pearl 60x60

KONE




Pasta blanca | White body · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 4 · Acabados | Finishes 1



Kone Sand Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Kone Kepler Sand Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Kone Glaciar Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Kone Kepler Glaciar Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Kone Pearl Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Kone Kepler Pearl Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Kone Greige Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Kone Kepler Greige Mate G.112
30x90 / 12"x36"



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x60 | 24"x24" - Página | Page 93

MIDTOWN

Pasta blanca | *White body*
Formatos | *Sizes* 1
Colores | *Colours* 3
Acabados | *Finishes* 1


MIDTOWN



Pasta blanca | *White body*



Xs Midtown Cream Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Xs Midtown White Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Xs Midtown Pearl Mate G.104
30x90 / 12"x36"




Xs Midtown Etana Cream Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Xs Midtown Look Cream Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Xs Midtown Etana White Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Xs Midtown Look White Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Xs Midtown Etana Pearl Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Xs Midtown Look Pearl Mate G.112
30x90 / 12"x36"



También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 60x120 | 24"x48" / 90x90 | 36"x36" / 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24" - Página | Page 101
General Book *Not Rectified* - 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24" / 15x17 | 6"x7"
General Book *Brick&More* - 15x17 | 6"x7" / 7,5x30 | 3"x12"

MUNICH

Pasta blanca | *White body*

Formatos | *Sizes* **3**


Colores | *Colours* **4**

Acabados | *Finishes* **1**

Revestimiento | Wall Tile: Xs Munich White 40x120 · Xs Munich Enea White 40x120
Pavimento | Floor Tile: Ursino Marquina 20x20



MUNICH



Revestimiento | Wall Tile: Xs Munich Enea Sand 40x120



Xs Munich Sand Mate
40x120 / 16"x48" G.180



Xs Munich Enea Sand Mate
40x120 / 16"x48" G.181



Xs Munich Taupe Mate
40x120 / 16"x48" G.180



Xs Munich Decor Sand Mate
40x120 / 16"x48" G.181




Xs Munich White Mate
40x120 / 16"x48" G.180



Xs Munich Enea White Mate
40x120 / 16"x48" G.181



Xs Munich Pearl Mate
40x120 / 16"x48" G.180




Xs Munich Decor White Mate
40x120 / 16"x48" G.181



Revestimiento | Wall Tile: Xs Munich Alpen Sand 30x90 · Xs Munich Sand 30x90
Pavimento | Floor Tile: Munich Taupe 60x120


MUNICH



Xs Munich Sand Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Xs Munich Alpen Sand Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Xs Munich White Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Xs Munich Alpen White Mate G.112
30x90 / 12"x36"












Revestimiento | Wall Tile: Xs Munich Franz Sand 30x60
Pavimento | Floor Tile: Munich Taupe 60x120

MUNICH



		
Xs Munich Sand Mate G.134 30x60 / 12"x24"	Xs Munich Chain Sand Mate G.135 30x60 / 12"x24" 	Xs Munich Franz Sand Mate G.135 30x60 / 12"x24" 
		
Xs Munich Taupe Mate G.134 30x60 / 12"x24"	Xs Munich Chain Taupe Mate G.135 30x60 / 12"x24" 	
		
Xs Munich White Mate G.134 30x60 / 12"x24"	Xs Munich Chain White Mate G.135 30x60 / 12"x24" 	Xs Munich Franz White Mate G.135 30x60 / 12"x24" 
		
Xs Munich Pearl Mate G.134 30x60 / 12"x24"	Xs Munich Chain Pearl Mate G.135 30x60 / 12"x24" 	


También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x280 | 48"x111" / 120x120 | 48"x48" - Página | Page 97
Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" - Página | Page 99

NEUTRA





Pasta blanca | *White body* · Formatos | *Sizes* 1 · Colores | *Colours* 4 · Acabados | *Finishes* 1



Neutra Cream Mate G.104
30x90 / 12"x36"





Relieve Neutra Cream Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Neutra White Mate G.104
30x90 / 12"x36"




Relieve Neutra Pearl Mate G.112
30x90 / 12"x36"




Neutra Pearl Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Decor Neutra White Mate G.112
30x90 / 12"x36"



piezas especiales | *Special pieces*



Neutra Anthracite Mate G.104
30x90 / 12"x36"



5 x 5 / 2"x2"
Mosaico Neutra
SP2037
30x30 / 12"x12"
Disponible en todos los colores
Available in all colours



También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*


Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 120x260 | 48"x102" / 75x150 | 30"x60" / 75x75 | 30"x30" / 60x120 | 24"x48" - Página | Page 109

Revestimiento | *Wall Tile*: Neutra Pearl, Relieve Netura Pearl 30x90
Pavimento | *Floor Tile*: Neutra Anthracite 60x60

NEXUS



Pasta blanca | *White body* · Formatos | *Sizes* 1 · Colores | *Colours* 3 · Acabados | *Finishes* 1




Nexus Glaciar Mate G.134
30x60 / 12"x24"



Nexus Pearl Mate G.134
30x60 / 12"x24"



Nexus Anthracite Mate G.134
30x60 / 12"x24"



Nexus Relieve Pearl Mate G.135
30x60 / 12"x24"



Nexus Decor Mate G.135
30x60 / 12"x24"

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 120x260 | 48"x102" / 120x120 | 48"x48" - Página | Page 117

Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 90x90 | 36"x36" / 75x75 | 30"x30" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24" - Página | Page 119



Revestimiento | Wall Tile: Xs Blise Norwich Pearl 40x120 · Nrowich Taupe, Pearl 120x280
Pavimento | Floor Tile: Norwich Sand 120x120

NORWICH




Pasta blanca | White body · Formatos | Sizes 1 · Colores | Colours 5 · Acabados | Finishes 1




Xs Norwich Sand Mate G.194
40x120 / 16"x48"



Norwich Blise Sand Mate Xs G.195
40x120 / 16"x48"



Xs Norwich Taupe Mate G.194
40x120 / 16"x48"



Norwich Blise Taupe Mate Xs G.194
40x120 / 16"x48"




Xs Norwich White Mate G.194
40x120 / 16"x48"



Norwich Blise White Mate Xs G.195
40x120 / 16"x48"



Xs Norwich Pearl Mate G.194
40x120 / 16"x48"



Norwich Blise Pearl Mate Xs G.195
40x120 / 16"x48"



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x280 | 48"x111" / 120x260 | 48"x102" / 120x120 | 48"x48" - Página | Page 123
Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 90x90 | 36"x36" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" - Página | Page 125

PROGRESS

Pasta blanca | *White body*

Formatos | *Sizes* 1

Colores | *Colours* 4


Acabados | *Finishes* 1

Revestimiento | Wall Tile: Progress Ivory, Progress Textile Ivory 30x90
Pavimento | Floor Tile: Progress Ivory 60x60


PROGRESS



Pasta blanca | White body



Progress Ivory Mate G.104
30x90 / 12"x36"




Progress Vison Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Progress Textile Ivory Mate G.112
30x90 / 12"x36"




Detalle gráfica. | Graphic detail




Progress Cube Ivory Mate G.112
30x90 / 12"x36"


piezas especiales | Special pieces




5 x 5 / 2"x2"
Progress Mosaico Ivory
SP2037
30x30 / 12"x12"



5 x 5 / 2"x2"
Progress Mosaico Vison
SP2037
30x30 / 12"x12"



Progress White Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Progress Pearl Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Progress Textile White Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Progress Textile Pearl Mate G.112
30x90 / 12"x36"




Progress Cube White Mate G.112
30x90 / 12"x36"




Decor Progress Majolica Mate G.112
30x90 / 12"x36"

piezas especiales | Special pieces



5 x 5 / 2"x2"
Progress Mosaico White
SP2037
30x30 / 12"x12"



5 x 5 / 2"x2"
Progress Mosaico Pearl
SP2037
30x30 / 12"x12"

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x60 | 24"x24" - Página | Page 131
General Book Not Rectified - 25x75 | 10"x30"




Revestimiento | Wall Tile: Kima Areca Pearl Mate 60x120
Pavimento | Floor Tile: Caila Nature Mate 30x180

KIMA



Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 3 • Acabados | Finishes 1




Kima Ivory Mate
60x120 / 24"x48"

G.182



Kima Areca Ivory Mate
60x120 / 24"x48"

G.183



Kima White Mate
60x120 / 24"x48"

G.182



Kima Areca White Mate
60x120 / 24"x48"

G.183



Detalle gráfico. | Graphic detail



Kima Pearl Mate
60x120 / 24"x48"

G.182



Kima Areca Pearl Mate
60x120 / 24"x48"

G.183



Disponible serie coordinada | Available coordinated series: ALURE

Sección de Porcelánicos | Porcelain tile section - 120x120 | 48"x48" / 75x150 | 30"x60" / 60x120 | 24"x48" • Página | Page 29

GLACIAR

Pasta blanca | *White body*

Formatos | *Sizes* 5



Colores | *Colours* 1

Acabados | *Finishes* 2

Revestimiento | *Wall Tile*: Glaciar Brillo 30x90, Twin Glaciar Brillo 30x90
Pavimento | *Floor Tile*: Artech Silver 60x120



GLACIAR



Xs Glaciare White Mate G.182
60x120 / 24"x48"

Detalle gráfica. | Graphic detail



Xs Glaciare Arrow White Mate G.183
60x120 / 24"x48"

Detalle gráfica. | Graphic detail



Xs Glaciare Areca White Mate G.183
60x120 / 24"x48"




Revestimiento | Wall Tile: Glaciare Arrow White Mate 60x120
Pavimento | Floor Tile: Deck Ceniza 22,50x90




Revestimiento | Wall Tile: Xs Kraft Glaciar Mate 40x120

GLACIAR



Xs Glaciar Mate
40x120 / 16"x48"

G.180



Xs Glaciar Brillo
40x120 / 16"x48"

G.180



Xs Glaciar Kraft White Mate
40x120 / 16"x48"

G.181



Xs Glaciar Direct White Mate
40x120 / 16"x48"

G.181





Revestimiento | Wall Tile: Venetian Glaciator Brillo 30x90




Revestimiento | Wall Tile: Syrna Glaciator Mate 30x90

GLACIAR



Detalle gráfica. | Graphic detail



Glaciár Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Kone Glaciár Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Glaciár Nude White Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Glaciár Leaves White Mate * G.112
30x90 / 12"x36"



Glaciár Wave White Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Glaciár Next White Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Glaciár Mojave White Mate * G.112
30x90 / 12"x36"



Glaciár Twins White Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Kone Kepler Glaciár Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Glaciár Section White Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Glaciár Stripes White Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Glaciár Syrma White Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Glaciár Crown White Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Glaciár Look White Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Glaciár Eden White Mate * G.112
30x90 / 12"x36"




Glaciár Venetian White Mate G.112
30x90 / 12"x36"



* Pieza con posición única. | Tile with unique position.

GLACIAR



GlaciAr Brillo G.104
30x90 / 12"x36"



GlaciAr Nude White Brillo G.112
30x90 / 12"x36"



GlaciAr Leaves Brillo * G.112
30x90 / 12"x36"



GlaciAr Wave White Brillo G.112
30x90 / 12"x36"



GlaciAr Next White Brillo G.112
30x90 / 12"x36"



GlaciAr Mojave White Brillo * G.112
30x90 / 12"x36"



GlaciAr Twins White Brillo G.112
30x90 / 12"x36"



GlaciAr Stripes White Brillo G.112
30x90 / 12"x36"



GlaciAr Crown Brillo G.112
30x90 / 12"x36"



GlaciAr Eden White Brillo * G.112
30x90 / 12"x36"




GlaciAr Venetian White Brillo G.112
30x90 / 12"x36"


* Pieza con posición única. | Tile with unique position.



GLACIAR _{XS}



GlaciAR Mate XS
30x90 / 12"x36"



GlaciAR Brillo XS
30x90 / 12"x36"




GlaciAR Upper Mate XS*
30x90 / 12"x36"




GlaciAR Upper Brillo XS*
30x90 / 12"x36"

* Pieza con posición única. | *Tile with unique position.*



GlaciAR Mate XS
30x60 / 12"x24"




GlaciAR Brillo XS
30x60 / 12"x24"

Revestimiento | Wall Tile: XS Upper GlaciAR Mate 30x90




Revestimiento | Wall Tile; Glaciar Oval White Mate 30x75


GLACIAR




Glaciar White Mate G.132
30x75 / 12"x30"




Glaciar White Brillo G.132
30x75 / 12"x30"




Glaciar Sixt White Mate G.133
30x75 / 12"x30"



Glaciar Sixt White Brillo G.133
30x75 / 12"x30"



Glaciar Oval White Mate G.133
30x75 / 12"x30"



Glaciar Oval White Brillo G.133
30x75 / 12"x30"




También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24 - Página | Page 149
General Book Polished - 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24"

TITAN



Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 5 • Acabados | Finishes 1



Titan Decorado White Brillo G.112 30x90 / 12"x36"



Titan Aqua Brillo G.104 30x90 / 12"x36"



Titan Relieve Aqua Brillo G.112 30x90 / 12"x36"



Titan Wave Aqua Brillo G.112 30x90 / 12"x36"



Revestimiento | Wall Tile: Decor Titan White, Titan White 30x90


TITAN




Titan White Brillo G.104
30x90 / 12"x36"



Titan Pearl Brillo G.104
30x90 / 12"x36"



Titan Ivory Brillo G.104
30x90 / 12"x36"



Titan Vison Brillo G.104
30x90 / 12"x36"



Titan Relieve White Brillo G.112
30x90 / 12"x36"



Titan Relieve Pearl Brillo G.112
30x90 / 12"x36"



Titan Relieve Ivory Brillo G.112
30x90 / 12"x36"



Titan Relieve Vison Brillo G.112
30x90 / 12"x36"



Titan Wave White G.112
30x90 / 12"x36"



Titan Wave Pearl G.112
30x90 / 12"x36"



Titan Wave Ivory Brillo G.112
30x90 / 12"x36"



Titan Decorado Ivory Brillo G.112
30x90 / 12"x36"








DASSEL



Pasta blanca | *White body* • Formatos | *Sizes* 1 • Colores | *Colours* 4 • Acabados | *Finishes* 1



Dassel Maple Mate G.181
40x120 / 16"x48"



Dassel Oak Mate G.181
40x120 / 16"x48"



Dassel Walnut Mate G.181
40x120 / 16"x48"



Dassel Anthracite Mate G.181
40x120 / 16"x48"



Revestimiento | Wall Tile: Xs Durst Oak Mate 60x120
Pavimento | Floor Tile: Cleveland Maple 30x180

DURST




Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 3 • Acabados | Finishes 1




Durst Maple Mate Xs G.183
60x120 / 24"x48"

Detalle gráfica. | Graphic detail



Durst Oak Mate Xs G.183
60x120 / 24"x48"



Durst Anthracite Mate Xs G.183
60x120 / 24"x48"

GEOMETRIC



Pasta blanca | *White body* • Formatos | *Sizes* 1 • Colores | *Colours* 4 • Acabados | *Finishes* 1



Geometric Almond Mate G.181
40x120 / 16"x48"



Geometric Maple Mate G.181
40x120 / 16"x48"



Geometric Oak Mate G.181
40x120 / 16"x48"



Geometric White Mate G.181
40x120 / 16"x48"



Revestimiento | Wall Tile: Jarel Oak 30x90
Pavimento | Floor Tile: Acon Anthracite 60x120

JAREL



Pasta blanca | *White body* • Formatos | *Sizes* 1 • Colores | *Colours* 3 • Acabados | *Finishes* 1



Jarel Oak Mate Xs G.112
30x90 / 12"x36"



Jarel Walnut Mate Xs G.112
30x90 / 12"x36"



Jarel Wengue Mate Xs G.112
30x90 / 12"x36"

KIE



Pasta blanca | *White body* • Formatos | *Sizes* 1 • Colores | *Colours* 3 • Acabados | *Finishes* 1



Kie Maple Mate Xs
30x90 / 12"x36" G.112



Kie Amber Mate Xs
30x90 / 12"x36" G.112



Kie Oak Mate Xs
30x90 / 12"x36" G.112




Revestimiento | Wall Tile: Stowe Maple Mate 30x90
Pavimento | Floor Tile: Stowe Maple Mate 20x120

STOWE



Pasta blanca | *White body* • Formatos | *Sizes* 1 • Colores | *Colours* 4 • Acabados | *Finishes* 1



Stowe Natural Mate Xs G.112
30x90 / 12"x36"



Stowe White Mate Xs G.112
30x90 / 12"x36"



Stowe Almond Mate Xs G.112
30x90 / 12"x36"





Stowe Maple Mate Xs G.112
30x90 / 12"x36"

TANZANIA



Pasta blanca | *White body* • Formatos | *Sizes* 1 • Colores | *Colours* 3 • Acabados | *Finishes* 1



Tanzania Maple Mate Xs G.180
40x120 / 16"x48"



Tanzania Oak Mate Xs G.180
40x120 / 16"x48"



Tanzania Wengue Mate Xs G.180
40x120 / 16"x48"

Revestimiento | *Wall Tile*: Tanzania Maple 40x120
Pavimento | *Floor Tile*: Acron White 60x120




Revestimiento | Wall Tile: Valkiria Roblox Oak Mate 30x75
Pavimento | Floor Tile: Element Grey 120x120

VALKIRIA



Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 3 • Acabados | Finishes 1



Valkiria Maple Mate G.132
30x75 / 12"x30"




Valkiria Oak Mate G.132
30x75 / 12"x30"




Valkiria Roblox Maple Mate G.133
30x75 / 12"x30"




Valkiria Roblox Oak Mate G.133
30x75 / 12"x30"



Valkiria Esir Maple Mate G.133
30x75 / 12"x30"



Valkiria Esir Oak Mate G.133
30x75 / 12"x30"



Disponible serie coordinada | Available coordinated series: CAILA

Sección de maderas | Woods tile section - 30x180 | 12"x71" / 20x120 | 8"x48" • Página | Page 161

VILLORE

Pasta blanca | *White body*


Formatos | *Sizes* 1

Colores | *Colours* 2


Acabados | *Finishes* 1

Revestimiento | *Wall Tile*: Villore Elixir White Mate, Villore White Mate 60x120
Pavimento | *Floor Tile*: Camden Honey Mate 20x120


VILLORE




Villore Ivory Mate G.182
60x120 / 24"x48"



Villore Swan Ivory Mate G.183
60x120 / 24"x48"



Villore White Mate G.182
60x120 / 24"x48"



Villore Swan White Mate G.183
60x120 / 24"x48"



Villore Elixir Ivory Mate G.183
60x120 / 24"x48"



Villore Elixir White Mate G.183
60x120 / 24"x48"



ANIMA

Pasta blanca | *White body* • Formatos | *Sizes* 1 • Colores | *Colours* 1 • Acabados | *Finishes* 1



Anima White Brillo G.104
30x90 / 12"x36"



Anima Pyramid White Brillo G.112
30x90 / 12"x36"



Revestimiento | *Wall Tile*: Pyramid Anima White Brillo 30x90
Pavimento | *Floor Tile*: Granite Anthracite 120x120

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*
Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" - Página | Page 209
General Book *Not Rectified* - 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24"

ATHEA

Pasta blanca | *White body*

Formatos | *Sizes* **1**

Colores | *Colours* **3**

Acabados | *Finishes* **2**

Revestimiento | *Wall Tile*: Athea Zima Cream Mate 30x90 · Athea Cream Mate 60x120
Pavimento | *Floor Tile*: Athea Cream Mate 60x120



ATHEA



Revestimiento | Wall Tile: Athea Zima Cream Mate 30x90



Athea Cream Mate 30x90 12"x36"
Athea Cream Brillo 30x90 12"x36"
30x90 / 12"x36"

G.104
G.104




Athea Zima Cream Mate 30x90 12"x36"
Athea Zima Cream Brillo 30x90 12"x36"
30x90 / 12"x36"

G.112
G.112




Athea White Mate 30x90 12"x36"
Athea White Brillo 30x90 12"x36"
30x90 / 12"x36"

G.104
G.104




Athea Zima White Mate 30x90 12"x36"
Athea Zima White Brillo 30x90 12"x36"
30x90 / 12"x36"

G.112
G.112



Athea Pearl Mate 30x90 12"x36"
Athea Pearl Brillo 30x90 12"x36"
30x90 / 12"x36"

G.104
G.104



Athea Zima Pearl Mate 30x90 12"x36"
Athea Zima Pearl Brillo 30x90 12"x36"
30x90 / 12"x36"

G.112
G.112



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 75x150 | 30"x60" / 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48" - Página | Page 217
General Book Polished - 75x150 | 30"x60" / 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48"



Revestimiento | Wall Tile: Caleya Sixt Gold Mate 30x75
Pavimento | Floor Tile: Cleveland Maple 30x180

CALEYA



Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 2 • Acabados | Finishes 2



Caleya Gold Mate
30x75 / 12"x30"

G.132



Caleya Gold Brillo
30x75 / 12"x30"

G.132



Caleya Sixt Gold Mate
30x75 / 12"x30"

G.133



Caleya Sixt Gold Brillo
30x75 / 12"x30"

G.133



Caleya White Mate
30x75 / 12"x30"

G.132



Caleya White Brillo
30x75 / 12"x30"

G.132



Caleya Sixt White Mate
30x75 / 12"x30"

G.133



Caleya Sixt White Brillo
30x75 / 12"x30"

G.133



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 75x75 | 30"x30" - Página | Page 229



CASPIO

Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 2 • Acabados | Finishes 1



Caspio Gold Brillo G.104
30x90 / 12"x36"



Caspio Stripes Gold Brillo G.112
30x90 / 12"x36"



Caspio White Brillo G.104
30x90 / 12"x36"



Caspio Stripes White Brillo G.112
30x90 / 12"x36"



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x120 | 48"x48" / 75x150 | 30"x60" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" - Página | Page 233
General Book Polished - 120x120 | 48"x48" / 75x150 | 30"x60" / 60x120 | 24"x48"
General Book Not Rectified - 60x60 | 24"x24"



Revestimiento | Wall Tile: Relieve Crema Marfil 30x90

CREMA MARFIL



Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 1 • Acabados | Finishes 1



Crema Marfil Brillo
30x90 / 12"x36" G.104



Crema Marfil Relieve Brillo
30x90 / 12"x36" G.112 



Crema Marfil Sigma Brillo
30x90 / 12"x36" G.112 

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 75x75 | 30"x30" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24" - Página | Page 235
General Book Polished - 60x120 | 24"x48"




DIAMOND

Pasta blanca | *White body* • Formatos | *Sizes 2* • Colores | *Colours 1* • Acabados | *Finishes 1*



Diamond Gold Brillo G.180
40x120 / 16"x48" 



Diamond Relieve Gold Brillo G.180
40x120 / 16"x48" 



Diamond Gold Brillo G.104
30x90 / 12"x36" 



Diamond Horizon Gold Brillo G.112
30x90 / 12"x36" 

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 120x280 | 48"x111" / 120x260 | 48"x102" / 160x160 | 63"x63" / 120x120 | 48"x48" - Página | Page 239
Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 75x150 | 30"x60" / 75x75 | 30"x30" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24" - Página | Page 241
General Book *Polished* - 75x150 | 30"x60" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24"
General Book *Not Rectified* - 60x60 | 24"x24" / 25x75 | 10"x30" / 7,5x30 | 3"x12"




Revestimiento | Wall Tile: **Eden Galana Brillo 30x90**, **Galana Brillo 30x90**
Pavimento | Floor Tile: **Overland Anthracite 60x120**

GALANA



Pasta blanca | *White body* • Formatos | *Sizes* 1 • Colores | *Colours* 1 • Acabados | *Finishes* 1



Galana Brillo G.104
30x90 / 12"x36"



Galana Eden Brillo * G.112
30x90 / 12"x36"



* Pieza con posición única. | *Tile with unique position.*

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*

Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 120x120 | 48"x48" - Página | Page 263
Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24" - Página | Page 265
General Book *Polished* - 120x120 | 48"x48" / 60x120 | 24"x48" / 60x60 | 24"x24" / 30x60 | 12"x24"




JOYCE

Pasta blanca | *White body* • Formatos | *Sizes* 1 • Colores | *Colours* 1 • Acabados | *Finishes* 1



Joyce Gold Brillo G.104
30x90 / 12"x36"



Joyce Ming Gold Brillo G.112
30x90 / 12"x36"



Revestimiento | *Wall Tile*: Joyce Gold Brillo 30x90, Joyce Ming Gold Brillo 30x90
Pavimento | *Floor Tile*: Joyce Gold Pulido 60x120

También disponible en otros formatos | *Also available in other formats:*
Sección de porcelánicos | *Porcelain tile section* - 120x120 | 48"x48" / 75x150 | 30"x60" / 60x120 | 24"x48" - Página | Page 269
General Book *Polished* - 120x120 | 48"x48" / 75x150 | 30"x60" / 60x120 | 24"x48"



ONIX


Pasta blanca|White body • Formatos|Sizes 1 • Colores|Colours 3 • Acabados|Finishes 1



Onix Cream Brillo Xs G.104
30x90 / 12"x36"



Onix Calea Cream Brillo Xs G.112
30x90 / 12"x36"



Onix White Brillo Xs G.104
30x90 / 12"x36"



Onix Calea White Brillo Xs G.112
30x90 / 12"x36"



Onix Blue Brillo Xs G.104
30x90 / 12"x36"



Onix Calea Blue Brillo Xs G.112
30x90 / 12"x36"



Revestimiento|Wall Tile: Onix White Brillo 30x90, Onix Calea White Brillo 30x90
Pavimento|Floor Tile: Onix White 60x120

También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x280|48"x111" / 120x120|48"x48" - Página|Page 289
Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 60x120|24"x48" / 60x60|24"x24" / 30x60|12"x24" - Página|Page 291
General Book Polished - 120x280|48"x111" / 120x120|48"x48" / 60x120|24"x48" / 60x60|24"x24" / 30x60|12"x24"



PARADISE


Pasta blanca | White body • Formatos | Sizes 1 • Colores | Colours 4 • Acabados | Finishes 2




Paradise Ivory Mate 30x90 12"x36" G.104
Paradise Ivory Brillo 30x90 12"x36" G.104
30x90 / 12"x36"



Paradise Fluted Ivory Mate 30x90 12"x36" G.112
Paradise Fluted Ivory Brillo 30x90 12"x36" G.112
30x90 / 12"x36"



Paradise Taupe Mate 30x90 12"x36" G.104
Paradise Taupe Brillo 30x90 12"x36" G.104
30x90 / 12"x36"



Paradise White Mate 30x90 12"x36" G.104
Paradise White Brillo 30x90 12"x36" G.104
30x90 / 12"x36"



Paradise Fluted White Mate 30x90 12"x36" G.112
Paradise Fluted White Brillo 30x90 12"x36" G.112
30x90 / 12"x36"



Paradise Pearl Mate 30x90 12"x36" G.104
Paradise Pearl Brillo 30x90 12"x36" G.104
30x90 / 12"x36"



Paradise Fluted Pearl Mate 30x90 12"x36" G.112
Paradise Fluted Pearl Brillo 30x90 12"x36" G.112
30x90 / 12"x36"



STATUARIO

Pasta blanca | *White body*

Formatos | *Sizes* 2


Colores | *Colours* 1

Acabados | *Finishes* 2

Revestimiento | Wall Tile: Statuario Wave Mate 30x90
Pavimento | Floor Tile: Statuario Mate 120x120



STATUARIO




Statuario Mate
40x120 / 16"x48"

G.180



Statuario Brillo
40x120 / 16"x48"

G.180



Statuario Relieve Mate
40x120 / 16"x48"

G.181



Statuario Relieve Brillo
40x120 / 16"x48"

G.181



Revestimiento | Wall Tile: Relieve Statuario Brillo 40x120 · Statuario Brillo 40x120
Pavimento | Floor Tile: Statuario Brillo 75x75



STATUARIO



Revestimiento | Wall Tile: Relieve Statuario Brillo 30x90




Statuario Mate G.104
30x90 / 12"x36"



Statuario Brillo G.104
30x90 / 12"x36"



Statuario Relieve Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Statuario Relieve Brillo G.112
30x90 / 12"x36"



Statuario Wave Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Statuario Wave Brillo G.112
30x90 / 12"x36"



Statuario Sigma Mate G.112
30x90 / 12"x36"



Statuario Sigma Brillo G.112
30x90 / 12"x36"



También disponible en otros formatos | Also available in other formats:

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 120x280|48"x111" / 120x260|48"x102" / 120x120|48"x48" - Página | Page 303

Sección de porcelánicos | Porcelain tile section - 75x150|30"x60" / 75x75 - 30"x30" / 60x120|24"x48" / 60x60|24"x24" / 30x60|12"x24" - Página | Page 305

General Book Polished - 120x280|48"x111" / 120x120|48"x48" / 75x150|30"x60" / 60x120|24"x48" / 30x60|12"x24"

General Book Not Rectified - 60x60|24"x24"

ESPECIFICACIONES GENERALES
GENERAL SPECIFICATIONS



Disponemos de los Certificados de Calidad

EN-ISO 9001 : 2015

La Norma ISO 9001 es el estándar global para la gestión de calidad. Para Cifre Cerámica, obtener esta certificación es comprometerse con la excelencia y la satisfacción del cliente. No se trata solo de cumplir estándares, sino de arraigar la calidad en cada proceso y fomentar una cultura de mejora continua. Este compromiso no solo beneficia a la empresa, sino que también construye confianza con clientes y socios, consolidando una reputación sólida en el mercado.



We have the Quality Certificates

EN-ISO 9001 : 2015

ISO 9001 is the global standard for quality management. For Cifre Ceramica, obtaining this certification is a commitment to excellence and customer satisfaction. It is not just about meeting standards, but about embedding quality in every process and fostering a culture of continuous improvement. This commitment not only benefits the company, but also builds trust with customers and partners, consolidating a solid reputation in the market.



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
PHYSICAL FEATURE

NORMA UNE-EN ISO - 10545-2

Todos nuestros productos cumplen con los estándares de calidad más exigentes. Hemos creado unas baldosas cerámicas de gran durabilidad, dureza y resistencia. Para asegurar su vida útil es necesario seguir las recomendaciones de manipulación, colocación y mantenimiento, así como contar con materiales de calidad y profesionales acreditados en la instalación cerámica.

En estas páginas puedes encontrar información técnica y de instalación sobre nuestros productos. Te recomendamos seguir las instrucciones proporcionadas por los fabricantes de materiales de obra adquiridos. Para resolver cualquier duda sobre la instalación de nuestros productos, puedes ponerte en contacto con la oficina técnica de Cifre Cerámica.

NORMA UNE-EN ISO - 10545-2

All our products comply with the most demanding quality standards. We have created ceramic tiles with high durability, hardness, and resistance. To ensure their endurance, it is necessary to follow the recommendations for handling, installing, and maintaining, as well as having quality materials and professionals accredited in installation of ceramics.

In these pages, you can find technical and installation information about our products. We recommend that you follow the instructions provided by the manufacturers of the purchased building materials. For any questions about the installation of our products, you can get in touch with Cifre Ceramica technical office.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
PHYSICAL FEATURE

PORCELÁNICOS
Uso interior y exterior

PORCELAIN TILES
Indoor and outdoor use

ENSAYO TEST		VALOR PRESCRITO EN NORMA VALUE REQUIRED	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Norma: UNE-EN-ISO 10545-3		Aborcion de agua Water Absortion	Bla = E ≤ 0.5% UNE EN 14411:2016 - ANEXO G
Norma: UNE-EN-ISO 10545-2			
Medida de longitud y anchura Length and width		Desviación respecto medida de fabricación: ±0,6% Deviation from production measure:	Cumple la norma Complies with the standars
Medida del grosor Thickness		Desviación respecto medida de fabricación: ±5% Deviation from production measure:	Cumple la norma Complies with the standars
Medida de la rectitud de los lados Measurement of side straightness		Desviación respecto medida de fabricación: ±0,5% Deviation from production measure:	Cumple la norma Complies with the standars
Medida de la ortogonalidad Squareness		Desviación respecto medida de fabricación: ±0,5% Deviation from production measure:	Cumple la norma Complies with the standars
Medida de la planitud de la superficie Measurement of flatness		Desviación respecto medida de fabricación: ±0,5% Deviation from production measure:	Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-4		Módulo de rotura Modulus of rupture	≥35 N/mm2
Norma: UNE-EN-ISO 10545-4		Fuerza de rotura (N) Breaking strenght (N)	≥ 1300 N
Norma: UNE-EN-ISO 10545-9		Resistencia choque termico Thermal shock resistance	Exigido Required
Norma: UNE-EN-ISO 10545-11		Resistencia al cuarteo Cracking resistance	Exigido Required
Norma: UNE-EN-ISO 10545-12		Resistencia a la helada Frost resistance	Exigido Required
Norma: UNE-EN-ISO 10545-7		Resistencia a la abrasión (PEI) Resistance to abrasion (PEI)	Valor declarado Declared Value
AZULEJOS NO ESMALTADOS • NOT GLAZED TILES			
Norma: UNE-EN-ISO 10545-6		Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion	≤ 175 mm³
Norma: CSTB 3735:2013		Perdida de decoración Loss of decoration	Huella no visible a 25 revol. No visible track at 25 revol.

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS | CHEMICAL FEATURES

ENSAYO TEST		VALOR PRESCRITO EN NORMA VALUE REQUIRED	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Norma: UNE-EN-ISO 10545-13		Resistencia a los ácidos y bases Resistance against acids and bases	Valor declarado Declared value
		Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina. Household detergents and additives for swimmings-pools	B min Minimum B
Norma: UNE-EN-ISO-10545-14		Resistencia a las manchas Resistance to staining	Min. 3

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
PHYSICAL FEATURE

GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
Uso interior y exterior

GLAZED PORCELAIN STONWARE
Indoor and outdoor use

ENSAYO TEST	VALOR PRESCRITO EN NORMA VALUE REQUIRED		VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Norma: UNE-EN-ISO 10545-3		Aborcion de agua Water Absortion	B _{lb} = 0.5<E ≤ 3% UNE EN 14411:2016 - ANEXO H
Norma: UNE-EN-ISO 10545-2			
Medida de longitud y anchura Length and width		Desviación respecto medida de fabricación: ±0,6% Deviation from production measure:	Cumple la norma Complies with the standars
Medida del grosor Thickness		Desviación respecto medida de fabricación: ±5% Deviation from production measure:	Cumple la norma Complies with the standars
Medida de la rectitud de los lados Measurement of side straightness		Desviación respecto medida de fabricación: ±0,5% Deviation from production measure:	Cumple la norma Complies with the standars
Medida de la ortogonalidad Squareness		Desviación respecto medida de fabricación: ±0,5% Deviation from production measure:	Cumple la norma Complies with the standars
Medida de la planitud de la superficie Measurement of flatness		Desviación respecto medida de fabricación: ±0,5% Deviation from production measure:	Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-4		Módulo de rotura Modulus of rupture	≥30 N/mm2 Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-4		Fuerza de rotura (N) Breaking strenght (N)	≥ 1100 N Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-9		Resistencia choque termico Thermal shock resistance	Exigido Required Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-11		Resistencia al cuarteo Cracking resistance	Exigido Required Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-12		Resistencia a la helada Frost resistance	Exigido Required Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-7		Resistencia a la abrasión (PEI) Resistance to abrasion (PEI)	Valor declarado Declared Value Según modelo. According to model

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS | CHEMICAL FEATURES

ENSAYO TEST	VALOR PRESCRITO EN NORMA VALUE REQUIRED		VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Norma: UNE-EN-ISO 10545-13		Resistencia a los ácidos y bases Resistance against acids and bases	Valor declarado Declared value
		Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina. Household detergents and additives for swimmings-pools	B min Minimum B Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO-10545-14		Resistencia a las manchas Resistance to staining	Min. 3 Cumple la norma Complies with the standars

POROSA PASTA BLANCA
Uso interior

WHITE BODY TILE
Indoor use

ENSAYO TEST	VALOR PRESCRITO EN NORMA VALUE REQUIRED		VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Norma: UNE-EN-ISO 10545-3		Aborcion de agua Water Absortion	B _{III} = E > 10% UNE EN 14411:2016 - ANEXO K
Norma: UNE-EN-ISO 10545-2			
Medida de longitud y anchura Length and width		Desviación respecto medida de fabricación: ±0,5% Deviation from production measure:	Cumple la norma Complies with the standars
Medida del grosor Thickness		Desviación respecto medida de fabricación: ±10% Deviation from production measure:	Cumple la norma Complies with the standars
Medida de la rectitud de los lados Measurement of side straightness		Desviación respecto medida de fabricación: ±0,3% Deviation from production measure:	Cumple la norma Complies with the standars
Medida de la ortogonalidad Squareness		Desviación respecto medida de fabricación: ±0,5% Deviation from production measure:	Cumple la norma Complies with the standars
Medida de la planitud de la superficie Measurement of flatness		Desviación respecto medida de fabricación: ±0,5% Deviation from production measure:	Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-4		Módulo de rotura Modulus of rupture	≥15 N/mm2 Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-4		Fuerza de rotura (N) Breaking strenght (N)	≥ 600 N Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-9		Resistencia choque termico Thermal shock resistance	Exigido Required Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-11		Resistencia al cuarteo Cracking resistance	Exigido Required Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO 10545-12		Resistencia a la helada Frost resistance	Exigido Required Cumple la norma Complies with the standars

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS | CHEMICAL FEATURES

ENSAYO TEST	VALOR PRESCRITO EN NORMA VALUE REQUIRED		VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
Norma: UNE-EN-ISO 10545-13		Resistencia a los ácidos y bases Resistance against acids and bases	Valor declarado Declared value
		Resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina. Household detergents and additives for swimmings-pools	B min Minimum B Cumple la norma Complies with the standars
Norma: UNE-EN-ISO-10545-14		Resistencia a las manchas Resistance to staining	Min. 3 Cumple la norma Complies with the standars

NORMATIVA EUROPEA



Clasificación de los azulejos cerámicos de acuerdo al grupo de pertenencia y a las normas específicas del producto

Las normas UNE EN, acogidas por el CEN (Comité Europeo para la Normalización), se consideran válidas en toda Europa y comprenden todas las categorías de azulejos, prensados o extruidos, esmaltados y no esmaltaddos, de cualqueier formato, únicamente de 1º calidad. Las normas UNE EN están en sintonía con algunas modificaciones de las nuevas normas internacionales ISO y están formadas por:

Normas generales.
La nueva norma armonizada EN 14411, que facilita las definiciones, clasificaciones, características y requisitos de denominación para los azulejos de cerámica anula y substituye a la norma EN 87. La nueva normativa UNE EN 150 105454_1, que establece las reglas para la composición de la partida de muestreo y sustituye a la norma anterior EN 163.

Normas de producto.
Los azulejos cerámicos se dividen en grupos según el método de moldeo utilizado y el nivel de aborción del agua: Se distinguen 2 grupos A y B en función del método de moldeo.

A - Azulejos extruidos
(Aquellos que se conforman pasando la materia al estado plástico por

medio de una “extrusionadora”, que forma por una cinta que luego se corta de acuerdo con la medida deseada)

B - Azulejos prensados.
(Aquellos que se conforman prensando la materia prima en polvo seco dentro de moldes especiales). Se trata de azulejos que se pueden

esmaltar sucesivamente o dejar si esmalte. Los grupos se dividen a su vez en grupos secundarios de acuerdo con el nivel de absorción del agua (porosidad)

Las normas establecen por cada grupo de productos y dimensiones, las tolerancias dimensionales, las características mecánicas, físicas y químicas , el aspecto y la denominación de azulejos cerámicos.

Normas para los métodos de prueba.
Dichas normas establecen los métodos para la determinación de las características dimensionales y de aspecto, de las propiedades físicas y de las propiedades químicas. Las normas 14411 se refiere a los métodos de prueba de las nuevas normas UNE EN ISO 10545.

Bla
E ≤ 0.5%

UNE EN 14411 G
ISO 13006 ANEXO G
UNE - EN 14411 ANEXO G

BIIa
3% < E ≤ 6%

UNE EN 14411 J
ISO 13006 ANEXO J UNE - EN 14411 ANEXO J

BIb
0.5% < E ≤ 3%

UNE EN 14411 H
ISO 13006 ANEXO H
UNE - EN 14411 ANEXO H

BIIb
0.6% < E ≤ 10%

UNE EN 14411 K
ISO 13006 ANEXO K
UNE - EN 14411 ANEXO K

BIII
E > 10%

UNE EN 14411 L
ISO 13006 ANEXO L
UNE - EN 14411 ANEXO L

TABLA 1.1 Clasificación de los suelos según su resbaladicidad			
Resistencia deslizamiento	Clase	Resistencia deslizamiento	Clase
Rd ≤15	0	35 <Rd ≤45	2
15 <Rd ≤35	1	Rd >45	3

TABLA 1.2
Clase exigible a los suelos en función de su localización

Localización y características del suelo	Clase
Zonas interiores secas	1
- Superficies con pendiente menor que el 6%	2
- Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras	2
Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior (1), terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, baños, aseos, cocinas, etc.	2
- Superficies con pendiente menor que el 6%	3
- Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras	3
Zonas interiores donde, además de agua, pueda haber agentes (grasas, lubricantes, etc.) que reduzcan la resistencia al deslizamiento, tales como cocinas industriales, mataderos, aparcamientos, zonas de uso industrial, etc.	3
Zonas exteriores. Piscinas (2)	3

- (1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.
(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda de 1,50 m.

THE EUROPEAN STANDARD



Classification of ceramic tile according to production method and specific grouping

The UNE EN stands, adopted by the CEN (European Committe for standardization) are valid throughout Europe and apply to all types of first choice tiles, pressed and extruded, glazed and unglazed, of any size. The UNE EN standards are compatible with the lastest amendments of the new ISO international standards, and include:

General regulations.
The new harmonised standard EN 14411 that provides definitions, classifications, features and designation requirements for ceramic tiles and cancel and replaces standard EN 87. The new satandard UNE EN ISO 105454_1 that sets forth the rules for the composition of sample lots, and replaces the previous standard EN 163
Product regulations.
Ceramic tiles are divided into groups according to how they are formed and their water absorption characteristics. In terms of forming methods, there are two groups: A and B.

A - Exturdes tiles
(formed by means of passing a malleable paste through an extrusion machine; the resulting band is cut into the desired dimensions)

Bla
E ≤ 0.5%

UNE EN 14411 G
ISO 13006 ANEXO G
UNE - EN 14411 ANEXO G

BIIa
3% < E ≤ 6%

UNE EN 14411 J
ISO 13006 ANEXO J UNE - EN 14411 ANEXO J

BIb
0.5% < E ≤ 3%

UNE EN 14411 H
ISO 13006 ANEXO H
UNE - EN 14411 ANEXO H

B - Pressed tiles
(obtined by pressing powdered raw materials in special molds). Afterwards, these tiles may be blazed or not. The groups are broken down further according to their water absorptions characteristics (porosity) The regulations define the sizes, the size tolerances, the mechanical, physical and chemical properties, the appeareance and designation of the ceramic tiles in each group.

Regulations for testing methods.
The regulations define the methods to be used for determining size and appearance characteristics, as well as physical and chemical properties.

Standard 14411 refers to the testing methods of the new UNE EN ISO 10545 Standard.

TABLE 1.1 Rating of floors according to their slip resistance			
Slip Resistance	Class	Slip Resistance	Class
Rd ≤15	0	35 <Rd ≤45	2
15 <Rd ≤35	1	Rd >45	3

TABLA 1.2
Minimum class for floors based on their location

Location and floor characteristics	Class
Dry indoor areas	1
- Surfaces with a slope of less than 6%	2
- Surfaces with a slope equal to or greater than 6% and stairs	2
Indoor areas subject to water, such as areas leading into buildings from outside (1), covered terraces, changing rooms, showers, bathrooms, toilets or kitchens.	2
Surfaces with a slope of less than 6%	3
Surfaces with a slope equal to or greater than 6% and stairs	3
Indoor areas where, as well as water, there may be agents (grease, fat, lubricants) that reduce the slip resistance, such as industrial kitchens, abattoirs or industrial areas.	3
Outdoor areas. Swimming pools (2)	3

- (1) Except for direct accesses to areas of restricted use.
(2) In areas designed for users who are barefoot and on the lower surface of pools, in areas where the depth does not exceed 1.5 metres

1. In order to limit the risk of slipping, floors in buildings or zones for Sanitary, Teaching, Commercial or Administrative Use, Car Parks and Public Areas, excluding areas of restricted use, will have a suitable rating as per point 3 of this section.
2. Floors are rated according to their Slip Resistance (Sr) as established in table 1.1:
3. Table 1.2 indicates the minimum class floors must have based on their location. This rating will be maintained during the useful life of the flooring materia.

ENSAYOS
TYPE OF TEST

 NORMATIVAS
Péndulo

DIN 51130
ENSAYO PARA PLANO INCLINADO

Este ensayo se realiza en un dispositivo en el que la persona que efectúa la prueba camina sobre un plano inclinado de ángulo variable con pie calzado de suela normalizada. La superficie está impregnada de aceite. El ángulo del plano inclinado que todavía permite estar de pie con seguridad sin deslizarse es la medida del ensayo

Tabla plano inclinado.
DIN 51130

ADHERENCIA Y ÁNGULO DE INCLINACIÓN.	CLASE
Normal 6° 10°	R9
Media 10° 19°	R10
Alta 19° 27°	R11
Fuerte 27° 35°	R12
Muy Fuerte > 35°	R13

DIN 51097
ENSAYO PARA PIE DESCALZO

Este ensayo se realiza en un dispositivo en el que la persona que efectúa la prueba camina descalzo sobre un plano inclinado de pendiente variable. La superficie esta revestida con las baldosas a ensayar y está continuamente impregnada de una solución jabonosa. El ángulo del plano incinado que todavía permite estar de pie con seguridad sin deslizarse en la medida del ensayo.

Tabla plano inclinado, pié
descalzo. DIN 51097

ADHERENCIA Y ÁNGULO DE INCLINACIÓN.	CLASE
Normal 12° 18°	A
Alta 18° 24°	B
Fuerte > 24°	C

 NORMATIVES
Pendulum

DIN 51130
INCLINED PLANE TEST

This test is performed on a device in which the person performing the test walks on an inclined plane with a variable angle wearing a standardised soling material shoe. The surface is covered with oil. The angle o inclined plane that still allows to walk safely without slipping is the test measure.

Inclined plante test.
DIN 51130

ADHERENCE AND STOPE ANGLE.	CLASS
Normal 6° 10°	R9
Medium 10° 19°	R10
High 19° 27°	R11
Strong 27° 35°	R12
Very strong > 35°	R13

DIN 51097
BAREFOOD TEST

This test is performed in a device in which the person performing the test walks barefoot on an inclined plane with a variable slope. The surface is covered with those tiles to be tested and is continually infused with a soapy solution. The angle of the inclined plane that still allows to stand safely without slipping is the measure of the test..

Inclined plane test, barefoot.
DIN 51097

ADHERENCE AND STOPE ANGLE.	CLASS
Normal 12° 18°	A
High 18° 24°	B
Strong > 24°	C

ENSAYOS
TYPE OF TEST

NORMATIVAS

DCOF
ACU TEST ANSI STANDARD

El AcuTest del coeficiente de fricción dinámico (DCOF) es una evaluación del coeficiente de fricción (COF) de la superficie de un azulejo en condiciones conocidas utilizando un sensor normalizado preparado de acuerdo con un protocolo específico. Las medidas se toman con el BOT3000, un dispositivo automatizado y portátil que mide el DCOF. El estándar A137.1 –2012 del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) también permite el uso de otros tribómetros equivalentes.

Las mediciones en húmedo usan una solución al 0,05% de lauril sulfato de sodio para formar una delgada película como la que habría cuando se producen resbalones. La precisión, repetibilidad y reproducibilidad del protocolo AcuTest de DCOF se facilita en el estándar A137.12012. La prueba se llamó así para que fuera fácilmente reconocible y para distinguirla de otras mediciones de DCOF que utilizan diferentes instrumentos o protocolos.

La medición de COF del AcuTest de DCOF no es una propiedad del suelo sino más bien una medida de la interacción entre el sensor, el lubricante y la superficie del azulejo bajo condiciones controladas. Es útil para permitir comparar las superficies o para evaluar cómo una superficie ha cambiado con el tiempo. Sin embargo, mientras que el AcuTest de DCOF puede proporcionar una comparación útil de las superficies de los azulejos, no puede predecir la probabilidad de que una persona resbale o no sobre la superficie de un azulejo, como tampoco puede hacerlo ningún otro dispositivo. Debido a que el riesgo de resbalones depende de muchas variables, la medición del AcuTest de DCOF no será el único factor para determinar la idoneidad de un azulejo para una aplicación particular.

Según el estándar ANSI 137.1 – 2012, las baldosas cerámicas elegidas a nivel de espacios interiores sobre los que se prevé que se camine mientras están húmedos deben tener un valor mínimo de humedad de 0,42 en el AcuTest de DCOF. Los azulejos con un valor inferior no están necesariamente limitados a colocarse únicamente en zonas secas, sino que se limitan a su aplicación en lugares en los que se mantengan secos mientras se camina. En el caso de baños residenciales, el uso común de alfombras de baño puede lograrlo. Del mismo modo, en los accesos, el uso de alfombras de entrada puede lograr el mismo fin.

ENSAYOS
NORMATIVAS



La certificación francesa QB UPEC le ofrece al usuario la garantía de que los productos entregados que lleven los logotipos QB y UPEC resultan conformes con lo previsto por la norma NF EN 14411 de acuerdo con las presentes reglas de certificación y que tales productos poseen las características de uso referidas en el reglamento del CSTB (Centro Científico y Técnico de la Construcción de Francia) denominado «Especificaciones técnicas para la clasificación UPEC de revestimientos cerámicos para pavimentos». Respectivamente, las cuatro letras indican:
U: resistencia a la abrasión provocada por el tránsito peatonal.
P: resistencia mecánica al desplazamiento de objetos móviles y fijos.
E: comportamiento en presencia de agua.
C: resistencia a los productos químicos de uso común.
Idoneidad de las baldosas cerámicas para la colocación sobre soportes.
La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr.

NORMATIVES

DCOF
ACU TEST ANSI STANDARD

The DCOF AcuTest is an evaluation of the COF of a tile surface under known conditions using a standardized sensor prepared according to a specific protocol. Measurements are made with the BOT3000, an automated and portable device that measures DCOF. The ANSI standard A137.1 –2012 also allows the use of other equivalent tribometers.

Wet measurements use 0.05% sodium lauryl sulfate solution to establish a thin film as would be present when a slip occurs. The precision, repeatability, and reproducibility of the DCOF AcuTest protocol is provided in the A137.1 –2012 standard. The test was so named for easy recognition, and to distinguish it from other DCOF measurements using different instruments and/or protocols.

The DCOF AcuTest COF measurement is not a property of the flooring but rather a measurement of the interaction between the sensor, the lubricant, and the tile surface under controlled conditions.

It is useful to allow comparison between surfaces or to evaluate how a surface has changed over time. However, while the DCOF AcuTest can provide a useful comparison of tile surfaces, it cannot, nor can any other device, predict the likelihood a person will or will not slip on a tile surface. Because many variables affect the risk of a slip occurring, the DCOF AcuTest measurement shall not be the only factor in determining the appropriateness of a tile for a particular application.

According to the ANSI A137.1 –2012 standard, ceramic tiles selected for level interior spaces expected to be walked upon when wet must have a minimum wet DCOF AcuTest value of 0.42. Tiles with a lower value are not necessarily restricted to dry areas only, but rather are restricted to applications where they are kept dry when walked upon. In the case of residential bathrooms, the common use of bathmats can accomplish this. Similarly, in entranceways, the use of entrance mats can accomplish the same.

TYPE OF TEST
NORMATIVES



French QB UPEC certification provides the user with a quality guarantee: it confirms that the products delivered, marked with the QB and UPEC logos, comply with the prerequisites of the NF EN 14411 standard in accordance with the current certification rules and that they have the performance characteristics specified in the CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment - Scientific and Technical Centre for Building) “Technical Specifications for the UPEC Classification of Ceramic Floor Coverings”.
The four letters refer to:
U: resistance to foot traffic wear.
P: mechanical resistance to the shifting of movable and fixed objects.
E: resistance to water.
C: resistance to commonly used chemicals
Suitability of ceramic tiles for installation on pedestals.
The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr.

CONSEJOS DE COLOCACIÓN

Para un uso correcto de nuestros productos, se debe prestar atención al lugar donde son utilizados. En este sentido, Cifre Cerámica s.l. para facilitar al comprador, indica en el catálogo general, enfrente de cada producto, símbolos de cada uno correspondientes a los 5 grupos en los cuales los materiales están clasificados. La separación mínima aconsejable a dejar entre las baldosas es de 1,5 mm; separaciones menores pueden provocar la acumulación de tensiones debido al contacto entre las baldosas y no permiten la buena penetración del material rejuntado.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

La colocación de baldosas cerámicas siempre debe ser realizada por personal profesional experimentado. Se puede emplear morteros de regulación o nivelación, incluso capas impermeabilizadoras, de drenaje, etc., si la situación lo requiere. Las superficies deben estar totalmente limpias y secas antes de aplicar el mortero de agarre o adhesivo.

ELECCIÓN DEL ADHESIVO Y SISTEMA DE COLOCACIÓN

La elección del adhesivo viene definida por el tipo de baldosa cerámica (el grupo al que pertenece y el formato), por el tipo de superficie a revestir (material) y por el uso del recinto. La elección del sistema de colocación depende de la ubicación de la obra (exterior o interior) y de las dimensiones de la baldosa cerámica. Se recomienda realizar doble encolado para baldosas que tengan alguno de sus lados con una longitud superior a 30 cm. Esta técnica se realiza aplicando adhesivo tanto en el soporte como en la baldosa, cubriendo toda la superficie de las mismas. Se recomienda consultar con el distribuidor y seguir las instrucciones del fabricante.

CUIDADOS ESPECIALES DURANTE LA COLOCACIÓN

Debido a la retracción del mortero de agarre en fraguado, debe vigilarse las paradas de montaje, de tal manera que al reiniciarse el trabajo se preverá este salto de nivel. Las baldosas rectificadas deben ser manipuladas con especial cuidado para evitar cortes en las manos y desconchados y despuntados en las baldosas. Utilizar crucetas o estrellas de tamaño adecuado según la junta para mantener la ortogonalidad del montaje. En colocaciones trabadas se recomienda que ésta no supere el 25% de la longitud del lado más largo.

EL REJUNTADO

Existen varios tipos de juntas en una obra: Juntas estructurales: están diseñadas para absorber los movimientos de la edificación y siempre deben respetarse. Pueden ser tapadas con perfiles adecuados y llenadas con materiales indicados. Juntas perimetrales: en todas las uniones pared-suelo. El ancho mínimo será de 8 mm y deben estar vacías o rellenas con material deformable. Son disimulables con el rodapié o el azulejo de pared. Juntas de colocación: es la separación que se deja entre las baldosas. Según la norma UNE 138002, se entiende por junta mínima aquella que oscila entre: 1.5 y 3 mm, Junta abierta aquella que oscila entre 3 y 5 mm, y junta muy abierta, aquella tiene + 5 mm. La junta mínima para colocación en exteriores debe de ser de 5mm. Antes de iniciar el rejuntado, esperar a que el mortero de agarre o el adhesivo esté totalmente endurecido. Las juntas tienen que estar limpias y exentas de polvo y partículas. Efectuar el rellenado o sellado de las juntas utilizando una llana de goma dura, sin dejar vacíos los desniveles. Eliminar el exceso de junta de la superficie moviendo la llana diagonalmente a las juntas, cuando la mezcla esté todavía fresca.

LAYING RECOMMENDATIONS

For a proper use of our products it is necessary to pay attention on the installation. In this sense, in order to help customers, Cifre Cerámica, s.l. indicates in the general catalogue, besides to each product, symbols corresponding to each of the 5 classified groups. The recommended minimum space between the tiles is set at 1.5 mm; smaller joints may cause tension accumulation due to contact between them without permitting the proper grout installation.

PREPARATION FOR THE TILE SETTING

The laying of ceramic tiles must always be carried out by an experienced professional. A regulating or levelling mortar can be used, or even water-proofing or drainage layers, etc., if the situation requires it. The surfaces must be completely clean and dry before applying the mortar or the adhesive.

CHOICE OF ADHESIVE AND METHOD OF APPLICATION

The choice of adhesive is defined by the type of ceramic tile (the group to which it belongs and its format), the type of surface to be covered (material) and purpose of the tiled area. The choice of tilling method depends on the location of the site (outside or inside) and the dimensions of the ceramic tiles. It is recommended to use the adhesive with buttering and floating installation for more than 30 cm tile. This technique is achieved by placing adhesive both on the tile setter and on the tile, completely covering their surface. It is recommended to contact the dealer and to follow the instructions of the manufacturer.

SPECIAL CARE DURING SETTING

Due to the shrinkage of the mortar during setting, watch carefully the pauses during setting, so that this change of level can be foreseen when restarting the work. Rectified tiles need to be handled with especial care in order to avoid cuts to the hands and chipping and breaking to the edges of the tiles. Use crossheds and spacers according to the joint, in order to maintain the orthogonality on the installation. In a brickbond fitting, it is recommended not to surpass 25% of the longest side.

GROUTING

There are various types of joints in a site: Structural Joints: these are designed to absorb movements in the building and must always be respected. They can be covered with adequate profiles and filed with the indicated materials. Perimeter Joints: all joints where the wall meets the floor. The minimum width will be 8 mm and emptied or filled with a deformable material. They can be concealed with the skirting board or the wall tile. Setting Joints: These are the spaces left between tiles. According to the UNE 138002 standard, a minimum joint is defined as one that oscillates between: 1.5 and 3 mm, an open joint that oscillates between 3 and 5 mm, and a very open joint that has + 5 mm. The minimum joint for outdoor installation should be 5mm. Before starting to apply the grout around the tiles, ensure that the mortar or adhesive is completely hard. The joints must be completely clean and without from dust and particles. Fill or seal the joints with grout using a grout float of hard rubber, without leaving spaces or uneven levels. Remove any excess grout from the surface by moving the grout float in a motion diagonal to the joints, while the mixture is still fresh.

TERMINACIÓN DE LA OBRA

Limpieza de las juntas: respetando los tiempos del fabricante, limpiar con un trapo de hilo húmedo toda la superficie, incluido el rejuntado. Limpiar los restos de obra con productos adecuados. Consultar con el distribuidor y nunca emplear productos que contengan Ácido Fluorhídrico HF..

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MATERIAL

Una vez colocado y rejuntado el material es obligatoria la limpieza. Una limpieza incorrecta puede dejar restos de productos empleados en la colocación o de la protección de las baldosas, como cementos, resinas epoxilicas, material de rejuntado, ceras o grasas. Es muy importante hacer una primera limpieza antes de que el material de rejuntado fragüe por completo. Siguiendo siempre las recomendaciones del fabricante del material de rejuntado. Para una óptima limpieza tras la colocación, para casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, y para su mantenimiento, se precisa emplear los productos adecuados.

Se recomienda probar los productos de limpieza en una zona poco visible para asegurarse que no dañan al material cerámico. Para la limpieza habitual de los pavimentos aconsejamos el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador, evitando productos ácidos y abrasivos. Algunos tipos de suciedad (gravilla, arena...), aumentan el efecto abrasivo del paso de las personas.

Por tanto se aconseja mantener el pavimento lo más limpio posible, protegiendo las entradas a las zonas de paso con felpudos. Los pavimentos cerámicos, poseen una resistencia a los golpes moderada. Por ello hay que evitar la caída de objetos pesados o punzantes.

PERFORACIÓN EN GRES PORCELÁNICO

Para una perforación eficaz, se debe utilizar una broca adecuada para porcelánico además de una técnica de perforación correcta. Herramientas necesarias: Taladro: con potencia mayor o igual a 600W. Brocas:

- Broca de carburo de tungsteno especial porcelánico: extremo helicoidal especial o punta de flecha.
- Broca de diamante: extremo cilíndrico o corona.

CORTE EN GRES PORCELÁNICO

Existen diferentes herramientas que se pueden utilizar para el corte del gres porcelánico.A continuación le damos algunas indicaciones sobre cada una de ellas:

CORTE MANUAL

La herramienta utilizada debe tener las características adecuadas para los formatos, grosores de piezas y trabajos a realizar. En relación al tamaño del rodell, es recomendable emplear un diámetro de 8 mm para piezas con superficie lisa y para superficie rugosa un diámetro de 18mm.

CORTE ELÉCTRICO

Esta herramienta está provista de un disco de diamante y sistema de refrigeración con agua. Permite realizar cortes precisos y de cierta complejidad, sobre materiales de gran dureza. Debe tener las características adecuadas para los formatos, grosores de pieza y trabajos a realizar. El disco de diamante debe ser de corte en húmedo y de banda continua. Esta herramienta es la idónea para realizar cualquier tipo de corte en el porcelánico.

AMOLADORA

Está provista de un disco de diamante.Se recomienda el empleo de una amoladora de baja potencia, de 600-1100W aprox., que utiliza disco de diámetro 115 o 125mm. El disco de diamante debe ser de corte en seco y de banda continua.

FINISH THE JOB

Cleaning the joints: respect the times advised by the manufacturer, clean the whole surface with a damp linen cloth, including the grout.Clean the rest of the site with the appropriate products. Contact the dealer and never use products that contain Hydroflouric Acid HF.

CLEANING AND MAINTENANCE OF THE MATERIAL

Once the material is placed and grouted, it needs to be properly clean. An incorrect cleaning can leave remains of products used for installing or protecting the tiles such as cement, epoxy resins, grouting material, waxes, or grease. It is very important to do a first cleaning before the grout sets completely. Always follow the grout manufacturer's recommendations. For an optimal cleaning after installing, in case of heavy and embedded dirt accumulated over time, and for its maintenance, it is necessary to use the right products.

It is recommended to test the cleaning products in a poorly visible area to ensure that they do not damage the ceramic material. For regular cleaning of the floors we recommend the use of a neutral detergent with high cleaning power, avoiding acidic and abrasive products. Some types of dirt (gravel, sand...), increase the abrasive effect of pedestrian traffic.

Therefore, we recommend keeping the floor as clean as possible, protecting the entrances to circulation areas with doormats. Ceramic floors have moderate shock resistance. We shall therefore prevent the fall of heavy or sharp objects.

DRILLING PORCELAIN TILES

*For an effective drilling, we shall use an appropriate drill for porcelain tiles, as well as a correct drilling technique. Tools needed: Drill: with power greater than or equal to 600 W. Bits:

- Special tungsten carbide drill bit for porcelain tile: special spiral or arrowhead end.
- Diamond drill bit: cylindrical or crown end.*

CUTTING PORCELAIN TILES

There are various tools that can be used for cutting porcelain tiles. We provide some indications on each of them below:

MANUAL CUTTING

The tool used shall have suitable characteristics for the formats, piece thicknesses, and job to carry out. Depending on the size of the roller, we recommend using an 8-mm diameter for pieces with smooth surface and an 18 mm diameter for rough surfaces.

ELECTRIC CUTTING

This tool has a diamond disc and water refrigeration system. It allows for precise cuts with some complexity, on very hard materials. It shall have suitable characteristics for the formats, piece thickness, and work to carry out. The diamond disc shall include wet and continuous band cutting. This tool is ideal for making any type of cut to porcelain tiles.

GRINDER

It has a diamond disc. We recommend using a low-power 600-1100W approx. grinder, which uses a blade with a 115 or 125 mm diameter. The diamond disc shall include dry and continuous band cutting.

ADHESIVOS MAPEI MAPEI ADHESIVE

RECOMENDADOS PARA EL ENCOLADO DE BALDOSAS PORCELÁNICAS.

COLOCACIÓN EN INTERIORES: Puesta en obra de pavimentos sobre recrecidos cementosos, en superposición sobre pavimentos existentes de cerámica y en paredes, sobre revocos cementosos*:	LAYING INDOOR <i>Laying pavements onto cement screeds, overlaying existing pavements of ceramic tiles and on cement plastered walls*:</i>
Puesta en obra sobre recrecidos cementosos calefactados, en interior:	<i>Installation on heated cementitious screeds indoors:</i>

ADHESIVOS MAPEI RECOMENDADOS MAPEI RECOMMENDED ADHESIVES		
FRAGUADO NORMAL NORMAL SETTING		
Tamaño de la baldosa Size of file	Adhesivo Adhesive	Clasif. según la EN 12004 Class according to EN12004
< 5000 cm²	KERABOND T + ISOLASTIC	C2TE
> 5000 cm²	ULTRALITE S2	C2ES2
FRAGUADO RÁPIDO QUICK SETTING		
< 5000 cm²	ELASTORAPID ULTRALITE S1 QUICK	C2FTES2 C2FTS1
> 5000 cm²	KERAQUICK + LATEX PLUS ULTRALITE S2 QUICK	C2FTS2 C2FTS2 C2FES2

ADHESIVOS MAPEI RECOMENDADOS MAPEI RECOMMENDED ADHESIVES		
FRAGUADO NORMAL NORMAL SETTING		
Tamaño de la baldosa Size of file	Adhesivo Adhesive	Clasif. según la EN 12004 Class according to EN12004
< 5000 cm²	KERAFLEX (1) ULTRALITE FLEX (1)	C2TE C2TE
> 5000 cm²	ULTRALITE S1 (2) KERAFLEX MAXI S1 (2)	C2TES1 C2TES1
FRAGUADO RÁPIDO QUICK SETTING		
< 5000 cm²	KERAQUICK	C2FS1
> 5000 cm²	GRANIRAPID ULTRALITE S1 QUICK	C2FS1 C2FS1

(1) Sobre cartón-yeso y paneles de fibro-cemento usar KERAFLEX MAXI S1 o ULTRALITE S1.

· (2) Sobre cartón-yeso y paneles de fibro-cemento usar ULTRALITE S2 o KERABOND T + ISOLASTIC.

*Sobre paredes de yeso y recrecidos de anhidrita imprimir previamente el soporte con PRIMER G o ECOPRIM T.

(1) Onto plasterboard and fibre cement boards use KERAFLEX MAXI S1 or ULTRALITE S1

· (2) Onto plasterboard and fibre cement boards use ULTRALITE S2 or KERABOND T + ISOLASTIC

* For gypsum substrates on walls and anhydrite screeds, use primers as PRIMER G or ECOPRIM T

Colocación en interiores sobre membranas líquidas impermeabilizantes:		Indoor installation on waterproofing liquid membranes:
FRAGUADO NORMAL NORMAL SETTING		
Tamaño de la baldosa Size of file	Adhesivo Adhesive	Clasif. según la EN 12004 Class according to EN12004
< 5000 cm ²	KERAFLEX ULTRALITE FLEX	C2TE C2TE
> 5000 cm ²	KERAFLEX MAXI S1 ULTRALITE S1	C2TES1 C2TES1
FRAGUADO RÁPIDO QUICK SETTING		
< 5000 cm ²	KERAQUICK S1	C2FTS1
> 5000 cm ²	GRANIRAPID ULTRALITE S1 QUICK	C2FTS2 C2FTS1

SELECTION GUIDE FOR INSTALLATION OF PORCELAIN TILES.

COLOCACIÓN EN EXTERIORES Puesta en obra en pavimentos o fachadas, sobre soportes cementosos, hormigón o membranas líquidas impermeabilizantes:	INSTALLATION OUTDOORS <i>Installation on pavements or façades, on cementitious substrates, concrete or liquid waterproofing membranes:</i>
--	--

ADHESIVOS MAPEI RECOMENDADOS MAPEI RECOMMENDED ADHESIVES		
FRAGUADO NORMAL NORMAL SETTING		
Tamaño de la baldosa Size of file	Adhesivo Adhesive	Clasif. según la EN 12004 Class according to EN12004
< 5000 cm²	KERAFLEX MAXI S1 ULTRALITE S1	C2TES1 C2TES1
> 5000 cm²	KERABOND T + ISOLASTIC ULTRALITE S2	C2ES2 C2ES2
FRAGUADO RÁPIDO QUICK SETTING		
< 5000 cm²	ELASTORAPID ULTRALITE S1 QUICK	C2FTES2 C2FTS1
> 5000 cm²	KERAQUICK + LATEX PLUS ULTRALITE S2 QUICK	C2FTS2 C2FES2

LÁMINAS XLIFE Para láminas cerámicas con un lado superior a 70 cm sin fibra en el reverso, se utilizará minimo en pavimentos interiores y paredes un adhesivo C2 S1.En fachadas y aplacados, pavimentos con calefacción radiante y láminas con fibra en el reverso para pavimentos y revestimientos, se seleccionará un adhesivo tipo C2 S2. En ambos casos a causa del formato de la lámina y del tiempo necesario para aplicar el adhesivo en el soporte y el doble encolado en el reverso de la lámina, se recomienda siempre adhesivos con un tiempo abierto ampliado, con la característica adicional E. Por ello recomendamos utilizar en nuestro producto XLIFE un adhesivo de altas prestaciones Tipo C2 T E S2. C (cemento) 2 (mejorado) T (desplazamiento vertical reducido) E (adhesivo con tiempo abierto de secado) S2 (Muy deformable)	XLIFE SLABS <i>For ceramic sheets with a side greater than 70 cm without fibre on the back, a minimum of C2 S1 adhesive should be used for interior floors and walls. For facades and cladding, floors with radiant heating and sheets with fibre on the back for floors and cladding, a type C2 S2 adhesive should be selected. In both cases, due to the format of the film and the time needed to apply the adhesive to the substrate and the double gluing on the back of the film, we always recommend adhesives with an extended open time, with the additional characteristic E. We therefore recommend the use of a high-performance adhesive type C2 T E S2 for our XLIFE product. C (cement) 2 (improved) T (reduced vertical displacement) E (adhesive with open cure time) S2 (highly deformable)</i>
--	---

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS ACONSEJADOS: ADHESIVE GUIDE FOR INSTALLATION:

ADHESIVOS DE FRAGUADO NORMAL: KERAFLEX: adhesivo cementoso de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2TE según la norma EN 12004. KERAFLEX MAXI S1: adhesivo cementoso de altas prestaciones, deformable, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, con tecnología Low Dust, para baldosas cerámicas y material pétreo, de clase C2TES1 según la norma EN 12004. ULTRALITE S1: adhesivo cementoso mono componente, aligerado, de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, deformable, con tecnología Low Dust, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2TES1 según la norma EN 12004. ULTRALITE FLEX: adhesivo cementoso mono componente, aligerado, de altas prestaciones, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, de deformabilidad discreta, con tecnología Low Dust, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2TE según la norma EN 12004. ULTRALITE S2: adhesivo cementoso mono componente, de altas prestaciones, muy deformable, de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2ES2 según la norma EN 12004. KERABOND T + ISOLASTIC: sistema adhesivo bicomponente, cementoso, de altas prestaciones, muy deformable, de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2ES2 según la norma EN 12004.	ADHESIVOS DE FRAGUADO RÁPIDO: ULTRALITE S1 QUICK: adhesivo cementoso mono componente, de altas prestaciones, deformable, con deslizamiento vertical nulo, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FTS1 según la norma EN 12004. ULTRALITE S2 QUICK: adhesivo cementoso mono componente, de altas prestaciones, aligerado, muy deformable, de fraguado e hidratación rápidos, de tiempo abierto prolongado, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FES2 según la norma EN 12004. ELASTORAPID: adhesivo cementoso bicomponente, de altas prestaciones, muy deformable, con deslizamiento vertical nulo, de tiempo abierto prolongado, de fraguado e hidratación rápidos, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FTES2 según la norma EN 12004. GRANIRAPID: adhesivo cementoso bicomponente, de altas prestaciones, deformable, de fraguado e hidratación rápidos, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FTS1 según la norma EN 12004. KERAQUICK S1: adhesivo cementoso de altas prestaciones, de rápido fraguado, deslizamiento vertical nulo, deformable, para baldosas cerámicas y material pétreo, clasificado como C2FTS1 según la norma EN 12004. KERAQUICK S1 + LATEX PLUS: sistema adhesivo cementoso bicomponente, de altas prestaciones, muy deformable, de fraguado rápido, con deslizamiento vertical nulo, para baldosas cerámicas y material pétreo clasificado como C2FTS2 según la norma EN 12004.
---	--

NORMAL SETTING ADHESIVES: KERAFLEX: <i>high-performance cement adhesive, with no vertical slip, extended open time, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2TE according to EN 12004.</i> KERAFLEX MAXI S1: <i>high-performance deformable cement adhesive, with no vertical slip, extended open time and Low Dust technology for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2TES1 according to EN 12004.</i> ULTRALITE S1: <i>one-component, high-performance cement adhesive, lightened, deformable, with no vertical slip, extended open time, deformable, Low Dust technology, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2TES1 according to EN 12004.</i> ULTRALITE FLEX: <i>one-component, high-performance cement adhesive, discreet deformable, lightened, with no vertical slip, extended open time, Low Dust technology for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2TE according to EN 12004.</i> ULTRALITE S2: <i>one-component high-performance cement adhesive, highly-deformable, lightweight, with extended open time for ceramic tiles and stone materials. It is classified as C2ES2 according to EN 12004.</i> KERABOND T + ISOLASTIC: <i>two component adhesive system, whit cement, high-performance, highly-deformable, with extended open time, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2ES2 according to EN 12004.</i>	FAST SETTING ADHESIVES : ULTRALITE S1 QUICK: <i>one-component high-performance cement adhesive, deformable, lightweight, rapid-setting and hydrating, with no vertical slip, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FTS1 according to en 12004.</i> ULTRALITE S2 QUICK: <i>one-component high-performance cement adhesive, highly-deformable, lightweight, rapid-setting and hydrating, with extended open time, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FES2 according to EN 12004.</i> ELASTORAPID: <i>two-component high-performance cement adhesive, highly-deformable, with no vertical slip and extended open time, rapid-setting and hydrating, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FTES2 according to EN 12004.</i> GRANIRAPID: <i>two-component high-performance cement adhesive, deformable, rapid-setting and hydrating, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FS1 according to EN 12004.</i> KERAQUICK S1: <i>high-performance cement adhesive, deformable, rapid-setting, with no vertical slip, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FTS1 according to EN 12004.</i> KERAQUICK S1 + LATEX PLUS: <i>two-component cement adhesive system, high-performance, highly-deformable, rapid-setting, with no vertical slip, for ceramic tiles and stone material. It is classified as C2FTS2 according to EN 12004.</i>
---	--

SISTEMA DE REJUNTADO.
GROUTING SYSTEMS.

PRODUCTOS MAPEI RECOMENDADOS PARA EL REJUNTADO
Y SELLADO DE BALDOSAS PORCELÁNICAS CIFRE CERAMICA.

Con base a nuestra experiencia, seguidamente recomendamos una lista de productos Mapei para rejuntar y sellar los pavimentos y revestimientos con baldosas porcelánicas CIFRE CERAMICA. Antes de rellenar las juntas de colocación entre baldosas, esperar un mínimo de 24 horas si se ha usado producto de fraguado normal.

REJUNTADO EN INTERIOR:

Cuando se necesite una junta cementosa en la pared o el suelo, para uso en interior, se pueden usar los siguientes productos:

ULTRACOLOR PLUS

Mortero de altas prestaciones, anti-eflorescencias, de secado y fraguado rápidos, modificado con polímeros, con tecnología hidrorrepelente Drop Effect y tecnología resistente al moho BioBlock®, para relleno de juntas de 2 a 20 mm. Clasificado como CG2WA de acuerdo a la norma EN 13888.

KERACOLOR FF

Mortero cementoso pre-mezclado de altas prestaciones, modificado con polímeros, con tecnología hidrorrepelente Drop Effect®, para el relleno de juntas de hasta 6 mm de ancho. Clasificado como CG2WA de acuerdo a la norma EN 13888.

KERACOLOR GG

Mortero cementoso pre-mezclado de altas prestaciones, modificado con polímeros, para el relleno de juntas de 4 a 15 mm de ancho. Clasificado como CG2WA de acuerdo a la norma EN 13888.

REJUNTADO EN EXTERIOR:

Para rejuntados en pavimentos o paredes de fachadas recomendamos ULTRACOLOR PLUS; En caso de elegir KERACOLOR FF o KERACOLOR GG, necesitan mezclarse con FUGOLASTIC.

REJUNTADO_CASOS ESPECIALES (INTERIOR Y EXTERIOR):

Cuando se quiere combinar una alta resistencia frente al ataque químico con un acabado final decorativo, se pueden usar las siguientes juntas epoxi:

KERAPOXY

Mortero y adhesivo epoxi bicomponente, de altas prestaciones, anti-ácido, con deslizamiento vertical nulo, para la colocación y rejuntado de baldosas cerámicas y material pétreo (juntas con 3 mm de ancho mínimo). Clasificado como RG de acuerdo a la norma EN 13888.

KERAPOXY CQ

Formulado bicomponente epoxi, listo para usar y fácil de limpiar, ideal para el rejuntado de baldosas cerámicas y mosaicos. Clasificado como RG de acuerdo a la norma EN 13888.

KERAPOXY DESIGN

Formulado bicomponente epoxi, anti-ácido, decorativo, translúcido, para juntas de mosaico vítreo, baldosas de cerámica y material pétreo; usado en combinación con MAPEGLITTER proporciona un atractivo acabado brillante de alta calidad. Clasificado como RG de acuerdo a la norma EN 13888.

REJUNTADO_PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Como productos complementarios para la limpieza del de las baldosas cerámicas de los productos mencionados más arriba, podemos usar KERANET y KERAPOXY CLEANER.

SELLADO

Para sellar juntas elásticas en paredes y suelos interiores usaremos MAPESIL AC sellador silicónico acético puro, resistente al moho, con tecnología BioBlock®, para movimientos superiores al 25%.

Respecto a las características de estos productos y todo lo concerniente a su forma de aplicación, les recomendamos que consulten las respectivas Fichas Técnicas que encontrarán en nuestra web www.mapei.es

MAPEI RECOMMENDED PRODUCTS FOR GROUTING
AND SEALING CIFRE CERÁMICA PORCELAIN TILES.

Whit reference to our experience, following the list of Mapei products recommended for grouting CIFRE CERÁMICA tiles and for filling elastic joints. Before grouting the joint between tiles wait a minimum of 24 hours if normal setting adhesive has been used.

GROUTING INDOOR:

When a cementitious grout on wall and floor for internal use is required, the following products may be used:

ULTRACOLOR PLUS

High-performance, anti-efflorescence, quick setting and drying polymer-modified mortar with water-repellent Drop Effect® and mould-resistant BioBlock® technology for grouting joints 2 to 20 mm wide. It is classified as CG2WA according to EN 13888.

KERACOLOR FF

Pre-blended, high-performance, polymer-modified, cementitious mortar with water-repellent Drop Effect® technology for grouting joints up to 6 mm wide. It is classified as CG2WA according to EN 13888.

KERACOLOR GG

Pre-blended, high-performance, polymer-modified, cementitious mortar for grouting joints 4 to 15 mm wide. It is classified as CG2WA according to EN 13888.

GROUTING OUTDOOR:

For grouting floors or facade walls we recommended ULTRACOLOR PLUS; when KERACOLOR FF and KERACOLOR GG are requested they have to be mixed with FUGOLASTIC.

SPECIAL GROUTINGS (INDOOR & OUTDOOR):

When high strength and high chemical resistance combined with a decorative attractive finish are required, the following epoxy grouts must be used:

KERAPOXY

Two-component, high-performance, anti-acid epoxy mortar and adhesive with no vertical slip for laying and grouting of ceramic tiles and stone material (minimum width of joints 3 mm). It is classified as RG according to EN 13888

KERAPOXY CQ

Two-component epoxy grout, easy to apply and with excellent cleanability, ideal for grouting ceramic tiles and mosaics. It is classified as RG according to EN 13888.

KERAPOXY DESIGN

Two-component, anti-acid, decorative, translucent epoxy mortar for grouting glass mosaic, ceramic tiles and stone material, used in combination with MAPEGLITTER for a particular attractive and high quality finish. It is classified as RG according to EN 13888.

GROUTING_COMPLEMENTARY PRODUCTS:

As complementary products for cleaning ceramic tiles grouted with the above mentioned products, KERANET and KERAPOXY CLEANER may be used.

SEALING

Use MAPESIL AC, pure, mould-resistant, acetic silicone sealant whit BioBlock® technology for movement up to 25%, for filling elastic joints on internal walls and floor

As far as the characteristics of the a.m. products and their application procedures are concerned, we suggest referring to the pertinent technical data sheets, available on our web-site www.mapei.es

NORMAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:
CLEANING AND MAINTENANCE:

LIMPIEZA FINAL DE OBRA:

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidan humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILA DETERDEK PRO. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILA CR10.

MANTENIMIENTO:

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILA CLEANER PRO. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

CLEANING AFTER LAYING:

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of our product FILA DETERDEK PRO, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attack joints. In case of material laid with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILA CR10.

REGULAR MAINTENANCE:

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILA CLEANER PRO it's a natural detergent with a high cleaning power. In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

TIPO DE SUCIEDAD INCRUSTADA	PRODUCTO FILA A UTILIZAR	TYPE OF DIRTY	FILA PRODUCT TO USE
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos.	DETERDEK PRO	Zement, Kalkstein, metal tracer, rust	DETERDEK PRO
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa.	CR10	Residuals, stains and halos of epoxy joints	CR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	CLEANER PRO	Greasy, drinks, food, tire marks, colours, marker, etc.	CLEANER PRO
		Graffiti	PS87 PRO
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica.	PS87 PRO	Silicone residues, glue, wax candle, adhesive tape residues.	ZERO SIL
Pintadas de grafitis, spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos.	NOPAINT STAR		
Verdín, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos en exteriores	ALGACID		
Moho interior por condensación	NOMOLDE		
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	ZERO SIL		

ESPECIFICACIONES GENERALES
GENERAL SPECIFICATIONS


COLLECTION

Xlife

DETALLES DE EMBALAJE 120X260/280

La láminas XLIFE se emban y transportan sobre cajones de madera de grandes dimensiones con refuerzo para asegurar la integridad de las piezas durante el proceso de transporte y almacenaje. Las piezas de 120X260/280 se deben manipular SIEMPRE entre 2 personas. Antes de colocar la pieza sobre cualquier superficie es necesario comprobar que ésta sea lisa y esté limpia. Para facilitar el manejo de estas piezas es recomendable utilizar VENTOSAS DE GOMA y un BASTIDOR RÍGIDO. Utilizando un bastidor con ventosas se consigue distribuir uniformemente la fuerza y la pieza no se tensiona.

Caja para 120x260/280 | Box for 120x260/280



	A	B	C
ME. 120x260	132 cm.	272 cm.	38 cm.
ME. 120x280	132 cm.	292 cm.	40 cm.

	PIEZAS CAJON PIECES CRATE	M2 P/CAJON M2 P/CRATE	PESO TOTAL TOTAL WEIGHT
PIEZAS 120x260	24	74,88	1199
PIEZAS 120x280	20	67,20	1123



En el interior del cajón las piezas van protegidas con:

- Lámina de porexpan en la parte superior.
- Hoja de plástico entre piezas.
- Porexpan en los huecos laterales.

Las cantoneras incluidas en el cajón se utilizan para proteger las piezas durante la manipulación

Inside the crate the tiles are protected with:

- A porexpan (polystyrene) sheet on top.
- A plastic sheet between tiles.
- Porexpan in the side pockets.

The edgers included in the crate are used to protect the pieces during handling.

PACKAGING DETAILS 120X260/280

The Xlife slabs are packaged and transported on large reinforced wooden crates ensuring the integrity of the tiles during transport and storage. The 120X260/280 (48"x102/111") tiles must ALWAYS be handled by 2 persons. Before installing the tile on any surface check that the surface is smooth and clean. To facilitate the handling of these tiles we recommend using RUBBER SUCTION CUPS and a RIGID FRAME. Using a frame with suction cups spread the force evenly and does not put stress on the tile.

ALMACENAMIENTO

Cantoneras de metal dentadas en la parte superior que facilita el correcto apilado. Apilamos un máximo de 6 alturas.

STORAGE

Metal corner protectors with toothed teeth at the top for easy stacking. We stack them a maximum of 6 high.

Apilamos un máximo de 6 alturas, lo que equivale a 12 cajones por contenedor que equivale a una superficie de 898.56 m2 de lámina cerámica con un peso neto de 12.580 kg.

We stack a maximum of 6 heights, which is equivalent to 12 woden crates per container, equivalent to an area of 898.56 m2 of ceramic slab with a net weight of 12,580 kg.

Pallets de 120x120/160x160 | 120x120/160x160 Pallets



DETALLES DE EMBALAJE

Las piezas de 120x120/160x160 van paletizadas con Pallets reforzados especiales.

PACKAGING DETAILS

The 120x120/160x160 pieces are palletized using special reinforced pallets.

	PIEZAS CAJON PIECES CRATE	M2 P/CAJON M2 P/CRATE	PESO TOTAL TOTAL WEIGHT
PIEZAS 120x120	30	43,20	1240
PIEZAS 160x160	20	51,20	1060

MANIPULACIÓN
HANDLING

Debido a las medidas y espesor de las láminas Xlife, se debe tener un especial cuidado en todo momento con el transporte y manipulación del material.

Due to the size and thickness of Xlife, special care must be taken at all times when transporting and handling the material.

MANIPULACIÓN DE CAJONES POR EL LADO ANCHO
OPCIÓN RECOMENDADA

Para su manipulación por su parte ancha se recomienda el uso de palas de al menos 130 cm. de longitud y una carretilla elevadora de un peso mínimo de 2.000 kg. La distancia mínima entre las palas es de 80 cm.

HANDLING OF CRATES ON THE WIDE SIDE
RECOMMENDED OPTION

To handle them by their wide part we recommend using forks of at least 130 cm in length and a forklift truck of minimum weight 2,000 kg. The minimum distance between blades is 80 cm.





MANIPULACIÓN DE CAJONES POR EL LADO ESTRECHO

En caso de manipular el cajón longitudinalmente se recomienda utilizar unas palas de al menos 240 cm. y una carretilla elevadora de un peso mínimo de 2.000 kg. La distancia mínima entre las palas es de 80 cm.


HANDLING OF CRATES ON THE NARROW SIDE

When handling the crate lengthwise it is recommended to use forks of at least 240 cm and a forklift truck of minimum weight 2,000 kg. The minimum distance between forks is 80 cm.



"El contenido de esta lista de embalajes es de carácter orientativo, los contenidos de los embalajes pueden variar. Por favor, consulte con nuestros comerciales para su relación exacta".
"Packaging details. These details are only for guidance purposes. The contents may vary. Please contact our sales representatives for precise details".

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS



Todas las series se completan con un amplio abanico de peldaños disponibles en los diferentes colores de la colección. Estos peldaños están especialmente diseñados para resolver todas las necesidades de un proyecto profesional. Las ranuras de los peldaños pueden variar según el formato.

All series are complemented with a wide selection of step treads available in the five color's range. Step treads in right angle and rounded in different sizes to solve any demand for a professional project. Antislip straight may vary depending on the format.

	SIN HUELLA WITHOUT FOOTPRINT	CON HUELLA WITH FOOTPRINT
PELDAÑO GRADONE RECTO GRADONE STRAIGHT STEP		
ÁNGULO GRADONE RECTO GRADONE CORNER STRAIGHT STEP		
PELDAÑO ROMO ROUND TOPPED STEP RISER		
ÁNGULO PELDAÑO ROMO ROUND TOPPED CORNER STEP RISER		
RODAPIÉ SKIRTING		
PELDAÑO ESPECIAL OBRA PÚBLICA SPECIAL TECHNICAL STEP PUBLIC WORKS		Disponible con y sin huella. Available with and without footprint.

PELDAÑOS TÉCNICOS
TECHNICAL STEPS



PORCELÁNICOS

Uso interior y exterior

Todos los peldaños porcelánicos están disponible también sin huella. Disponibles en todos los colores.

PORCELAIN TILES

Indoor and outdoor use

All porcelanic technical step are available without footprint. Available in all colours.

PELDAÑOS PARA PIEZAS PORCELÁNICAS.

TECHNICAL STEP FOR PORCELAIN TILES.

FORMATO SIZE TAILLE	RODAPIÉ SKIRTING PLINTHE	FORMATO SIZE TAILLE	PELDAÑO ROMO ROUND TOPPED STEP RISER NEZ DE MARCHÉ ARROND	PELDAÑO ANGULO ROMO ROUND TOPPED STEP RISER CORNER ANGLE NEZ DE MARCHÉ ARRONDI	PELDAÑO GRADONE RECTO GRADONE STRAIGHT STEP GRADONE À BORD DROIT	PELDAÑO ANGULAR GRADONE RECTO STRAIGHT ANGULAR STEP GRADONE NEZ DE MARCHÉ ANGLE GRADONE À BORD DROIT
10x90 4"x36"	SP2028	20x180 8"x71"	SP2059	SP2061	SP2097	SP2098
8x75 3"x30"	SP2020	25x150 10"x60"	SP2054	SP2055	SP2096	SP2097
10x60 4"x48"	SP2019	60x120 24"x48"	SP2061	SP2063	SP2093	SP2097
10x60 4"x48"	SP2017	30x120 12"x48"	SP2053	SP2058	SP2092	SP2096
10,8x120 4"x48"	SP2026	23x120 9"x48"	SP2046	SP2052	SP2090	SP2093
10x60 4"x24"	SP2019	20x120 8"x48"	SP2052	SP2054	SP2093	SP2097
11x90 4.3"x36"	SP2026	90x90 36"x36"	SP2064	SP2066	SP2092	SP2098
11x90 4"x36"	SP2019	22,5x90 9"x36"	SP2042	SP2044	SP2079	SP2088
11x75 4"x30"	SP2019	75x75 30"x30"	SP2053	SP2056	SP2080	SP2095
11x75 4"x30"	SP2026	75x75 PULIDO 30"x30" POLISHED	SP2066	SP2068	SP2092	SP2098
11x75 4"x30"	SP2019	30x75 12"x30"	SP2048	SP2051	SP2076	SP2090
7,5x60 3"x24"	SP2017	60x60 24"x24"	SP2044	SP2051	SP2066	SP2085
7,5x60 3"x24"	SP2017	30x60 12"x24"	SP2028	SP2037	SP2066	SP2072
8x33,3 3"x13"	SP2003	33,3x33,3 13"x13"	SP2015	SP2022	SP2055	SP2060
10x120 3"x48"	SP2036	120x120 48"x48"	SP2077	SP2079	SP2098	SP2099
10x120 3"x48"	SP2037	120x120 PULIDO 48"x48" POLISHED	SP2078	SP2080	SP2099	SP2100

20 MM.



PORCELÁNICO
Uso interior y exterior

La cerámica para exteriores tiene todavía más posibilidades con la colección de porcelánico de 20mm. Cifre Cerámica. Diseño, resistencia y seguridad son las principales características de la colección, que permite ampliar el número y el tipo de espacios en los que se puede colocar este tipo de pavimentos. Piezas de 60x 60 cm de masa coloreada, que se adaptan perfectamente a cualquier superficie y nos permiten hacer llegar la cerámica a todos los lugares y en todas las condiciones posibles

SOLUCIONES DE COLOCACIÓN

VENTAJAS

¿Por qué 20mm.?

- Porque cambia las reglas del juego respecto a los materiales a los que estamos acostumbrados:
- Sin absorción de agua, algo que lo hace mucho más fácil de limpiar.
- Tampoco le afectan los productos químicos ni elementos naturales como el moho.
- Mayor resistencia y durabilidad, no se deteriora con el paso del tiempo.
- Tiene espesor uniforme y pesa menos que otro tipo de materiales, por lo que es más versátil y fácil de colocar.
- Resistente a las heladas y a los materiales como la sal que empleamos para combatirlos.

¿DÓNDE SE PUEDEN COLOCAR?

Gracias a su versatilidad y propiedades técnicas las baldosas cerámicas de 20 mm. son la opción ideal para cualquier tipo de contexto. puede ser aplicadas en todos los principales espacios exteriores, tanto privados como públicos. El espesor aumentado garantiza la máxima eficacia tanto en los ambientes residenciales con poco tráfico como en ambientes comerciales sometidos a esfuerzos intensos, como los recorridos transitables por vehículos.

- Espacios residenciales y comerciales.
- Patios.
- Jardines y senderos.
- Bordes de piscina.
- Playas.
- Áreas urbanas peatonales.
- Áreas industriales transitables.



SISTEMAS EN SECO

Colocación sobre grava :

Las piezas de 20MM. pueden colocarse fácilmente sobre gravilla, siempre que tenga una capa aproximada de 5 cm.

¿Por qué 20mm.?
Fácil y rápido de colocar.
Sin colas ni cementos.
Sin trámites ni permisos.

Colocación sobre hierba:

Las piezas de 20MM. puede ser también la solución perfecta para la colocación sobre hierba.

¿Por qué 20mm.?
Colocación inmediata.
Sin instalación ni obra.
Sistema ecológico.

Colocación sobre arena:

Las características técnicas de 20MM. la hacen también adecuada para su colocación sobre arena.

¿Por qué 20mm.?
Colocación rápida y sencilla
Instalación inmediata
Evita productos y colas

SISTEMA SOBRE ADHESIVO

Coloación con cola adhesiva:

Por supuesto, las piezas de la colección 20MM. pueden colocarse también con adhesivos, la solución más adecuada para lugares a los que se va a dar un uso intensivo, como aparcamientos, espacios públicos, etc.

PORCELAIN TILES
Indoor and outdoor use

Ceramic tiles for exterior spaces have even more possibilities with the collection of porcelain tiles 20mm. Cifre Ceramica. Design, resistance and safety are the main features of this collection, that allows us to increase the number and kind of spaces in which this floor tile can be installed. Pieces of 60 x 60 cm of coloured body, that can perfectly be adapted to any Surface and allows ceramics to reach every use and every possible surface.

LAYOUT SOLUTIONS

ADVANTAGES

Why 20mm.?

- Because it offers many advantages compared to other natural materials that have traditionally been used outdoors.
- Does not absorb water, and is therefore much easier to clean.
- Resistant to chemicals and naturally-occurring problems such as mould.
- Greater durability and toughness, does not deteriorate over time,
- It has a uniform thickness and weighs less than other types of materials, making it more versatile and easier to install.
- Resistant to frost and materials such as salt used to combat this. where can it be placed?

WHERE CAN THEY BE PLACED?

Thanks to their versatility and technical properties, ceramic tiles of 20 mm. are the ideal choice for any type of context. can be applied in all major outdoor spaces, both private and public. The increased thickness guarantees maximum efficiency both in residential environments with low traffic and in commercial environments subject to intense stresses, such as roads that can be travelled by vehicles. Residential and commercial spaces.

- Courtyards.
- Gardens and paths.
- Pool edges.
- Beaches.
- Urban pedestrian areas.
- Industrial areas that can be used for transit.

DRY SYSTEMS

Laying on gravel:

The 20MM tiles can easily be laid on gravel, provided the layer is approximately 5 cm deep.

Why 20mm?
Easy and quick to install.
No adhesive or cement required.
No legal procedures or authorisation required.

Laying on grass.

20MM tiles are the perfect solution for laying on grass.

Why 20mm?
Laid immediately.
No construction or building work required.
Eco-friendly system.

Laying on sand


The technical specification ensures these 20MM tiles are suitable for laying on sand.

Why 20mm?
Easy and quick to install.
Immediate installation.
No adhesive or products required.

SYSTEMS ON ADHESIVE

Laying on screed with adhesive:

Of course, tiles from this 20MM collection may also be laid on adhesives, a more appropriate wsolution for intensively used places such as parking or public spaces.



20 MM.



PIEZA COMPLEMENTARIA

PELDAÑOS PARA PIEZAS DE 20MM

Las piezas complementarias enriquecen la colección 20MM. y la hacen todavía más versátil y amplia, manteniendo el nivel estético y técnico.

COMPLEMENTARY PIECES

TECHNICAL STEP FOR 20MM PIECES

Complementary pieces enhance the 20MM. collection, widening the range and making it even more versatile, whilst maintaining aesthetic and technical performance.



Rectificado | Rectified

BORDE 15
EDGE 15

2

L: 600 mm__SP.2080
L: 800 mm__SP.2092
L: 1200 mm__SP.2094

PELDAÑO GRD 20MM RECTO
GRD 20 MM STRAIGHT STEP

3

A: 600 mm x B: 300 mm__SP.2080
A: 800 mm x B: 300 mm__SP.2091
A: 1200 mm x B: 300 mm__SP.2096

PELDAÑO ÁNGULO GRD 20MM RECTO DERECHA
GRD 20 MM STRAIGHT STEP CORNER RIGHT

4

A: 600 mm x B: 300 mm__SP.2092
A: 800 mm x B: 300 mm__SP.2095
A: 1200 mm x B: 300 mm__SP.2098

PELDAÑO ÁNGULO GRD 20MM RECTO IZQUIERDA
GRD 20 MM STRAIGHT STEP CORNER LEFT

A: 600 mm x B: 300 mm__SP.2092
A: 800 mm x B: 300 mm__SP.2095
A: 1200 mm x B: 300 mm__SP.2098

Romado | Bull-nose

RODAPIÉ 8
SKIRTING 8

1

A: 600 mm x B: 80 mm__SP.2038
A: 800 mm x B: 80 mm__SP.2047
A: 1200 mm x B: 80 mm__SP.2055

PELDAÑO ROMO
ROUND TOOPED STEP RISER

3

A: 600 mm x B: 300 mm__SP.2056
A: 800 mm x B: 300 mm__SP.2064
A: 1200 mm x B: 300 mm__SP.2068

PELDAÑO ÁNGULO ROMO DERECHA
ROUND TOOPED STEP RISER CORNER RIGHT

4

A: 600 mm x B: 300 mm__SP.2059
A: 800 mm x B: 300 mm__SP.2067
A: 1200 mm x B: 300 mm__SP.2071

PELDAÑO ÁNGULO ROMO IZQUIERDA
ROUND TOOPED STEP RISER CORNER LEFT

A: 600 mm x B: 300 mm__SP.2059
A: 800 mm x B: 300 mm__SP.2067
A: 1200 mm x B: 300 mm__SP.2071

20 MM.



PIEZA COMPLEMENTARIA PISCINAS


PIEZAS ESPECIALES DE 20MM

Las piezas complementarias de piscinas, ofrecen tanto belleza como funcionalidad, llevando encanto a cada rincón exterior de tu hogar. Con nuestras piezas complementarias, la experiencia es ilimitada.

COMPLEMENTARY PIECES SWIMMING POOLS

20MM ESPECIAL PIECES

Swimming pool accessories offer both beauty and functionality, bringing charm to every outdoor corner of your home. With our accessories, the experience is limitless.



Piezas especiales piscinas | Swimming-pool trims

ESQUINA RECTA 30 EXTERNO
STRAIGHT CORNER 30 EXTERNAL

1

ESQUINA RECTA 30 INTERNA
STRAIGHT CORNER 30 INTERNAL

2

BORDE RECTO 30
STRAIGHT BORDER 30

3

REJILLA 15
GRID 15

4

Acabado | Finish

Rectificado | Rectified

A: 600 mm x B: 300 mm__SP.2078
A: 800 mm x B: 300 mm__SP.2092
A: 1200 mm x B: 300 mm__SP.2095

A: 600 mm x B: 300 mm__SP.2075
A: 800 mm x B: 300 mm__SP.2090
A: 1200 mm x B: 300 mm__SP.2094

A: 600 mm x B: 300 mm__SP.2051
A: 800 mm x B: 300 mm__SP.2058
A: 1200 mm x B: 300 mm__SP.2062

A: 600 mm x B: 150 mm__SP.2084
A: 800 mm x B: 150 mm__SP.2092

Romado | Bull-nose

A: 600 mm x B: 300 mm__SP.2094
A: 800 mm x B: 300 mm__SP.2097
A: 1200 mm x B: 300 mm__SP.2100

A: 600 mm x B: 300 mm__SP.2086
A: 800 mm x B: 300 mm__SP.2093
A: 1200 mm x B: 300 mm__SP.2096

A: 600 mm x B: 300 mm__SP.2056
A: 800 mm x B: 300 mm__SP.2065
A: 1200 mm x B: 300 mm__SP.2072

Goterón | Continous drip pieces

Rectificado | Rectified

A: 600 mm x B: 300 mm__SP.2089
A: 800 mm x B: 300 mm__SP.2094
A: 1200 mm x B: 300 mm__SP.2096

A: 600 mm x B: 300 mm__SP.2086
A: 800 mm x B: 300 mm__SP.2093
A: 1200 mm x B: 300 mm__SP.2096

A: 600 mm x B: 300 mm__SP.2062
A: 800 mm x B: 300 mm__SP.2073
A: 1200 mm x B: 300 mm__SP.2081

A: 600 mm x B: 300 mm__SP.2062
A: 800 mm x B: 300 mm__SP.2099
A: 1200 mm x B: 300 mm__SP.2100

A: 600 mm x B: 300 mm__SP.2095
A: 800 mm x B: 300 mm__SP.2098
A: 1200 mm x B: 300 mm__SP.2100

A: 600 mm x B: 300 mm__SP.2066
A: 800 mm x B: 300 mm__SP.2075
A: 1200 mm x B: 300 mm__SP.2083

Romado | Bull-nose

SISTEMA SOBREELEVADO
RAISED FLOOR TILE SYSTEM



PLOTS
Uso interior y exterior

Los soportes Cifre Ceramica para exterior son una solución para proyectos en los que debemos utilizar un pavimento flotante, técnico, sobreelevado o registrable.

Son la única alternativa a los métodos tradicionales de construcción en este tipo de proyectos; para aligerar peso y evitar barreras arquitectónicas.

Permiten acabados de gran calidad, ahorrando trabajo y facilitando el mantenimiento posterior de las instalaciones. Supera también el desafío de llevar la cerámica sobreelevada a espacios exteriores, una de las asignaturas pendientes de la cerámica.

El sistema de colocación sobre plots de apoyo o soportes portantes, hace mas fácil su disposición en todo tipo de superficies.

- Es fácil de instalar y también es fácil de revisar el estado de las instalacciones de la parte inferior.
- Su facilidad de instalación reduce los costes.
- Se puede desmontar y reutilizar fácilmente.
- La cámara de aire incrementa el aislamiento térmico y acústico.
- Acabado plano, sin necesidad de drenajes debido al espacio entre baldosas (+/- 3 mm.).
- Independiente de la estructura del edificio y por tanto, no puede generar daños.

¿CUANTOS PLOTS NECESITO?

Formato pavimento	Plots Unid./m²
60x60	3,3
80x80	6
60x120	6
30x120	9

Cantidad aproximada. Recomendamos que a partir de 60x60 siempre se coloque un plot en el centro. (Dicho plot ya está calculado en la lista superior)

EJEMPLO CÁLCULO

Superficie: 100 m²
Baldosa: 80x80 m²
Plots: 100 m2 x 6 unid/m²
Necesitaría: 600 plots

HOW MANY PLOTS DO YOU NEED?

Format floor tiles	Plots Unid./m²
60x60	3,3
80x80	6
60x120	6
30x120	9

Approximate amount. We recommend that from the size 60x60 to install a plot in the center of the tile. This additional plot is included in the above list.

EXAMPLE

Surface: 100 m²
Format tile: 80x80 m²
Plots: 100 m2 x 6 unid/m²
You need: 600 plots

PLOTS
Indoor and outdoor use

Cifre Ceramica plots for external use are a solution for projects in which floating, technical, raised or registrable floors are needed.

The only alternative to traditional construction methods in this type of projects in order to reduce weight and avoid architectural barriers.

Allow for high quality finish saving work and making further maintenance easier.

Also overcomes the problems of installing raised paving systems outside, one of the pending issues with ceramic tiles. The innovative installation system on supports or plots enables installation on all types of surfaces.

- Easy to install and inspect the condition of the installation underneath.
- Lower installation costs due to easy installation.
- Easily dismantled for re-use.
- The air chamber increases thermal and acoustic insulation.
- Flat finish, with no drainage due to the space between the tiles (+/- 3 mm.).
- It is not linked to the building structure and therefore cannot cause damage.



VENTAJAS DE LA INSTALACIÓN SOBREELEVADA

- 1. Fácil instalación de tuberías y cableado.
- 2. Actúa como junta de dilatación.
- 3. Pavimento transitable
- 4. Cubiertas ligeras.
- 5. Completa planeidad del pavimento.
- 6. Óptimo aislamiento térmico.
- 7. Perfecta evacuación de agua.
- 8. Mayor aislamiento acústico.
- 9. Pavimento flotante, totalmente registrable.

AVANTAGES OF A RAISED-ACCESS FLOOR SYSTEM

- 1. Easy installation of pipes and wires.
- 2. Acts as an expansion joint.
- 3. Passable pavement
- 4. Light covers.
- 5. Complete flatness of the floor..
- 6. Optimal thermal insulation.
- 7. Optimal thermal insulation.
- 8. Greater acoustic insulation.
- 9. Entirely registrable raised floor.



PLATO DE DUCHA
SHOWER TRAY

IMAGINE

Habitar sin límites

La apuesta por la innovación y el diseño de Cifre Cerámica da como resultado Imagine, un plato de ducha innovador que, por primera vez en el mundo, se integra dentro de una colección cerámica. Todo ello gracias a la tecnología HD, que permite aplicar al plato de ducha la misma gráfica o diseño de las colecciones de Cifre Cerámica. El resultado, un ambiente de infinita continuidad entre pavimento, revestimiento y plato de ducha. La gran diferencia de Imagine respecto a otros platos de ducha, la posibilidad de personalizar al máximo el cuarto de baño en combinación con las colecciones de Cifre Cerámica*. La serie Imagine está fabricada en material Gel Coat. Gel Coat es el nombre del producto utilizado en la capa superficial que recubre la masa de carga mineral y resina. Durante el proceso de fabricación, debido a la reacción exotérmica que se produce en la mezcla de la masa, la capa superficial queda termofusionada con el cuerpo, dando lugar a un producto de alta calidad.

A grandes rasgos, los componentes de los productos denominados GEL COAT son tres:

- Carga mineral.
- Resina de poliéster - resina isoftálica.
- Capa superficial de pintura gel coat - esta es la parte que está expuesta al uso y por lo tanto, debe de cumplir con aspectos como alta resistencia al impacto, dureza, calidad del acabado, superficie confortable, débil amarilleo por envejecimiento, excelente resistencia a la hidrólisis, mínima porosidad, antibacteriano, resistencia a agresiones químicas.

*Recomendamos el formato 60x120.

Cifre Cerámica’s commitment to innovation and design has resulted in Imagine, an innovative shower tray which, for the first time in the world, is integrated into a ceramic collection. All this thanks to HD technology, which allows the same graphics or design of the Cifre Cerámica collections to be applied to the shower tray. The result is an infinite continuity between flooring, wall tiling and shower tray. The great difference between Imagine and other shower trays is the possibility of personalising the bathroom to the maximum in combination with the Cifre Cerámica* collections. The Imagine series is made of Gel Coat material. Gel Coat is the name of the product used in the surface layer that covers the mass of mineral filler and resin. During the manufacturing process, due to the exothermic reaction that takes place in the mixture of the mass, the surface layer is thermofused with the body, resulting in a high quality product.

Broadly speaking, the components of the GEL COAT products are three:

- Mineral filler.
- Polyester resin - isophthalic resin.
- Gel coat paint surface layer - this is the part that is exposed to use and therefore must comply with aspects such as high impact resistance, hardness, quality of finish, comfortable surface, low yellowing due to ageing, excellent resistance to hydrolysis, minimum porosity, antibacterial, resistance to chemical aggressions.

*We recommend the 60x120 format.


PLATO DE DUCHA
SHOWER TRAY

IMAGINE

PLATO DE DUCHA Y CERÁMICA.

La apuesta por la innovación y el diseño de Cifre Cerámica da como resultado Imagine, un plato de ducha innovador que, por primera vez en el mundo, se integra dentro de una colección cerámica. Todo ello gracias a la tecnología HD, que permite aplicar al plato de ducha la misma gráfica o diseño de las **colecciones XLife y Cifre Cerámica**. El resultado, un ambiente de infinita continuidad entre pavimento, revestimiento y plato de ducha. La gran diferencia de Imagine respecto a otros platos de ducha, la posibilidad de personalizar al máximo el cuarto de baño en combinación con las colecciones XLife y Cifre Cerámica. La serie Imagine está fabricada en material Gel Coat. Gel Coat es el nombre del producto utilizado en la capa superficial que recubre la masa de carga mineral y resina. Durante el proceso de fabricación, debido a la reacción exotérmica que se produce en la mezcla de la masa, la capa superficial queda termofusionada con el cuerpo, dando lugar a un producto de alta calidad.

Modelo plato de ducha
Shower tray model



COLECCIONES COLLECTIONS	FORMATOS SIZES
ACRON	· 120x280 48"x111" - 120x120 48"x48" - 60X120 24"X48"
BORNEO	· 120x280 48"x111" - 120x120 48"x48" - 60X120 24"X48"
CRONOS	· 120x280 48"x111" - 160x160 63"x63" - 120x120 48"x48" - 60X120 24"X48"
DIAMOND	· 120x280 48"x111" - 120x260 48"x102" - 120x120 48"x48" - 60X120 24"X48"
EMBER	· 120x280 48"x111" - 160x160 63"x63" - 120x120 48"x48" - 60X120 24"X48"
GOLDEN	· 120x260 48"x102" - 60X120 24"X48"
GRANITE	· 120x280 48"x111" - 120x260 48"x102" - 120x120 48"x48" - 60X120 24"X48"
KLIFF	· 120x280 48"x111" - 120x260 48"x102" - 90X90 36"X36" - 60X120 24"X48"
KUARTZ	· 120x280 48"x111" - 120x260 48"x102" - 120x120 48"x48" - 60X120 24"X48"
MARQUINA	· 120x280 48"x111" - 120x260 48"x102" - 120x120 48"x48" - 60X120 24"X48"
METAL	· 120x260 48"x102" - 60X120 24"X48"
MUNICH	· 120x280 48"x111" - 120x120 48"x48" - 60X120 24"X48"
NEBRASKA	· 30x120 12"x48" - 25x150 10"x60"
NEXUS	· 120x280 48"x111" - 120x260 48"x102" - 120x120 48"x48" - 60X120 24"X48"
NORWICH	· 120x280 48"x111" - 120x260 48"x102" - 120x120 48"x48" - 60X120 24"X48"
OVERLAND	· 60X120 24"X48"
RELOAD	· 120x280 48"x111" - 120x260 48"x102" - 120x120 48"x48" - 60X120 24"X48"
STATALE	· 120x120 48"x48" - 60X120 24"X48"
STATUARIO	· 120x280 48"x111" - 120x260 48"x102" - 120x120 48"x48" - 60X120 24"X48"
VERMONT	· 30x120 12"x48" - 20x120 8"x48"

SHOWER TRAY AND CERAMIC

Cifre Cerámica’s commitment to innovation and design has resulted in Imagine, an innovative shower tray which, for the first time in the world, is integrated into a ceramic collection. All this thanks to HD technology, which allows the same graphics or design of the XLife and Cifre Cerámica collections to be applied to the shower tray. The result is an infinite continuity between flooring, wall tiling and shower tray. The great difference between Imagine and other shower trays is the possibility of personalising the bathroom to the maximum in combination with the XLife and Cifre Cerámica collections. The Imagine series is made of Gel Coat material. Gel Coat is the name of the product used in the surface layer that covers the mass of mineral filler and resin. During the manufacturing process, due to the exothermic reaction that takes place in the mixture of the mass, the surface layer is thermofused with the body, resulting in a high quality product.

- Propiedades
Properties
- Antideslizante, antibacteriano, espesor de 2,5 a 3 cm (tolerancia 1%), sifón accesible, adaptable al espacio, masa coloreada, fácil limpieza, garantía 2 años.
- Anti-slip, anti-bacterial, thickness 2,5 to 3 cm (1% tolerance), accessible siphon, adaptable to space, coloured mass, easy cleaning, guarantee 2 years.

SISTEMA DE NIVELACIÓN
LEVELLING SYSTEM



VIDEO SISTEMA DE NIVELACIÓN.

Lee el qr y te mostrará el video explicativo del uso correcto de un sistema de nivelación.



Para una perfecta colocación de nuestro producto, es obligatorio la utilización de algún sistema de nivelación.

Cifre Cerámica recomienda la utilización del sistema de Peygran.

www.peygran.com

No se atenderá reclamaciones de curvatura en material colocado si no se ha utilizado un sistema de nivelación.

VIDEO LEVELLING SYSTEM.

Read the qr and it will show you the video explaining the correct use of a levelling system.

QR CODE

For a perfect installation of our product, the use of a levelling system is mandatory.



Cifre Cerámica recommends the use of the Peygran system.

www.peygran.com

We will not accept any complaint if the material has not been installed with a levelling system.

SISTEMA DE NIVELACIÓN
LEVELLING SYSTEM


El sistema de nivelación asegura la planeidad entre baldosas; evitando los movimientos durante el fraguado del mortero. Con ello, reduciremos los tiempos de colocación de la cerámica; consiguiendo un acabado perfecto y sin escalones.
Una herramienta rápida y **100 % efectiva**.



APLICACIONES Y
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Recomendable en formatos a partir de 60x60 cm. Imprescindible en cerámica rectificada, porcelánicos, recubrimientos y grandes formatos. Segura la planeidad entre baldosas y reduce los tiempos de colocación. Evita movimientos entre piezas, debidas al fraguado del mortero. Junta mínima de un 1 milímetro. (Disponibles para 1, 2 y 3 mm) Compatibles con crucetas.
Pasos a seguir en el sistema de nivelación (link al YouTube en el código QR)

PASOS A SEGUIR



- 1.- Primero debemos ajustar la herramienta en la escala, según el espesor de la cerámica.
- 2.- Introduciremos los calzos y continuaremos colocando las baldosas adyacentes.
- 3.- Colocar las cuñas en el calzo manualmente.
- 4.- Apretar con un alicate las cuñas para enrasar las piezas.
- 5.- Dejar fraguar el tiempo recomendado por el fabricante del cemento cola.
- 6.- Eliminación de los calzos. Golpear el calzo con la maza o el pie en el sentido de la junta. No golpear las cuñas.


Levelling system ensures flatness between tiles avoiding movements during the mortar setting. This reduces the time for the ceramic laying obtaining a perfect lippage-free finish.
A fast and **100 % effective** tool.



APPLICATIONS
AND MAIN FEATURES

Recommended in formats from 60x60 cm | 24"x24"
Indispensable in rectified ceramic, porcelain, cladding and large formats.
Flatness between tiles is guaranteed and laying time reduced. Avoid movements between the tiles due to the mortar setting. Minimum 1 mm joint space (available 1, 2 and 3 mm) Compatible with tile spacers.
Levelling system step by step. (YouTube link at QR code).

STEPS TO FOLLOW



- 1.- First, set the tool to the scale according to the ceramic thickness.
- 2.- Introduce the crossheads and continue laying the adjacent tiles.
- 3.- Put the wedges in the crosshead manually.
- 4.- Tighten the wedges with the pliers to level the pieces.
- 5.- Allow for setting for the time recommended by the manufacturer of the adhesive cement.
- 6.- Remove the crossheads. Hit the crosshead with a rubber mallet or with your foot in the direction of the joint. Do not hit the wedges.

ESCALA DE DESTONIFICACIÓN
SHADE VARIATION PROGRAM SCALE



¿QUE SIGNIFICA
V1, V2, V3, V4 ?

La variación de tono o destonificación es inherente a todos los productos cerámicos. La destonificación y textura puede variar significativamente de una pieza a otra por el proceso de fabricación.

El tono V1 de destonificación tiene poco o casi ningún cambio respecto de una pieza a otra y el tono V4 tiene una gran destonificación o variación de color y/o cambio de textura de una pieza a otra.

Antes de cualquier colocación de azulejos debería comprobarse y ser aprobada por los clientes dicha variación.

No se admiten reclamaciones por textura o destonificación después de la instalación del material.

Por favor tenga en cuenta que los colores y destonificaciones pueden cambiar mucho, si usted realiza la comprobación en un monitor de ordenador.

Compruebe el material con una pieza física antes de realizar la decisión final o compra.

WHAT DOES
V1, V2, V3, V4 MEAN?

Shade variation is inherent in all tile products, including man-made tiles such as porcelain, glass&ceramic. Shade and texture will vary significantly from piece to piece to within production runs.

V1 shade variation has little or no change from piece to piece where a V4 will have a large variety of color and/or texture changes.

Prior to any installation, range of tiles should be approved by the customers.
No claims for shade or texture variation will be honored after installation.

Please note shades of colours are seen differently on computer monitors and therefore customers should request a sample before making a final selection or purchase.

Check the material with a physical part before making the final decision or purchase.

ESQUEMA DE COLOCACIÓN
INSTALLATION LAYOUT




SOLO PARA LAS MADERAS
NO RECTIFICADAS

La colocación de este material tiene que ser SIEMPRE en espiga o colocación a 1/3, NUNCA colocarlo en paralelo o a 1/2 pieza.



MUY IMPORTANTE ...

Para una perfecta colocación recomendamos nuestro sistema de nivelación. No se atenderá reclamaciones de curvatura en material colocado sino se ha utilizado nuestro sistema de nivelación o similar.



ONLY FOR WOOD TEXTURES
MODELS NON RECTIFIED

The laying out of this material must be always in Brickbone way or laid out to one third but NEVER laid out in pararel or half piece.

VERY IMPORTANT ...

For perfect installation finished we recommend our levelling system. We will not accept any complaint if the material has not been installed with our levelling system or a similar one.

RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN ESPECIALES
EN CASOS CON EXPOSICIÓN AL AGUA:

Independientemente de la tipología de material cerámico escogido es fundamental que la colocación se realice con los productos (adhesivo y rejuntado) adecuados para este tipo de aplicaciones y siguiendo una serie de recomendaciones para evitar que el agua pueda traspasar al interior de la pieza.

Adhesivo:

Selección del producto:

- Por lo que respecta a la elección del adhesivo se deberá decidir cualquiera de denominación C2 o C1, eligiendo el mas adecuado dependiendo de las características del producto (formato y absorción de agua) y del tipo de soporte (Ladrillo, hormigón, cemento, yeso,...). Se puede utilizar de apoyo la normativa UNE 138002.

Recomendaciones:

- Inspeccionar las piezas previamente a la colocación para evitar que se encuentren mojadas.
- NO realizar el baño previo a las piezas antes de la colocación para ganar adherencia.
- Realizar la mezcla con la cantidad de agua aconsejada por el fabricante.
- Utilizar los milímetros recomendados por el fabricante en la capa de adhesivo.

Rejuntado:

En este tipo de aplicaciones en las que el material va a estar en contacto con agua durante su uso (baños, duchas, etc) el rejuntado cobra especial importancia y es por eso que en este documento recogemos una serie de productos y técnicas importantes a tener en cuenta para que el agua no penetre en el interior de la baldosa creando manchas de humedad visibles o generando moho en las juntas.

Selección del producto:

- En condiciones de uso doméstico en recintos húmedos utilizaremos un material de rejuntado cementoso mejorado con propiedades adicionales de fraguado rápido, de absorción de agua reducida y alta resistencia a la abrasión CG2FWA.
- En aquellos recubrimientos que requieran condiciones de estanquidad al agua y al vapor utilizaremos un mortero de rejuntado de resinas reactivas RG ya que estas son dos de las características que presentan estos materiales en particular: impermeabilidad al agua y al vapor.

Recomendaciones:

- Siempre será mas estanca la Resina reactiva tipo epoxi RG que el material de rejuntado CG2FWA, pero también se debe usar mas agua en la limpieza después de obra y podría dar problemas en casos particulares en los que el material rectificado o lados recién cortados pueda absorber agua por el borde superficial.
- Se deberá realizar la mezcla que aconseja el fabricante sin la adición de mas o menos agua.
- Se deberá agitar perfectamente la mezcla para que todo el material de rejuntado tenga las mismas propiedades.
- Se deberá rellenar la junta con material en toda su profundidad enrasando con el borde de la pieza, así como tener cuidado en la limpieza y no retirar material.

A continuación dejamos 2 materiales de rejuntado recomendados por la firma MAPEI. Un ejemplo de cada una de las tipologías:

SPECIAL TILE INSTALLATION RECOMMENDATIONS
IN CASES WITH EXPOSURE TO WATER:

Regardless of the type of ceramic material chosen, it is essential that the tile installation is carried out with the products (adhesive and grout) suitable for this type of application and following a series of recommendations to prevent water from penetrating into the inside of the tile.

Adhesive:

Product selection:

- With regard to the choice of adhesive, either C2 or C1 denomination should be chosen, selecting the most suitable depending on the characteristics of the product (format and water absorption) and the type of substrate (brick, concrete, cement, plaster, etc.). The UNE 138002 standard can be used as a support.

Recommendations:

- Inspect the pieces prior to installation to prevent them from being wet.
- DO NOT pre-soak the pieces before installation in order to gain adherence.
- Mix with the amount of water recommended by the manufacturer.
- Use the millimetres recommended by the manufacturer in the adhesive layer.

Grouting:

In this type of applications where the material is going to be in contact with water during use (bathrooms, showers, etc) grouting takes on special importance and that is why in this document we collect a series of important products and techniques to take into account so that water does not penetrate inside the tile creating visible damp stains or generating mould in the joints.

Product selection:

- In domestic use conditions in damp rooms we will use an improved cementitious grout with additional properties of fast setting, reduced water absorption and high abrasion resistance CG2FWA.
- In those coatings requiring water and vapour tight conditions we will use an RG reactive resin grout as these are two of the characteristics that these materials in particular exhibit: water and vapour tightness.

Recommendations:

- The RG epoxy type reactive resin will always be more watertight than the CG2FWA grout, but also more water should be used for cleaning up after work and could give problems in particular cases where the rectified material or freshly cut sides may absorb water at the surface edge.
- The mixture should be mixed as recommended by the manufacturer without the addition of more or less water.
- The mixture should be thoroughly stirred to ensure that all the grout has the same properties.
- The joint should be filled with material to its full depth, flush with the edge of the piece, and care should be taken to clean and not remove material.

Below are 2 grouts recommended by MAPEI. An example of each of the types:



ULTRACOLOR PLUS
CG2FWA



KERAPOXY EASY
DESIGN RG

PROPIEDAD INTELECTUAL

El contenido de este catálogo está protegido por la ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de CIFRE CERÁMICA, SL. puede ser sancionada conforme el código penal.

CIFRE CERÁMICA SL., se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos, características o presentaciones de los modelos expuestos en este catálogo, sin previo aviso, por exigencias de producción sin que se contraiga derecho o perjuicio alguno.

Todas nuestras medidas estándar están sujetas a posibles variaciones por circunstancias de la producción.

Los ambientes que se muestran en este catálogo, son sugerencias decorativas de carácter publicitario.

Los colores y/o tonos de las piezas, pueden presentar ligeras diferencias respecto a las piezas reales. Es importante antes de la colocación comprobar que las piezas corresponden a los modelos y características de calidad, tono y calibre solicitados.

Debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por CIFRE CERÁMICA.SL.

INTELLECTUAL PROPERTY

The content of this catalogue is protected by the Intellectual Property law, Royal Decree Legislative 1/1996. Any reproduction in part or in its entirety, without express authorisation of CIFRE CERÁMICA, SL, can be punishable under the penal code.

Due to production constraints, CIFRE CERÁMICA SL. reserves the right, without prejudice, to modify and/or discontinue certain products or features, or vary the appearance of products in this catalogue, without prior notice. Statutory rights are not affected.

All standard measurements are subject to possible variation due to the production process.

The illustrations shown in this catalogue are representative only and for advertising purposes.

The colours and/or shades of items shown may differ slightly from the actual items. Before installation we strongly recommend you ensure all items delivered are as required in terms of product, quality, colour and calibre.

CIFRE CERÁMICA.SL fixing instructions must be followed at all times.

LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le contenu de ce catalogue est protégé par la loi de propriété intellectuelle, royal décret législatif 1/ 1996. La reproduction d' une part ou de la totalité sans autorisation de CIFRE CERÁMICA peut être sanctionné par le code penal.

CIFRE CERÁMICA SL., se réserve le droit de modifier et/ou de supprimer certains modèles, caractéristiques ou présentations des modèles de ce catalogue, sans préavis, pour des raisons de production, sans contracter aucun droit ou dommage.

Toutes les mesures standard peuvent faire l'objet d'éventuelles variations en raison des circonstances de production.

Les ambiances faisant partie de ce catalogue sont des propositions de décoration de type publicitaire.

Les couleurs et/ou les tons des pièces peuvent présenter de légères différences par rapport aux pièces réelles. Il est important de vérifier avant la pose que les pièces correspondent aux modèles et aux caractéristiques concernant la qualité, le ton et le calibre sollicités par le client.

Lors de la pose, les instructions de pose publiées par CIFRE CERÁMICA SL. doivent être respectées.

EDICIÓN EDITION
2025_V1

cifrecerámica

Ctra. Vila-real - Onda, km 10
12200 Onda - Castellón. Spain

Tel.: +34 964 506 969
Fax: + 34 964 521 593

www.cifreceramica.com
e-mail: cifre@cifreceramica.com

