



DGREEN

césped artificial

TE INSPIRAMOS NATURALMENTE
para crear tu ambiente favorito

Para nosotros, cada modelo de césped artificial que hemos desarrollado a lo largo de todos estos años tiene una personalidad propia para satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes.

Tanto si busca el césped de más altas y prestaciones de nuestra gama SELECT LINE, las soluciones intermedias de nuestra gama TOP LINE, la excelente relación calidad precio de nuestros productos de SMART LINE. Cualquiera de las muchas otras características de nuestro amplio surtido de productos, puede satisfacer y ofrecer las mejores soluciones en el mercado actual del césped artificial, gracias a nuestra tecnología "DGREEN TECHNOLOGY".



Nuestra filosofía de Grupo Empresarial y experiencia en el campo del césped artificial, son garantía de alta calidad. En nuestro renovado catálogo, podrá encontrar césped artificial específico para jardines, terrazas, balcones, piscinas, espacios verdes y de ocio, zonas públicas (rotondas, medianas...), paisajismo urbano, arquitectura efímera, exposiciones, eventos, stands, escaparatismo o cualquier otra aplicación decorativa.

Nuestros productos son resistentes a los rayos UV garantizando un césped espeso y de color sólido. 3 Colecciones con renovada imagen y clasificación con 10 diseños, donde encontrará césped de tacto suave, de máxima calidad, diferentes alturas, espesor y formatos de fibras, que soportan el tránsito continuo y no dejan marca, con memoria y de aspecto y color muy natural, para poder satisfacer las necesidades de cada proyecto a realizar.

Grupo Distiplas Maia-Otto, le ofrece 3 colecciones, con la mejor relación calidad/precio de la mano de los mejores fabricantes a nivel Internacional, con maquinaria con la última tecnología y utilizando materia prima de máxima calidad, para cumplir con las normativas internacionales más exigentes en calidad, sostenibilidad y seguridad.

SELECTLINE

TOPLINE

SMARTLINE



ESTRUCTURA: Puede contener diferentes formas: C, S, plano, diamante... Esta forma influye en la recuperación a la pisada, suavidad y brillo.

ALTURA: Determina su aspecto, a mayor altura mejor será su suavidad y aspecto natural, pero menor recuperación a la pisada.

HILO RECTO: Constituye la principal estructura del césped y puede variar según su altura, color o densidad.

HILO RIZADO O TEXTURIZADO: Es un filamento rizado cuya función es reforzar el hilo recto. Aporta mejor sensación a la pisada.

PROTECCIÓN UV: Todos nuestros modelos llevan una protección especial anti-UV que asegura el color del césped durante su vida útil.



BACKING PRIMARIO: Es una malla sobre la que se tejen las puntadas y acaba con una capa de backing secundario.

AGUJEROS DE DRENAJE: Necesarios para que el césped evacúe agua de riego.



PUNTADAS: Unen en el backing primario los filamentos rectos y rizados para conseguir una mejor densidad.

GALGA: Es la separación entre las líneas de puntadas. Lo más óptimo es que sea de 3/8".

BACKING SECUNDARIO: Suele ser de látex o poliuretano. Su función es sellar las puntadas y aumentar la resistencia de arranque.

DECITEX: Unidad de medida que indica el peso de 10000 m/l de hilo. A mayor decitex más recuperación pero menos suavidad.

SELECTLINE

Select, de origen anglosajón, significa "exclusivo" o "selecto", y eso es exactamente lo que teníamos en mente cuando creamos nuestra gama SELECT LINE. Esta colección es la más elegante, realista, resistente y densa. Con una altura de hilo de hasta 52 mm, es el césped de paisajismo y jardinería de mayor calidad. La Colección SELECT LINE ofrece cuatro modelos con excelentes prestaciones técnicas y decorativas. SELECT LINE es la respuesta de Maia-Otto al reto de crear el mejor césped artificial del mercado.

maui

new bermudas

new barbados

samoa

MODELO EXCLUSIVO

maui



BACKING POLIURETANO: mayor agarre del hilo, mayor resistencia al agua, más ligero y fácil de instalar. Ecológico.

MAUI, antiestático y con backing Plus (POLIURETANO) es el modelo de mayor calidad de la gama. Con una altura de 52 mm y gran realismo. Es un césped perfecto para ser colocado en jardines, áticos, terrazas, espacios verdes, piscinas, áreas infantiles, locales, paisajismo general y cualquier zona exterior e interior.

Forma del hilo: mezcla

- ALTURA: ★★★★★
- SUAVIDAD: ★★★★★☆
- RESISTENCIA: ★★★★★
- RECUPERACIÓN: ★★★★★
- REALISMO: ★★★★★
- DENSIDAD: ★★★★★



ANTIESTÁTICO



LONG LIFE



FRESH SENSATION



MÁXIMA RECUPERACIÓN



TACTO SUAVE



MÁXIMO DRENAJE



GRAN REALISMO



RESISTENTE RAYOS UV



SALUDABLE

SELECTLINE

samoa



SAMOA es otro excelente modelo de la gama Select Line. Con un espesor de 45 mm y forma de hélice en "S" proporciona una gran recuperación a la pisada, realista y extraordinaria suavidad. Destaca la resistencia de sus filamentos.

Es un césped ideal para ser instalado en todo tipo de espacios verdes, piscinas, jardines, áticos, terrazas, áreas infantiles, locales, paisajismo general y cualquier zona exterior e interior.

- ALTURA: ★★★★★
- SUAVIDAD: ★★★★★☆
- RESISTENCIA: ★★★★★
- RECUPERACIÓN: ★★★★★
- REALISMO: ★★★★★☆
- DENSIDAD: ★★★★★



 GRAN REALISMO	 LONG LIFE	 FRESH SENSATION	 MÁXIMA RECUPERACIÓN	 TACTO SUAVE	 MÁXIMO DRENAJE
 RESISTENTE RAYOS UV	 SALUDABLE				

SELECTLINE

MODELO EXCLUSIVO

new bermudas



Característico por su altura de fibra de 40 mm, excelente densidad de 25.200 puntadas/m² y gran calidad de hilo. Es un césped extraordinario de gran suavidad, mullido, con gran capacidad de recuperación de la pisada, tacto muy agradable y gran resistencia.

Para los hilos rectos se han empleado monofilamentos planos de primera calidad, obteniendo así un producto muy confortable y de aspecto muy natural, gracias a sus tonos marrones y amarillo en el hilo rizado. Este modelo contiene además, una base de alta estabilidad dimensional.

- ALTURA: ★★★★★☆
- SUAVIDAD: ★★★★★☆
- RESISTENCIA: ★★★★★★
- RECUPERACIÓN: ★★★★★★
- REALISMO: ★★★★★☆
- DENSIDAD: ★★★★★★



-  GRAN REALISMO
-  LONG LIFE
-  FRESH SENSATION
-  MÁXIMA RECUPERACIÓN
-  TACTO SUAVE
-  MÁXIMO DRENAJE
-  RESISTENTE RAYOS UV
-  SALUDABLE

SELECTLINE

MODELO EXCLUSIVO

new barbados



Su altura de fibra de 40 mm y excelente densidad de 25.200 puntadas/m², además de la gran calidad de su hilo, nos ha permitido crear un césped extraordinario de gran suavidad, muy mullido, con gran capacidad de recuperación de la pisada, tacto agradable y gran resistencia.

Para los hilos rectos se han empleado monofilamentos planos de primera calidad, que da como resultado un producto muy confortable, natural y fresco, gracias a sus tonos verde esmeralda y amarillo en el hilo rizado. Este césped se remata con una base de gran estabilidad dimensional.

- ALTURA: ★★★★★☆
- SUAVIDAD: ★★★★★☆
- RESISTENCIA: ★★★★★★
- RECUPERACIÓN: ★★★★★★
- REALISMO: ★★★★★☆
- DENSIDAD: ★★★★★★



-  GRAN REALISMO
-  LONG LIFE
-  FRESH SENSATION
-  MÁXIMA RECUPERACIÓN
-  TACTO SUAVE
-  MÁXIMO DRENAJE
-  RESISTENTE RAYOS UV
-  SALUDABLE

SELECTLINE

TOPLINE

TOP LINE es nuestra gama intermedia con la que hemos encontrado el balance perfecto entre calidad y naturalidad. Esta colección cuenta con una altura de hilo de hasta 38 mm y con óptimas prestaciones. Ofrece cuatro modelos idóneos para ser instalados en interior o exterior como zonas infantiles, salas de juego, escaparatismo, tiendas, terrazas o áticos. TOP LINE nos enseña la versatilidad que tiene este producto, dejando atrás la antigua visión de que un césped artificial sólo debe ser instalado en jardines o zonas acuáticas de exterior. ¡Cambiemos los usos!.

new bali plus

fidji

seychelles

ibiza

MODELO EXCLUSIVO

ibiza



El modelo IBIZA cuenta con un espesor de 38 mm y un hilo en forma de "C". Emplea polímeros de máxima calidad con tratamiento mate, utilizando los aditivos de resistencia a rayos UV y cromáticos. Recomendado para áreas infantiles tanto exteriores como interiores.

ALTURA: ★★★★★☆

SUAVIDAD: ★★★★★★

RESISTENCIA: ★★★★★☆

RECUPERACIÓN: ★★★★★★

REALISMO: ★★★★★★

DENSIDAD: ★★★★★★



GRAN REALISMO



LONG LIFE



FRESH SENSATION



MÁXIMA RECUPERACIÓN



TACTO SUAVE



MÁXIMO DRENAJE



RESISTENTE RAYOS UV




SALUDABLE

TOPLINE

MODELO EXCLUSIVO

seychelles



Cuenta con una altura total de 35mm. Fabricado con un original hilo en forma de diamante y combinado con 4 tipos de colores da como resultado un césped artificial de gran densidad y recuperación en la pisada. Ideal para instalar en áticos, piscinas, terrazas o zonas públicas.

ALTURA: ★★★★★☆

SUAVIDAD: ★★★★★★

RESISTENCIA: ★★★★★☆

RECUPERACIÓN: ★★★★★★

REALISMO: ★★★★★★

DENSIDAD: ★★★★★☆



GRAN REALISMO



LONG LIFE



FRESH SENSATION



MÁXIMA RECUPERACIÓN



TACTO SUAVE



MÁXIMO DRENAJE



RESISTENTE RAYOS UV



SALUDABLE

TOPLINE

fidji



Excelente relación entre la textura, el aspecto y el precio. Con un espesor de 28 mm y un hilo recto en forma de "C" es un césped capaz de almacenar un porcentaje muy bajo en calor. Su hilo rizado aumenta volumen y mejora el aspecto natural del mismo.

ALTURA: ★★★★★☆

SUAVIDAD: ★★★★★★

RESISTENCIA: ★★★★★☆

RECUPERACIÓN: ★★★★★☆

REALISMO: ★★★★★★

DENSIDAD: ★★★★★☆



GRAN REALISMO



LONG LIFE



FRESH SENSATION



MÁXIMA RECUPERACIÓN



TACTO SUAVE



MÁXIMO DRENAJE



RESISTENTE RAYOS UV



SALUDABLE

TOPLINE

new bali plus



NEW BALI PLUS es un césped artificial donde combinamos perfectamente hilos monofilamento rectos y rizados, con 4 tonos de color diferentes y con un espesor total de 20mm. Cuenta con un tratamiento mate en sus fibras que reduce los reflejos y brillos antinaturales, favoreciendo así su realismo.

ALTURA: ★★★★★

SUAVIDAD: ★★★★★

RESISTENCIA: ★★★★★

RECUPERACIÓN: ★★★★★

REALISMO: ★★★★★

DENSIDAD: ★★★★★



GRAN REALISMO



LONG LIFE



FRESH SENSATION



MÁXIMA RECUPERACIÓN



TACTO SUAVE



MÁXIMO DRENAJE



RESISTENTE RAYOS UV



SALUDABLE

TOPLINE

SMARTLINE

Esta gama nace para poner a disposición del mercado modelos de césped con una buena relación calidad/precio. Estos excelentes precios no están reñidos con su calidad, ya que el hilo monofilamento empleado se ha desarrollado siguiendo nuestra tecnología "DGREEN TECHNOLOGY" y con un tratamiento mate en sus fibras que reduce los reflejos y brillos antinaturales. Podemos afirmar que SMART LINE es la mejor en términos de relación precio/calidad del mercado. Césped idóneo para terrazas comerciales, gimnasios, espacios de ocio, escaparatismo, paisajismo urbano, rotondas, o cualquier otra aplicación decorativa.

new trinidad

tobago

tobago



TOBAGO cuenta con 17 mm de espesor total y una combinación de hilos rectos y rizados, mejorando así su aspecto, tacto y naturalidad dentro de nuestra gama básica. Ideal para instalar en zonas urbanas, escaparatismo o exposiciones.

- ALTURA: ★★★★★
- SUAVIDAD: ★★★★★
- RESISTENCIA: ★★★★★
- RECUPERACIÓN: ★★★★★
- REALISMO: ★★★★★
- DENSIDAD: ★★★★★



SALUDABLE



LONG LIFE



FRESH SENSATION



MÁXIMA
RECUPERACIÓN



TACTO SUAVE



MÁXIMO DRENAJE




RESISTENTE
RAYOS UV



EXCELENTE RELACIÓN
CALIDAD - PRECIO

SMARTLINE

new trinidad



Nuestro básico de la gama Smart Line con una óptima relación calidad/precio, es un césped artificial de 12 mm de altura total, un modelo muy práctico en el mercado. Perfecto para instalar en gimnasios y de uso para pequeños eventos, escaparatismo o stand.

- ALTURA: ★★★★★
- SUAVIDAD: ★★★★★
- RESISTENCIA: ★★★★★
- RECUPERACIÓN: ★★★★★
- REALISMO: ★★★★★
- DENSIDAD: ★★★★★



SALUDABLE



LONG LIFE



FRESH SENSATION



MÁXIMA
RECUPERACIÓN



TACTO SUAVE



MÁXIMO DRENAJE



RESISTENTE
RAYOS UV



EXCELENTE RELACIÓN
CALIDAD - PRECIO

SMARTLINE



Altura
Formato
Color
Galga
Densidad
Puntadas m ²
Dtex
Forma de hilo
Peso de hilo
Backing primario
Backing secundario
Peso backing
Peso total
Resistencia del color
Tolerancia dimensional



maui

52
2 x 20 m
5/8'
20
12.600
15.400
Mezcla
2.175
Tela de polipropileno con estabilidad UV
PU
800
2.975
7-8
+/-5



samoá

45
2 x 20 m
3/8'
18
18.900
11.000
S
2.048
Tela de polipropileno con estabilidad UV
Látex
1.300
3.348
7-8
+/-5

CAPACIDAD DE DRENAJE:
180mm/h


TIPO DE HILO:

APLICACIONES:
Jardines
Áticos
Terrazas
Espacios verdes
Bordes de piscina
Áreas infantiles
Locales
Paisajismo general




Altura
Formato
Color
Galga
Densidad
Puntadas m ²
Dtex
Forma de hilo
Peso de hilo
Backing primario
Backing secundario
Peso backing
Peso total
Resistencia del color
Tolerancia dimensional

new bermudas



40
2 x 20 m
3/8'
24
25.200
7.300
Plana
1.601
Tela de polipropileno con estabilidad UV
Látex
1.150
2.751
7-8
+/-5

new barbados



40
2 x 20 m
3/8'
24
25.200
7.300
Plana
1.601
Tela de polipropileno con estabilidad UV
Látex
1.150
2.751
7-8
+/-5


CAPACIDAD DE DRENAJE:
180mm/h

TIPO DE HILO:

APLICACIONES:
Jardines
Áticos
Terrazas
Espacios verdes
Bordes de piscina
Áreas infantiles
Locales
Paisajismo general



ibiza



38

2 x 20 m



3/8'

18

18.900

11.000

C

1.754

Tela de

polipropileno con
estabilidad UV

Látex

1.250

3.004

7-8

+/-5

seychelles



35

2 x 20 m



3/8'

16

16.800

9.900

Diamond

1.314

Tela de

polipropileno con
estabilidad UV

Látex

1.300

2.614

7-8

+/-5

CAPACIDAD DE DRENAJE:
180mm/h

TIPO DE HILO:



APLICACIONES:

Jardines
Áticos
Terrazas
Espacios verdes
Bordes de piscina
Áreas infantiles
Locales
Paisajismo general

Altura

Formato

Color

Galga

Densidad

Puntadas m²

Dtex

Forma de hilo

Peso de hilo

Backing primario

Backing secundario

Peso backing

Peso total


Resistencia del color

Tolerancia dimensional



Altura
Formato
Color
Galga
Densidad
Puntadas m2
Dtex
Forma de hilo
Peso de hilo
Backing primario
Backing secundario
Peso backing
Peso total
Resistencia del color
Tolerancia dimensional

fidji



28
2 x 20 m
3/8"
15
15.750
6.700
C
679
Tela de polipropileno con estabilidad UV
Látex
890
1.569
7-8
+/-5

new bali plus



20
2 x 20 m
3/8"
14
14.700
6.700
C
479
Tela de polipropileno con estabilidad UV
Látex
635
1.114
7-8
+/-5

CAPACIDAD DE DRENAJE:
180mm/h

TIPO DE HILO:



APLICACIONES:

- Jardines
- Áticos
- Terrazas
- Espacios verdes
- Bordes de piscina
- Áreas infantiles
- Locales
- Paisajismo general




Altura
Formato
Color
Galga
Densidad
Puntadas m2
Dtex
Forma de hilo
Peso de hilo
Backing primario
Backing secundario
Peso backing
Peso total
Resistencia del color
Tolerancia dimensional

tobago



17
2 x 20 m
3/8'
13
13.650
5.600
C
330
Tela de polipropileno con estabilidad UV
Látex
635
965
7-8
+/-5

new trinidad



12
2 x 30 m
3/16'
24
60.480
2.200
N/A
392
Tela de polipropileno con estabilidad UV
Látex
600
992
7-8
+/-5

CAPACIDAD DE DRENAJE:
180mm/h

TIPO DE HILO:

APLICACIONES:
Jardines
Áticos
Terrazas
Espacios verdes
Bordes de piscina
Áreas infantiles
Locales
Paisajismo general
Gimnasios

MANTENIMIENTO

Para mayor durabilidad del césped instalación recomendamos:

Cepillar el césped artificial periódicamente. Haciéndolo en sentido contrario a la dirección de las fibras, las levantaremos con un cepillo de cerdas de plástico y limpiaremos la materia orgánica depositada.



●
Regarlo una vez al mes o cada dos, nos ayudará a mantenerlo limpio. En verano, lo podemos hacer con mayor frecuencia para bajar la temperatura. La humedad se deposita en la arena de sílice y mantiene el frescor habitual de un césped natural. No se recomienda regar si las temperaturas están bajo cero ya que el hielo puede ir desgastando backing con el paso de los años.



●
Regándolo conseguimos que las propiedades del color se mantengan durante más tiempo. También evitaremos que se incrusten las manchas y alargaremos la vida útil del césped artificial.

●
De vez en cuando, es aconsejable aplicar un Limpiador de Césped, para evitar que se asienten bichos o bacterias en el césped.



Recomendamos aplicar nuestro producto, Limpiador Césped Dilux, que además de asegurar un césped libre de bacterias, le otorga olor a césped recién cortado.

ACCESORIOS

INSTALACIÓN PERMANENTE. GAMA PROFESIONAL

Bandas de unión geotextil y adhesivos bicomponentes de alta calidad recomendados para césped artificial de alto tránsito cómo zonas deportivas o grandes jardines.



INSTALACIÓN PERMANENTE. GAMA ESTANDAR

Bandas de unión geotextil y adhesivos monocomponentes recomendados para césped artificial de nivel medio y bajo confort en la pisada como zonas de piscinas y residenciales.



ACCESORIOS

INSTALACIÓN TEMPORAL. GAMA PROFESIONAL

Bandas de unión adhesiva butílica y cinta adhesiva de doble cara recomendados para una instalación exigente de césped artificial de alto tránsito como zonas de juego, con humedades, etc.



INSTALACIÓN TEMPORAL. GAMA ESTANDAR

Bandas de unión adhesiva de velo fibroso y cinta adhesiva de doble cara recomendados para una instalación decorativa de césped artificial de bajo tránsito como terrazas, balcones o interiores.



ACCESORIOS

LIMPIEZA E INSTALACIÓN

Limpiador especial DILUX con aroma a hierba recién cortada, para mantener su césped siempre en perfectas condiciones, junto con el set de grapas y la manta Geotextil mantener tu césped libre de insectos y bacterias





D GREEN

césped artificial

Distribuidor:

