

▲ LOUNGE
◀ ROOMS
▶ SKYBAR

CATÁLOGO TARIFA 2024

PERFILES | JUNTAS DE DILATACIÓN
FELPUDOS TÉCNICOS | ACCESIBILIDAD



ESP

Novorodapie Eclipse® Shadow

www.emac.es

EMAC[®]
EL TOQUE FINAL
EMAC[®] GRUPO | ESPAÑA | USA | ITALIA |



EMAC[®]

EL TOQUE FINAL

EMAC[®] GRUPO | ESPAÑA | USA | ITALIA |



Marca de Alto Potencial Internacional
Acreditada por el Foro de Marcas Renombradas Españolas



ASCER
Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos




SOCIO CORPORATIVO

Club Cámara
VALENCIA



SOCI AGGREGATI
ASSO POSA



Proalso
Asociación Profesional Alcatadores Soladores



CLÚSTER DE LA EDIFICACIÓN

AV EP
Asociación Valenciana de Empresarios de Plásticos



AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO

AEQP
Asociación Empresarial Quart de Poblet

Somos un Grupo familiar y multinacional que basa su actividad en EMAC®, perfiles, juntas y otras soluciones para pavimentos y revestimientos. Nuestra clara vocación de liderazgo, experiencia y profesionalización nos ha llevado a consolidarnos como líder español.

Laura, Emi y Nuria Boix,
Gerentes EMAC® Grupo



Laura, Emi y Nuria - Gerentes EMAC® Grupo



exposición Sede Central



presentes en 110 países




equipo filiales Italia, EE.UU. y México



participación en más de 10 ferias internacionales



servicio inmediato



I+D+I en nuevas soluciones...



...y en procesos de gestión



equipo España



más de 5.000 referencias en stock



historia de una familia



calidad certificada



responsabilidad social corporativa

LEYENDA CATÁLOGO / TARIFA



Producto nuevo



Producto sometido a ensayo



Producto patentado

DI - Diseño Industrial

MU - Modelo de Utilidad



Material Maxi exclusivo



Tecnología del Control del Deterioro Microbiano



Se sirve con film protector



Accesibilidad y Seguridad Universal



Permite uso sumergido



Permite ser curvado



Permite uso exterior




Para uso interior



Embalaje. Unidades por caja.

anod. Anodizado



SOLUCIONES PARA REMATOS DECORATIVOS Y LISTELOS

Novotri Eclipse® 3 usos en 1	7	Novolistel® 4	12
Novolistel® MaxiSahara	8	Novolistel® Basic Aluminio	12
Novolistel® Maxi	9	Novolistel® 5 Aluminio	13
Novolistel® 3	10	Novolistel® 5 Acero inox.	13
Novolistel® 3 XS	11	Novolistel® Insolit	13
Novolistel® Slimm	12		



SOLUCIONES PARA PROTEGER ESQUINAS

Novopared / Novosuelo Color Touch	15	Novocanto® Madera	24	Novocanto® PVC	29	Novoescuadra Plus Ac. Inox	38
Novopared / Novosuelo Astra® Kombu	17	Novocanto® Flecha	25	Novocanto® Latón	32	Novoescuadra XL PVC	38
Novopared / Novosuelo	18	Novocanto® Multi	25	Novoescuadra MINI	33	Novoyeso PVC	38
Novocanto® Maxi	22	Novocanto® Slimm	26	Novopilastra®	34		
Novocanto® Rústico	23	Novolistel® Slimm	26	Novobisel®	35		
Novocanto® Ac. Inox.	24	Novocanto® Aluminio	27	Novoescuadra	37		

02



SOLUCIONES PARA RODAPIÉS

Novorodapie Eclipse® SP	40	Novorodapie® Semiflex	44
Novorodapie Eclipse® Shadow	41	Novorodapie® Rehabit	45
Novorodapie Eclipse®	42	Novorodapie® Ac. Inox	46
Novotri Eclipse® 3 usos en 1	43		
Novorodapie® Aluminio	44		
Novorodapie® L Aluminio	44		

03



SOLUCIONES PARA SEPARAR PAVIMENTOS

Novosepara® MINI	48	Novonivel®	51	Novosepara® 5	53
Novonivel® MINI	49	Novonivel® 2	51	Novosepara® 6	53
Novonivel® Access XT 20	50	Novonivel® 3	51	Novosepara® 9	53
Novonivel® Access	50	Novosepara® 1	52	Novosepara® 10 Aluminio	54
Novonivel® Access Slimm	50	Novosepara® 3	52	Novonivel® Madera	54
Novonivel® Forte	51	Novosepara® 4	52	Novocrucet	54


04



SOLUCIONES PARA PELDAÑOS

Novopeldaño Astra® Stella	57	Novopeldaño® MaxiKenya	63	Novopeldaño® 4	68	Novopeldaño® 2 Clásico	70
Novopeldaño Eclipse®	58	Novopeldaño® MaxiTokio	64	Novopeldaño® 5	69	Novocanto® Multi	70
Novopeldaño Eclipse® Aura	59	Novopeldaño® MaxiDakar	65	Novopeldaño® Época	69	Novopeldaño® MINI	71
Novopeldaño Astra® Nori	60	Novopeldaño® Maxisoho	66	Novopeldaño® Elegance Ac. I.	69	Novopeldaño® 1	72
Novopared / Novosuelo Astra® Kombu	61	Novopeldaño® Maxisoho Dakar	67	Novopletina® Antideslizante	69	Novopeldaño® 1p	72
Novopeldaño® Maxi	62	Novoperi®	68	Novopeldaño® Romano	70		

05



SOLUCIONES DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD UNIVERSAL

Novotop Access Aluminio	75	Banda Antideslizante	77
Novotop Access Ac. Inox.	75	Novostrip SP / Novostrip	78
Novoband Access	76	Novopeldaño Lúmina®	79
Novopeldaño® Safety	76	Novopletina Lúmina®	79
Novopletina® Safety	77	Banda fotoluminiscente	79
Novopletina® Antideslizante	77		


06



SOLUCIONES PARA FELPUDOS TÉCNICOS

Novomat® Placa Personalizada	81
Novomat® Slimm	82
Novomat® Fosa	83
Novomat® a medida	84
Tiras de recambio Novomat®	85
Recomendaciones	85


07



SOLUCIONES PARA JUNTAS DE DILATACIÓN

Novojunta Astra®	87	Novojunta® Metallic	94	Novojunta® Metallic Flecha	96
Novojunta Astra® Maui	89	Novojunta® Metallic Perimetral	94		
Novojunta® 1 PVC Colores	90	Novojunta® Metallic Flex	95		
Novojunta® 2 PVC	91	Novojunta® Decor	95		
Novojunta® 3 PVC	92	Novojunta® Decor XL	95		
Novojunta® Metallic Slimm	93	Novojunta® Decor Flecha	96		


08



SOLUCIONES PARA JUNTAS ESTRUCTURALES

¿Qué necesita saber?	98	Novojunta® Pro PA SP	101	Novojunta® Pro Metal 60	104	Novojunta® Pro Metal SP50	108
Novojunta® Pro Basic Slimm	99	Novojunta® Pro Basic SP	102	Novojunta® Pro Metal 80	105	Novojunta® Pro Metal SP100	108
Novojunta® Pro Basic	99	Novojunta® Pro AL30	103	Novojunta® Pro Metal 100	105	Novomembrana EPDM	109
Novojunta® Pro Aluminio PLUS	100	Novojunta® Pro Metal 30	103	Novojunta® Pro AL30 RS	107	Cordón cortafuegos	110
Novojunta® Pro Aluminio PLUS SP	100	Novojunta® Pro Metal 45	104	Novojunta® Pro Decor	107		
Novojunta® Pro PA	101	Novojunta® Pro Metal 50	104	Novojunta® Hormigonado	107		

09



SOLUCIONES TAPAJUNTAS

Novotapajuntas NDA Aluminio	112
Novotapajuntas NDP PVC	112
Novotapajuntas GTA Aluminio	113

10



SOLUCIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS

Novoescocia® Slimm Antibact.	115	Novoescocia® Plus Ac. Inox.	117	Novobañera 2a - 2b - 3 PVC	121
Novoescocia® 4 Mini	115	Novoescocia® 1 - 2 - 3	118	Novocanto® Antibacteriano	122
Kit Novoescocia® 4 Mini Ac. In.	116	Novoescocia® 4	119	Novolistel® 3	122
Novoescocia® Metacrilato	116	Novoescocia® 4 PVC	119	Novotrap®	122
Novoescocia® XS Antibact.	116	Novoescocia® 5	120		
Novoescocia® S Antibact.	116	Novoescocia® 5 PVC	120		

11



SOLUCIONES DE EXTERIOR: FACHADAS, TERRAZAS Y PISCINAS

Novovierteaguas GT	124	Novopared	128	Colección Maxi de exterior	131
Novovierteaguas SP	125	Novopilastra®	128		
Novovierteaguas LX	126	Novoyeso PVC	128		
Novovierteaguas	127	Monocapa PVC	128		
Novovierteaguas 2	127	Novocover® Maxi	129		
Novosepara Fix®	127	ASTRA® Material Exclusivo	130		

12





SOLUCIONES PARA REMATES DECORATIVOS Y LISTELOS

Un perfil por sí solo puede imprimir un toque de distinción a cualquier espacio. Le ofrecemos una amplia gama de listelos y remates decorativos para conseguir un acabado perfecto en todo tipo de proyectos.

Perfiles en diversos materiales, múltiples medidas y acabados para decorar cualquier ambiente: rústicos, modernos, clásicos, vanguardistas.

Soluciones elegantes y de calidad para todo tipo de aplicaciones: separar zonas, embellecer juntas, enmarcar decoraciones, molduras y capiteles para rematar alicatados a media altura.

Destacamos por sus modernas líneas rectas y su polivalencia el Novolistel® 3 y la espectacular Gama Maxisahara que aporta belleza y protección para las esquinas con el innovador acabado de la gama MaxiKenya y MaxiDakar. Para ambientes más minimalistas Novolistel® 3 XS es la opción ideal.

01



Nuestro Departamento Técnico (tecnico@emac.es) puede asesorarle en la elección del perfil más adecuado para cada aplicación, para cumplir los requisitos del CTE (Código Técnico de la Edificación) y qué las soluciones para remates decorativos y listelos de EMAC® se adecúan a las recomendaciones recogidas en la **Norma UNE 138002:2017** (Reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas por adherencia).

Bases de precio de construcción:





Reg. 201831432

Novotri Eclipse® 3 usos en 1

SOLUCIONES
PARA REMATES
DECORATIVOS
Y LISTELES

DECORATIVO

01

Calidad certificada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

3 usos en 1





3- Listel decorativo pared superior



1- Listel decorativo

2- Rodapié





*Ambiente promocional elaborado con Novotri Eclipse® Aluminio anod. plata mate reflejando una sugerencia de opción de uso de este producto. EMAC® no fabrica, no comercializa ni suministra con el producto Novotri Eclipse® tira de LED alguna. La elección de la tira de LED debe ser realizada por el instalador en atención a las circunstancias del lugar de colocación.



listel decorativo/rodapié



listel decorativo pared superior

h: 11 mm
a: 27 mm
longitud: 2'5 mlistel decorativo/rodapié
anod. plata mate - 13listel decorativo pared superior
anod. plata mate - 13listel decorativo/rodapié
blanco mate - 142listel decorativo pared superior
blanco mate - 142listel decorativo/rodapié
anod. negro mate - 90listel decorativo pared superior
anod. negro mate - 90

El color impreso es orientativo

Perfil polivalente, fabricado en aluminio anodizado, que puede ser colocado como listel decorativo, rodapié minimalista o remate superior en paredes con placas de yeso laminado o revestimiento cerámico. La pestaña frontal protege el canto de la pieza a la que acompaña y sirve como guía para su instalación con piezas de distintos espesores. Su base plana con ligera pendiente facilita su limpieza y permite su colocación como rodapié o remate superior.

De forma opcional puede instalarse una tira de LED en su discreto hueco interior, dotando al perfil de una doble funcionalidad con elevada carga decorativa. Novotri Eclipse® nace para aumentar la innovadora gama Eclipse® de EMAC®. Perfiles que permiten, de forma sencilla y sin necesidad de difusor, crear ambientes confortables mediante el uso de la iluminación indirecta.

material	a	h		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	27 mm	11 mm	30 ud.	anod. plata mate	13	NLECAL1125PL	12,65 €
				blanco mate	142	NLECAL1125BLR	11,59 €
				anod. negro mate	90	NLECAL1125NM	15,52 €

con film protector

Complementos Novotri Eclipse®

pieza	h		color	Nº	código	precio/u. (blister)	precio/u. (sueltas)
 Tapa	11 mm	16 ud.	anod. plata mate	13	NLECAL1125TA*	2,144 €	2,68 €
			blanco mate	142	NLECAL1125TABLR*	1,983 €	2,48 €
			anod. negro mate	90	NLECAL1125TANM*	2,837 €	3,54 €

* Indicar blister o piezas sueltas

Compre online en www.emac.es
Tel. (+34) 961 532 200Fax: (+34) 961 532 261 PEDIDOS
Email: info@emac.es


01

Calidad certificada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

Novolistel® MaxiSahara



maxialmendra -126



maxiceniza -127



maxicanela -129




maxicacao -130



maxiterracota -131



maxinegro -75



h: 10, 12 mm
longitud: 2'5 m



Uso recomendado: interiores y exteriores.


Perfil de sección cuadrada fabricado en Maxi, material exclusivo de EMAC[®] conformado por PVC con adición de fibras vegetales procedentes del reciclado de residuos orgánicos. Gracias a su formulación especial y el exclusivo estriado de su cara vista puede instalarse tanto en interior como en exterior, aportando protección a las esquinas. No debe ser instalado como remate de peldaños.

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Fibras vegetales +PVC	h: 10 mm a: 12'4 mm	50 ud.	maxialmendra	126	NLMXSAH10MAL	8,30 €
			maxiceniza	127	NLMXSAH10MCZ	8,30 €
			maxicanela	129	NLMXSAH10MCA	8,30 €
			maxicacao	130	NLMXSAH10MCC	8,30 €
			maxiterracota	131	NLMXSAH10MTE	8,30 €
			maxinegro	75	NLMXSAH10MNE	8,30 €

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Fibras vegetales +PVC	h: 12 mm a: 15 mm	50 ud.	maxialmendra	126	NLMXSAH12MAL	9,48 €
			maxiceniza	127	NLMXSAH12MCZ	9,48 €
			maxicanela	129	NLMXSAH12MCA	9,48 €
			maxicacao	130	NLMXSAH12MCC	9,48 €
			maxiterracota	131	NLMXSAH12MTE	9,48 €
			maxinegro	75	NLMXSAH12MNE	9,48 €

El color impreso es orientativo

Novolistel® Maxi



h: 10, 12 mm
longitud: 2'5 m



Uso: interiores. No debe ser instalado como remate de peldaños

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Fibras vegetales +PVC	h: 10 mm a: 12'4 mm	50 ud.	maximadera	72	NLMX10MMA	6,83 €
			maxigris	73	NLMX10MGR	6,83 €
			maxinegro	75	NLMX10MNE	6,83 €
			maxiarena	78	NLMX10MAR	6,83 €
			maxitierra	80	NLMX10MTI	6,83 €
			maxipizarra	81	NLMX10MPZ	6,83 €
			maxipiedra	82	NLMX10MPD	6,83 €
			maxigrafito	86	NLMX10MGF	6,83 €
			maximiel	93	NLMX10MMI	6,83 €
			maxipardo	95	NLMX10MPA	6,83 €
			maxihormigón	79	NLMX10MHO	6,83 €



maxiarena - 78



maxipiedra - 82



maxigrafito - 86



maxipardo - 95



maxigris - 73



maximiel - 93



maximadera - 72



maxinegro - 75



maxitierra - 80




maxipizarra - 81




maxihormigón - 79


El color impreso es orientativo


material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Fibras vegetales +PVC	h: 12 mm a: 15 mm	50 ud.	maximadera	72	NLMX12MMA	7,70 €
			maxigris	73	NLMX12MGR	7,70 €
			maxinegro	75	NLMX12MNE	7,70 €
			maxiarena	78	NLMX12MAR	7,70 €
			maxitierra	80	NLMX12MTI	7,70 €
			maxipizarra	81	NLMX12MPZ	7,70 €
			maxipiedra	82	NLMX12MPD	7,70 €
			maxigrafito	86	NLMX12MGF	7,70 €
			maximiel	93	NLMX12MMI	7,70 €
			maxipardo	95	NLMX12MPA	7,70 €
maxihormigón	79	NLMX12MHO	7,70 €			

Novolistel[®] 3



AISI-304

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Acero Inox.	h: 8 mm	25 ud.	alto brillo	16	NL3AI08NA	23,43 €
	h: 10 mm		alto brillo	16	NL3AI10NA	22,95 €
	h: 10 mm		alto brillo SIN PROTECTOR	16	NL3AI10NAS	18,68 €
	h: 12 mm		alto brillo	16	NL3AI12NA	22,09 €
	h: 12 mm		alto brillo SIN PROTECTOR	16	NL3AI12NAS	19,04 €
	h: 15 mm		alto brillo	16	NL3AI15NA	29,82 €
	h: 10 mm		cepillado	88	NL3AI10CE	32,40 €
	h: 12 mm		cepillado	88	NL3AI12CE	33,18 €

 con film protector



alto brillo -16



cepillado -88



11

01



12

13




22

110




14

89



90

101



124

121



155

166

El color impreso es orientativo



material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml		
Aluminio	h: 8 mm	30 ud.	natural	11	NL3AL08NA	9,50 €		
			anod. plata mate	13	NL3AL08PL	11,99 €		
			anod. espejo CON PROTECTOR	110	NL3AL08PB	12,47 €		
			anod. negro brillo	124	NL3AL08NEB	14,17 €		
			natural	11	NL3AL10NA	10,12 €		
	h: 10 mm	30 ud.	blanco	01	NL3AL10BL	12,20 €		
			blanco mate	142	NL3AL10BLR	12,86 €		
			anod. oro mate	12	NL3AL10OR	11,94 €		
			anod. plata mate	13	NL3AL10PL	12,24 €		
			anod. oro brillo	22	NL3AL10OB	12,40 €		
			anod. espejo CON PROTECTOR	110	NL3AL10PB	12,59 €		
			anod. cepillado espejo	155	NL3AL10CESP	13,52 €		
			anod. metal cepillado	121	NL3AL10MCE	15,63 €		
			anod. bronce mate	14	NL3AL10BRM	15,63 €		
			anod. cobre mate	89	NL3AL10CBM	15,63 €		
			anod. negro mate CON PROTECTOR	90	NL3AL10NEM	17,56 €		
			anod. negro brillo	124	NL3AL10NEB	15,27 €		
			grafito mate	101	NL3AL10GFM	17,72 €		
			anod. champagne	166	NL3AL10CH	12,79 €		
			blanco brillo antibact.	119	NL3AL10BLA	16,44 €		
			blanco mate antibact.	136	NL3AL10BM	16,76 €		
			h: 12 mm	30 ud.	natural	11	NL3AL12NA	11,10 €
					blanco	01	NL3AL12BL	12,97 €
					blanco mate	142	NL3AL12BLR	14,18 €
					anod. oro mate	12	NL3AL12OR	12,82 €
	anod. plata mate	13			NL3AL12PL	13,51 €		
	anod. oro brillo	22			NL3AL12OB	13,51 €		
	anod. espejo CON PROTECTOR	110			NL3AL12PB	13,70 €		
	anod. cepillado espejo	155			NL3AL12CESP	15,13 €		
	anod. metal cepillado	121			NL3AL12MCE	17,26 €		
	anod. bronce mate	14			NL3AL12BRM	17,26 €		
	anod. cobre mate	89			NL3AL12CBM	17,26 €		
	anod. negro mate CON PROTECTOR	90			NL3AL12NEM	19,39 €		
	anod. negro brillo	124			NL3AL12NEB	16,85 €		
	grafito mate	101			NL3AL12GFM	19,84 €		
	anod. champagne	166			NL3AL12CH	14,11 €		
	blanco brillo antibact.	119			NL3AL12BLA	17,18 €		
	blanco mate antibact.	136			NL3AL12BM25	17,35 €		

* Material aluminio antibacteriano en la sección: Soluciones higiénico-sanitarias.






Complementos Novolistel® 3 Inox

Zamak: aleación de Zinc + Aluminio

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ud. (bolsa)	precio/ud. (sueltas)
 Zamak	h: 8 mm	20 ud.	alto brillo	16	NL308PCCI	5,928 €	7,41 €
	h: 10 mm		alto brillo	16	NL310PCCI	5,928 €	7,41 €
	h: 12 mm		alto brillo	16	NL312PCCI	5,928 €	7,41 €
			cepillado	88	NL312PCCICE	5,928 €	7,41 €
	h: 15 mm		alto brillo	16	NL315PCCI	5,928 €	7,41 €


Complementos Novolistel® 3 Aluminio

Zamak: aleación de Zinc + Aluminio


material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ud. (bolsa/blister)	precio/ud. (sueltas)
 Zamak	h: 8 mm	16 ud. (blister)	natural	11	NL308PCNA	6,868 €	8,59 €
			plata mate	13	NL308PCPL	6,868 €	8,59 €
			espejo	110	NL308PCPB	6,868 €	8,59 €
			negro brillo	124	NL308PCNE	8,753 €	10,94 €
	h: 10 mm		natural	11	NL310PCNA	6,868 €	8,59 €
			espejo BLISTER	110	NL310PCPB*	6,868 €	8,59 €
			cepillado espejo	155	NL310PCCESP	6,868 €	8,59 €
			anod. metal cepillado	121	NL310PCMCE	6,868 €	8,59 €
			negro mate	90	NL310PCNEM	15,382 €	19,23 €
			negro brillo	124	NL310PCNE	8,753 €	10,94 €
			blanco mate	142	NL310PCBLR	6,912 €	8,64 €
	h: 12 mm		natural	11	NL312PCNA	6,868 €	8,59 €
			espejo BLISTER	110	NL312PCPB*	6,868 €	8,59 €
			cepillado espejo	155	NL312PCCESP	6,868 €	8,59 €
			anod. metal cepillado	121	NL312PCMCE	6,868 €	8,59 €
negro mate		90	NL312PCNEM	15,683 €	19,60 €		
negro brillo		124	NL312PCNE	8,753 €	10,94 €		
blanco mate		142	NL312PCBLR	6,912 €	8,64 €		
 Aluminio	h: 10 mm	20 ud. (bolsa)	anod. plata mate BLISTER	13	NL310PCPL*	7,434 €	9,29 €
			anod. champagne	166	NL310PCCH	8,385 €	10,48 €
	h: 12 mm		anod. plata mate BLISTER	13	NL312PCPL*	7,434 €	9,29 €
			anod. champagne	166	NL312PCCH	8,949 €	11,19 €

* Indicar blister o piezas sueltas

Novolistel® 3 XS Aluminio




Cara vista más ESTRECHA y DISCRETA.

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 10 mm	30 ud.	natural	11	NL3XSAL10NA	9,06 €
			anod. plata mate	13	NL3XSAL10PL	11,11 €
			anod. espejo CON PROTECTOR	110	NL3XSAL10PB	11,78 €
			oro brillo	22	NL3XSAL10OB	11,31 €
			oro mate	12	NL3XSAL10OR	10,90 €
	h: 12 mm		natural	11	NL3XSAL12NA	9,59 €
			anod. plata mate	13	NL3XSAL12PL	11,61 €
			anod. espejo CON PROTECTOR	110	NL3XSAL12PB	12,25 €
			oro brillo	22	NL3XSAL12OB	11,80 €
			oro mate	12	NL3XSAL12OR	11,37 €



Novolistel® Slimm



a: 6 mm
h: 4'5 mm
longitud: 2'5 m



Pequeño perfil cuadrado para el remate de cerámica "slimm" de espesor reducido, así como gresite, mosaicos finos y vinilos. Ideal como listelo o separador decorativo, protección de esquinas, peldaño o remate de bancadas.

material	dimensiones	EMAC	color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 4'5 mm a: 6 mm	50 ud.	blanco	01	NLSAL45BL25	12,46 €
			beige mate	143	NLSAL45BEM25	12,46 €
			anod. oro mate	12	NLSAL45OR25	12,92 €
			anod. plata mate	13	NLSAL45PL25	12,92 €
			anod. negro mate	90	NLSAL45NEM25*	15,29 €
			anod. oro brillo	22	NLSAL45OB25	13,60 €
			anod. plata brillo	23	NLSAL45PB25	13,60 €



con film protector*

Complementos Novolistel® Slimm

material	EMAC	color	Nº	código	precio / ud. (bolsa)	precio / ud. (sueltas)
Zamak	20 ud.	blanco	01	NLS45PCBL	6,17 €	8,54 €
		plata mate	13	NLS45PCPL	6,17 €	8,54 €
		oro brillo	22	NLS45PCOB	6,17 €	8,54 €
		plata brillo	23	NLS45PCPB	6,17 €	8,54 €

Zamak: aleación de Zinc + Aluminio

Novolistel® 4



Aluminio Acero inox.

longitud: 2'5 m




material	dimensiones	EMAC	color	Nº	código	precio/ml
Acero Inox. AISI-304	h: 8 mm h: 10 mm h: 12 mm	25 ud.	alto brillo	16	NL4AI08NA	28,92 €
			alto brillo	16	NL4AI10NA	37,41 €
			cepillado	88	NL4AI10CE	42,39 €
			alto brillo	16	NL4AI12NA	38,45 €
			cepillado	88	NL4AI12CE	48,46 €



con film protector

material	dimensiones	EMAC	color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 10 mm	30 ud.	natural**	11	NL4AL10NA	11,88 €
			anod. plata mate	13	NL4AL10PL	14,58 €
			anod. espejo CON PROTECTOR	110	NL4AL10AE	15,94 €
			anod. cepillado espejo	155	NL4AL10CESP	17,63 €
	h: 12 mm		natural**	11	NL4AL12NA	16,86 €
			anod. plata mate	13	NL4AL12PL	20,58 €
			anod. espejo CON PROTECTOR	110	NL4AL12AE	23,12 €
			anod. cepillado espejo	155	NL4AL12CESP	24,82 €

Novolistel® Basic Aluminio



h: 8 mm
a: 9 mm

longitud: 2'5 m



Listel de reducido tamaño, con cara vista redondeada y fabricado en aluminio anodizado para su colocación como perfil decorativo en cerámica.

material	dimensiones	EMAC	color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 8 mm a: 9 mm	50 ud.	anod. plata mate	13	NCMALINSPL	5,30 €
			anod. plata brillo	23	NCMALINSPB	5,92 €

** El acabado natural del Aluminio y del Zamak no posee ningún tratamiento superficial. No se recomienda su instalación sin la aplicación de una protección adicional.

Novolistel® 5 Aluminio



h: 8 mm
a: 25 mm
longitud: 2'5 m

Listel de amplia cara vista plana fabricado en aluminio anodizado para su colocación como perfil decorativo en cerámica.

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 8 mm a: 25 mm	30 ud.	anod. plata mate	13	NLBAL25PL25	7,38 €
			anod. plata brillo	23	NLBAL25PB25	9,86 €




Reg. 504253-9

Novolistel® 5 Acero Inox.



a: 25 mm
longitud: 2'5 m



El Novolistel® 5 Acero Inox. puede instalarse con cerámica de cualquier espesor.

AISI-304


material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Acero Inox.	h: 7 mm	30 ud.	alto brillo	16	NL5AI07NA	21,28 €

con film protector



Reg. 1668435-8

Novolistel® Insolit



h: 10, 12 mm
longitud: 2'5 m



Exclusivo listel decorativo. Su caravista sinuosa y los insólitos acabados, provocan delicados reflejos con la luz. Sólo para decoradores valientes.

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 10 mm a: 25 mm	30 ud.	anod. champagne cepillado	123	NLINAL10CHC	20,73 €
			anod. negro brillo	124	NLINAL10NEB	20,73 €
			blanco mineral SIN PROTECTOR	125	NLINAL10BLM	20,73 €

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 12 mm a: 25 mm	30 ud.	anod. oro brillo	22	NLINAL12OB	23,23 €
			anod. metal cepillado	121	NLINAL12MCE	23,23 €
			coral nácar	122	NLINAL12CON	23,23 €
			anod. champagne cepillado	123	NLINAL12CHC	23,23 €
			anod. negro brillo	124	NLINAL12NEB	23,23 €
			blanco mineral SIN PROTECTOR	125	NLINAL12BLM	23,23 €

con film protector



125 123
22 121
122 124

El color impreso es orientativo



SOLUCIONES PARA PROTEGER ESQUINAS

Ingletear los azulejos es la principal causa de rotura de las esquinas alicatadas, especialmente en edificios públicos y zonas de alto tránsito de personas.

Le ofrecemos la más amplia gama de perfiles y remates, en todo tipo de materiales y acabados, para proteger las esquinas en instalaciones cerámicas. Perfiles para interiores o exteriores, ambientes húmedos o expuestos al sol, para obra nueva o rehabilitación, ambientes rústicos o modernos... con sus piezas complementarias correspondientes para conseguir un acabado perfecto.

Destacamos la gama Novobisel®, de geometría diferente con un innovador efecto bisel. Además, en la sección 2 "Listelos y remates decorativos" podrá encontrar varias gamas de perfiles altamente decorativos que pueden ser utilizados también para proteger y decorar esquinas con un acabado moderno.

02



Nuestro Departamento Técnico (tecnico@emac.es) puede asesorarle en la elección del perfil más adecuado para cada aplicación, para cumplir los requisitos del CTE (Código Técnico de la Edificación) y las soluciones para proteger esquinas de EMAC® se adecúan a las recomendaciones recogidas en la Norma UNE 138002:2017 (Reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas por adhesión).

Bases de precio de construcción:





2023AN2001*

Novopared Color Touch Novosuelo Color Touch

new


02

Calidad certificada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

ESQUINAS



*única certificación de suavidad (AITEK) existente en el sector, demostrando que el tacto de la Colección Color Touch es más suave que la ropa de bebé 100% algodón.



h: 10, 12 mm
longitud: 2'5 m



TECH



black touch - 177



anthracite touch - 176



space touch - 175



grey touch - 174

NATURE



white touch - 172



sand touch - 173



pink touch - 178



olive touch - 179

El color impreso es orientativo

Un perfil de líneas rectas fabricado en aluminio, diseñado como remate para proteger y decorar aristas de revestimientos cerámicos, separar pavimentos, rematar encimeras... Una selecta colección de colores de tendencia y un tacto único para un perfil de éxito como es el Novosuelo/Novopared. Colores atractivos y tacto suave. Así es como nace Color Touch Collection. Una colección para poder tocar la belleza del color. La colección Color Touch se adapta a revestimientos o pavimentos de todo tipo de entre 8 y 12 mm de espesor.

material	h	EMAC	color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	8 mm	10 ud.	Anthracite Touch	176	NSUAL08ANTCH25	12,82 €
			Black Touch	177	NSUAL08BKTCH25	12,82 €
			Grey Touch	174	NSUAL08GRTCH25	12,82 €
			Olive Touch	179	NSUAL08OLTCH25	12,82 €
			Pink Touch	178	NSUAL08PNTCH25	12,82 €
			Sand Touch	173	NSUAL08SNTCH25	12,82 €
			Space Touch	175	NSUAL08SPTCH25	12,82 €
			White Touch	172	NSUAL08WHTCH25	12,82 €
	10 mm		Anthracite Touch	176	NSUAL10ANTCH25	13,33 €
			Black Touch	177	NSUAL10BKTCH25	13,33 €
			Grey Touch	174	NSUAL10GRTCH25	13,33 €
			Olive Touch	179	NSUAL10OLTCH25	13,33 €
			Pink Touch	178	NSUAL10PNTCH25	13,33 €
			Sand Touch	173	NSUAL10SNTCH25	13,33 €
			Space Touch	175	NSUAL10SPTCH25	13,33 €
			White Touch	172	NSUAL10WHTCH25	13,33 €
	12 mm		Anthracite Touch	176	NSUAL12ANTCH25	15,96 €
			Black Touch	177	NSUAL12BKTCH25	15,96 €
			Grey Touch	174	NSUAL12GRTCH25	15,96 €
			Olive Touch	179	NSUAL12OLTCH25	15,96 €
			Pink Touch	178	NSUAL12PNTCH25	15,96 €
			Sand Touch	173	NSUAL12SNTCH25	15,96 €
			Space Touch	175	NSUAL12SPTCH25	15,96 €
			White Touch	172	NSUAL12WHTCH25	15,96 €



Tech

COLOR TOUCH COLLECTION



Nature

ASTRA® Material Exclusivo



SOLUCIONES
PARA PROTEGER
ESQUINAS

02

Calidad certificada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

ESQUINAS

El material Astra® de EMAC® es un polímero extra resistente, desarrollado expresamente para obtener las mejores prestaciones en todo tipo de entornos, no solo en interior sino también sumergido, en ambientes húmedos o en exteriores. Gracias a la incorporación de biocidas, que previenen el crecimiento de moho, su comportamiento en ambientes húmedos y sumergidos es excelente.

El material cuenta, además, con una excelente resistencia al impacto, mejorada en formulación mediante diversos aditivos y un perfecto equilibrio en reforzante mineral, lo que permite su uso como perfil en pavimentos con garantías. Los colores de la gama son estables y duraderos en exterior gracias a la estudiada dosificación de colorantes de máxima solidez que preservan su apariencia con el paso del tiempo.

Astra® es el resultado de la innovación constante de EMAC®, siempre trabajando para ofrecer productos altamente funcionales y decorativos.

Novopared ASTRA® Kombu Novosuelo ASTRA® Kombu



canela - 163



almendra - 168



cemento - 164




negro - 165



Ceniza - 170

El color impreso es orientativo



h: 10, 12 mm
longitud: 2'5 m



Uso: curvado, sumergido, exteriores e interiores. Consulte recomendaciones y advertencias de colocación y uso en ficha técnica.



Perfil de líneas rectas fabricado en el **exclusivo material ASTRA® de EMAC®**, un polímero extra resistente. Este perfil es polivalente, pudiendo ser instalado como remate para proteger y decorar aristas de revestimientos cerámicos, separador de pavimento, remate de encimera o peldaño y presenta un innovador acabado estriado que le confiere un carácter rústico y mejora su comportamiento a la intemperie. El perfil se instala durante los trabajos de alicatado, quedando integrado en el revestimiento. El material cuenta, además, con una excelente resistencia al impacto, lo que permite su uso como perfil en pavimentos y aristas con garantías. Disponible en cinco colores estables y duraderos en exterior.

material	h	EMAC	color	Nº	código	precio/ml
Astra® (polímero extra resistente)	10 mm	80 ud.	almendra	168	NSUASTKOM10AL25	5,27 €
			canela	163	NSUASTKOM10CA25	5,27 €
			cemento	164	NSUASTKOM10CE25	5,27 €
			negro	165	NSUASTKOM10NE25	5,27 €
			ceniza	170	NSUASTKOM10CZ25	5,27 €
	12 mm		almendra	168	NSUASTKOM12AL25	6,02 €
			canela	163	NSUASTKOM12CA25	6,02 €
			cemento	164	NSUASTKOM12CE25	6,02 €
			negro	165	NSUASTKOM12NE25	6,02 €
			ceniza	170	NSUASTKOM12CZ2	6,02 €



Calidad certificada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

Novopared Maxi Novosuelo Maxi



El color impreso es orientativo



h: 10, 12 mm
longitud: 2'5 m



Uso recomendado: interiores. Perfil maxi perfecto para suelos y esquinas. No debe ser instalado como remate de peldaños.


material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Fibras vegetales + PVC	h: 10 mm	100 ud.	maximadera	72	NSUMX10MMA	3,17 €
			maxigris	73	NSUMX10MGR	3,17 €
			maxinegro	75	NSUMX10MNE	3,17 €
			maxiarena	78	NSUMX10MAR	3,17 €
			maxipizarra	81	NSUMX10MPZ	3,17 €
			maxipiedra	82	NSUMX10MPD	3,17 €
			maxigrafito	86	NSUMX10MGF	3,17 €
			maximiel	93	NSUMX10MMI	3,17 €
			maxipardo	95	NSUMX10MPA	3,17 €
			maxihormigón	79	NSUMX10MHO	3,17 €

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Fibras vegetales + PVC	h: 12 mm	50 ud.	maximadera	72	NSUMX12MMA	3,62 €
			maxigris	73	NSUMX12MGR	3,62 €
			maxinegro	75	NSUMX12MNE	3,62 €
			maxiarena	78	NSUMX12MAR	3,62 €
			maxitierra	80	NSUMX12MTI	3,62 €
			maxipizarra	81	NSUMX12MPZ	3,62 €
			maxipiedra	82	NSUMX12MPD	3,62 €
			maxigrafito	86	NSUMX12MGF	3,62 €
			maximiel	93	NSUMX12MMI	3,62 €
			maxipardo	95	NSUMX12MPA	3,62 €
maxihormigón	79	NSUMX12MHO	3,62 €			

Novopared Novosuelo





h: 4'5, 6, 8, 10, 12'5, 15, 20,
22'5, 25, 27'5, 30 mm




longitud: 2'5 m

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 4'5 mm	50 ud.	anod. plata mate	13	NSUAL04PL25	8,98 €

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 6 mm	50 ud.	anod. plata mate	13	NSUAL06PL25	9,59 €
			anod. negro mate CON PROTECTOR	90	NSUAL06NEM25	14,58 €
			blanco	01	NSUAL06BL25	9,03 €
			blanco mate	142	NSUAL06BLR25	8,96 €
			anod. espejo CON PROTECTOR	110	NSUAL06PB25	10,48 €

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 8 mm	50 ud.	blanco	01	NSUAL08BL25	9,76 €
			anod. oro mate	12	NSUAL08OR25	9,93 €
			anod. plata mate	13	NSUAL08PL25	10,10 €
			anod. espejo CON PROTECTOR	110	NSUAL08PB25	10,91 €
			anod. negro mate CON PROTECTOR	90	NSUAL08NEM25	15,12 €
			anod. cepillado espejo	155	NSUAL08CESP	13,28 €
			blanco mate	142	NSUAL08BLR25	9,72 €
			anod. metal cepillado	121	NSUAL08CO25	13,28 €

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 10 mm	50 ud.	blanco	01	NSUAL10BL25	10,21 €
			marfil	09	NSUAL10MF25	10,43 €
			beige pergamon	25	NSUAL10BP25	10,43 €
			anod. oro mate	12	NSUAL10OR25	10,43 €
			anod. plata mate	13	NSUAL10PL25	10,59 €
			anod. espejo CON PROTECTOR	110	NSUAL10PB25	11,50 €
			anod. cepillado espejo	155	NSUAL10CESP	13,90 €
			grafito mate	101	NSUAL10GFM25	16,42 €
			anod. champagne	166	NSUAL10CH25	11,17 €
			anod. metal cepillado	121	NSUAL10CO25	13,90 €
			blanco mate	142	NSUAL10BLR25	10,02 €
			anod. negro mate CON PROTECTOR	90	NSUAL10NEM25	15,63 €
			anod. bronce mate	14	NSUAL10BRM25	15,35 €
			anod. oro brillo	22	NSUAL10OB25	10,34 €
			anod. negro brillo	124	NSUAL10NEB25	13,72 €

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 12'5 mm	50 ud.	blanco	01	NSUAL12BL25	11,07 €
			marfil	09	NSUAL12MF25	11,30 €
			beige pergamon	25	NSUAL12BP25	11,30 €
			anod. plata mate	13	NSUAL12PL25	11,50 €
			anod. espejo CON PROTECTOR	110	NSUAL12PB25	12,33 €
			anod. espejo cepillado	155	NSUAL12CESP	14,45 €
			anod. bronce mate	14	NSUAL12BRM25	16,26 €
			anod. cobre mate	89	NSUAL12CBM25	16,26 €
			anod. negro mate CON PROTECTOR	90	NSUAL12NEM25	18,26 €
			grafito mate	101	NSUAL12GFM25	17,60 €




Novopared Novosuelo



h: 4'5, 6, 8, 10, 12'5, 15, 20,
22'5, 25, 27'5, 30 mm



Alum, PVC
longitud: 2'5 m



Novosuelo curvable

Complementos: Disponible
Novosuelo curvable se-
gún modelos. Consulte dis-
ponibilidad. Incremento del
20% sobre precio de tarifa.

material	dimensiones	EMAC	color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 12'5 mm	50 ud.	anod. champagne	166	NSUAL12CH25	12,11 €
			anod. metal cepillado	121	NSUAL12CO25	14,45 €
			blanco mate	142	NSUAL12BLR25	10,89 €
			anod. oro mate	12	NSUAL12OR25	11,30 €
			anod. oro brillo	22	NSUAL12OB25	11,22 €
			anod. negro brillo	124	NSUAL12NEB25	16,02 €

material	dimensiones	EMAC	color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 15 mm	50 ud.	blanco	01	NSUAL15BL25	11,94 €
			anod. plata mate	13	NSUAL15PL25	12,43 €
			anod. plata brillo	23	NSUAL15PB25	13,66 €
			anod. metal cepillado	121	NSUAL15MCE25	15,55 €

material	dimensiones	EMAC	color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 20 mm	50 ud.	anod. plata mate	13	NSUAL20PL25	12,68 €
			anod. plata brillo	23	NSUAL20PB25	13,73 €


material	dimensiones	EMAC	color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 4'5 mm	50 ud.	natural	11	NSUAL04NA25	4,58 €
	h: 6 mm		natural	11	NSUAL06NA25	4,61 €
	h: 8 mm		natural	11	NSUAL08NA25	4,90 €
	h: 10 mm		natural	11	NSUAL10NA25	5,40 €
	h: 12'5 mm		natural	11	NSUAL12NA25	5,78 €
	h: 15 mm		natural	11	NSUAL15NA25	6,15 €
	h: 17'5 mm		natural	11	NSUAL17NA25	7,97 €
	h: 20 mm		natural	11	NSUAL20NA25	8,57 €
	h: 22'5 mm		natural	11	NSUAL22NA25	9,36 €
	h: 25 mm		natural	11	NSUAL25NA25	10,10 €
h: 30 mm	natural	11	NSUAL30NA25	11,83 €		

material	dimensiones	EMAC	color	Nº	código	precio/ml
PVC*	h: 6 mm	100 ud.	beige	03	NSUPV06BE	1,87 €
			manhattan gris	28	NSUPV06MH	1,87 €
			blanco	01	NSUPV06BL25	1,87 €

material	dimensiones	EMAC	color	Nº	código	precio/ml
PVC*	h: 8 mm	100 ud.	blanco	01	NSUPV08BL25	1,91 €
			beige	03	NSUPV08BE25	1,91 €
			bahamas beige	27	NSUPV08BH	1,91 €

* Los modelos del
Novopared y Novosuelo
PVC se pueden servir
a 2'65 m, consultar
condiciones especiales.

Novopared Novosuelo



material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
PVC*	h: 10 mm	100 ud.	blanco	01	NSUPV10BL25	2,08 €
			gris	02	NSUPV10GR25	2,08 €
			beige	03	NSUPV10BE	2,08 €
			marfil	09	NSUPV10MF25	2,08 €
			bahamas beige	27	NSUPV10BH25	2,08 €
			beige pergamon	25	NSUPV10BP25	2,08 €
			negro	10	NSUPV10NE25	2,08 €

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
PVC*	h: 12 mm	100 ud.	blanco	01	NSUPV12BL25	2,29 €
			gris	02	NSUPV12GR25	2,29 €
			marfil	09	NSUPV12MF25	2,29 €
			bahamas beige	27	NSUPV12BH25	2,29 €
			beige pergamon	25	NSUPV12BP25	2,29 €
			negro	10	NSUPV12NE25	2,29 €

AI SI-304

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Acero inoxidable	h: 8 mm	30 ud.	alto brillo	16	NSUAI08NA25	15,41 €
	h: 10 mm		alto brillo	16	NSUAI10NA25	16,46 €
	h: 12 mm		alto brillo	16	NSUAI12NA25	17,97 €
	h: 15 mm		alto brillo	16	NSUAI15NA25	21,12 €

con film protector

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Latón	h: 8 mm	30 ud.	natural	15	NSULT10NA25	13,77 €
	h: 10 mm		natural	15	NSULT10NA25	13,77 €
	h: 12'5 mm	20 ud.	natural	15	NSULT12NA25	14,62 €
	h: 15 mm		natural	15	NSULT15NA25	16,05 €
	h: 20 mm		natural	15	NSULT20NA25	18,34 €
	h: 25 mm		natural	15	NSULT25NA25	22,15 €



* Los modelos del Novopared y Novosuelo PVC se pueden servir a 2'65 m, consultar condiciones especiales.

Calidad certificada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

Novocanto[®] Maxi



h: 8, 10, 12 mm
longitud: 2'5 m



El color impreso es orientativo



Uso recomendado: interiores. No debe ser instalado como remate de peldaños


material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Fibras vegetales +PVC	h: 8 mm	50 ud.	maximadera	72	NCAMX08MMA	3,80 €
			maxigris	73	NCAMX08MGR	3,80 €
			maxinegro	75	NCAMX08MNE	3,80 €
			maxiarena	78	NCAMX08MAR	3,80 €
			maxihormigón	79	NCAMX08MHO	3,80 €
			maxitierra	80	NCAMX08MTI	3,80 €
			maxipizarra	81	NCAMX08MPZ	3,80 €
			maxipiedra	82	NCAMX08MPD	3,80 €
			maxigrafito	86	NCAMX08MGF	3,80 €
			maxipardo	95	NCAMX08MPA	3,80 €

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Fibras vegetales + PVC	h: 10 mm	50 ud.	maximadera	72	NCAMX10MMA	4,30 €
			maxigris	73	NCAMX10MGR	4,30 €
			maxinegro	75	NCAMX10MNE	4,30 €
			maxiarena	78	NCAMX10MAR	4,30 €
			maxihormigón	79	NCAMX10MHO	4,30 €
			maxitierra	80	NCAMX10MTI	4,30 €
			maxipizarra	81	NCAMX10MPZ	4,30 €
			maxipiedra	82	NCAMX10MPD	4,30 €
			maxigrafito	86	NCAMX10MGF	4,30 €
			maximiel	93	NCAMX10MMI	4,30 €
maxipardo	95	NCAMX10MPA	4,30 €			


material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Fibras vegetales + PVC	h: 12 mm	50 ud.	maximadera	72	NCAMX12MMA	6,06 €
			maxigris	73	NCAMX12MGR	6,06 €
			maxinegro	75	NCAMX12MNE	6,06 €
			maxiarena	78	NCAMX12MAR	6,06 €
			maxihormigón	79	NCAMX12MHO	6,06 €
			maxitierra	80	NCAMX12MTI	6,06 €
			maxipizarra	81	NCAMX12MPZ	6,06 €
			maxipiedra	82	NCAMX12MPD	6,06 €
			maxigrafito	86	NCAMX12MGF	6,06 €
			maximiel	93	NCAMX12MMI	6,06 €
maxipardo	95	NCAMX12MPA	6,06 €			



Novocanto® Rústico



h: 10, 12 mm
longitud: 2'5 m



No debe ser instalado como remate de peldaños


material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
PVC	h: 10 mm	100 ud.	gris	02	NCARUPV10GR	3,41 €
			hueso	60	NCARUPV10HU	3,41 €
			cotto arena	61	NCARUPV10COA	3,41 €
			nuez	67	NCARUPV10NU	3,41 €

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
PVC	h: 12 mm	100 ud.	hueso	60	NCARUPV12HU	4,65 €
			cotto arena	61	NCARUPV12COA	4,65 €
			nuez	67	NCARUPV12NU	4,65 €

Novocanto® Metacrilato



h: 10, 12 mm
longitud: 2'5 m



Perfil de gran resistencia, brillo y durabilidad, ideal para su colocación sumergido en piscinas, como canto o como peldaño

 con film protector

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Metacrilato +PVC	h: 10 mm	100 ud.	blanco	01	NCAME10BL25	2,87 €
			gris	02	NCAME10GR25	3,03 €
			crema	77	NCAME10CR25	3,03 €

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Metacrilato +PVC	h: 12 mm	100 ud.	blanco	01	NCAME12BL25	4,48 €
			crema	77	NCAME12CR25	4,48 €

Novocanto® Acero Inox.



h: 6, 8, 10, 12, 15 mm
longitud: 2'5 m



con film protector

	material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml	
AISI-304	Acero inoxidable	h: 6 mm	30 ud.		alto brillo	16	NCAA106NA25	16,81 €
		h: 8 mm			alto brillo	16	NCAA108NA25	17,41 €
		h: 10 mm			alto brillo	16	NCAA110NA	19,69 €
		h: 10 mm			alto brillo SIN PROTECTOR	16	NCAA110NAS	16,44 €
		h: 12 mm			alto brillo SIN PROTECTOR	16	NCAA112NAS	17,22 €
		h: 15 mm			alto brillo	16	NCAA115NA25	19,98 €

	material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml	
AISI-304	Acero inoxidable	h: 10 mm	30 ud.		cepillado	88	NCAA110CE	20,65 €
		h: 12 mm			cepillado	88	NCAA112CE	21,60 €

Novocanto® Madera



h: 8, 10, 12, 15 mm
longitud: * 2'5 / 1'83 m



con film protector

	material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml	
	Aluminio +Madera	h: 8 mm	50 ud.		caoba o similar	58	NCAMA08CA	16,04 €
					roble o similar	40	NCAMA08RO245	16,73 €

	material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml		
	Aluminio +Madera	h: 10 mm	40 ud.			ayus o similar	56	NCAMA10AY	16,67 €

	material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml	
	Aluminio +Madera	h: 12 mm	30 ud.		ayus o similar	56	NCAMA12AY	16,87 €
					roble o similar	40	NCAMA12RO*	17,99 €

	material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml	
	Aluminio +Madera	h: 15 mm	20 ud.		caoba o similar	58	NCAMA15CA	17,69 €
					roble o similar	40	NCAMA15RO245	18,19 €

* Indicar la longitud deseada entre las disponibles

Novocanto® Flecha




h: 10, 12 mm
longitud: 2'5 m



material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 10 mm	20 ud.	natural	11	FLEAL10NA25	9,96 €
			blanco	01	FLEAL10BL25	12,75 €
			beige	03	FLEAL10BE25	13,95 €
Aluminio anodizado	h: 10 mm	20 ud.	plata brillo	23	FLEAL10PB25	14,80 €
material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 12 mm	20 ud.	natural	11	FLEAL12NA25	13,79 €
			blanco	01	FLEAL12BL25	15,87 €
Aluminio anodizado	h: 12 mm	20 ud.	plata brillo	23	FLEAL12PB25	22,18 €

Novocanto® Multi



h: 10 mm
longitud: 2'5 m




material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 10 mm	50 ud.	anod. plata mate	13	MULAL10PL25	10,90 €



Reg. 504253-2

Novoencimera




h: 8, 12 mm
longitud: 2'5 m



Consultar modelos y precios en Soluciones para exterior.



Novocanto[®] Slimm



h: 4'5 mm
longitud: 2'5 m



Pequeño perfil discretamente redondeado para proteger y decorar las esquinas de la cerámica "slimm" de espesor reducido, así como el gresite, los mosaicos finos y vinilos.

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 4'5 mm	50 ud.	blanco	01	NCSAL45BL25	11,82 €
			anod. oro mate	12	NCSAL45OR25	12,27 €
			anod. plata mate	13	NCSAL45PL25	12,27 €
			anod. plata brillo	23	NCSAL45PB25	12,97 €

Zamak: aleación de Zinc + Aluminio

Complementos Novocanto[®] Slimm

material		color	Nº	código	precio/ud. (bolsa)	precio/ud. (sueltas)
Zamak 	20 ud.	blanco	01	ANGAL45BL	6,734 €	8,41 €
		plata mate	13	ANGAL45PL	6,734 €	8,41 €
		plata brillo	23	ANGAL45PB	6,734 €	8,41 €

Novolistel[®] Slimm



h: 4'5 mm
longitud: 2'5 m



Pequeño perfil cuadrado para el remate de cerámica "slimm" de espesor reducido, así como gresite, mosaicos finos y vinilos. Ideal como listelo o separador decorativo, protección de esquinas, peldaño o remate de bancadas.

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 4'5 mm a: 5'7 mm	50 ud.	blanco	01	NLSAL45BL25	12,46 €
			beige mate	143	NLSAL45BEM25	12,46 €
			anod. oro mate	12	NLSAL45OR25	12,92 €
			anod. plata mate	13	NLSAL45PL25	12,92 €
			anod. negro mate	90	NLSAL45NEM25*	15,29 €
			anod. oro brillo	22	NLSAL45OB25	13,60 €
			anod. plata brillo	23	NLSAL45PB25	13,60 €

con film protector*

Zamak: aleación de Zinc + Aluminio

Complementos Novolistel[®] Slimm

material		color	Nº	código	precio / ud. (bolsa)	precio / ud. (sueltas)
Zamak 	20 ud.	blanco	01	NLS45PCBL	6,257 €	8,54 €
		plata mate	13	NLS45PCPL	6,257 €	8,54 €
		oro brillo	22	NLS45PCOB	6,257 €	8,54 €
		plata brillo	23	NLS45PCPB	6,257 €	8,54 €



Reg. 504253-3

Novocanto[®] Aluminio




h: 6, 8, 10, 12, 14 mm





longitud: 2'5 m



Calidad certificada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 6 mm	50 ud.	natural	11	NCAAL06NA25	6,54 €
Aluminio lacado	h: 6 mm	50 ud.	blanco	01	NCAAL06BL25	7,98 €
Aluminio anodizado	h: 6 mm	50 ud.	oro mate	12	NCAAL06OR	8,40 €
			plata mate	13	NCAAL06PL25	8,40 €
			plata brillo	23	NCAAL06PB25	9,79 €

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 8 mm	50 ud.	natural	11	NCAAL08NA25	7,17 €
Aluminio lacado	h: 8 mm	50 ud.	blanco	01	NCAAL08BL25	9,16 €
			beige	03	NCAAL08BE25	9,68 €
			marfil	09	NCAAL08MF25	9,68 €
			beige pergamon	25	NCAAL08BP25	9,68 €
Aluminio anodizado	h: 8 mm	50 ud.	oro mate	12	NCAAL08OR25	9,89 €
			plata mate	13	NCAAL08PL25	9,89 €
			oro brillo	22	NCAAL08OB25	10,52 €
			anod. espejo CON PROTECTOR	110	NCAAL08PB25	10,52 €

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 10 mm	50 ud.	natural	11	NCAAL09NA25	7,60 €
Aluminio lacado	h: 10 mm	50 ud.	blanco	01	NCAAL10BL25	10,22 €
			beige	03	NCAAL10BE25	9,91 €
			marfil	09	NCAAL09MF25	9,91 €
			beige pergamon	25	NCAAL09BP25	9,91 €
			grafito mate	101	NCAAL10GFM	13,22 €
Aluminio anodizado	h: 10 mm	50 ud.	metal cepillado	121	NCAAL10MCE	12,23 €
			oro mate	12	NCAAL09OR25	10,08 €
			plata mate	13	NCAAL09PL25	10,73 €
			bronce mate	14	NCAAL10BR25	11,02 €
			cobre mate	89	NCAAL10CBM25	11,02 €
			negro mate CON PROTECTOR	90	NCAAL10NEM25	12,37 €
			oro brillo	22	NCAAL09OB25	11,12 €
			anod. espejo CON PROTECTOR	110	NCAAL09PB25	11,12 €

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio decorado	h: 10 mm	50 ud.	mármol gris	18	NCAAL10MG25	21,93 €
			mármol travertino	43	NCAAL10TRA25	21,93 €



COMPLEMENTOS NOVOCANTO



Piezas de ángulo disponibles.
Ver pág. 32



Reg. 504253-3

Novocanto[®] Aluminio



h: 6, 8, 10, 12, 14 mm



longitud: 2'5 m



material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 12 mm	50 ud.	natural	11	NCAAL12NA25	8,87 €
Aluminio lacado	h: 12 mm	50 ud.	blanco	01	NCAAL12BL25	11,85 €
			beige	03	NCAAL12BE25	11,18 €
			marfil	09	NCAAL12MF25	11,18 €
			beige pergamon	25	NCAAL12BP25	11,18 €
Aluminio anodizado	h: 12 mm	50 ud.	metal cepillado	121	NCAAL12MCE	12,56 €
			oro mate	12	NCAAL12OR25	11,37 €
			plata mate	13	NCAAL12PL25	12,24 €
			bronce mate	14	NCAAL12BR25	14,72 €
			cobre mate	89	NCAAL12CBM25	14,72 €
			negro mate CON PROTECTOR	90	NCAAL12NEM25	16,54 €
			oro brillo	22	NCAAL12OB25	13,10 €
			anod. espejo CON PROTECTOR	110	NCAAL12PB25	13,10 €
Aluminio decorado	h: 12 mm	50 ud.	madera roble	40	NCAAL12ROB25	22,94 €
			mármol travertino	43	NCAAL12TRA25	22,94 €
			wengue	91	NCAAL12WEN25	22,94 €
			grafito mate	101	NCAAL12GFM	13,79 €




material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 14 mm	50 ud.	natural	11	NCAAL14NA25	9,03 €
Aluminio lacado	h: 14 mm	50 ud.	blanco	01	NCAAL14BL25	12,91 €
			marfil	09	NCAAL14MF25	13,66 €
Aluminio anodizado	h: 14 mm	50 ud.	plata mate	13	NCAAL14PL25	12,95 €
			plata brillo	23	NCAAL14PB25	14,09 €

COMPLEMENTOS NOVOCANTO




Piezas de ángulo disponibles.
Ver pág. 32





El color impreso es orientativo


Novocanto[®] PVC



h: 6, 8, 10, 12 mm
longitud: 2'5 m*

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
PVC	h: 6 mm	100 ud.	blanco	01	NCAPV06BL25	1,28 €
			gris	02	NCAPV06GR25	1,28 €
			marfil	09	NCAPV06MF25	1,28 €
			negro	10	NCAPV06NE25	1,28 €
			burdeos	29	NCAPV06BU	1,28 €
			bahamas beige	27	NCAPV06BH25	1,28 €
			beige pergamon	25	NCAPV06BP	1,28 €
			azul fuerte	06	NCAPV06AZ25	1,28 €

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
PVC	h: 8 mm	100 ud.	blanco	01	NCAPV08BL25	1,35 €
			gris	02	NCAPV08GR25	1,35 €
			beige	03	NCAPV08BE25	1,35 €
			marfil	09	NCAPV08MF25	1,35 €
			negro	10	NCAPV08NE25	1,35 €
			burdeos	29	NCAPV08BU25	1,35 €
			bahamas beige	27	NCAPV08BH25	1,35 €
			manhattan gris	28	NCAPV08MH25	1,35 €
			beige pergamon	25	NCAPV08BP25	1,35 €
			verde fuerte	07	NCAPV08VE25	1,35 €
			azul fuerte	06	NCAPV08AZ25	1,35 €
			marrón	08	NCAPV08MA25	1,35 €

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
PVC mármol	h: 8 mm	100 ud.	mármol negro	34	NCAPV08MN25	2,86 €
			mármol amarillo	31	NCAPV08MAM25	2,86 €




COMPLEMENTOS NOVOCANTO




Piezas de ángulo disponibles.
Ver pág. 32


* Todos los modelos del Novocanto[®] PVC se pueden servir a 2'65 m, consultar condiciones especiales.

Novocanto[®] PVC




h: 6, 8, 10, 12 mm
longitud: 2'5 m*



material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
PVC	h: 10 mm	100 ud.	blanco	01	NCAPV10BL25	1,38 €
			gris	02	NCAPV10GR25	1,38 €
			beige	03	NCAPV10BE25	1,38 €
			marfil	09	NCAPV10MF25	1,38 €
			negro	10	NCAPV10NE25	1,38 €
			burdeos	29	NCAPV10BU25	1,38 €
			bahamas beige	27	NCAPV10BH25	1,38 €
			manhattan gris	28	NCAPV10MH25	1,38 €
			beige pergamon	25	NCAPV10BP25	1,38 €
			avellana	24	NCAPV10AV25	1,38 €
			marrón	08	NCAPV10MA25	1,38 €
			café	64	NCAPV10CF25	1,38 €

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
PVC mármol	h: 10 mm	100 ud.	mármol gris	18	NCAPV10MG25	2,92 €
			mármol visón	36	NCAPV10MV25	2,92 €
			mármol piedra	35	NCAPV10MP25	2,92 €
			mármol beige	21	NCAPV10MB25	2,92 €
			mármol verde	45	NCAPV10MVE25	2,92 €
			mármol azul báltico	68	NCAPV10MAB25	2,92 €
			mármol verde musgo	69	NCAPV10MVM25	2,92 €
			mármol vainilla	94	NCAPV10MVA25	2,92 €

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
PVC brillo	h: 10 mm	100 ud.	blanco brillo	01	NCAPV10BL*25	3,03 €


COMPLEMENTOS NOVOCANTO




Piezas de ángulo disponibles.
Ver pág. 32


* Todos los modelos del
Novocanto[®] PVC se
pueden servir a 2'65 m,
consultar condiciones
especiales.

Novocanto[®] PVC




h: 6, 8, 10, 12 mm
longitud: 2'5 m*



material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
PVC	h: 12 mm	100 ud.	blanco	01	NCAPV12BL25	2,06 €
			gris	02	NCAPV12GR25	2,06 €
			beige	03	NCAPV12BE25	2,06 €
			marfil	09	NCAPV12MF25	2,06 €
			negro	10	NCAPV12NE25	2,06 €
			bahamas beige	27	NCAPV12BH25	2,06 €
			marrón	08	NCAPV12MA25	2,06 €
			beige pergamon	25	NCAPV12BP25	2,06 €

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
PVC mármol	h: 12 mm	100 ud.	mármol gris	18	NCAPV12MG25	5,30 €
			mármol visón	36	NCAPV12MV25	5,30 €
			mármol vainilla	94	NCAPV12MVA25	5,30 €

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
PVC brillo	h: 12 mm	100 ud.	blanco brillo	01	NCAPV12BL*25	4,74 €



COMPLEMENTOS NOVOCANTO



Piezas de ángulo disponibles.
Ver pág. 32

* Todos los modelos del Novocanto[®] PVC se pueden servir a 2'65 m, consultar condiciones especiales.

Complementos Novocanto®




material		dimensiones	código	precio / ud. (bolsa)	precio / ud. (sueltas)
 PVC Esquina 1	 20 ud.	h: 6 mm	ANGPV06*	2,318 €	2,90 €
		h: 8 mm	ANGPV08*	2,363 €	2,95 €
		h: 10 mm	ANGPV09*	2,516 €	3,15 €
		h: 12 mm	ANGPV12*	2,642 €	3,30 €

* Colores disponibles: blanco, marfil, pergamon y gris.

material		dimensiones	código	precio / ud. (bolsa/blister)	precio / ud. (sueltas)
 Zamak Esquina 1	20 ud.	h: 6 mm	ANGAL06*	6,358 €	7,95 €
		h: 8 mm	ANGAL08**	6,618 €	8,27 €
		h: 10 mm	ANGAL10**	7,553 €	9,29 €
		h: 12 mm	ANGAL12**	7,851 €	9,46 €
		h: 14 mm	ANGAL14**	7,663 €	9,58 €

* Colores disponibles: Oro mate y plata mate.

** Colores disponibles: oro mate, oro brillo, plata mate, plata brillo y blanco. Para otros colores, consultar.



Ala de fijación hacia el lado izquierdo


material		embalaje	color	Nº	código	precio/ud. (bolsa/blister)	precio/ud. (sueltas)
 Aluminio Esquina 1	h: 10 mm h: 12 mm	16 ud.	anod. plata mate BLISTER	13	ANGAL10PL*	7,726 €	9,66 €
				13	ANGAL12PL*	8,031 €	10,04 €
 Aluminio Esquina 1	h: 10 mm h: 12 mm		anod. plata brillo BLISTER	23	ANGAL10PB*	7,726 €	9,66 €
				23	ANGAL12PB*	8,031 €	10,04 €


* Indicar blister o piezas sueltas

Novocanto® Latón




h: 8, 10, 12 mm
longitud: 2'5 m



material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Latón	h: 8 mm	20 ud.	natural	15	NCALT08NA	24,70 €
	h: 10 mm		natural	15	NCALT10NA	27,01 €
	h: 12 mm		natural	15	NCALT12NA	31,14 €

Colección
MINI

Novoesquadra MINI



a: 13 mm
longitud: 2'5 m

Novoesquadra MINI es un perfil superpuesto de la Colección MINI de EMAC®, fabricado en aluminio, válido para su instalación en todo tipo de revestimientos, incluso en paredes de yeso y papel pintado, que permite proteger a la vez que decorar las esquinas de la edificación. Perfecto para instalaciones con revestimientos de bajo espesor.

material	a		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	13 mm.	30 ud.	anod. plata mate	13	NECMNAL13PL25	8,73 €
			anod. negro mate	90	NECMNAL13NM25	12,50 €
			lacado blanco mate	142	NECMNAL13BLR25	8,47 €

 con film protector



anod. plata mate - 13



anod. negro mate - 90



lacado blanco mate - 142

El color impreso es orientativo



Novopilastra[®]




blanco - 01




natural - 11



plata mate - 13



plata brillo - 23




anod. negro mate - 90




anod. negro brillo - 124

El color impreso es orientativo




h₁: 8 mm h₂: 10 mm
h₁: 12 mm h₂: 15 mm




longitud: 2'5 m



Diseñado para cubrir el ángulo interior de esquinas revestidas con porcelánico o mármol.

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h ₁ : 8 mm h ₂ : 10 mm	30 ud.	blanco	01	NPIAL0810BL	14,04 €
			natural	11	NPIAL0810NA	9,49 €
			anod. plata mate	13	NPIAL0810PL	15,26 €
			anod. plata brillo	23	NPIAL0810PB	17,27 €
			anod. negro mate	90	NPIAL0810NEM	20,00 €
			anod. negro brillo	124	NPIAL0810NEB	19,54 €
	h ₁ : 12 mm h ₂ : 15 mm		blanco	01	NPIAL1215BL	17,63 €
			natural	11	NPIAL1215NA	13,40 €
			anod. plata mate	13	NPIAL1215PL	19,13 €
			anod. plata brillo	23	NPIAL1215PB	19,33 €
			anod. negro mate	90	NPIAL1215NEM	24,10 €
			anod. negro brillo	124	NPIAL1215NEB	24,50 €



a: 13'2 mm, 16'7 mm
h: 10, 12 mm
longitud: 2'5 m




Perfil de aluminio con forma de bisel a 45° para rematar esquinas, bancadas, alicatados a media altura...




plata mate - 13



espejo - 110



cepillado espejo - 155



chromo - 71



blanco - 01

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	a: 13'2 mm h: 10 mm	30 ud.	anodizado plata mate	13	NBISAL10PL	11,09 €
			anodizado espejo CON PROTECTOR	110	NBISAL10PB	12,49 €
			anodizado cepillado espejo	155	NBISAL10CESP	14,32 €
			chromo CON PROTECTOR	71	NBISAL10CR	34,37 €
			blanco	01	NBISAL10BL	10,34 €
	a: 16'7 mm h: 12 mm		anodizado plata mate	13	NBISAL12PL	11,87 €
			anodizado espejo CON PROTECTOR	110	NBISAL12PB	13,27 €
			anodizado cepillado espejo	155	NBISAL12CESP	15,03 €
			chromo CON PROTECTOR	71	NBISAL12CR	35,54 €
			blanco	01	NBISAL12BL	10,93 €

Complementos Novobisel[®]

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ud. (bolsa/blister)	precio/ud. (sueltas)
Zamak Esquina	h: 10 mm	16 ud. (blister)	espejo BLISTER	110	NBIS10EXPB*	6,709 €	8,39 €
			cepillado espejo	155	NBIS10EXCESP	6,709 €	8,39 €
			chromo	71	NBIS10EXCR	17,339 €	21,67 €
	h: 12 mm		espejo BLISTER	110	NBIS12EXPB*	6,709 €	8,39 €
			cepillado espejo	155	NBIS12EXCESP	6,709 €	8,39 €
chromo	71	NBIS12EXCR	17,339 €	21,67 €			
Aluminio Esquina	h: 10 mm	16 ud.	anodizado plata mate BLISTER	13	NBIS10EXPL*	7,271 €	9,09 €
	h: 12 mm		anodizado plata mate BLISTER	13	NBIS12EXPL*	7,271 €	9,09 €
Zamak Rincón	h: 10 mm	20 ud. (bolsa)	espejo BLISTER	110	NBIS10INPB*	7,280 €	9,11 €
			cepillado espejo	155	NBIS10INCESP	7,280 €	9,11 €
			chromo	71	NBIS10INCR	18,584 €	23,23 €
	h: 12 mm		espejo BLISTER	110	NBIS12INPB*	7,280 €	9,11 €
			cepillado espejo	155	NBIS12INCESP	7,280 €	9,11 €
			chromo	71	NBIS12INCR	18,584 €	23,23 €
Aluminio Rincón	h: 10 mm	16 ud.	anodizado plata mate BLISTER	13	NBIS10INPL*	7,867 €	9,83 €
	h: 12 mm		anodizado plata mate BLISTER	13	NBIS12INPL*	7,867 €	9,83 €

* Indicar blister o piezas sueltas



Novopared | Novosuelo



Novolistel[®] 3




Novobisel



Novopilastra[®]

Novoescuadra



No debe ser instalado como remate de peldaños

AISI-304

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Acero inoxidable	a: 15 mm	30 ud.	alto brillo	16	NECAI15NA25	18,48 €
	a: 30 mm		cepillado	88	NECAI15CE25	18,48 €
	a: 30 mm		alto brillo	16	NECAI30NA25	28,13 €

con film protector


material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	a: 20 mm	50 ud.	natural	11	NECAL20NA25	8,48 €
			blanco	01	NECAL20BL25	11,26 €
			anod. plata mate	13	NECAL20PL25	11,60 €

Aluminio	a: 25 mm	50 ud.	natural	11	NECAL25NA25	9,52 €
			blanco	01	NECAL25BL25	11,93 €
			anod. plata mate	13	NECAL25PL25	12,36 €

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
PVC	a: 25 mm	50 ud.	transparente	33	NECPV25TR	6,93 €

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
MAXI: Fibras vegetales + PVC	a: 25 mm	50 ud.	maximadera	72	NECMX25MMA	9,97 €
			maxinegro	75	NECMX25MNE	9,97 €
			maxipizarra	81	NECMX25MPZ	9,97 €
			maxipiedra	82	NECMX25MPD	9,97 €
			maxigrafito	86	NECMX25MGF	9,97 €

Uso recomendado: interiores




maxigrafito -86




maxipiedra -82



maximadera -72



maxipizarra -81




maxinegro -75


El color impreso es orientativo



Novoescuadra Plus Acero Inox



Escuadra de amplia cara vista de gran belleza y resistencia fabricada en acero inoxidable AISI-304 diseñada para proteger esquinas y rincones. El modelo rincón puede emplearse en posición horizontal como escocia. Recomendados especialmente para la industria alimentaria. Dispone de dos alas de fijación para un agarre óptimo.

material	modelo	h	a		color	Nº	código	precio/ml
Acero inoxidable	Esquina	12 mm	37 mm	8 ud.	alto brillo	16	NECPAI37NA25	35,89 €
	Rincón*	10 mm	37 mm	10 ud.	cepillado	88	NECPAI25IC25	35,89 €


AISI-304

 con film protector


* Puede utilizarse como Escocia

Novoescuadra XL PVC



material	modelo		color	Nº	código	precio/ml
PVC	a: 50 mm	30 ud.	blanco	01	NEXLPV50BL	17,80 €

Novoyeso PVC



material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
PVC	a: 28 mm	100 ud.	blanco	01	NYEPV25BL	1,21 €



SOLUCIONES PARA RODAPIÉS

EMAC[®] cuenta con una amplia gama de rodapiés en diversos materiales, múltiples medidas y acabados. Una combinación perfecta entre funcionalidad y diseño capaz de integrarse en cualquier ambiente.

Le ofrecemos elegantes rodapiés metálicos en acero inoxidable o aluminio, además de rodapiés en nuestro exclusivo material Maxi.

Destacamos el Novorodapie Eclipse[®], un rodapié de aluminio especialmente diseñado para colocación con placa de cartón-yeso obteniendo un efecto retranqueado en la pared en línea con las últimas tendencias con posibilidad de instalar leds. También Novorodapie Maxisoho[®], reinventando la familia maxi con este nuevo rodapié altamente decorativo de acabado único y exclusivo, no hay dos iguales.

Bases de precio de construcción:



03




Nuestro Departamento Técnico (tecnico@emac.es) puede asesorarle en la elección del perfil más adecuado para cada aplicación, para cumplir los requisitos del CTE (Código Técnico de la Edificación) y las soluciones para rodapié EMAC[®] se adecúan a las recomendaciones recogidas en la Norma UNE 138002:2017 (Reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas por adherencia).

Calidad certificada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT



blanco mate - 142



anod. plata mate - 13

El color impreso es orientativo





MU 202031050




DI 8454763


Novorodapie Eclipse[®] SP



a: 80 mm
h: 14 mm.
longitud: 2'5 m




Perfil fabricado en aluminio para colocación como rodapié en instalaciones con todo tipo de revestimientos. Su geometría con líneas rectas y superficie lisa protege el revestimiento y permite instalarlo integrado o superpuesto de obra, cubriendo la junta perimetral. Este perfil es altamente polivalente y reversible. Puede colocarse, además de como rodapié, como remate intermedio o superior en la pared en dos posiciones distintas. Opcionalmente puede instalarse una tira de LED (no incluida) en cualquiera de los huecos interiores, pudiendo elegir entre una iluminación más discreta o más visible.

material	a	h		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	80 mm	14 mm	10 ud.	anod. plata mate	13	NRECSPAL80PL	25,62 €
				blanco mate	142	NRECSPAL80BLR	26,08 €

 con film protector

Complementos Novorodapie Eclipse[®] SP

pieza	h		color	Nº	código	precio/u. (blister)	precio/u. (sueltas)
Aluminio Tapa	11 mm	21 ud.	anod. plata mate	13	NRECSPAL80TAPL*	4,13 €	5,18 €
			blanco mate	142	NRECSPAL80TABLR*	4,22 €	5,28 €

* Indicar blister o piezas sueltas

*Ambiente promocional elaborado con Novorodapie Eclipse[®] Aluminio anod. plata mate, reflejando una sugerencia de opción de uso de este producto. EMAC no fabrica, no comercializa ni suministra con el producto Novorodapie Eclipse[®] tira de LED alguna. La elección de la tira de LED debe ser realizada por el instalador en atención a las circunstancias del lugar de colocación.


El color impreso
es orientativo



anod. negro mate - 90



anod. oro cepillado - 180



anod. plata mate - 13




Reg. U202331696 Reg. D1015035075

Novorodapie Eclipse[®] Shadow new



* Advertencia informativa



a: 40 mm / h: 13, 15 mm
longitud: 2'5 m



Innovador rodapiés bicolor de pequeño tamaño, fabricado en aluminio, que potencia el efecto de pared suspendida una vez instalado. Su perfil base, en color blanco, consigue que se integre totalmente en las paredes -habitualmente blancas- alargándolas visualmente y potenciando el efecto claro-oscuro. De forma opcional puede instalarse una tira de LED en el hueco interior, dotando al perfil de una doble funcionalidad con elevada carga decorativa.

material	a	h		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	40 mm	13 mm	10 ud.	anod. plata mate	13	NRECSHAL13PL	23,48 €
				anod. oro cepillado	180	NRECSHAL13OC	28,13 €
		anod. negro mate		90	NRECSHAL13NM	29,78 €	
		anod. plata mate		13	NRECSHAL15PL	23,70 €	
		anod. oro cepillado		180	NRECSHAL15OC	28,35 €	
		anod. negro mate		90	NRECSHAL15NM	30,00 €	

con film protector

Con hueco para instalar leds

Complementos Novorodapie Eclipse[®] Shadow

pieza	h		color	Nº	código	precio/u. (blister)	precio/u. (sueltas)
Tapa	13 mm	16 ud.	blanco mate	142	NRECSHAL13TABLR	2,76 €	3,45 €
	15 mm		blanco mate	142	NRECSHAL15TABLR	2,76 €	3,45 €

* Indicar blister o piezas sueltas

*Ambiente promocional elaborado con Novorodapie Eclipse[®] Aluminio anod. plata mate, reflejando una sugerencia de opción de uso de este producto. EMAC no fabrica, no comercializa ni suministra con el producto Novorodapie Eclipse[®] tira de LED alguna. La elección de la tira de LED debe ser realizada por el instalador en atención a las circunstancias del lugar de colocación.

03

Calidad certificada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

El color impreso
es orientativo



anod. negro mate - 90



blanco mate - 142





anod. plata mate - 13

Novorodapie Eclipse[®]



* Advertencia informativa



a: 70, 100 mm / h: 13, 15 mm.
longitud: 2'5 m



Perfil fabricado en aluminio para colocación como rodapié en instalaciones con placas de yeso laminado. Además de como rodapié, también puede instalarse como remate superior de pared. De forma opcional puede instalarse una tira de LED en el hueco interior, dotando al perfil de una doble funcionalidad con elevada carga decorativa.

material	a	h		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	70 mm.	13 mm	10 ud.	anod. plata mate	13	NRECAL1370PL	17,58 €
				blanco mate	142	NRECAL1370BL	17,91 €
				anod. negro mate	90	NRECAL1370NM*	24,11 €
		15 mm		anod. plata mate	13	NRECAL1570PL	18,02 €
				blanco mate	142	NRECAL1570BL	18,34 €
				anod. negro mate	90	NRECAL1570NM*	24,64 €
	100 mm.	13 mm	10 ud.	anod. plata mate	13	NRECAL13100PL	25,73 €
				blanco mate	142	NRECAL13100BLR	25,73 €
				anod. negro mate	90	NRECAL13100NM*	31,45 €
		15 mm		anod. plata mate	13	NRECAL15100PL	26,06 €
				blanco mate	142	NRECAL15100BLR	26,06 €
				anod. negro mate	90	NRECAL15100NM*	31,84 €

* Con film protector

Con hueco para instalar leds

Complementos Novorodapie Eclipse[®]

pieza (tapa)	h		color	Nº	código	precio/u. (blister)	precio/u. (sueltas)	
	13 mm a:70	21 ud.	anod. plata mate	13	NRECAL1370TAPL*	3,808 €	4,76 €	
			blanco mate	142	NRECAL1370TABLR*	5,552 €	6,94 €	
			anod. negro mate	90	NRECAL1370TANM*	5,088 €	6,36 €	
			15 mm a:70	anod. plata mate	13	NRECAL1570TAPL*	3,808 €	4,76 €
				blanco mate	142	NRECAL1570TABLR*	5,552 €	6,94 €
				anod. negro mate	90	NRECAL1570TANM*	5,088 €	6,36 €
	13 mm a:100	21 ud.	anod. plata mate	13	NRECAL13100TAPL*	4,536 €	5,67 €	
			blanco mate	142	NRECAL13100TABLR*	4,928 €	6,16 €	
			anod. negro mate	90	NRECAL13100TANM*	4,928 €	6,16 €	
			15 mm a:100	anod. plata mate	13	NRECAL15100TAPL*	4,840 €	6,05 €
				blanco mate	142	NRECAL15100TABLR*	5,216 €	6,52 €
				anod. negro mate	90	NRECAL15100TANM*	5,216 €	6,52 €



* Indicar blister o piezas sueltas

*Ambiente promocional elaborado con Novorodapie Eclipse[®] Aluminio anod. plata mate, reflejando una sugerencia de opción de uso de este producto. EMAC no fabrica, no comercializa ni suministra con el producto Novorodapie Eclipse[®] tira de LED alguna. La elección de la tira de LED debe ser realizada por el instalador en atención a las circunstancias del lugar de colocación.




Reg. 201831432

Novotri Eclipse[®] 3 usos en 1





a: 27 mm
h: 11 mm.
longitud: 2'5 m

Perfil polivalente, fabricado en aluminio anodizado, que puede ser colocado como listel decorativo, rodapiés minimalista o remate superior en paredes con placas de yeso laminado o revestimiento cerámico. La pestaña frontal protege el canto de la pieza a la que acompaña y sirve como guía para su instalación con piezas de distintos espesores.

material	a	h		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	27 mm.	11 mm	30 ud.	anod. plata mate	13	NLECAL1125PL	12,65 €
				blanco mate	142	NLECAL1125BLR	11,59 €
				anod. negro mate	90	NLECAL1125NM	15,52 €

 con film protector

Complementos Novotri Eclipse[®]

pieza	h		color	Nº	código	precio/u. (blister)	precio/u. (sueltas)
Aluminio  Tapa	11 mm	16 ud.	anod. plata mate	13	NLECAL1125TA*	2,144 €	2,68 €
			blanco mate	142	NLECAL1125TABLR*	1,982 €	2,48 €
			anod. negro mate	90	NLECAL1125TANM*	2,837 €	3,54 €

* Indicar blister o piezas sueltas



anod. negro mate - 90



anod. plata mate - 13



blanco mate - 142

El color impreso es orientativo


*Ambiente promocional elaborado con Novorodapie Eclipse[®] Aluminio anod. plata mate, reflejando una sugerencia de opción de uso de este producto. EMAC no fabrica, no comercializa ni suministra con el producto Novorodapie Eclipse[®] tira de LED alguna. La elección de la tira de LED debe ser realizada por el instalador en atención a las circunstancias del lugar de colocación.



Novorodapie® Aluminio



a: 70'8 mm
h: 14'4 mm
longitud: 2 m



Con Aislante
Acústico

con film protector

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	a: 70'8 mm h: 14'4 mm	10 ud.	anod. plata mate	13	NRAL70PL	28,98 €
material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio +Aislante Acústico	a: 70'8 mm h: 14'4 mm	10 ud.	anod. plata mate	13	NRALAC70PL	37,35 €

Complementos Novorodapie® Aluminio

Zamak: aleación de Zinc + Aluminio

pieza		color	Nº	código	precio / ud. (bolsa)	precio / ud. (sueltas)
S Esquina	20 ud.	plata mate	13	NRAL70PLEX	27,040 €	33,80 €
R Rincón		plata mate	13	NRAL70PLIN	27,040 €	33,80 €
T Tapa*		plata mate	13	NRAL70PLTA*	15,656 €	19,57 €

* Marcar derecha/izquierda

El color impreso
es orientativo



anod. plata mate - 13



blanco mate - 142



negro mate - 90

Novorodapie® L Aluminio



a: 60, 80, 100 mm
h: 10'7, 18 mm
longitud: 2'5 m



Rodapié de aluminio en acabado anodizado plata mate y lacado blanco mate de gran durabilidad. Fácil instalación. Su labio inferior permite ocultar la junta perimetral, permitiendo así la dilatación del pavimento.

material	a	h		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	60 mm	10'7 mm	20 ud.	anod. plata mate	13	NRLAL60PL25	19,86 €
				blanco mate	142	NRLAL60BLR25	21,89 €
				negro mate CON PROTECTOR	90	NRLAL60NM25	24,84 €
	80 mm	10'7 mm	10 ud.	anod. plata mate	13	NRLAL80PL25	24,91 €
				blanco mate	142	NRLAL80BLR25	25,83 €
				negro mate CON PROTECTOR	90	NRLAL80NM25	31,14 €
	100 mm	18 mm	10 ud.	anod. plata mate	13	NRLAL100PL25	30,33 €
				blanco mate	142	NRLAL100BLR	33,46 €
				negro mate CON PROTECTOR	90	NRLAL100NM25	37,92 €

Novorodapie® Semiflex



a: 60, 80, 100 mm
h: 20'5 mm

longitud: 2 m



⊞ Rodapié fabricado en PVC semiflexible. Se adapta a las irregularidades de las paredes y puede adaptarse a curvas. Ideal para edificios con exigencias de higiene pues incorpora escocia en la parte inferior lo que facilita su limpieza. Fijación con adhesivo de montaje o similar.

material	dimensiones	h		color	Nº	código	precio/ml
PVC	a: 60 mm	20'5 mm	10 ud.	blanco	01	NRSFPV60BL2	11,02 €
				gris	02	NRSFPV60GR2	11,58 €
	a: 80 mm			blanco	01	NRSFPV80BL2	12,22 €
				gris	02	NRSFPV80GR2	12,84 €
	a: 100 mm			blanco	01	NRSFPV100BL2	13,43 €
				gris	02	NRSFPV100GR2	14,25 €




Reg. 1685256-7

Novorodapie® Rehabit



h: 13'9, 23'8 mm
a: 80, 120 mm
longitud: 2 m



Rodapié de aluminio de diseño sencillo y moderno, un perfil elegante y decorativo. Puede colocarse fácilmente sin necesidad de obra sobre un rodapié preexistente, ahorrando tiempo de colocación en rehabilitaciones o reformas. Para instalación sobre pared sin rodapié previo, se recomienda la utilización del perfil de apoyo que facilita una perfecta sujeción.

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 13'9 mm a: 80 mm	10 ud.	anod. plata mate	13	NRHAL80PL	22,76 €
			blanco roto	169	NRHAL80BLR	21,49 €
	h: 23'8 mm a: 120 mm	10 ud.	anod. plata mate	13	NRHAL120PL	39,10 €
			blanco roto	169	NRHAL120BLR	35,53 €

con film protector

- Novorodapie® Rehabit con perfil de apoyo

Complementos Novorodapie® Rehabit

pieza	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Perfil de apoyo	x: 11'3 mm y: 19'3 mm z: 2 m	50 ud.	natural	11	NRHALTACO2	8,91 €



pieza	dimensiones		color	Nº	código	precio / ud. (bolsa)	precio / ud. (sueltas)
S Esquina	h: 13'9 mm a: 80 mm	20 ud.	plata mate	13	NRHAL80PLEX	27,856 €	34,82 €
	h: 23'8 mm a: 120 mm		blanco roto	142	NRHAL80BLREX	27,856 €	34,82 €
R Rincón	h: 13'9 mm a: 80 mm	20 ud.	plata mate	13	NRHAL120PLEX	30,544 €	38,18 €
	h: 23'8 mm a: 120 mm		blanco roto	142	NRHAL120BREX	30,544 €	38,18 €
T Tapa*	h: 13'9 mm a: 80 mm	20 ud.	plata mate	13	NRHAL80PLIN	27,856 €	34,82 €
	h: 23'8 mm a: 120 mm		blanco roto	142	NRHAL80BLRIN	27,856 €	34,82 €
T Tapa*	h: 13'9 mm a: 80 mm	20 ud.	plata mate	13	NRHAL120PLIN	30,544 €	38,18 €
	h: 23'8 mm a: 120 mm		blanco roto	142	NRHAL120BRIN	30,544 €	38,18 €
T Tapa*	h: 13'9 mm a: 80 mm	20 ud.	plata mate	13	NRHAL80PLTA*	15,952 €	19,94 €
	h: 23'8 mm a: 120 mm		blanco roto	142	NRHAL80BLRT*	15,952 €	19,94 €
T Tapa*	h: 13'9 mm a: 80 mm	20 ud.	plata mate	13	NRHAL120PLTA*	19,744 €	24,68 €
	h: 23'8 mm a: 120 mm		blanco roto	142	NRHAL120BRT*	19,744 €	24,68 €

* Marcar derecha/izquierda






Reg. 504253-15

Novorodapie[®] Acero Inox



a: 60 mm
h: 10 mm
longitud: 2 m



Con Aislante
Acústico

con film protector

	material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
AISI-304	Acero Inox.	a: 60 mm h: 10 mm	10 ud.	cepillado	88	NRAI60CE	40,00 €
	Acero Inox. +Aislante Acústico						

Complementos Novorodapie[®] Inox

	pieza		color	Nº	código	precio / ud. (bolsa)	precio / ud. (sueltas)
AISI-304	S Esquina	20 ud.	cepillado CON PROTECTOR	88	NRAI60EXCE	7,496 €	9,37 €
	R Rincón				NRAI60INCE	7,496 €	9,37 €
	T Tapa*				NRAI60TAIZCE	7,496 €	9,37 €

con film protector

* Marcar derecha/izquierda



SOLUCIONES PARA SEPARAR PAVIMENTOS

En este apartado encontrará nuestra gama Novosepara, perfiles funcionales cuya función es separar pavimentos cerámicos y/o de otros materiales (mármoles, granitos, parqué, moqueta...), o delimitar zonas a nivel decorativo. Protegen los bordes de los pavimentos y actúan como embellecedor de las juntas. Disponibles en múltiples geometrías, materiales y acabados para adaptarse a todo tipo de tendencias.

Para salvar desniveles entre pavimentos de manera segura, le ofrecemos nuestra gama Novonivel®, en la que destacamos el Novonivel® Forte con amplia superficie estriada antideslizante que cumple con los criterios de pendiente establecidos en el CTE sobre rampas accesibles.

04



Nuestro Departamento Técnico (tecnico@emac.es) puede asesorarle en la elección del perfil más adecuado para cada aplicación, para cumplir los requisitos del CTE (Código Técnico de la Edificación) y las soluciones para separar pavimentos de EMAC® se adecúan a las recomendaciones recogidas en la **Norma UNE 138002:2017** (Reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas por adherencia).

Bases de precio de construcción:




04

Calidad certificada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT


Novosepara[®] MINI

Colección
MINI



h: 4,7 mm
longitud: 2'5 m

Perfil embellecedor de la Colección MINI de EMAC[®], fabricado en aluminio y diseñado para su colocación como separador en juntas entre revestimientos de bajo espesor de igual o distinta naturaleza. Con su reducida cara vista de tan solo 15 mm, cuenta con un ala de menos de 5 mm que le permite ser colocado en múltiples espesores, tanto antes como después de la instalación del pavimento.

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	a: 15 mm h: 4,7 mm	20 ud.	anod. plata mate	13	NSMNAL05PL25	7,72 €
			anod. negro mate*	90	NSMNAL05NM25	10,74 €

 con film protector




anod. plata mate - 13



anod. negro mate - 90


Colección
MINI

Novonivel® MINI



h: 4,2 - 7 mm
longitud: 2'5 m

Novonivel® MINI es un perfil de transición fabricado en aluminio, diseñado para salvar discontinuidades en pavimentos de bajo espesor como cerámicos, vinilo o moquetas. El perfil tiene una discreta cara vista que permite salvar un desnivel de entre 4,2 y 7 mm preservando la estética de la instalación. Novonivel® MINI pertenece a la colección de perfiles MINI de EMAC®, diseñados para ser colocados en instalaciones con todo tipo de pavimentos de bajo espesor.

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	a:18 mm h:4,2 - 7 mm	20 ud.	anod. plata mate	13	NNVMNAL06PL25	8,89 €
			anod. negro mate*	90	NNVMNAL06NM25	12,74 €

 con film protector



anod. plata mate - 13




anod. negro mate - 90

04

Calidad certificada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

Novonivel® Access XT 20

accesibilidad y seguridad universal



h: 20 mm
longitud: 2'5 m

Perfil de transición diseñado para salvar discontinuidades del pavimento. Amplia cara vista en suave curva con pequeñas estrías que favorecen el antideslizamiento. Se sirve con agujeros avellanados para mejorar su fijación mediante el uso de tornillería (no incluida). La parte inferior es reforzada para mayor soporte de cargas.


material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 20 mm a: 100 mm	5 ud.	anod. plata mate	13	NNVALACCPL20	50,25 €

con film protector

* Perfil con agujeros avellanados

Novonivel® Access

accesibilidad y seguridad universal



h: 10, 12'5 mm
longitud: 2'5 m





Perfil de transición diseñado para salvar discontinuidades del pavimento. Amplia cara vista en suave curva con pequeñas estrías que favorecen el antideslizamiento. Se sirve con agujeros avellanados para mejorar su fijación mediante el uso de tornillería (no incluida). La parte inferior es reforzada para mayor soporte de cargas y tránsito elevado.

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 10 mm a: 60 mm	5 ud.	anod. plata mate	13	NNVALACCPL10	32,62 €
	h: 12'5 mm a: 60 mm		anod. plata mate	13	NNVALACCPL12	33,77 €

Novonivel® Access Slimm

accesibilidad y seguridad universal




h: 5 mm
longitud: 2'5 m



Perfil de transición diseñado para salvar discontinuidades del pavimento. Amplia cara vista en suave curva con pequeñas estrías que favorecen el antideslizamiento. Se sirve sin agujeros o con agujeros avellanados para mejorar su fijación mediante el uso de tornillería (no incluida). La parte inferior es reforzada para mayor soporte de cargas.

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 5 mm a: 60 mm	15 ud.	anod. plata mate	13	NNVALACCPL5*	29,37 €
					NNVALACCPL5S	26,70 €

* Perfil con agujeros avellanados



h: 12 mm
longitud: 2'5 m

Perfil de transición para evitar desniveles con amplia superficie estriada antideslizante y base de apoyo reforzada.


material	dimensiones	EMAC	color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 12 mm a: 96'4 mm	10 ud.	anod. plata mate	13	NNVFAL12PL25	36,65 €

Novonivel®



Aluminio Inox.

h: 8, 10, 12 mm



Aluminio (h: 8): 2'5 m

Aluminio (h: 10,12). Acero Inox.: 1 / 2'5 m

material	dimensiones	EMAC	color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 8 mm a: 15 mm	50 ud.	natural	11	NNVAL08NA25	7,58 €
			anod. plata mate	13	NNVAL08PL25	11,22 €
	h: 10 mm a: 19 mm		natural	11	NNVAL10NA*	8,33 €
			anod. plata mate	13	NNVAL10PL*	12,49 €
	h: 12 mm a: 20 mm		natural	11	NNVAL12NA*	11,15 €
			anod. plata mate	13	NNVAL12PL*	12,75 €

material	dimensiones	EMAC	color	Nº	código	precio/ml
Acero Inoxidable	h: 10 mm a: 20 mm	30 ud.	cepillado	88	NNVAI10CE*	25,77 €
	h: 12 mm a: 20 mm		cepillado	88	NNVAI12CE	28,18 €

AISI-304

con film protector

* Indicar la longitud deseada entre las disponibles




Novonivel® 2



a: 19 mm



h: 10 mm
longitud: 2'5 m



Opcionalmente puede servirse con adhesivo incorporado para su instalación.

material	dimensiones	EMAC	color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 10 mm	50 ud.	anod. plata mate	13	NNV2AL10PL	8,35 €

Novonivel® 3



a: 19-22 mm
según posición

longitud: 1/2'5 m
h: se adapta a espesores de azulejo entre 8-13 mm.

Fácilmente adaptable a distintos desniveles del pavimento. Opcionalmente puede servirse con adhesivo incorporado para su instalación.


material	dimensiones	EMAC	color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 8-13 mm	50 ud.	anod. plata mate	13	NNV3ALPL*	7,87 €
Aluminio+ Adhesivo			anod. plata mate	13	NNV3ALPL*AD	12,72 €

* Indicar la longitud deseada entre las disponibles

04


Calidad certificada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

Novosepara[®] 1




Latón h: 10, 25 mm Aluminio h: 30 mm
longitud: 2'5 m

Perfil de delgada vista fabricado en latón o aluminio para todo tipo de pavimentos, en especial para terrazo, mármol y granito. Se puede instalar durante o después del pavimento. Permite pulido posterior.


material	h	a		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	30 mm	4 mm	50 ud.	natural	11	NSEAL30NA25	10,62 €
Latón	10 mm	5 mm	25 ud.	natural	15	NSELT10NA25	12,92 €
	25 mm		25 ud.	natural	15	NSELT25NA25	24,54 €

* Perfil curvable


Novosepara[®] 3




a: 23 mm a: 23 mm
h: 11 mm Novosepara 3
longitud: 2'5 m especial moqueta*

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 11 mm	30 ud.	natural	11	NS3AL10NA25	10,78 €
			natural	11	NS3EMAL10NA25*	12,94 €


Novosepara[®] 4



a: 15 y 25 mm a: 13 mm
h: 7 mm h: 11 mm
Aluminio Acero Inox.
longitud: 2'5 m


material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 7 mm a: 15 mm	50 ud.	anod. plata mate	13	NS4AL15PL	7,91 €
			anod. negro mate	90	NS4AL15NM	11,22 €
	h: 7 mm a: 25 mm		anod. plata mate	13	NS4AL25PL	9,45 €
			anod. oro mate	12	NS4AL25OR	9,45 €

ASI-304

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Acero inoxidable	h: 11 mm a: 13 mm	50 ud.	alto brillo	16	NS4AI11NA	18,71 €

 con film protector

Novosepara[®] 5



Aluminio Inox. h: 10 mm Inox. h: 12, 15, 20 mm

longitud: 2'5 m


material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 9'5 mm	50 ud.	natural	11	NJDEAL10BS	9,04 €
			anod. plata mate	13	NJDEAL10BSPL	10,40 €
	h: 12 mm		natural	11	NJDEAL12BS	9,48 €
			anod. plata mate	13	NJDEAL12BSPL	11,06 €
	h: 15 mm		natural	11	NJDEAL15BS	10,01 €
			anod. plata mate	13	NJDEAL15BSPL	11,51 €
	h: 20 mm		natural	11	NJDEAL20BS	10,94 €
			anod. plata mate	13	NJDEAL20BSPL	12,11 €

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Acero inox.	h: 10 mm	30 ud.	alto brillo	16	NJDEAI10BS	30,63 €
	h: 12 mm	20 ud.	alto brillo	16	NJDEAI12BS	38,39 €
	h: 15 mm	20 ud.	alto brillo	16	NJDEAI15BS	39,11 €
	h: 20 mm	20 ud.	alto brillo	16	NJDEAI20BS	40,92 €

AISI-304

con film protector


Novosepara[®] 6



longitud: 2'5 m

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 23 mm	50 ud.	natural	11	NJDFAL30TA	8,35 €
			anod. plata mate	13	NJDFAL30TAPL	9,66 €

Novosepara[®] 9



Alum.
h: 7 mm
longitud: 2'5 m



material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 7 mm	50 ud.	natural	11	NS9AL35NA	10,33 €
			anod. plata mate	13	NS9AL35PL	14,07 €



04

Calidad certificada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

Novosepara[®] 10 Aluminio



a: 40 mm
longitud: 1 / 2'5 m



material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	a: 40 mm	50 ud.	anod. plata mate	13	NS10AL40PL*	9,66 €



* Indicar la longitud deseada entre las disponibles

Novonivel[®] Madera




Reg. 147549-E

100%
MADERA
NATURAL



h: 25 mm
a: 61 mm
longitud: 1 / 2'5 m

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Acero+madera	h: 25 mm	5 ud.	tali o similar	57	NNVMA25TA*	39,71 €

 con film protector

* Indicar la longitud deseada entre las disponibles

Novocruzet



x: 1, 2, 3, 5, 7, 10 mm

material	dimensiones	unidades/bolsa	código	precio/bolsa
Poliuretano	x: 1 mm.	1000 ud.	NCRPV01GR	21,78 €
		300 ud.	NCRPV01PE	7,71 €
	x: 2 mm.	1000 ud.	NCRPV02GR	22,39 €
		300 ud.	NCRPV02PE	7,90 €
	x: 3 mm.	1000 ud.	NCRPV03GR	25,26 €
		200 ud.	NCRPV03PE	6,00 €
	x: 5 mm.	1000 ud.	NCRPV05GR	35,20 €
		100 uds	NCRPV05PE	4,17 €
	x: 7 mm.	500 ud.	NCRPV07GR	28,09 €
		100 ud.	NCRPV07PE	6,66 €
	x: 10 mm.	300 ud.	NCRPV10GR	26,49 €
		50 ud.	NCRPV10PE	5,22 €



SOLUCIONES PARA PELDAÑOS

Los perfiles Novopeldaño[®] son la solución para el remate de peldaños de todo tipo, diseñados para evitar roturas, aportar mayor seguridad ante resbalones y un acabado excelente.

- Peldaños de aluminio con huella de PVC, banda antideslizante o banda fotoluminiscente, para ayudar al cumplimiento de las normativas de seguridad de uso, manteniendo o incluso aumentando la resistencia al deslizamiento del pavimento.
- Peldaños íntegramente metálicos, de acero inoxidable, aluminio o latón, para la arquitectura más vanguardista. Peldaños de madera natural para crear ambientes cálidos y con un toque noble, perfectos para pavimentos de gres, parqués y demás pavimentos naturales.
- Peldaños en nuestro exclusivo material Maxi, con una apariencia irregular única que, en función de la geometría, permite su perfecta integración en ambientes de todo tipo, con la gama Maxikenya, Maxidakar para exterior y Maxi y Maxitokyo para interior. Esta gama exclusiva de EMAC[®] se completa con los peldaños Maxisoho[®], perfiles de acabado único e innovador, no hay dos iguales.
- Peldaños en el innovador material Astra[®], como el nuevo Novopeldaño Astra[®] Nori. Astra[®] es un polímero extra resistente, desarrollado expresamente para obtener las mejores prestaciones en todo tipo de ambientes, no solo en interior sino también sumergido, en ambientes húmedos o en exteriores, permitiendo la instalación en distintas aplicaciones de un mismo entorno, por ejemplo como peldaño y borde de piscina y como peldaño en escaleras anexas. Astra[®] es el resultado de la innovación constante de EMAC[®], siempre trabajando para ofrecer productos altamente funcionales y decorativos.

05



Nuestro Departamento Técnico (tecnico@emac.es) puede asesorarle en la elección del Novopeldaño[®] más adecuado para cada aplicación y para cumplir los requisitos del CTE (Código Técnico de la Edificación) referentes, por ejemplo al SUA (Seguridad de Utilización y Accesibilidad), DIN 51.130 y las soluciones para peldaños de EMAC[®] se adecúan a las recomendaciones recogidas en la Norma UNE 138002:2017 (Reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas por adhesión).

Bases de precio de construcción:





Novopeldaño ASTRA® Nori

ASTRA®




Novopeldaño Eclipse® Aura

ECLIPSE®

Novopeldaño ASTRA[®] Stella new



*Ambiente promocional elaborado con Novopeldaño ASTRA[®] Stella Aluminio anod. plata mate, reflejando una sugerencia de opción de uso de este producto. EMAC no fabrica, no comercializa ni suministra con el producto Novopeldaño ASTRA[®] Stella tira de LED alguna. La elección de la tira de LED debe ser realizada por el instalador en atención a las circunstancias del lugar de colocación.



a: 40 mm
h: 25 mm
b: 19 mm
longitud: 2'5 m



Con el Sistema Novopeldaño ASTRA[®] Stella, este material brillará con luz propia dentro del mundo del diseño aunando la estética del material ASTRA[®], y la decoración de la iluminación ECLIPSE[®]. Se trata de un sistema que cuenta con 3 piezas fundamentales, su cara vista antideslizante fabricada en el material exclusivo ASTRA[®], un perfil base de aluminio anodizado que le otorga la resistencia necesaria al peldaño, y que está preparado para alojar la tira led, y finalmente la tornillería que fija el perfil base a la contrahuella. El elemento ASTRA se fija mediante adhesivo al pavimento del peldaño y al perfil base (adhesivo no incluido).

material	a	h		color	Nº	código	precio/ml
Astra (polímero extra resistente)	40 mm	25 mm	16 ud.	canela	163	NPASTNOCA25	36,90 €
				cemento	164	NPASTNOCE25	36,90 €
				negro	165	NPASTNONE25	36,90 €
				almendra	168	NPASTNOAL25	36,90 €
				ceniza	170	NPASTNOCZ25	36,90 €



ceniza - 170




canela - 163



almendra - 168



cemento - 164



negro - 165

Complementos Novopeldaño ASTRA[®] Stella

material	pieza	color	Nº	código	precio/ud. (blister)	precio/ml
Astra (polímero extra resistente)	Tapa	canela	163	NPASTLLCATA	4,256 €	5,32 €
		cemento	164	NPASTLLCETA	4,256 €	5,32 €
		negro	165	NPASTLLNETA	4,256 €	5,32 €
		almendra	168	NPASTLLALTA	4,256 €	5,32 €
		ceniza	170	NPASTLLCZTA	4,256 €	5,32 €

* Indicar blister o piezas sueltas

05

Calidad certificada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT




*224.I.1712.001.ES.01
*21705376_R-1

* Producto ensayado
frente a impactos y
cargas

Novopeldaño Eclipse[®]



*Ambiente promocional elaborado con Novopeldaño Eclipse[®] Aluminio anod., plata mate, reflejando una sugerencia de opción de uso de este producto. EMAC no fabrica, no comercializa ni suministra con el producto Novopeldaño Eclipse[®] tira de LED alguna. La elección de la tira de LED debe ser realizada por el instalador en atención a las circunstancias del lugar de colocación.



a: 22 mm
h: 10, 12 mm
longitud: 2'5 m




Perfil para remate de peldaños, fabricado en aluminio, diseñado para proteger y decorar escaleras revestidas con cerámica. El diseño de su cajeadado permite la instalación de cualquier tira LED escogida por el instalador sin necesidad de utilizar difusor, dotando al perfil de una mayor carga decorativa. Además, su cara visible antideslizante contribuye a incrementar la seguridad de la escalera.

Novopeldaño Eclipse[®] ha sido sometido a ensayos de impacto y carga para alto tránsito.*

material	a	b	h		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	22 mm	22'5 mm	10 mm	15 ud.	anod. plata mate	13	NPECAL10PL	19,30 €
			12 mm	15 ud.			NPECAL12PL	19,68 €

Complementos Novopeldaño Eclipse[®]



Tapa

pieza	dimensiones		color	Nº	código	precio/ud. (blister)	precio/ud. (sueltas)
Aluminio Tapa	h: 10 mm	16 ud.	anod. plata mate	13	NPECAL10TA*	3,944 €	4,93 €
	h: 12 mm						

* Indicar blister o piezas sueltas

Calidad certificada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

Novopeldaño Eclipse[®] Aura





Esquina a inglete



*DI0085873272
**DM215977
***DI202102261

*Ambiente promocional elaborado con Novopeldaño Eclipse[®] Aura Aluminio anod. negro mate, reflejando una sugerencia de opción de uso de este producto. EMAC no fabrica, no comercializa ni suministra con el producto Novopeldaño Eclipse[®] Aura tira de LED alguna. La elección de la tira de LED debe ser realizada por el instalador en atención a las circunstancias del lugar de colocación.




a: 1 mm
h: 10, 12 mm
b: 35,5 / 37,5 mm
longitud: 2⁵ m



Novopeldaño Eclipse[®]Aura es un perfil de diseño cuidado y apariencia minimalista diseñado para su colocación en peldaños de escaleras. Por su geometría, Novopeldaño Eclipse[®] Aura es perfecto en entornos donde la decoración y el exquisito cuidado estético son protagonistas, ya sea en el ámbito público (hoteles, restaurantes...) como en el privado.

Novopeldaño Eclipse[®] Aura se coloca antes de obra y queda perfectamente integrado en el pavimento, pudiendo colocarse una luz LED opcional.


material	a	c	d	b	h		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	1 mm	10,3 mm	6,1 mm	35,5 mm	10 mm		anod. plata mate	13	NPAUAL10PL	16,77 €
							anod. negro mate	90	NPAUAL10NM	19,26 €
							blanco mate	142	NPAUAL10BLR	16,08 € new
				37,5 mm	12 mm		anod. plata mate	13	NPAUAL12PL	17,12 €
							anod. negro mate	90	NPAUAL12NM	19,74 €
							blanco mate	142	NPAUAL12BLR	16,36 € new



anod. plata mate - 13



blanco mate - 142



anod. negro mate - 90

Complementos Novopeldaño Eclipse[®] Aura

pieza	dimensiones		color	Nº	código	precio/ud. (bolsa)	precio/ud. (sueltas)
Aluminio 	h: 10 mm		anod. plata mate	13	NPAUAL10TAPL	2,392 €	2,99 €
			anod. negro mate	90	NPAUAL10TANM	2,936 €	3,67 €
			blanco mate	142	NPAUAL10TABLR	2,104 €	2,63 € new
	h: 12 mm		anod. plata mate	13	NPAUAL12TAPL	2,392 €	2,99 €
			anod. negro mate	90	NPAUAL12TANM	2,936 €	3,67 €
			blanco mate	142	NPAUAL12TABLR	2,104 €	2,63 € new

* Indicar blister o piezas sueltas

ASTRA® Material Exclusivo




El material Astra® de EMAC® es un polímero extra resistente, desarrollado expresamente para obtener las mejores prestaciones en todo tipo de entornos, no solo en interior sino también sumergido, en ambientes húmedos o en exteriores. Gracias a la incorporación de biocidas, que previenen el crecimiento de moho, su comportamiento en ambientes húmedos y sumergidos es excelente.

El material cuenta, además, con una excelente resistencia al impacto, mejorada en formulación mediante diversos aditivos y un perfecto equilibrio en reforzante mineral, lo que permite su uso como perfil en pavimentos con garantías. Los colores de la gama son estables y duraderos en exterior gracias a la estudiada dosificación de colorantes de máxima solidez que preservan su apariencia con el paso del tiempo.

Astra® es el resultado de la innovación constante de EMAC®, siempre trabajando para ofrecer productos altamente funcionales y decorativos.

Novopeldaño ASTRA® Nori



a: 40 mm
h: 25 mm
longitud: 2'5 m

Apto para exterior
y sumergido




Uso: curvado, sumergido, exteriores e interiores. Consulte recomendaciones y advertencias de colocación y uso en ficha técnica.

Perfil para remate de peldaños fabricado en el innovador material Astra® de Emac®, un material de excelentes propiedades apto para su instalación en cualquier ambiente, lo que permite que pueda instalarse en distintas aplicaciones de un mismo entorno, por ejemplo como peldaño y borde de piscina y como peldaño en escaleras anexas. Esto nos permite cuidar la estética de la instalación en detalle. La superficie del perfil presenta un innovador acabado estriado que le confiere características antideslizantes y mejora su comportamiento a la intemperie. Este perfil para peldaño se instala después de obra adhesivado o atornillado, siendo una opción perfecta tanto para obra nueva como para rehabilitación y reforma. Disponible en cinco colores que se integran con los acabados tendencia del mercado o contrastan con el pavimento según se desee.

material	a	h	EMAC	color	Nº	código	precio/ml
Astra (polímero extra resistente)	40 mm	25 mm	16 ud.	canela	163	NPASTNOCA25	12,87 €
				cemento	164	NPASTNOCE25	12,87 €
				negro	165	NPASTNONE25	12,87 €
				almendra	168	NPASTNOAL25	12,87 €
				ceniza	170	NPASTNOCZ25	12,87 €



canela -163




cemento -164



negro -165



almendra -168



ceniza -170

El color impreso es orientativo



UNE - EN - ISO
10545

Calidad certificada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

Novopared ASTRA® Kombu Novosuelo ASTRA® Kombu



ceniza - 170



canela - 163



almendra - 168



cemento - 164




negro - 165

PELDAÑOS


El color impreso es orientativo



Esquina | Peldaño



Peldaño



h: 10, 12 mm
longitud: 2'5 m



Uso: curvado, sumergido, exteriores e interiores. Consulte recomendaciones y advertencias de colocación y uso en ficha técnica.


Perfil de líneas rectas fabricado en el **exclusivo material ASTRA® de EMAC®**, un polímero extra resistente. Este perfil es polivalente, pudiendo ser instalado como remate para proteger y decorar aristas de revestimientos cerámicos, separador de pavimento, remate de encimera o peldaño y presenta un innovador acabado estriado que le confiere un carácter rústico y mejora su comportamiento a la intemperie. El perfil se instala durante los trabajos de alicatado, quedando integrado en el revestimiento. El material cuenta, además, con una excelente resistencia al impacto, lo que permite su uso como perfil en pavimentos y aristas con garantías. Disponible en cinco colores estables y duraderos en exterior.

material	h		color	Nº	código	precio/ml
Astra (polímero extra resistente)	10 mm	80 ud.	almendra	168	NSUASTKOM10AL25	5,27 €
			canela	163	NSUASTKOM10CA25	5,27 €
			cemento	164	NSUASTKOM10CE25	5,27 €
			negro	165	NSUASTKOM10NE25	5,27 €
			ceniza	170	NSUASTKOM10CZ25	5,27 €
	12 mm		almendra	168	NSUASTKOM12AL25	6,02 €
			canela	163	NSUASTKOM12CA25	6,02 €
			cemento	164	NSUASTKOM12CE25	6,02 €
			negro	165	NSUASTKOM12NE25	6,02 €
			ceniza	170	NSUASTKOM12CZ22	6,02 €





Novopeldaño[®] Maxi



h: 10, 12, 15 mm
longitud: 1 / 2'5 m*



Uso: interiores. Consulte recomendaciones y advertencias de colocación y uso en ficha técnica.

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Fibras vegetales +PVC	h: 10 mm a: 45 mm	10 ud.	maximadera	72	NPEMX10MMA*	17,36 €
			maxigris	73	NPEMX10MGR*	17,36 €
			maxinegro	75	NPEMX10MNE*	17,36 €
			maxiarena	78	NPEMX10MAR*	17,36 €
			maxitierra	80	NPEMX10MTI	17,36 €
			maxipizarra	81	NPEMX10MPZ*	17,36 €
			maxipiedra	82	NPEMX10MPD*	17,36 €
			maxigrafito	86	NPEMX10MGF*	17,36 €
			maxipardo	95	NPEMX10MPA*	17,36 €

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Fibras vegetales +PVC	h: 12 mm a: 45 mm	10 ud.	maximadera	72	NPEMX12MMA*	23,07 €
			maxigris	73	NPEMX12MGR*	23,07 €
			maxinegro	75	NPEMX12MNE*	23,07 €
			maxiarena	78	NPEMX12MAR*	23,07 €
			maxitierra	80	NPEMX12MTI1	23,07 €
			maxipizarra	81	NPEMX12MPZ*	23,07 €
			maxipiedra	82	NPEMX12MPD*	23,07 €
			maxigrafito	86	NPEMX12MGF*	23,07 €
			maxipardo	95	NPEMX12MPA*	23,07 €

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Fibras vegetales +PVC	h: 15 mm a: 45 mm	8 ud.	maxigris	73	NPEMX15MGR*	28,88 €
			maxinegro	75	NPEMX15MNE*	28,88 €
			maxiarena	78	NPEMX15MAR*	28,88 €
			maxitierra	80	NPEMX15MTI*	28,88 €
			maxipiedra	82	NPEMX15MPD*	28,88 €
			maxigrafito	86	NPEMX15MGF1	28,88 €
			maximiel	93	NPEMX15MMI*	28,88 €
			maxipardo	95	NPEMX15MPA*	28,88 €

* Indicar longitud deseada entre las disponibles



maximadera - 72



maxigris - 73



maxinegro - 75



maxiarena - 78



maxitierra - 80



maxipizarra - 81



maxipiedra - 82



maxigrafito - 86



maximiel - 93




maxipardo - 95

El color impreso es orientativo



Reg. 1685256-2

Novopeldaño® MaxiKenya



h: 10, 12, 15 mm
longitud: 1 / 2'5 m*



Calidad certificada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT



Uso recomendado: exteriores, interiores y como remate de piscinas. Peldaño con superficie estriada. Consulte recomendaciones y advertencias de colocación y uso en ficha técnica.

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Fibras vegetales +PVC	h: 10 mm a: 45 mm	10 ud.	maxialmendra	126	NPMXKY10MAL*	26,43 €
			maxiceniza	127	NPMXKY10MCZ*	26,43 €
			maxiazahar	128	NPMXKY10MAZ*	26,43 €
			maxicanela	129	NPMXKY10MCA*	26,43 €
			maxicacao	130	NPMXKY10MCC*	26,43 €
			maxiterracota	131	NPMXKY10MTE*	26,43 €
			maxinegro	75	NPMXKY10MNE*	26,43 €


material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Fibras vegetales +PVC	h: 12 mm a: 45 mm	10 ud.	maxialmendra	126	NPMXKY12MAL*	29,83 €
			maxiceniza	127	NPMXKY12MCZ*	29,83 €
			maxiazahar	128	NPMXKY12MAZ*	29,83 €
			maxicanela	129	NPMXKY12MCA*	29,83 €
			maxicacao	130	NPMXKY12MCC*	29,83 €
			maxiterracota	131	NPMXKY12MTE*	29,83 €
			maxinegro	75	NPMXKY12MNE*	29,83 €

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Fibras vegetales +PVC	h: 15 mm a: 45 mm	8 ud.	maxialmendra	126	NPMXKY15MAL*	34,80 €
			maxiceniza	127	NPMXKY15MCZ*	34,80 €
			maxiazahar	128	NPMXKY15MAZ*	34,80 €
			maxicanela	129	NPMXKY15MCA*	34,80 €
			maxicacao	130	NPMXKY15MCC*	34,80 €
			maxiterracota	131	NPMXKY15MTE*	34,80 €
			maxinegro	75	NPMXKY15MNE*	34,80 €

* Indicar longitud deseada entre las disponibles



maxialmendra -126



maxiceniza -127



maxiazahar -128




maxicanela -129



maxicacao -130



maxiterracota -131



maxinegro -75

El color impreso es orientativo

Apto para exterior



Novopeldaño® MaxiTokyo



h: 10, 12 mm
longitud: 1 / 2'5 m*



Uso: interiores. Consulte recomendaciones y advertencias de colocación y uso en ficha técnica.

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Fibras vegetales +PVC	h: 10 mm a: 40 mm	10 ud.	maximadera	72	NPMXTK10MMA*	21,08 €
			maxigris	73	NPMXTK10MGR*	21,08 €
			maxinegro	75	NPMXTK10MNE*	21,08 €
			maxiarena	78	NPMXTK10MAR*	21,08 €
			maxipizarra	81	NPMXTK10MPZ*	21,08 €
			maxipiedra	82	NPMXTK10MPD*	21,08 €
			maxigrafito	86	NPMXTK10MGF*	21,08 €
			maxipardo	95	NPMXTK10MPA*	21,08 €

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Fibras vegetales +PVC	h: 12 mm a: 40 mm	10 ud.	maximadera	72	NPMXTK12MMA*	25,28 €
			maxigris	73	NPMXTK12MGR*	25,28 €
			maxinegro	75	NPMXTK12MNE*	25,28 €
			maxiarena	78	NPMXTK12MAR*	25,28 €
			maxipizarra	81	NPMXTK12MPZ*	25,28 €
			maxipiedra	82	NPMXTK12MPD*	25,28 €
			maxigrafito	86	NPMXTK12MGF*	25,28 €
			maxipardo	95	NPMXTK12MPA*	25,28 €


* Indicar longitud deseada entre las disponibles



maximadera - 72



maxigris - 73



maxinegro - 75



maxiarena - 78



maxitierra - 80



maxipizarra - 81



maxipiedra - 82



maxigrafito - 86



maxipardo - 95

El color impreso es orientativo

Novopeldaño[®] MaxiDakar



h: 10, 12 mm
longitud: 1 / 2'5 m*



Uso recomendado: exteriores, interiores y como remate de piscinas. Peldaño con superficie estriada. Consulte recomendaciones y advertencias de colocación y uso en ficha técnica.

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Fibras vegetales +PVC	h: 10 mm a: 40 mm	10 ud.	maxialmendra	126	NPMXDK10MAL*	28,91 €
			maxiceniza	127	NPMXDK10MCZ*	28,91 €
			maxicanela	129	NPMXDK10MCA*	28,91 €
			maxicacao	130	NPMXDK10MCC*	28,91 €
			maxinegro	75	NPMXDK10MNE*	28,91 €

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Fibras vegetales +PVC	h: 12 mm a: 40 mm	10 ud.	maxialmendra	126	NPMXDK12MAL*	31,92 €
			maxiceniza	127	NPMXDK12MCZ*	31,92 €
			maxicanela	129	NPMXDK12MCA*	31,92 €
			maxicacao	130	NPMXDK12MCC*	31,92 €
			maxinegro	75	NPMXDK12MNE*	31,92 €

* Indicar longitud deseada entre las disponibles

Apto para exterior



maxialmendra -126




maxiceniza -127



maxicanela -129




maxicacao -130



maxinegro -75

El color impreso es orientativo




Novopeldaño Maxisoho[®]



Variaciones tonales dentro de un mismo peldaño



Apto para exterior



h: 10, 12 mm
longitud: 1 / 2⁵ m*




Uso recomendado: exteriores e interiores.

Con el exclusivo material MAXI de EMAC[®], un WPC, compuesto de PVC con adición de fibras vegetales procedentes del reciclado de residuos agrícolas, junto a un complejo proceso de destonificación controlada, nace la Colección Maxi**Soho**[®]. **Perfiles únicos. No hay dos iguales.**


Con superficie antideslizante y apto para exteriores. Máxima calidad para proteger y embellecer la cerámica. Consulte recomendaciones y advertencias de colocación y uso en ficha técnica.

material	dimensiones	EMAC	color	Nº	código	precio/ml
Fibras vegetales +PVC	h: 10 mm a: 45 mm	10 ud.	marrón vintage	160	NPMXSH10MAV*	27,24 €
			blanco vintage	161	NPMXSH10BLV*	27,24 €
			gris vintage	159	NPMXSH10GRV*	27,24 €
Fibras vegetales +PVC	h: 12 mm a: 45 mm	10 ud.	marrón vintage	160	NPMXSH12MAV*	30,72 €
			blanco vintage	161	NPMXSH12BLV*	30,72 €
			gris vintage	159	NPMXSH12GRV*	30,72 €


* Indicar longitud deseada entre las disponibles



marrón vintage -160



blanco vintage -161




gris vintage -159

El color impreso es orientativo

Novopeldaño Maxisoho®Dakar



Variaciones tonales dentro de un mismo peldaño



a: 40 mm
h: 10, 12 mm
longitud: 1 / 2'5 m*




Uso recomendado: exteriores e interiores.

Con el exclusivo material MAXI de EMAC®, un WPC, compuesto de PVC con adición de fibras vegetales procedentes del reciclado de residuos agrícolas, junto a un complejo proceso de destonificación controlada, nace la Colección MaxiSoho®. Perfiles únicos. No hay dos iguales.

Con geometría Dakar, de líneas rectas, superficie antideslizante y apto para exteriores. Consulte recomendaciones y advertencias de colocación y uso en ficha técnica.

Apto para exterior

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Fibras vegetales +PVC	h: 10 mm a: 40 mm	10 ud.	marrón vintage	160	NPMXSHDK10MAV*	29,28 €
			blanco vintage	161	NPMXSHDK10BLV*	29,28 €
			gris vintage	159	NPMXSHDK10GRV*	29,28 €

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Fibras vegetales +PVC	h: 12 mm a: 40 mm	10 ud.	marrón vintage	160	NPMXSHDK12MAV*	32,34 €
			blanco vintage	161	NPMXSHDK12BLV*	32,34 €
			gris vintage	159	NPMXSHDK12GRV*	32,34 €

* Indicar longitud deseada entre las disponibles



gris vintage -159



marrón vintage -160



blanco vintage -161


El color impreso es orientativo

Calidad certificada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT



Reg. 1988882-6

Novoperi



h: 10, 12 mm
a: 50 mm
longitud: 2'5 m


Perfil de aluminio de amplia cara vista para embellecer el remate de peldaños, balcones, encimeras...



El color impreso es orientativo

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 10 mm a: 50 mm	12 ud.	anod. plata mate CON PROTECTOR	13	NPERIAL10PL	19,29 €
			anod. espejo CON PROTECTOR	110	NPERIAL10AE	33,03 €
			blanco niebla CON PROTECTOR	145	NPERIAL10BN	24,93 €
			quarz arena	144	NPERIAL10QA	24,93 €
			óxido gris	147	NPERIAL10OG	24,93 €
			óxido tierra	146	NPERIAL10OT	24,93 €
	h: 12 mm a: 50 mm		anod. plata mate CON PROTECTOR	13	NPERIAL12PL	21,25 €
			anod. espejo CON PROTECTOR	110	NPERIAL12AE	34,24 €
			quarz arena	144	NPERIAL12QA	27,45 €
			óxido gris	147	NPERIAL12OG	27,45 €
			óxido tierra	146	NPERIAL12OT	27,45 €

Novopeldaño[®] 4



Aluminio
h: 10, 12 mm

Acero Inox.
h: 11 mm

longitud: 1 / 2'5 m*

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 10 mm	20 ud.	anod. plata mate	13	NP4AL22PL*	16,61 €
	h: 12 mm		anod. plata mate	13	NP4AL2212PL*	16,84 €



Reg. 504253-4

* Indicar la longitud deseada entre las disponibles


material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Acero Inox.	h: 11 mm	10/20 ud.**	natural	111	NP4AI25NA	34,36 €

AISI-304

** Para longitud 2'5 m, embalaje 10 ud. ** Para longitud 1 m, embalaje 20 ud.

* Indicar la longitud deseada entre las disponibles

Complementos Novopeldaño[®] 4 Aluminio



Tapa

pieza	dimensiones		color	Nº	código	precio/ud. (bolsa/blister)	precio/ud. (sueltas)
Aluminio Tapa	h: 10 mm	16 ud.	anod. plata mate	13	NP4AL22TA*	2,367 €	2,95 €
	h: 12 mm		anod. plata mate	13	NP4AL2212T*	2,428 €	3,02 €

* Indicar blister o piezas sueltas

Complementos Novopeldaño[®] 4 Acero Inox

material		color	Nº	código	precio/ud. (bolsa)	precio/ud. (sueltas)
Aluminio Tapa	20 ud.	natural	111	NP4AI25TA	1,656 €	2,07 €
		natural	111	NP4AI25ES	17,000 €	21,25 €

AISI-304



Reg. 504253-5

Novopeldaño® 5



h: 22 mm
longitud: * 1 / 2⁵ m

Perfil de aluminio plata mate para remate de escalones en interior o exterior. Dispone de superficie estriada antideslizante. De fácil instalación e ideal para escalones deteriorados pues cubre sus defectos. Bajo pedido puede servirse con adhesivo o con agujeros avellanados para tornillería.

material	dimensiones	EMAC	color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 22 mm a: 42 mm	20 ud.	anod. plata mate	13	NP5AL42PL*	23,43 €
					NP5AL42PLAD*	25,78 €
					NP5AL42PLAGU*	25,78 €


con film protector

* Indicar longitud deseada entre las disponibles
Perfil con adhesivo, sin adhesivo o con agujeros avellanados



Reg. 155585-D

Novopeldaño® Época



h: 11 mm
longitud: * 1 / 2⁵ m

material	dimensiones	EMAC	color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 11 mm a: 18 mm	10 ud.	natural	11	NPEAL11NA*	15,59 €
Latón	h: 11 mm a: 18 mm	10 ud.	natural	15	NPELA11NA25	55,83 €
Acero inox.	h: 11 mm a: 18 mm	10 ud.	alto brillo	16	NPEAI11NA*	31,14 €


AIISI-304

* Indicar longitud deseada entre las disponibles



Reg. 1668435-3

Novopeldaño® Elegance Acero Inox.



h: 15 mm
longitud: 1 / 2 m*

Espectacular remate decorativo de peldaños que combina el acabado brillo y cepillado del Acero Inoxidable. Su superficie estriada ayuda al cumplimiento del DB-SUA del CTE, mejorando la resistencia al deslizamiento del pavimento. Ideal para espacios públicos, hoteles, hospitales, aeropuertos, grandes superficies...


material	dimensiones	EMAC	color	Nº	código	precio/ml
Acero Inox. sin adhesivo	a: 41 mm	25 ud.	C: alto brillo+L: cepillado	16	NPLEGAI41NA*	33,32 €
			C: cepillado+L: alto brillo	88	NPLEGAI41CE*	33,32 €
Acero Inox. con adhesivo	a: 41 mm	25 ud.	C: alto brillo+L: cepillado	16	NPLEGAI41NA*A	40,488 €
			C: cepillado+L: alto brillo	88	NPLEGAI41CE*A	40,488 €

AIISI-304

con film protector

* Indicar longitud deseada entre las disponibles

Novopletina® Antideslizante



Ac. Inox.
a: 25 mm
longitud: 1 / 2 m*

Pletina decorativa para peldaños y rampas. Su superficie estriada ayuda al cumplimiento del DB-SUA del CTE, mejorando la resistencia al deslizamiento del pavimento. Ideal para espacios públicos, hoteles, hospitales, aeropuertos, grandes superficies...

material	dimensiones	EMAC	color	Nº	código	precio/ml
Acero Inox. sin adhesivo	a: 25 mm	50 ud.	cepillado	88	NPLAI25CE*	16,36 €
Acero Inox. con adhesivo			cepillado	88	NPLAI25CE*A	20,37 €



Reg. 1668435-18

con film protector

* Indicar longitud deseada entre las disponibles

Novopeldaño[®] Romano




Maderas según disponibilidad:

Exterior Iroko - 17, tali - 57, caoba - 58 o similar
Interior Roble - 40 o similar

longitud:*


a: 40 2'45 - 2'5 / 1'2 / 1 m
a: 50 2'5 / 1 m
a: 55 1'5 / 1'2 / 1 m



h: 11 mm a: 40 mm
h: 11 mm a: 50 mm
h: 17 mm a: 55 mm


 con film protector

 Uso recomendado: exteriores.

material	dimensiones		código	precio/ml
Aluminio +madera exterior	a: 40 mm	10 ud.	NPEMARO40*	36,72 €
	a: 50 mm		NPEMARO50*	49,07 €
	a: 55 mm		NPEMARO*	62,94 €

 Uso: interiores.

* Indicar madera y longitud deseada entre las disponibles

material	dimensiones		código	precio/ml
Aluminio +madera interior	a: 40 mm	10 ud.	NPEMARO40RO*	40,83 €
	a: 50 mm		NPEMARO50RO*	56,87 €
	a: 55 mm		NPEMARORO*	73,38 €

* Indicar longitud deseada entre las disponibles

Emac Complementos, S.L., se reserva el derecho a modificar y suministrar en cualquier momento la madera ofertada por otra de similares características

Novopeldaño[®] 2 Clásico



Elegir:

Maderas según disponibilidad:

Exterior Iroko - 17, tali - 57, caoba - 58 o similar
Interior Roble - 40 o similar


longitud:* 2'45 - 2'5 / 1'2 / 1 m



h: 11 mm a: 45 mm
h: 17'5 mm a: 70 mm


 con film protector

 Uso recomendado: exteriores.

material	dimensiones		código	precio/ml
Aluminio +madera exterior	h: 11 mm a: 45 mm	10 ud.	NPEMA45*	38,34 €
	h: 17'5 mm a: 70 mm		NPEMA70*	67,97 €

 Uso: interiores.

* Indicar madera y longitud deseada entre las disponibles

material	dimensiones		código	precio/ml
Aluminio +madera interior	h: 11 mm a: 45 mm	10 ud.	NPEMA45RO*	42,48 €
	h: 17'5 mm a: 70 mm		NPEMA70RO*	79,22 €

* Indicar madera y longitud deseada entre las disponibles

Emac Complementos, S.L., se reserva el derecho a modificar y suministrar en cualquier momento la madera ofertada por otra de similares características

Novocanto[®] Multi



h: 10 mm
longitud: 2'5 m

También recomendamos su uso como
REMATE DE ENCIMERAS.

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 10 mm	50 ud.	anod. plata mate	13	MULAL10PL25	10,90 €

Colección
MINI


Novopeldaño® Mini



a: 6 mm
h: 15 mm
longitud: 2'5 m



El Novopeldaño® Mini es la solución de la nueva Gama para rematar los peldaños de escaleras de pavimentos de bajo espesor. Es un perfil con ala deformable en cuña para asegurar su fijación tanto con cemento cola como con tornillos. Dispone de hueco para el pavimento de 6.2 mm y reducidas dimensiones. Su diseño minimalista y elegante permite una escalera sin perfiles visibles en la huella, acorde a las tendencias actuales, y con la mínima expresión en la contrahuella.

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
aluminio	a: 6 mm h: 15 mm	20 ud.	anod. plata mate	13	NPMNAL06PL25	11,51 €
			anod. negro mate	90	NPMNAL06NM25	15,62 €



anod. plata mate -13




anod. negro mate -90

*El color impreso es orientativo

05


Calidad certificada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT




gris -02




beige -03



cuero -108



cotto marrón -48



antracita -52


El color impreso es orientativo



blanco -01



antracita -52



gris -02



cotto marrón -48



beige -03




negro -10




cuero -108

Novopeldaño[®] 1



h: 10, 12⁵, 25 mm
longitud: 2⁵ m

con film protector



material	dimensiones	embalaje	color	Nº	código	precio/ml
Aluminio +PVC	h: 12 ⁵ mm a: 35 mm	10 ud.	gris	02	NP1AP12GR25	28,34 €
			beige	03	NP1AP12BE25	28,34 €
			cuero	108	NP1AP12CU25	28,34 €
			antracita	52	NP1AP12AN25	28,34 €
			cotto marrón	48	NP1AP12CO25	28,34 €


material	dimensiones	embalaje	color	Nº	código	precio/ml
Aluminio +PVC	h: 25 mm a: 35 mm	10 ud.	gris	02	NP1AP25GR25	31,40 €
			beige	03	NP1AP25BE25	31,40 €
			cuero	108	NP1AP25CU25	31,40 €
			antracita	52	NP1AP25AN25	31,40 €
			cotto marrón	48	NP1AP25CM25	31,40 €

material	dimensiones	color	código	precio/ml
Pieza de repuesto PVC	a: 35 mm	colores Novopeldaño [®] 1*	GO1PV00*	10,42 €

Novopeldaño[®] 1p



h: 10mm
longitud: 2⁵ m



material	dimensiones	embalaje	color	Nº	código	precio/ml
Aluminio +PVC	h: 10 mm a: 27 mm	15 ud.	blanco	01	NP2AP10BL25	15,62 €
			gris	02	NP2AP10GR25	15,62 €
			beige	03	NP2AP10BE25	15,62 €
			cuero	108	NP2AP10CU25	15,62 €
			antracita	52	NP2AP10AN25	15,62 €
			cotto marrón	48	NP2AP10CM25	15,62 €
			negro	10	NP2AP10NE25	15,62 €

material	dimensiones	color	código	precio/ml
Pieza de repuesto PVC	a: 27 mm	colores Novopeldaño [®] 1p	GO2PV00*	6,10 €

* Indicar código del color deseado



SOLUCIONES DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD UNIVERSAL

Las normativas de la construcción son cada día más estrictas en relación a la Accesibilidad y la Seguridad Universal en el uso de la edificación, tanto en edificios públicos como particulares (zonas comunes). En EMAC[®] disponemos de una completa gama de soluciones que cubren estas necesidades, garantizando su funcionalidad a la vez que aportan un acabado estético.

Peldaños que aportan resistencia al deslizamiento y contraste visual en color para las personas con visibilidad reducida, perfiles rampa para salvar desniveles con seguridad, pletinas antideslizantes de colocación en rampas de acceso, bandas de encaminamiento como elemento de orientación y guía para personas con capacidad visual reducida, botones para señalar presencia de obstáculos como escaleras o similar, gama de perfiles fotoluminiscentes como complemento a las señales de emergencia...

Una gama en constante desarrollo y crecimiento para dar respuesta a la creciente demanda del mercado en recursos accesibles y seguros.

Hemos hecho más accesible www.emac.es para todo tipo de visitantes, que descubrirán una forma más sencilla de disfrutar de la navegación, adaptada a sus preferencias personales.

06



Nuestro Departamento Técnico (tecnico@emac.es) puede asesorarle en la elección del Novopeldaño[®] más adecuado para cada aplicación y para cumplir los requisitos del CTE (Código Técnico de la Edificación) referentes, por ejemplo al SUA (Seguridad de Utilización y Accesibilidad), DIN 51.130 y las soluciones de Accesibilidad y Seguridad Universal de EMAC017[®] se adecúan a las recomendaciones recogidas en la Norma UNE 138002:2017 (Reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas por adherencia).

Bases de precio de construcción:



Sistema Podotáctil

accesibilidad y seguridad universal



Las instalaciones mostradas son sólo a modo de ejemplo y no tienen por qué ajustarse a una normativa en concreto.
El Sistema Podotáctil de Accesibilidad de EMAC[®] es versátil para poder amoldarlo a casi cualquier normativa combinando los diferentes productos, ya sea en obra nueva o existente.



"Guía ASU"

- | | |
|--|--|
| 1 Novomat® Fosa Felpudo Técnico de Entrada | 4 Novonivel® Access Accesibilidad y Seguridad en rampas y desniveles |
| 2 Novotop Access Aluminio Sistema Podotáctil Botones | 5 Novostrip SP Accesibilidad y Seguridad en rampas y desniveles |
| 3 Novoband Access Sistema Podotáctil Bandas Encaminamiento | 6 Novopletina® Safety Accesibilidad y Seguridad en rampas y desniveles |



Uso: interior y exterior

El sistema podotáctil para la Accesibilidad y Seguridad UNIVERSAL de Emac[®] nace para facilitar el tránsito seguro de personas con discapacidad visual transitoria, baja visión o ciega.

Acorde a un estudio de la OMS de 2008, en el mundo se estima que existen 253 millones de personas con algún tipo de discapacidad visual, de los que 36 millones tienen ceguera total y el resto algún grado de discapacidad visual de moderada a grave. Esto supone que el 3'75% de la población mundial sufre de baja visión o ceguera total. La prevalencia aumenta con la edad, pero muchas personas a lo largo de su vida padecerán algún episodio de pérdida de visión transitoria (mala graduación, trastornos oculares leves, ausencia de luz...)


El sistema podotáctil de Emac[®] se instala sobre el pavimento sirviendo como indicación de peligro ya sea por obstáculos, finalización de áreas protegidas como aceras o paso de peatones, cambios de nivel, presencia de escaleras... el usuario que transita por un pavimento normal, percibe el resalte táctil y es capaz de identificar dichos peligros.

La combinación de Novoband, Novotop y Novonivel permite crear caminos accesibles y seguros y gracias, a su disponibilidad en varias alturas, cumple con las normativas de distintos países.

El Sistema Podotáctil para la Accesibilidad y Seguridad UNIVERSAL de EMAC[®] puede instalarse tanto en interior como en exterior, en lugares como aeropuertos, estaciones, oficinas, comercios, edificios públicos, hospitales...

accesibilidad y seguridad universal

Novotop Access Aluminio





Los botones podotáctiles Novotop Access Aluminio han sido diseñados como solución de advertencia para identificar zonas con obstáculos, o áreas donde existe un cambio de altura o abertura sin protección, tales como escaleras y plataformas abiertas. Debido a su textura podotáctil, y su diseño antideslizante, son fácilmente identificables por los usuarios. Mediante la plantilla de colocación se ajusta la disposición de los botones de forma óptima para la función táctil y se simplifica la instalación.

material	dimensiones (mm)	embalaje indivisible	color	Nº	código	precio/bolsa
Aluminio	Ø25 h: 3	Bolsa 500 ud.	natural	11	NTOPAL3BRNA	1.685,41 €
		ud. sueltas	natural	11	NTOPAL3BRNA1	4,21 €/u.
		Bolsa 500 ud.	negro mate	90	NTOPAL3BRNEM	3.349,50 €
		ud. sueltas	negro mate	90	NTOPAL3BRNEM1	8,37 €/u.




Aluminio	Ø25 h: 5	Bolsa 500 ud.	natural	11	NTOPAL5BRNA	1.716,73 €
		ud. sueltas	natural	11	NTOPAL5BRNA1	4,30 €/u.
		Bolsa 500 ud.	negro mate	90	NTOPAL5BRNEM	3.349,50 €
		ud. sueltas	negro mate	90	NTOPAL5BRNEM1	8,37 €/u.

material	dimensiones (mm)	embalaje indivisible	color	código	precio/ud.
Plantilla colocac. Novotop Access Alum.	435 x 240	1 ud.	natural	NTOPFIJALU	50,09 €
Plantilla colocac. Novotop Access Alum. XL	487,5 x 487,5		natural	NTOPFIJALUXL	88,63 €



accesibilidad y seguridad universal

Novotop Access Acero Cincado



Los Novotop Access Acero han sido diseñados como solución de advertencia para identificar zonas con obstáculos, o áreas donde existe un cambio de altura o abertura sin protección. Realizados en acero cincado, son idóneos para ambientes exteriores e interiores, y por su textura podotáctil y antideslizante, son fácilmente identificables por los usuarios. Su exclusiva colocación, a presión y sin adhesivos, permite un importante ahorro de costes en la instalación. Pueden instalarse usando la plantilla de colocación (opcional).

material	dimensiones (mm)	embalaje indivisible	color	Nº	código	precio/bolsa
Acero cincado	Ø25 h: 5	Bolsa 250 ud.	natural	11	NTOPACM	457,76 €
		1 ud.	natural	11	NTOPACM1	2,28 €/u.


material	dimensiones (mm)	embalaje indivisible	color	Nº	código	precio/ud.
Plantilla colocac. acero cincado+3 pasadores	595x420	1 ud.	natural	11	NTOPFIJACM	131,67 €

06


Calidad certificada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

Novoband Access

accesibilidad y seguridad universal




Perfil fabricado en aluminio natural diseñado para su colocación como elemento de orientación y guía para personas con discapacidad visual dentro del Sistema para la Accesibilidad y Seguridad Universal de EMAC[®]. Este perfil se instala de forma sencilla sobre pavimento terminado. De gran resistencia, permite el paso de tráfico intenso y sirve tanto como guía para invidentes o personas con baja visión como para señalizar potenciales peligros.




h: 3 mm
natural - 11



h: 5 mm
negro mate - 90



plantilla de colocación



plantilla de colocación XL




material	dimensiones (mm)			color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 3	a: 30	48 ud.	natural	11	NPLEAL3NA	7,76 €
	h: 5			natural	11	NPLEAL5NA	11,93 €
	h: 3			natural	11	NPLEAL3NAGU	11,18 €
	h: 5			natural	11	NPLEAL5NAGU	15,61 €
	h: 3			negro mate	90	NPLEAL3NM	15,48 €
	h: 5			negro mate	90	NPLEAL5NM	22,95 €
	h: 3			negro mate	90	NPLEAL3NMAGU	20,33 €
	h: 5			negro mate	90	NPLEAL5NMAGU	27,83 €

Bajo pedido puede servirse con agujeros avellanados para tornillería (no suministrada)

material	dimensiones (mm)		color	código	precio/ud.
Plantilla colocac. Novoband Access Alu.	295,5x285	1 ud.	natural	NPLEFIJALU	26,27 €
Plantilla colocac. Novoband Access Alu. XL	492x285		natural	NPLEFIJALUXL	51,86 €

Novopeldaño[®] Safety

accesibilidad y seguridad universal




Remate antideslizante para peldaños. Este perfil cuenta con una banda antideslizante que ayuda al cumplimiento del DB-SUA del CTE, mejorando la resistencia al deslizamiento del pavimento. Su colocación es posterior al alicatado. Ideal para lugares públicos con mucho tránsito. Bajo pedido puede servirse con agujeros avellanados para tornillería.


material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio+ banda antideslizante	a: 65 mm h: 40 mm AD: 30 mm	10 ud.	anod. plata mate + banda negra	13 - 10	NPSFAL65PL*	36,57 €
			anod. plata mate + banda gris	13 - 02	NPSFAL65GR*	37,68 €
			anod. plata mate + banda amarilla y negra	13 - 157	NPSFAL65NA*	37,68 €

con film protector


* Indicar longitud deseada entre las disponibles
Con agujeros avellanados: incremento del 10% sobre el precio de tarifa




banda negra - 10



banda gris - 02




banda amarilla - 37



banda amarilla/negra - 157

accesibilidad y seguridad universal

Novopletina[®] Safety



a: 42 mm
AD: banda antideslizante
longitud: 2'5 m



material	dimensiones	EMAC	color	Nº	código	precio/ml
Aluminio+ banda antideslizante	a: 42 mm h: 2'5 mm AD: 30 mm	20 ud.	anod. plata mate + banda negra	13 - 10	NPLSFAL42NE	25,33 €
			anod. plata mate + banda gris	13 - 02	NPLSFAL42GR	26,38 €
			anod. plata mate + banda amarilla	13 - 37	NPLSFAL42AM	26,38 €
			anod. plata mate + banda amarilla y negra	13 - 157	NPLSFAL42AN	26,38 €

Bajo pedido puede servirse con agujeros avellanados para tornillería (no suministrada)
Con agujeros avellanados: incremento del 10% sobre el precio de tarifa



banda negra - 10



banda gris - 02





banda amarilla - 37




banda amarilla/negra - 157

accesibilidad y seguridad universal

Novopletina[®] Antideslizante



Ac. Inox.
a: 25 mm
longitud: 1 / 2 m*



Alum.
a: 35 mm
h: 2'7 mm
longitud: 2'5 m



Pletina decorativa para peldaños y rampas. Su superficie estriada ayuda al cumplimiento del DB-SUA del CTE, mejorando la resistencia al deslizamiento del pavimento. Ideal para espacios públicos, hoteles, hospitales, aeropuertos, grandes superficies...

material	dimensiones	EMAC	color	Nº	código	precio/ml
Acero Inox. sin adhesivo Acero Inox. con adhesivo	a: 25 mm	50 ud.	cepillado	88	NPLAI25CE*	16,36 €
			cepillado	88	NPLAI25CE*A	20,37 €



Reg. 1668435-18

con film protector

* Indicar longitud deseada entre las disponibles

material	dimensiones	EMAC	color	Nº	código	precio/ml
Aluminio avellanado para tornillería	a: 35 mm h: 2'7 mm	40 ud.	anod. plata mate	13	NPLAL35PLAGU	12,69 €

accesibilidad y seguridad universal

Banda antideslizante

material	dimensiones	EMAC	color	Nº	código	precio/rollo
Banda antideslizante con adhesivo	AD: 30 mm	rollo de 5 m	banda negra	10	NBANANT30NE5	28,80 €
			banda gris	02	NBANANT30GR5	29,68 €
			banda amarilla	37	NBANANT30AM5	29,68 €
			banda amarilla y negra	157	NBANANT30NA5	29,68 €

* Disponibles rollos de 50 m. con un descuento del 10%

Novostrip SP

accesibilidad y seguridad universal




anod. plata mate - 13



anod. champagne - 166




anod. negro mate - 90



a: 12 mm
h: 2,5 mm
longitud: 2,5 m

Novostrip SP es un perfil fabricado en extrusión de aluminio para su colocación en escaleras, rampas o zonas de paso de todo tipo de revestimientos en las que se quiera incrementar la seguridad frente a caídas. Novostrip SP se instala de forma sencilla mediante el uso de adhesivos directamente sobre el pavimento. Por su geometría, de colocación superpuesta, es idóneo para todo tipo de instalaciones, especialmente en aquellas más antiguas que necesitan mejorar la seguridad en el tránsito sin hacer obra. Su diseño delgado, de reducidas dimensiones, permite integrarlo de forma elegante en el pavimento. Disponible en colores plata mate y champagne, dos colores que encajan a la perfección con las últimas tendencias en revestimientos.


material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 2,5 mm a: 12 mm	50 ud.	anod. plata mate	13	NSTRIPALXLSP	5,46 €
			anod. champagne	166	NSTRIPALXLSPCH	6,11 €
			anod. negro mate	90	NSTRIPALXLSPNM	9,52 €

Novostrip


accesibilidad y seguridad universal



a: 9 mm
b: 6 mm
c: 2,8 mm
longitud: 2,5 m




Perfil de aluminio natural para colocación en escaleras, rampas o zonas de paso de mármol, terrazo o similar en las que se quiera garantizar la seguridad frente a caídas. Instalación mediante un corte con disco estándar en el pavimento y fijación mediante adhesivo. También puede colocarse con cerámica uniendo las piezas a testa por debajo de la cara vista.

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 2,5 mm a: 9 mm b: 6 mm c: 2,8 mm	50 ud.	natural	11	NSTRIPAL09NA	5,18 €

accesibilidad y seguridad universal

Novopeldaño Lúmina[®]



a: 48 mm
a: 65 mm
F: banda fotoluminiscente
longitud: 1 / 2'5 m


Remate para peldaños con banda fotoluminiscente que cumple las normativas más exigentes en materia de señalización de emergencia. Dispone además de superficie antideslizante, y se coloca después del alicatado. Ideal para lugares públicos con mucho tránsito. Bajo pedido puede servirse con agujeros avellanados para tornillería.

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio+ banda fotoluminiscente	a: 48 mm h: 25 mm F: 5 mm	15 ud.	anod. plata mate+ banda amarillo claro	13-148	NPLUAL48PL*	29,82 €
	a: 65 mm h: 40 mm F: 30 mm	10 ud.	anod. plata mate+ banda amarillo claro	13-148	NPLUAL65PL*	54,79 €

con film protector

* Indicar longitud deseada entre las disponibles

Novopeldaño[®] Lúmina
(a: 65 mm). 2 posibles
colocaciones:




Para señalar
la huella del
escalón

Para señalar la
contrahuella
del escalón

accesibilidad y seguridad universal

Novopletina Lúmina[®]



a: 42 mm
F: banda fotoluminiscente
longitud: 2'5 m

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio+ banda fotoluminiscente	a: 42 mm h: 2'5 mm F: 30 mm	20 ud.	anod. plata mate+ banda amarillo claro	13-148	NPLUAL42PL	38,55 €

Bajo pedido puede servirse con agujeros avellanados para tornillería (no suministrada)

accesibilidad y seguridad universal

Banda fotoluminiscente

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/rollo
Banda fotoluminiscente con adhesivo	F: 5 mm	rollo de 5 m	amarillo claro	148	NBANFOT05AC5	24,22 €
	F: 30 mm		amarillo claro	148	NBANFOT30AC5	111,21 €



SOLUCIONES FELPUDOS TÉCNICOS

Los felpudos técnicos Novomat[®] son una barrera efectiva para evitar la entrada de polvo, humedad y suciedad, ofreciendo la máxima protección y durabilidad a los pavimentos. Han sido especialmente diseñados para evitar la entrada de tierra y limitar su propagación en el suelo de todo tipo de edificios públicos: aeropuertos, hospitales, hoteles, oficinas, centros comerciales, tiendas, lugares de ocio...

Estructura de aluminio robusta unida por juntas de caucho sintético de alta resistencia perforados que evitan ruidos y deslizamientos. Este sistema de unión de los perfiles permite enrollarlo de forma sencilla y facilita la evacuación de polvo y humedad.

Permiten el tráfico comercial y ayudan a salvar las exigencias de accesibilidad para personas de movilidad reducida. Disponibles en medidas en kit, con marco cortado a la medida o bajo pedido con la geometría deseada y los complementos en opción. En acabados caucho o moqueta textil en gama de color.

Destacamos la personalización de los felpudos técnicos Novomat[®] h: 8, 12, 15 y 20 mm nuevos o ya instalados con el logotipo o diseño previamente solicitado, permitiendo una mayor visibilidad a la marca.

07




Nuestro Departamento Técnico (tecnico@emac.es) puede asesorarle en la elección del perfil más adecuado para cada aplicación, para cumplir los requisitos del CTE (Código Técnico de la Edificación) y las Soluciones de Felpudos Técnicos que se adecúan a las recomendaciones recogidas en la Norma UNE 138002:2017 (Reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas por adherencia).

Bases de precio de construcción:



Novomat[®] Placa Personalizada



- Los felpudos técnicos **Novomat[®]** h: 8, 12, 15 y 20 mm pueden ser personalizados.
- Diseño previamente solicitado con unas dimensiones máximas de 180 x 50 mm (ancho x alto) para modelos h: 15 y 20 mm, y 180 x 78 (ancho x alto) para modelos h: 8 y 12 mm.
- La placa se suministra con film protector.
- Instalación de la placa sobre felpudos nuevos o ya instalados.
- Medida de placa: 66 mm x 1980 mm ó 66 mm x 2980 mm (ancho x largo) para **Novomat[®]** h: 15 y 20 mm.
- Medida de placa: 94 mm x 1980 mm ó 94 mm x 2980 mm (ancho x alto) para **Novomat[®]** h: 8 y 12 mm.
- La placa puede servirse cortada a la medida deseada bajo solicitud.
- Utilización en interior. Tráfico comercial: peatones, carros, sillas de ruedas...
- Fácil colocación: encajar la placa entre dos lamas y fijarla con adhesivo.


INSTALACIÓN:

Novomat[®] 15 y 20



Novomat[®] 8 y 12




Modelo	material	dimensiones (ancho x largo)		color	código	precio placa
Novomat[®] h: 8 y 12	Acero inox.	94 x 1980 mm	1 ud.	satinado	NMPLASLM198A	194,24 €
Novomat[®] h: 15 y 20	Acero inox.	66 x 1980 mm	1 ud.	satinado	NMPLAPER198A	194,24 €


El precio incluye un grabado. Cada grabado adicional es de 35 €/u

Novomat[®] 15

Perfil




Marco




Novomat[®] 8

Perfil




Marcos




Novomat[®] 20

Perfil




Marco




Novomat[®] 12

Perfil



Marcos



POTENCIA TU MARCA



07


Calidad certificada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

KIT
SERVICIO
INMEDIATO

Novomat[®] Slimm



- Felpudo técnico en kit que incluye el felpudo y el marco autoadhesivo cortado a medida.
- Medida del felpudo con marco: 1.200 mm x 905 mm.
- Modelo **Novomat[®] 8** con moqueta textil de color gris.
- Estructura de aluminio robusta unida por juntas de caucho sintético de alta resistencia que evitan ruidos y deslizamientos.
- El sistema de unión de perfiles mediante juntas de caucho sintético perforados permiten enrollarlo de forma sencilla y facilita la evacuación de polvo y humedad
- Utilización en interior. Tráfico comercial: peatones, carros, sillas de ruedas...
- Favorece la accesibilidad para personas con movilidad reducida.
- Diseñado para la instalación preferentemente sobre superficies terminadas.
- Fácil colocación: fijar el marco, desembalar y situar.




material	dimensiones con marco instalado		color	Nº	código	Precio kit (incluye marco)
Aluminio anodizado+ Moqueta Textil	1,20x0,905 m	1 ud.	gris	170	NM7MRG12X09	756,21 €

MOQUETA TEXTIL




gris

El color impreso es orientativo



PRESENTACIÓN




INSTALACIÓN



**KIT
SERVICIO
INMEDIATO**

Novomat[®] Fosa






- Felpudo técnico en kit que incluye el felpudo y el marco cortado a medida.
- Medidas interiores de fosa: 1.200 x 881 mm.
- Modelo **Novomat[®] 15** con moqueta textil de color gris.
- Estructura de aluminio robusta unida por juntas de caucho sintético de alta resistencia que evitan ruidos y deslizamientos.
- El sistema de unión de perfiles mediante juntas de caucho sintético perforados permiten enrollarlo de forma sencilla y facilitan la evacuación de polvo y humedad
- Utilización en interior. Tráfico comercial: peatones, trolleys, carros, sillas de ruedas...
- Favorece la accesibilidad para personas con movilidad reducida.
- Fácil colocación: fijar el marco, desembalar y situar.



Producto ensayado
ver pág. 84

material	dimensiones		color	Nº	código	Precio kit (incluye marco)
Aluminio+ Moqueta Textil	1'2x0'881 m	1 ud.	gris	170	NM15MRG12X09	801,36 €




MOQUETA TEXTIL



gris

El color impreso es orientativo

PRESENTACIÓN



INSTALACIÓN



Novomat® a medida



Los felpudos técnicos **Novomat®** de EMAC® son una barrera efectiva para evitar la entrada de polvo, humedad y suciedad, ofreciendo así la máxima protección y durabilidad de sus pavimentos.

Se fabrican a medida del cliente adaptándose a cualquier tamaño o forma y en un plazo de entrega muy ajustado.

Están compuestos de perfiles de aluminio natural unidos mediante caucho sintético de alta resistencia que actúa como aislante acústico y favorece la evacuación de polvo y humedad. Además permite que el sistema se enrolle de forma fácil.

Hay cuatro modelos disponibles con dos diseños diferentes:

- **Novomat® 8** y **Novomat® 12** cuentan con mayor cara vista de aluminio. Son más reforzados y su cara vista estriada acentúa su valor de antideslizamiento. Pensados especialmente para su colocación en superficie.
- **Novomat® 15** y **Novomat® 20** son más estrechos para conseguir una integración perfecta. Ideales para zonas de mucho tránsito peatonal como centros comerciales o edificios públicos. Debido a su diseño más estrecho y a su perfil más alto tienen mayor capacidad de retención de suciedad, reduciendo los costes de mantenimiento y limpieza.

Hay dos acabados disponibles que pueden combinarse:

- Moqueta textil en 5 colores: gris, antracita, rojo, beige y tabaco. Son propias para instalaciones de interior.
- Caucho en color negro*. Pensado para instalaciones de interior o exterior a cubierto. Puede combinarse con moqueta textil.

EXTERIOR*



caucho

INTERIOR



rojo



gris



beige




tabaco




antracita

El color impreso es orientativo


Novomat® 8




Novomat® 12



Novomat® 15



Novomat® 20



material	dimensiones	código	Precio/m ²
Aluminio+ Moqueta Textil	h: 8 mm	NMAMH8MT	646,40 €
	h: 12 mm	NMAMH12MT	685,49 €
	h: 15 mm	NMAMH15MT	703,09 €
	h: 20 mm	NMAMH20MT	778,43 €
Aluminio+ Caucho	h: 8 mm	NMAMH8CN	757,76 €
	h: 12 mm	NMAMH12CN	798,80 €
	h: 15 mm	NMAMH15CN	816,08 €
	h: 20 mm	NMAMH20CN	920,72 €



Ensayos resbaladicidad:

- UNE-ENV 12633:2003 Anexo A. Informe N°10341/10343.
- DIN 51130:2014 Aptdo.5. Informe N°10342/10344


Ensayo desgaste / tránsito:

- UNE-EN 1929-1:1998. Informe N°231.I.1909.529.ES.02























Resistencia al fuego / VOC:

- UNE-EN ISO 9239-1:2011 + UNE-EN ISO 11925-2:2011. Informe N° 251.1.192.066.ES.01
- ISO16000-3,6,9,11. Informe AT - 2193/19

Tiras de recambio Novomat[®]

material		color	código	precio/tira
Caucho	tiras de 3 m	caucho	NMTIRACAUCHO	38,88 €
Moqueta textil		gris	NMTIRAGRIS	11,12 €
		antracita	NMTIRAANTRAC	11,12 €
		rojo	NMTIRAROJA	11,12 €
		beige	NMTIRABEIGE	11,12 €
		tabaco	NMTIRATABACO	11,12 €

RECOMENDACIONES


FELPUDO	INSTALACIÓN		TRÁNSITO			EXTERIOR	INTERIOR	PERSONALIZACIÓN
ALTURA MM	SUPERFICIE	FOSA	BAJO-MEDIO	ALTO	INTENSO	CAUCHO	MOQUETA TEXTIL	PLACA ACERO SATINADO
Perfil + Base Caucho	con Marco Rampa Perimetral.	con o sin Marco Perimetral	domicilios particulares, clínicas, pequeño comercio	edificios de oficinas o administrativos	hospitales, universidades, centros comerciales, aeropuertos	Retención de suciedad gruesa. Instalación delante de la puerta	Retención de suciedad fina y de humedad. Instalación tras la puerta	Instalación en felpudos nuevos o ya instalados
8	 NNVAL08NA25	 NSUAL08NA25						
12	 NNVAL12NA25	 NSUAL12NA25						
15		 NSUAL15NA25						
20		 NSUAL20NA25						

¿CÓMO SOLICITAR UN FELPUDO NOVOMAT[®]?

Solicitar a EMAC[®] hoja de pedido de felpudos. Hay dos opciones:


opción A FORMAS REGULARES

1. Indicar las cotas interiores de la fosa o indicar las medidas del felpudo (ancho A x fondo B)
2. Indicar si se debe suministrar con marco o sin marco.
3. Indicar si hay puertas y su posición respecto al felpudo.
4. Indicar sentido de paso.
5. Elegir la altura del perfil y su acabado.
6. Si lleva placa personalizada: Enviar diseño.



opción B FORMAS IRREGULARES

1. Dibujar un boceto de la forma del felpudo con todas sus medidas.
2. Indicar si se debe suministrar con marco o sin marco.
3. Indicar si hay puertas y su posición respecto al felpudo.
4. Indicar sentido de paso.
5. Elegir la altura del perfil y su acabado.
6. Se aplicará el recargo según proceda en cada caso.
7. Si lleva placa personalizada: Enviar diseño.



La longitud máxima de suministro es de 3 m. Para medidas superiores, los felpudos se realizan en varias piezas. Recomendamos no solicitar la unión en la zona central, pues es la zona de mayor paso. Es más conveniente dejar las uniones en los laterales.

Nuestro equipo técnico está a su total disposición para ayudarle en su elección y dimensionamiento.

Para más información tecnico@emac.es

Si necesita presupuesto contacte con info@emac.es



SOLUCIONES PARA JUNTAS DE DILATACIÓN

La colocación de un pavimento y/o revestimiento debe contemplar la instalación de juntas de dilatación. Éstas absorben los movimientos de dilatación y contracción causados principalmente por las variaciones térmicas, y evitan grietas y desperfectos.

La serie Novojunta[®] cubre las juntas de forma funcional y aporta el toque final decorativo propio de los perfiles EMAC[®]. La elección del modelo dependerá del tipo de recubrimiento, el salto térmico al que estará expuesto y la distancia entre juntas.

08



Nuestro Departamento Técnico (tecnico@emac.es) está a su disposición para asesorarle en la elección de la junta de dilatación Novojunta[®] más adecuada a su proyecto, para cumplir los requisitos del CTE (Código Técnico de la Edificación) y con las recomendaciones recogidas en la Norma UNE 138002:2017 (Reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas por adherencia).


Bases de precio de construcción:





UNE - EN - ISO
10545


Novojunta ASTRA[®]



h: 10, 12 mm
longitud: 2'5 m
mov. admitido: +1 / -2 mm.



Perfil para junta de dilatación en exclusivo material ASTRA[®], polímero extrarresistente, y cuerpo central flexible de caucho de alta calidad. Novojunta ASTRA[®] absorbe los movimientos del pavimento contribuyendo a evitar grietas y desperfectos sin perder de vista la integración en el sistema cerámico gracias a sus colores de tendencia.

material	h	a		color	Nº	código	precio/ml
Astra (polímero extra resistente) + EPDM	10 mm	9 mm	30 ud.	almendra	168	NJUAST10AL	17,27 €
				cemento	164	NJUAST10CE	15,70 €
				ceniza	170	NJUAST10CZ	15,70 €
				negro	165	NJUAST10NE	15,70 €
				canela	163	NJUAST10CA	20,88 €
	12 mm	9 mm		almendra	168	NJUAST12AL	18,67 €
				cemento	164	NJUAST12CE	16,98 €
				ceniza	170	NJUAST12CZ	16,98 €
				negro	165	NJUAST12NE	16,98 €
				canela	163	NJUAST12CA	22,36 €

 con film protector



almendra - 168



cemento - 164



ceniza - 170



negro - 165



canela - 163

El color impreso es orientativo

Novojuntas ASTRA®

EMAC®
ÉL TOQUE FINAL
EMAC® GRUPO | ESPAÑA | USA | ITALIA |



Novojunta ASTRA®



Novojunta ASTRA® Maui




UNE - EN - ISO
10545




Patent Pending

Novojunta ASTRA[®] Maui



h: 12 mm
longitud: 2,5 m
mov. admitido: +1 / -2 mm.

Perfil para junta de dilatación decorativa fabricado en el innovador material ASTRA[®] de EMAC[®], un polímero extra resistente de altas prestaciones. El perfil cuenta con la solución Flexi--Space, un exclusivo espaciador flexible que ayuda a posicionar el revestimiento durante la instalación y permite la absorción de movimiento en caso de contracción o dilatación del revestimiento. Su geometría cubre los cantos de las piezas del revestimiento, protegiéndolos frente a daños y oculta el corte del azulejo, permitiendo así un acabado altamente decorativo. Novojunta ASTRA[®] MAUI presenta un innovador acabado estriado que le confiere un carácter natural y mejora su comportamiento a la intemperie. Disponible en amplia gama de colores estables y duraderos en exterior, que se mimetizan con las superficies.

material	h	a		color	Nº	código	precio/ml
Astra (polímero extra resistente) + Espaciador Flexi--Space	12 mm	17 mm	30 ud.	almendra	168	NJUASTMA12AL	10,20 €
				cemento	164	NJUASTMA12CE	10,20 €
				ceniza	170	NJUASTMA12CZ	10,20 €
				negro	165	NJUASTMA12NE	10,20 €
				canela	163	NJUASTMA12CA	10,20 €



almendra - 168



cemento - 164



ceniza - 170



negro - 165




canela - 163


El color impreso es orientativo

08

Calidad certificada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

Novojunta[®] 1 PVC Colores




material	h	a		color*	Nº	código	precio/ml
PVC	25 mm	8 mm	50 ud.	blanco	01	NJ1PV25BL	4,29 €
				gris	02	NJ1PV25GR	4,29 €
				beige	03	NJ1PV25BE	4,29 €
				moca	158	NJ1PV25MO	4,29 €
				negro	10	NJ1PV25NE	4,29 €
PVC	30 mm	8 mm	50 ud.	blanco	01	NJ1PV30BL	4,36 €
				gris	02	NJ1PV30GR25	4,36 €
				beige	03	NJ1PV30BE	4,36 €
				moca	158	NJ1PV30MO	4,36 €
				negro	10	NJ1PV30NE	4,36 €
				transparente	33	NJ1PV30TR	4,61 €
PVC	35 mm	8 mm	50 ud.	gris	02	NJ1PV35GR	4,81 €
				beige	03	NJ1PV35BE	4,81 €
				negro	10	NJ1PV35NE	4,81 €
PVC	40 mm	8 mm	25 ud.	gris	02	NJ1PV40GR	5,27 €
				beige	03	NJ1PV40BE	5,27 €
				marrón	08	NJ1PV40MA	5,27 €
				negro	10	NJ1PV40NE	5,27 €
PVC	50 mm	8 mm	25 ud.	blanco	01	NJ1PV50BL	5,74 €
				gris	02	NJ1PV50GR	5,74 €
				beige	03	NJ1PV50BE	5,74 €
				marrón	08	NJ1PV50MA	5,74 €
				negro	10	NJ1PV50NE	5,74 €
				transparente	33	NJ1PV50TR	6,07 €


* Consultar disponibilidad en otros colores





El color impreso es orientativo


Novojunta[®] 2 PVC



material	h	a		color*	Nº	código	precio/ml
PVC	8 mm	8 mm	50 ud.	gris	02	NJ2PV08GR	6,98 €
				beige	03	NJ2PV08BE	6,98 €
				marrón	08	NJ2PV08MA	6,98 €

material	h	a		color*	Nº	código	precio/ml
PVC	10 mm	8 mm	50 ud.	blanco	01	NJ2PV10BL	7,22 €
				gris	02	NJ2PV10GR25	7,22 €
				beige	03	NJ2PV10BE	7,22 €
				negro	10	NJ2PV10NE	7,22 €
				moca	158	NJ2PV10MO	7,22 €

material	h	a		color*	Nº	código	precio/ml
PVC	12'5 mm	8 mm	25 ud.	blanco	01	NJ2PV12BL	7,98 €
				gris	02	NJ2PV12GR	7,98 €
				beige	03	NJ2PV12BE	7,98 €
				negro	10	NJ2PV12NE	7,98 €
				moca	158	NJ2PV12MO	7,98 €

material	h	a		color*	Nº	código	precio/ml
PVC	15 mm	8 mm	25 ud.	gris	02	NJ2PV15GR	7,98 €
				negro	10	NJ2PV15NE	7,98 €
				moca	158	NJ2PV15MO	7,98 €

* Consultar disponibilidad en otros colores




El color impreso es orientativo

08

Calidad certificada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

Novojunta[®] 3 PVC



h: 6, 8, 10, 12'5, 15 mm
longitud: 2'5 m
mov. admitido: +0'7 / -0'7 mm.



blanco -01




gris -02



beige -03



marrón -08



negro -10



transparente -33

El color impreso es orientativo

material	h	a		color*	Nº	código	precio/ml
PVC	6 mm	8 mm	50 ud.	blanco	01	NJ3PV06BL	3,22 €
				gris	02	NJ3PV06GR	3,22 €
				negro	10	NJ3PV06NE	3,22 €

material	h	a		color*	Nº	código	precio/ml
PVC	8 mm	8 mm	50 ud.	blanco	01	NJ3PV08BL	3,32 €
				gris	02	NJ3PV08GR	3,32 €
				negro	10	NJ3PV08NE	3,32 €

material	h	a		color*	Nº	código	precio/ml
PVC	10 mm	8 mm	50 ud.	blanco	01	NJ3PV10BL	3,44 €
				gris	02	NJ3PV10GRST	3,44 €
				beige	03	NJ3PV10BE	3,44 €
				negro	10	NJ3PV10NE	3,44 €
				transparente	33	NJ3PV10TR	3,96 €


material	h	a		color*	Nº	código	precio/ml
PVC	12'5 mm	8 mm	50 ud.	blanco	01	NJ3PV12BL	3,83 €
				gris	02	NJ3PV12GR	3,83 €
				beige	03	NJ3PV12BE	3,83 €
				negro	10	NJ3PV12NE	3,83 €
				transparente	33	NJ3PV12TR	3,96 €

material	h	a		color*	Nº	código	precio/ml
PVC	15 mm	8 mm	50 ud.	gris	02	NJ3PV15GR	4,16 €
				beige	03	NJ3PV15BE	4,16 €
				negro	10	NJ3PV15NE	4,16 €

* Consultar disponibilidad en otros colores

Novojunta[®] Metallic Slimm


h: 4'5 mm
longitud: 2'5 m
mov. admitido: +0'5 / -1'2 mm.




material	h	a		color goma	Nº	código	precio/ml
Aluminio +PVC	4'5 mm	6'4 mm	20 ud.	gris	02	NJUAL04GR25	21,74 €
				beige	03	NJUAL04BE25	21,74 €
				negro	10	NJUAL04NE25	21,74 €

con film protector

Novojunta[®] Metallic



con film protector

material	h*	a		color goma	Nº	código	precio/ml
Aluminio +EPDM	6 mm	8 mm	20 ud.	gris	02	NJUAL06NA25	22,63 €
				negro	10	NJUAL06NE25	22,63 €
				marfil	09	NJUAL06MF25	28,47 €
Aluminio +EPDM	8 mm	8 mm	20 ud.	gris	02	NJUAL08NA25	23,29 €
				negro	10	NJUAL08NE25	23,29 €
				marfil	09	NJUAL08MF25	29,41 €
Aluminio +EPDM	10 mm	8 mm	20 ud.	gris	02	NJUAL10NA25	24,81 €
				negro	10	NJUAL10NE25	24,81 €
				marfil	09	NJUAL10MF25	30,26 €
Aluminio +EPDM	12,5 mm	8 mm	20 ud.	gris	02	NJUAL12NA25	27,77 €
				negro	10	NJUAL12NE25	27,77 €
				marfil	09	NJUAL12MF25	32,76 €
Aluminio +EPDM	15 mm	8 mm	20 ud.	gris	02	NJUAL15NA25	28,69 €
				negro	10	NJUAL15NE25	28,69 €
				marfil	09	NJUAL15MF25	33,40 €
Aluminio +EPDM	17,5 mm	8 mm	20 ud.	gris	02	NJUAL17NA25	29,25 €
				negro	10	NJUAL17NE25	29,25 €
				marfil	09	NJUAL17MF25	33,73 €
Aluminio +EPDM	20 mm	8 mm	10 ud.	gris	02	NJUAL20NA25	29,99 €
				negro	10	NJUAL20NE25	29,99 €
				marfil	09	NJUAL20MF25	36,19 €
Aluminio +EPDM	22,5 mm	8 mm	10 ud.	gris	02	NJUAL22NA25	30,97 €
				negro	10	NJUAL22NE25	30,97 €
				marfil	09	NJUAL22MF25	36,66 €
Aluminio +EPDM	25 mm	8 mm	10 ud.	gris	02	NJUAL25NA25	32,99 €
				negro	10	NJUAL25NE25	32,99 €
				marfil	09	NJUAL25MF25	37,14 €
Aluminio +EPDM	30 mm	8 mm	10 ud.	gris	02	NJUAL30NA25	36,40 €
				negro	10	NJUAL30NE25	36,40 €
				marfil	09	NJUAL30MF25	41,81 €
Aluminio +EPDM	41 mm	11 mm	10 ud.	negro	10	NJUAL41NA25	40,55 €
Aluminio +EPDM	51 mm	11 mm	10 ud.	negro	10	NJUAL51NA25	57,74 €
Aluminio +EPDM	125 mm	11 mm	4 ud.	negro	10	NJUAL125NA25	116,23 €

* Para otras medidas, consultar



09



02




10

El color impreso es orientativo


08


Calidad certificada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

Novojunta[®] Metallic




con film protector


material	h	a		color goma	Nº	código	precio/ml
Latón +EPDM	8 mm	8 mm	20 ud.	gris	02	NJULA08NA25	46,12 €
	10 mm	8 mm	20 ud.	gris	02	NJULA10NA25	49,37 €
	12 ⁵ mm	8 mm	20 ud.	gris	02	NJULA12NA25	52,80 €
	15 mm	8 mm	20 ud.	gris	02	NJULA15NA25	58,12 €
	20 mm	8 mm	10 ud.	gris	02	NJULA20NA25	63,89 €

material	h	a		color goma	Nº	código	precio/ml
Acero inoxidable +EPDM	8 mm	8 mm	20 ud.	gris	02	NJUIA08NA25	40,60 €
	10 mm	8 mm		gris	02	NJUIA10NA25	47,49 €
	12 mm	8 mm		gris	02	NJUIA12NA25	51,51 €
	15 mm	8 mm		gris	02	NJUIA15NA25	53,30 €

Novojunta[®] Metallic Perimetral




con film protector

material	h*	a		color goma	Nº	código	precio/ml
Aluminio +EPDM	10 mm	a: 6 mm	20 ud.	negro	10	NJUPAL10NA	14,50 €
	12 mm			negro	10	NJUPAL12NA	18,55 €


* Para otras medidas, consultar

Calidad certificada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

Novojunta® Metallic Flex



con film protector

material	h	a		color goma**	código.	precio/ml
Aluminio +Silicona	10 mm	16 mm	24 ud.	negro o gris**	NJMF10*	26,37 €
	12 mm			negro o gris**	NJMF12*	28,79 €
	15 mm			negro o gris**	NJMF15*	31,24 €

*Indicar color de la goma deseado
** Consultar disponibilidad en otros colores




gris - 02




negro - 10

El color impreso es orientativo

Novojunta® Decor



material	h*	a		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio +EPDM	9'5 mm	12'5 mm	20 ud.	natural	11	NJDEAL10NA	24,75 €
	9'5 mm			anod. plata mate	13	NJDEAL10PL	29,25 €
	12 mm			natural	11	NJDEAL12NA	26,72 €
	12 mm			anod. plata mate	13	NJDEAL12PL	32,25 €
	15 mm			natural	11	NJDEAL15NA	28,32 €
	15 mm			anod. plata mate	13	NJDEAL15PL	37,44 €
	20 mm			natural	11	NJDEAL20NA	29,25 €
	20 mm			anod. plata mate	13	NJDEAL20PL	38,37 €
	41 mm			natural	11	NJDEAL41NA	42,71 €
	51 mm			natural	11	NJDEAL51NA	58,54 €
126 mm	natural	11	NJDEAL126NA	116,75 €			

Acero inoxidable +EPDM **	10 mm	12'5 mm	20 ud.	alto brillo	16	NJDEAI10NA	50,62 €
	12 mm	17 mm	10 ud.	alto brillo	16	NJDEAI12NA	56,06 €
	15 mm	17 mm	10 ud.	alto brillo	16	NJDEAI15NA	57,14 €
	20 mm	17 mm	10 ud.	alto brillo	16	NJDEAI20NA	59,59 €
	41 mm	10'8 mm	10 ud.	alto brillo	16	NJDEAI41NA	59,07 €
	51 mm	10'8 mm	10 ud.	alto brillo	16	NJDEAI51NA	61,37 €
	126 mm	10'8 mm	4 ud.	alto brillo	16	NJDEAI126NA	106,10 €


con film protector

* Para otras medidas, consultar
** La pieza oculta siempre es de aluminio



Reg. 1073340-5

Novojunta® Decor XL



Estética y funcionalidad. Gran admisión de movimiento. También recomendamos su uso en FACHADAS

material	h		color	Nº	código	precio/ml
Alum. +EPDM	12 mm	10 ud.	anod. plata mate	13	NJDEXLAL12PL	39,01 €

con film protector



Calidad certificada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT



Reg. 155585-F

Novojunta[®] Decor Flecha



Estética y funcionalidad en juntas de dilatación.

con film protector


material	h*	a		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio +EPDM	30 mm	12'5 mm	30 ud.	natural	11	NJDFAL30NA	30,36 €
				anod. plata mate	13	NJDFAL30PL	31,56 €
	35 mm		20 ud.	natural	11	NJDFAL35NA	31,90 €
				anod. plata mate	13	NJDFAL35PL	33,07 €
	50 mm		10 ud.	natural	11	NJDFAL50NA	53,80 €
				anod. plata mate	13	NJDFAL50PL	55,18 €
	65 mm	5 ud.	natural	11	NJDFAL65NA	74,15 €	
			anod. plata mate	13	NJDFAL65PL	74,38 €	
	85 mm		natural	11	NJDFAL85NA	89,48 €	
			anod. plata mate	13	NJDFAL85PL	90,19 €	
	125 mm		natural	11	NJDFAL125NA	120,67 €	
			anod. plata mate	13	NJDFAL125PL	120,99 €	

material	h*	a		color	Nº	código	precio/ml
AISI-304 Acero inoxidable +EPDM**	30 mm	10'8 mm	30 ud.	alto brillo	16	NJDFAI30NA	36,17 €
	35 mm			alto brillo	16	NJDFAI35NA	37,94 €
	50 mm			alto brillo	16	NJDFAI50NA	57,35 €

* Para otras medidas, consultar

** La pieza oculta siempre es de aluminio

Novojunta[®] Metallic Flecha



material	h*		color goma	Nº	código	precio/ml
Aluminio +EPDM	26 mm	30 ud.	gris	02	NJFAL26NA	30,07 €
	35 mm	30 ud.	gris	02	NJFAL35NA	31,61 €
	50 mm	20 ud.	gris	02	NJFAL50NA	52,85 €
	65 mm	10 ud.	gris	02	NJFAL65NA	73,35 €
	85 mm	10 ud.	gris	02	NJFAL85NA	89,45 €
	125 mm	5 ud.	gris	02	NJFAL125NA	120,96 €

con film protector

* Para otras medidas, consultar




SOLUCIONES PARA JUNTAS ESTRUCTURALES

Dentro de la constante labor de innovación y aporte de soluciones técnicas al mercado, presenta su Sistema para Junta Estructural, una propuesta que aporta una solución integral a los requerimientos de las juntas de dilatación de estructura.

El **Sistema para Junta Estructural** es un conjunto diseñado para su colocación en las juntas de dilatación de estructura compuesto por tres elementos independientes:

1. Perfil para Junta Estructural (Novojunta® Pro).
2. Novomembrana EPDM.
3. Cordón Cortafuegos.

El uso de estos complementos es recomendable y, en algunos casos, necesario. Consulte información sin compromiso.



Bases de precio de construcción:



09



Nuestro Departamento Técnico (tecnico@emac.es) está a su disposición para asesorarle en la elección de la junta de dilatación Novojunta® más adecuada a su proyecto, para cumplir los requisitos del CTE (Código Técnico de la Edificación) y con las recomendaciones recogidas en la Norma UNE 138002:2017 (Reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas por adherencia).

¿QUÉ NECESITA SABER PARA ELEGIR LA JUNTA ADECUADA?

PREGUNTAS FUNDAMENTALES QUE SE TIENE QUE PLANTEAR

1. ¿Qué tipo de colocación necesita?

- Enrasada
- Superpuesta (revestimientos ya colocados)

2. ¿Qué anchura tiene la abertura de la junta?

3. ¿Qué altura de perfil necesita (h)? Para juntas enrasadas

4. ¿Qué tipo de cargas soportará?

CARGAS LIGERAS:



CARGAS MEDIAS:



OCASIONAL

CARGAS

SEMIPESADAS:



CARGAS PESADAS:



TABLA DE EQUIVALENCIAS PARA SISTEMA PARA JUNTA ESTRUCTURAL

ancho junta	novomembrana EPDM	cordón cortafuegos
20 mm	MEMEST140	NJCF30
30 mm	MEMEST170	NJCF40
40 mm	MEMEST170	NJCF50
50 mm	MEMEST200	NJCF60
60 mm	MEMEST260	NJCF70
70 mm	MEMEST260	NJCF90


ancho junta	novomembrana EPDM	cordón cortafuegos
80 mm	MEMEST260	NJCF90
90 mm	MEMEST260	NJCF120
100 mm	MEMEST260	NJCF120
110 mm	MEMEST260	NJCF150
120 mm	MEMEST260	NJCF150
150 mm	CONSULTAR	NJCF180

ASESORAMIENTO TÉCNICO SIN COMPROMISO

Nuestro equipo técnico está a su total disposición para resolver sus dudas o facilitarle la información técnica que necesite: Fichas técnicas, detalles constructivos en formato CAD, instrucciones de instalación...


Si lo prefiere, contáctenos y le asesoraremos en la selección y distribución de las juntas necesarias para su proyecto.

Novojunta® Pro Basic



longitud: 2,5 m
*Se servirá según disponibilidad

Color goma
● Negro 9005 ● Gris 7035



Esta junta se sirve **SIN MONTAR**. Está formada por perfiles de aluminio en "L", perforados en su base con inserto de goma de altas prestaciones con capacidad para admitir movimientos multidireccionales, excelentes propiedades mecánicas, resistente a la intemperie y rayos UV. Las gomas son reemplazables. Todos los perfiles y gomas de la serie pueden combinarse pidiéndolos por separado. Pueden instalarse entre pavimentos de distintas alturas o en vertical. El kit completo incluye todas las fijaciones. Disponible cordón cortafuegos y membrana según modelos.


material	a	b	c	h	tipo goma	color goma	código	precio/ml gris	precio/ml negro
Aluminio + EPDM	20 mm	24 mm	104 mm	14 mm	lisa o estriada	negro o gris	NJPB2012*	50,31 €	48,31 €
			104 mm	22 mm			NJPB2022*	62,37 €	59,91 €
			120 mm	40 mm			NJPB2040*	71,37 €	68,53 €
			160 mm	50 mm			NJPB2050*	77,27 €	74,20 €
			130 mm	80 mm			NJPB2080*	87,82 €	84,33 €
	30 mm	34 mm	114 mm	14 mm			NJPB3012*	60,40 €	54,95 €
			114 mm	22 mm			NJPB3022*	69,12 €	62,88 €
			130 mm	40 mm			NJPB3040*	78,71 €	71,61 €
			170 mm	50 mm			NJPB3050*	86,47 €	78,67 €
	40 mm	44 mm	140 mm	80 mm			NJPB3080*	97,26 €	88,49 €
			124 mm	14 mm			NJPB4012*	66,58 €	58,68 €
			124 mm	22 mm			NJPB4022*	78,89 €	69,50 €
			140 mm	40 mm			NJPB4040*	88,13 €	77,66 €
			180 mm	50 mm			NJPB4050*	92,37 €	81,36 €
			150 mm	80 mm			NJPB4080*	107,12 €	94,40 €
Modelos Perimetrales Disponibles								+10%	+10%

*Indicar tipo y color de goma.

Descargar APP EMAC en
App Store y Google Play




Novojunta® Pro Basic Slimm



longitud: 2'5 m

Color goma
● Negro 9005 ● Gris 7035



Esta junta se sirve **SIN MONTAR**. Está formada por perfiles de aluminio ligero en "L", con inserto de goma de altas prestaciones con capacidad para admitir movimientos multidireccionales, excelentes propiedades mecánicas, resistente a la intemperie y rayos UV. Esta junta tiene 3 mm de altura, por lo que es idónea para colocación con suelos de bajo espesor como pavimentos vinílicos o moquetas, entre otros. El kit completo incluye todas las fijaciones. Las gomas son reemplazables. Disponible cordón cortafuegos.

material	a	h	tipo goma	color goma	código	precio/ml gris	precio/ml negro
Aluminio + EPDM	20 mm	3 mm	lisa o estriada	negro o gris	NJPB2003*	52,18 €	49,27 €
	30 mm		lisa o estriada	negro o gris	NJPB3003*	58,80 €	55,51 €
	40 mm		lisa o estriada	negro o gris	NJPB4003*	70,76 €	66,80 €
Modelos Perimetrales Disponibles						+10%	+10%

*Indicar color de la goma deseado y tipo (lisa o estriada)

- Puede descargarse las fichas técnicas de nuestra web: www.emac.es
- Para cualquier consulta, no dude en contactar con el Departamento Técnico: tecnico@emac.es
- Emac Complementos, S.L., se reserva el derecho a modificar en cualquier momento la geometría del perfil o las especificaciones de sus productos.

Descargar APP EMAC en
App Store y Google Play




09

Solicite el
Catálogo Técnico
de Juntas
Estructurales

Descargar APP EMAC en
App Store y Google Play



Novojunta[®] Pro Aluminio PLUS



Movimiento Horizontal

10 mm (+/- 5 mm)
14 mm (+/- 7 mm)

h: 35, 50 mm

longitud: 2'5 m

Color goma




Perfil para junta de estructura fabricada en aluminio y EPDM, para colocación durante obra. Está formada por perfiles de aluminio reforzados, perforados en su base y un cuerpo central de EPDM de altas prestaciones con capacidad para admitir movimientos multidireccionales, excelentes propiedades mecánicas y resistente a la intemperie y rayos UV. La junta se sirve SIN MONTAR e incluye las fijaciones. Las gomas son reemplazables. Disponible cordón cortafuegos y membrana según modelos.

material	a	b	c	h	tipo goma	color goma	código	precio/ml gris	precio/ml negro
Aluminio +Caucho EPDM	40 mm	50 mm	140 mm	35 mm	lisa / estriada	negro o gris	NJPALP4035*	121,09 €	107,16 €
				50 mm			NJPALP4050*	129,00 €	115,07 €
	50 mm	60 mm	155 mm	35 mm			NJPALP5035*	129,85 €	112,19 €
				50 mm			NJPALP5050*	137,76 €	120,09 €
Modelos perimetrales disponibles								+10%	+10%

*Indicar tipo y color de goma.

Novojunta[®] Pro Aluminio PLUS SP



Movimiento Horizontal

10 mm (+/- 5 mm)
14 mm (+/- 7 mm)

h: 13,8 mm

longitud: 2'5 m

Color goma



Perfil para junta de estructura fabricada en aluminio y EPDM, para colocación post- obra, de forma superpuesta. Está formada por perfiles de aluminio reforzados agujereados y un cuerpo central de EPDM de altas prestaciones con capacidad para admitir movimientos multidireccionales, excelentes propiedades mecánicas y resistente a la intemperie y rayos UV. La junta se sirve SIN MONTAR e incluye las fijaciones. Las gomas son reemplazables. Disponible cordón cortafuegos y membrana según modelos.



material	a	b	h	tipo goma	color goma	código	precio/ml gris	precio/ml negro
Aluminio +Caucho EPDM	45 mm	150 mm	13,8 mm	lisa / estriada	negro o gris	NJPALPSP40*	98,70 €	84,76 €
	55 mm	160 mm	13,8 mm			NJPALPSP50*	107,45 €	89,79 €
Modelos perimetrales disponibles							+10%	+10%

*Indicar color de la goma deseado y tipo

Descargar APP EMAC en
App Store y Google Play



Novojunta[®] Pro PA new



h: 14/22 mm
longitud: 2'5 m



Descargar APP EMAC en
App Store y Google Play





Esta junta se sirve **DESMONTADA**. Sistema de perfiles de aluminio y caucho EPDM destinado a su colocación en juntas de estructura de hasta 100 mm en paredes y techos antes de obra. Su diseño facilita la absorción de los movimientos derivados de las variaciones térmicas, permitiendo movimiento en tres ejes. Se instala con tornillería (suministrada). Novomembrana y cordón cortafuegos disponible en opción. Versión perimetral disponible.

material	a	b	h	tipo goma	color goma	código	precio/ml gris	precio/ml negro
Aluminio + EPDM	50 mm	53 mm	14 mm	estriada	negro o gris	NJPPA5014*	57,12 €	53,51 €
			22 mm			NJPPA5022*	58,30 €	54,68 €
	80 mm	83 mm	14 mm			NJPPA8014*	65,94 €	61,07 €
			22 mm			NJPPA8022*	67,12 €	62,24 €
Modelos perimetrales disponibles							+10%	+10%

* Modelo perimetral.

Novojunta[®] Pro PA SP new



Descargar APP EMAC en
App Store y Google Play



Esta junta se sirve **DESMONTADA**. Sistema de perfiles de aluminio y caucho EPDM destinado a su colocación en juntas de estructura de hasta 100 mm en paredes y techos después de obra. Ideal para rehabilitación o reforma. Su diseño facilita la absorción de los movimientos derivados de las variaciones térmicas, permitiendo movimiento en tres ejes. Se instala con tornillería (suministrada). Novomembrana y cordón cortafuegos disponible en opción. Versión perimetral disponible.

material	a	b	h	tipo goma	color goma	código	precio/ml gris	precio/ml negro
Aluminio + EPDM	50 mm	150 mm	11 mm	estriada	negro o gris	NJPPASP50*	61,49 €	57,88 €
	80 mm	180 mm				NJPPASP80*	66,11 €	65,44 €
Modelos perimetrales disponibles							+10%	+10%

* Modelo perimetral.

- Puede descargarse las fichas técnicas de nuestra web: www.emac.es
- Para cualquier consulta, no dude en contactar con el Departamento Técnico: tecnico@emac.es
- Emac Complementos, S.L., se reserva el derecho a modificar en cualquier momento la geometría del perfil o las especificaciones de sus productos.


09

Solicite el
Catálogo Técnico
de Juntas
Estructurales

Descargar APP EMAC en
App Store y Google Play



Novojunta[®] Pro Basic SP



Esta junta se sirve **SIN MONTAR**. Está formada por perfiles de aluminio ligero en "L", con inserto de goma de altas prestaciones con capacidad para admitir movimientos multidireccionales, excelentes propiedades mecánicas, resistente a la intemperie y rayos UV. Superficie estriada antideslizante. El kit completo incluye todas las fijaciones. Las gomas son reemplazables. Disponible cordón cortafuegos según modelos.

material	a	b	h	tipo goma	color goma	código	precio/ml gris	precio/ml negro
Aluminio +Goma Sintética	20 mm	124 mm	12'5 mm	lisa o estriada	negro o gris	NJPBS20*	63,36 €	57,49 €
	30 mm	134 mm				NJPBS30*	69,20 €	62,77 €
	40 mm	144 mm				NJPBS40*	76,51 €	69,41 €
Modelos Perimetrales Disponibles							+10%	+10%

*Indicar color de la goma deseado y tipo (lisa o estriada)


Descargar APP EMAC en
App Store y Google Play



Novojunta[®] Pro AL30



Reg. 1815762-1



Movimiento Horizontal
9,4 mm (+/- 4,7 mm)

Movimiento Vertical
5 mm (+/- 2,5 mm)

Junta de dilatación para suelos y paredes de aluminio anodizado plata mate de gran durabilidad y sin mantenimiento. Con capacidad para absorber movimientos multidireccionales. Cordón cortafuegos opcional.

material	a	b	h		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	30 mm	82 mm	3'8 mm	12 ud.	anod. plata mate	13	NJPAL30PL25	67,15 €
Aluminio	32 mm	56 mm	3'8 mm	12 ud.	anod. plata mate	13	NJPPAL30PL*	69,53 €


con film protector

* También disponible para su colocación enrasada.


* Modelo perimetral.

- Puede descargarse las fichas técnicas de nuestra web: www.emac.es
- Para cualquier consulta, no dude en contactar con el Departamento Técnico: tecnico@emac.es
- Emac Complementos, S.L., se reserva el derecho a modificar en cualquier momento la geometría del perfil o las especificaciones de sus productos.

Novojunta® Pro Metal 30



perimetral



h: 22/50 mm
longitud: 2'5 m

Movimiento Horizontal 12 mm (+5/-7 mm) Movimiento Vertical 14 mm (+/-7 mm)



Esta junta se sirve **MONTADA**. Sistema de perfiles de aluminio destinado a su colocación en juntas de dilatación de estructura de hasta 3 cm de ancho. Su diseño facilita la absorción de los movimientos derivados de las variaciones térmicas, permitiendo movimiento en tres ejes. Con cara vista estriada antideslizante y soporte de carga pesada. Se sirve premontada, con omegas metálicas de apoyo a la instalación y film protector. Disponible en versión perimetral. Disponible cordón cortafuegos y Novomembrana, opcional.

material	a	b	h		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	30 mm	50 mm	22 mm	1 ud.	natural	11	NJPM30AL22NA25	90,10 €
			50 mm	1 ud.	natural	11	NJPM30AL50NA25	117,15 €
			22 mm	1 ud.	natural	11	NJPM30AL22PER*	102,70 €
			50 mm	1 ud.	natural	11	NJPM30AL50PER*	133,54 €


con film protector

* Modelo perimetral.


Descargar APP EMAC en
App Store y Google Play



Novojunta® Pro Metal 45



perimetral



h: 22/50 mm
longitud: 2'5 m

Movimiento Horizontal 20 mm (+1/-10 mm) Movimiento Vertical 20 mm (+10/-10 mm)



Esta junta se sirve **MONTADA**. Sistema de perfiles de aluminio destinado a su colocación en juntas de dilatación de estructura de hasta 4,5 cm de ancho. Su diseño facilita la absorción de los movimientos derivados de las variaciones térmicas, permitiendo movimiento en tres ejes. Con cara vista estriada antideslizante y soporte de carga pesada. Se sirve premontada, con omegas metálicas de apoyo a la instalación y film protector. Disponible en versión perimetral. Disponible cordón cortafuegos y Novomembrana, opcional.

material	a	b	h		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	45 mm	65 mm	22 mm	1 ud.	natural	11	NJPM45AL22NA25	99,72 €
			50 mm	1 ud.	natural	11	NJPM45AL50NA25	126,77 €
			22 mm	1 ud.	natural	11	NJPM45AL22PER*	113,65 €
			50 mm	1 ud.	natural	11	NJPM45AL50PER*	144,49 €

con film protector

* Modelo perimetral.

Descargar APP EMAC en
App Store y Google Play



- Puede descargarse las fichas técnicas de nuestra web: www.emac.es
- Para cualquier consulta, no dude en contactar con el Departamento Técnico: tecnico@emac.es
- Emac Complementos, S.L., se reserva el derecho a modificar en cualquier momento la geometría del perfil o las especificaciones de sus productos.

Descargar APP EMAC en
App Store y Google Play




*21902015 (Inst. AIDIMME)


Novojunta® Pro Metal 50



*21902015



perimetral



h: 22 / 35 / 50 / 80 mm
longitud: 2'5 m

Movimiento Horizontal 14 mm (+6/-8 mm) Movimiento Vertical 24 mm (+/-12 mm)



Esta junta se sirve **MONTADA**. Sistema de perfiles de aluminio destinado a su colocación en juntas de dilatación de estructura de hasta 5 cm de ancho. Su diseño facilita la absorción de los movimientos derivados de las variaciones térmicas, permitiendo movimiento en tres ejes. Con cara vista estriada antideslizante y soporte de carga muy pesada. Se sirve premontada, con omegas metálicas de apoyo a la instalación y film protector. Disponible en versión perimetral. Disponible cordón cortafuegos y Novomembrana, opcional.


material	a	b	h		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	50 mm	67 mm	22 mm	1 ud.	natural	11	NJPM50AL22NA25	147,03 €
			35 mm	1 ud.	natural	11	NJPM50AL35NA25	153,81 €
		69 mm	50 mm	1 ud.	natural	11	NJPM50AL50NA25	163,65 €
			80 mm	1 ud.	natural	11	NJPM50AL80NA25	195,56 €
		66 mm	22 mm	1 ud.	natural	11	NJPM50AL22PER*	167,58 €
			35 mm	1 ud.	natural	11	NJPM50AL35PER*	175,32 €
			50 mm	1 ud.	natural	11	NJPM50AL50PER*	185,84 €
			80 mm	1 ud.	natural	11	NJPM50AL80PER*	222,90 €

con film protector


* Modelo perimetral.

Novojunta® Pro Metal 60

Descargar APP EMAC en
App Store y Google Play



perimetral



h: 22 / 35 / 50 / 80 mm
longitud: 2'5 m

Movimiento Horizontal 20 mm (+9/-11 mm) Movimiento Vertical 30 mm (±15 mm)



Esta junta se sirve **MONTADA**. Sistema de perfiles de aluminio destinado a su colocación en juntas de dilatación de estructura de hasta 6 cm de ancho. Su diseño facilita la absorción de los movimientos derivados de las variaciones térmicas, permitiendo movimiento en tres ejes. Con cara vista estriada antideslizante y soporte de carga muy pesada. Se sirve premontada, con omegas metálicas de apoyo a la instalación y film protector. Disponible en versión perimetral. Disponible cordón cortafuegos y Novomembrana, opcional.

material	a	b	h		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	60 mm	77 mm	22 mm	1 ud.	natural	11	NJPM60AL22NA25	154,00 €
			35 mm	1 ud.	natural	11	NJPM60AL35NA25	165,04 €
		78 mm	50 mm	1 ud.	natural	11	NJPM60AL50NA25	174,82 €
			80 mm	1 ud.	natural	11	NJPM60AL80NA25	207,06 €
		76 mm	22 mm	1 ud.	natural	11	NJPM60AL22PER*	175,53 €
			35 mm	1 ud.	natural	11	NJPM60AL35PER*	188,10 €
			50 mm	1 ud.	natural	11	NJPM60AL50PER*	199,27 €
			80 mm	1 ud.	natural	11	NJPM60AL80PER*	236,01 €

con film protector


* Modelo perimetral.

- Puede descargarse las fichas técnicas de nuestra web: www.emac.es
- Para cualquier consulta, no dude en contactar con el Departamento Técnico: tecnico@emac.es
- Emac Complementos, S.L., se reserva el derecho a modificar en cualquier momento la geometría del perfil o las especificaciones de sus productos.



*22002043


Novojunta® Pro Metal 80



perimetral

h: 22 / 35 / 50 / 80 mm
longitud: 2⁵ m

Movimiento Horizontal 32 mm (+15/-17 mm) Movimiento Vertical 50 mm (+/- 25mm)



Esta junta se sirve **MONTADA**. Sistema de perfiles de aluminio destinado a su colocación en juntas de dilatación de estructura de hasta 8 cm de ancho. Su diseño facilita la absorción de los movimientos derivados de las variaciones térmicas, permitiendo movimiento en tres ejes. Con cara vista estriada antideslizante y soporte de carga pesada. Se sirve premontada, con omegas metálicas de apoyo a la instalación y film protector. Disponible en versión perimetral. Disponible cordón cortafuegos y Novomembrana, opcional.

material	a	b	h		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	80 mm	97 mm	22 mm	1 ud.	natural	11	NJPM80AL22NA25	167,58 €
			35 mm	1 ud.	natural	11	NJPM80AL35NA25	178,73 €
		99 mm	50 mm	1 ud.	natural	11	NJPM80AL50NA25	189,38 €
			80 mm	1 ud.	natural	11	NJPM80AL80NA25	216,27 €
		94 mm	22 mm	1 ud.	natural	11	NJPM80AL22PER*	174,47 €
			35 mm	1 ud.	natural	11	NJPM80AL35PER*	183,89 €
			50 mm	1 ud.	natural	11	NJPM80AL50PER*	188,72 €
			80 mm	1 ud.	natural	11	NJPM80AL80PER*	205,23 €


con film protector

* Modelo perimetral.



*22002043


Novojunta® Pro Metal 100



perimetral

h: 22 / 35 / 50 / 80 mm
longitud: 2⁵ m

Movimiento Horizontal 43 mm (+23/-20 mm) Movimiento Vertical 50 mm (+/- 25mm)



Esta junta se sirve **MONTADA**. Sistema de perfiles de aluminio destinado a su colocación en juntas de dilatación de estructura de hasta 10 cm de ancho. Su diseño facilita la absorción de los movimientos derivados de las variaciones térmicas, permitiendo movimiento en tres ejes. Con cara vista estriada antideslizante y soporte de carga pesada. Se sirve premontada, con omegas metálicas de apoyo a la instalación y film protector. Disponible en versión perimetral. Disponible cordón cortafuegos y Novomembrana, opcional.

material	a	b	h		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	100 mm	117 mm	22 mm	1 ud.	natural	11	NJPM100AL22NA25	186,78 €
			35 mm	1 ud.	natural	11	NJPM100AL35NA25	197,25 €
		119 mm	50 mm	1 ud.	natural	11	NJPM100AL50NA25	208,58 €
			80 mm	1 ud.	natural	11	NJPM100AL80NA25	235,47 €
		114 mm	22 mm	1 ud.	natural	11	NJPM100AL22PER*	189,44 €
			35 mm	1 ud.	natural	11	NJPM100AL35PER*	195,05 €
			50 mm	1 ud.	natural	11	NJPM100AL50PER*	199,67 €
			80 mm	1 ud.	natural	11	NJPM100AL80PER*	215,47 €

con film protector

* Modelo perimetral.

- Puede descargarse las fichas técnicas de nuestra web: www.emac.es
- Para cualquier consulta, no dude en contactar con el Departamento Técnico: tecnico@emac.es
- Emac Complementos, S.L., se reserva el derecho a modificar en cualquier momento la geometría del perfil o las especificaciones de sus productos.

Descargar APP EMAC en
App Store y Google Play



*22002043 (inst. AIDIMME)

Descargar APP EMAC en
App Store y Google Play



*22002043 (inst. AIDIMME)

APP EMAC®




Pruebe la nueva EMAC® APP Realidad Aumentada





Novojunta® Pro Metal 50

Descargue la nueva EMAC® APP en Google Play o App Store



Novojunta® Pro AL30 RS



h: 12'5 mm
longitud: 2'5 m

Movimiento Horizontal
9,4 mm (+/- 4,7 mm)
Movimiento Vertical
5 mm (+/- 2,5 mm)

Junta fabricada íntegramente en aluminio anodizado plata mate para suelos y paredes de gran durabilidad y sin mantenimiento. Con capacidad para absorber movimientos multidireccionales. Cordón cortafuegos opcional y membrana según modelos (consultar)

material	a	b	c	h		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	30 mm	32'5 mm	84 mm	12'5 mm	12 ud.	anod. plata mate	13	NJPAL30RSPL	50,73 €
	32 mm	32 mm	—	12'5 mm		anod. plata mate	13	NJPAL30RSPL*	55,79 €

con film protector

* Modelo perimetral.



Descargar APP EMAC en
App Store y Google Play



Reg. 869888-3

Novojunta® Pro Decor

h: 20 mm
longitud: 2'5 m





Perfil tipo tapajuntas de aluminio, en acabado natural o anodizado plata mate, con cuerpo central de caucho EPDM flexible. Para juntas de hasta 30 mm de anchura. Superficie estriada antideslizante. Cordón cortafuegos opcional.

material	h	a	b		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio+ EPDM negro	20 mm	12'6-30 mm	70 mm	10 ud.	natural	11	NJPDAL2070	57,67 €
					anod. plata mate	13	NJPDAL2070PL	65,76 €

con film protector

Novojunta® Hormigonado

h: 40, 80 mm
longitud: 2'5 m



Junta de fraccionamiento de PVC para controlar y absorber los movimientos de la solera y así evitar el agrietamiento incontrolado. De fácil instalación, evita el corte y el sellado. Actúa de encofrado y de maestra y no se degrada con el tiempo. Tiene una adherencia perfecta y una vez instalado es prácticamente invisible.

material	a	b	h		color	Nº	código	precio/ml
PVC	30 mm	2 mm	40 mm	60 ud.	gris	02	NJHOR40GR25*	2,17 €
	60 mm		80 mm	20 ud.			NJHOR80GR25*	3,46 €


* Venta por cajas completas

- Puede descargarse las fichas técnicas de nuestra web: www.emac.es
- Para cualquier consulta, no dude en contactar con el Departamento Técnico: tecnico@emac.es
- Emac Complementos, S.L., se reserva el derecho a modificar en cualquier momento la geometría del perfil o las especificaciones de sus productos.

Descargar APP EMAC en
App Store y Google Play



Novojunta® Pro Metal SP50



perimetral


h: 3'6 mm
longitud: 2'5 m

Movimiento Horizontal
10 mm (+7/-3 mm)

Movimiento Vertical
10 mm (+/- 5 mm)




Esta junta se sirve **MONTADA**. Sistema de perfiles fabricado íntegramente en aluminio natural para colocación en juntas de dilatación superpuestas de hasta 5 cm. de ancho. Debido a su diseño, con rótulas laterales, permite movimientos multidireccionales. El tamaño de las piezas laterales permite su anclaje de forma segura al sustrato mediante las fijaciones suministradas. Con cara vista estriada antideslizante, es un modelo idóneo para zonas de tránsito. Disponible en versión perimetral. Disponible cordón cortafuegos opcional.

material	a	b	h		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	50 mm	190 mm	3'6 mm	1 ud.	natural	11	NJPMSP50NA	108,97 €
Aluminio	50 mm	117 mm	3'6 mm	1 ud.	natural	11	NJPMSP50NAP*	124,19 €

con film protector

* Modelo perimetral.

Novojunta® Pro Metal SP100



perimetral


h: 3'6 mm
longitud: 2'5 m

Movimiento Horizontal
30 mm (+20/-10 mm)

Movimiento Vertical
16 mm (+1/-8 mm)



Esta junta se sirve **MONTADA**. Sistema de perfiles fabricado íntegramente en aluminio natural para colocación en juntas de dilatación superpuestas de hasta 10 cm. de ancho. Debido a su diseño, con rótulas laterales, permite movimientos multidireccionales. El tamaño de las piezas laterales permite su anclaje de forma segura al sustrato mediante las fijaciones suministradas. Con cara vista estriada antideslizante, es un modelo idóneo para zonas de tránsito. Disponible en versión perimetral. Disponible cordón cortafuegos opcional.



material	a	b	h		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	100 mm	240 mm	3'6 mm	1 ud.	natural	11	NJPMSP100NA	137,95 €
Aluminio	100 mm	170 mm	3'6 mm	1 ud.	natural	11	NJPMSP100NAP*	151,76 €

con film protector

* Modelo perimetral.

- Puede descargarse las fichas técnicas de nuestra web: www.emac.es
- Para cualquier consulta, no dude en contactar con el Departamento Técnico: tecnico@emac.es
- Emac Complementos, S.L., se reserva el derecho a modificar en cualquier momento la geometría del perfil o las especificaciones de sus productos.

Novomembrana EPDM



Membrana fabricada en caucho EPDM con adhesivo incorporado que actúa como complemento de las juntas de dilatación que requieran de una barrera de vapor. Puede colocarse como complemento de un sistema de perfiles para junta de dilatación o como producto suelto. Permite movimientos multidireccionales, posee gran elasticidad, es de un material impermeable al agua, resiste temperaturas extremas (-30°C / +120°C) y también la acción de ácidos diluidos o concentrados de forma moderada, vapores o agua caliente. En caso de incendio este producto no desprende humos tóxicos.

material	ancho membrana	ancho junta		color	Nº	código	precio/rollo
Caucho EPDM	140 mm	hasta 20 mm	rollos de 20 ml	negro	10	MEMEST140	307,54 €
			rollos de 1 ml			MEMEST1401	19,21 €/ml
	170 mm	hasta 40 mm	rollos de 20 ml	negro	10	MEMEST170	346,07 €
			rollos de 1 ml			MEMEST1701	21,62 €/ml
	200 mm	hasta 50 mm	rollos de 20 ml	negro	10	MEMEST200	617,20 €
			rollos de 1 ml			MEMEST2001	38,57 €/ml
	260 mm	de 60 a 120 mm	rollos de 20 ml	negro	10	MEMEST260	742,07 €
			rollos de 1 ml			MEMEST2601	46,38 €/ml

- Puede descargarse las fichas técnicas de nuestra web: www.emac.es
- Para cualquier consulta, no dude en contactar con el Departamento Técnico: tecnico@emac.es
- Emac Complementos, S.L., se reserva el derecho a modificar en cualquier momento la geometría del perfil o las especificaciones de sus productos.

09


Solicite el
Catálogo Técnico
de Juntas
Estructurales



*EI 240 -V-X-F-W 10 to 150
*EI 240 -H-X-F-W 10 to 150

* Resistencia al fuego durante
240 minutos sin fallo

Cordón cortafuegos




Los cordones cortafuegos forman parte de los sistemas de juntas cortafuegos de EMAC[®], que persiguen conseguir la hermeticidad ante llamas, gases inflamables o calientes en caso de incendio, evitando el efecto chimenea entre elementos de construcción tanto horizontales como verticales. Estos sistemas han sido sometidos a ensayos de resistencia al fuego, instalados vertical y horizontalmente, acorde a la Norma Europea EN 13501-2:2016.*

material	diámetro cordón	ancho junta	presentación	código	precio/rollo
Fibras minerales+ fibras de vidrio	30 mm	hasta 20 mm	Rollo de 30 m	NJCF30	183,01 €
			Rollo de 5 m	NJCF305	33,58 €
	40 mm	hasta 30 mm	Rollo de 30 m	NJCF40	290,59 €
			Rollo de 5 m	NJCF405	53,30 €
	50 mm	hasta 40 mm	Rollo de 25 m	NJCF50	255,06 €
			Rollo de 5 m	NJCF505	56,09 €
	60 mm	hasta 50 mm	Rollo de 25 m	NJCF60	314,84 €
			Rollo de 5 m	NJCF605	69,26 €
	70 mm	hasta 60 mm	Rollo de 20 m	NJCF70	789,59 €
			Rollo de 5 m	NJCF705	217,12 €
	90 mm	hasta 80 mm	Rollo de 18 m	NJCF90	892,39 €
			Rollo de 5 m	NJCF905	272,68 €
120 mm	hasta 100 mm	Rollo de 2 m	NJCF120	167,61 €	
150 mm	hasta 130 mm	Rollo de 2 m	NJCF150	270,88 €	
180 mm	hasta 160 mm	Rollo de 2 m	NJCF180	465,99 €	

* Consultar otras medidas disponibles

- Puede descargarse las fichas técnicas de nuestra web: www.emac.es
- Para cualquier consulta, no dude en contactar con el Departamento Técnico: tecnico@emac.es
- Emac Complementos, S.L., se reserva el derecho a modificar en cualquier momento la geometría del perfil o las especificaciones de sus productos.



SOLUCIONES TAPAJUNTAS

Los perfiles Novotapajunta son una solución sencilla y decorativa, para proteger y ocultar juntas estructurales y de dilatación tanto en suelos, paredes o techos. Están fabricados en aluminio, acero inoxidable y PVC, y son la solución idónea para lugares de tránsito como centros comerciales, hospitales, aeropuertos, etc.

El conocimiento arquitectónico adquirido a través de los años ha propiciado una demanda creciente de soluciones para juntas estructurales adaptadas a los distintos entornos. Las variaciones térmicas acusadas o el riesgo que sufren las zonas sísmicas, entre otros, hacen necesario ejecutar juntas estructurales de dimensiones cada vez mayores.

10



Nuestro Departamento Técnico (tecnico@emac.es) puede asesorarle en la elección del Novotapajuntas más adecuado para cada aplicación, para cumplir los requisitos del CTE (Código Técnico de la Edificación) y con las recomendaciones recogidas en la **Norma UNE 138002:2017** (Reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas por adherencia).

Bases de precio de construcción:




10

Calidad certificada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT


Descargar APP EMAC en
App Store y Google Play




Novotapajuntas NDA Aluminio




Novotapajuntas NDA plano



Novotapajuntas NDA ángulo



clip S
juntas 10-35 mm




longitud: 3 m


Perfil fabricado en aluminio extrusionado anodizado diseñado para proteger y embellecer juntas de dilatación en fachadas, paredes, techos y suelos con tráfico ligero. Instalación sencilla mediante los clips de acero inoxidable, evitando así el uso de adhesivos y tornillería. Este perfil es adecuado tanto para obra nueva como para reforma y de colocación en interior o exterior. Perfecto para todo tipo de edificios como hospitales, universidades, colegios...

material	tipo	a	b	clip	nº clips/perfil	color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	Plano	10-35 mm	50 mm	s	pared: 4	anod. plata mate	13	NTDAP50ALNA3	24,00 €
	Ángulo	10-35 mm	50 mm	s	pared: 4	anod. plata mate	13	NTDAA50ALNA3	28,49 €


Novotapajuntas NDP PVC




Novotapajuntas NDP plano



Novotapajuntas NDP ángulo



clip S
juntas 10-35 mm



clip L
juntas 35-70 mm


longitud: 3 m

Perfil fabricado en PVC diseñado para proteger y embellecer juntas de dilatación en fachadas, paredes y techos. Se instala de forma sencilla mediante los clips de acero inoxidable suministrados, evitando el uso de adhesivos y tornillería. Su exclusiva formulación resistente a los rayos UV lo hacen apropiado tanto para instalaciones de interior como de exterior. Este perfil es adecuado tanto para obra nueva como para reforma y para todo tipo de edificios como hospitales, universidades, colegios... Modelos en plano y en ángulo.


material	tipo	a	b	color	clip	nº clips/perfil	código	precio/ml			
PVC	Plano	10-35 mm	50 mm	blanco	S	5 ud.	NTDPP50BL3	16,27 €			
				beige			NTDPP50BE3				
				gris			NTDPP50GR3				
		35-50 mm	70 mm	blanco			L		5 ud.	NTDPP70BL3	24,63 €
				beige						NTDPP70BE3	
				gris						NTDPP70GR3	
	Ángulo	10-35 mm	50 mm	blanco	S	5 ud.		NTDPA50BL3		16,27 €	
				beige				NTDPA50BE3			
				gris				NTDPA50GR3			
		35-50 mm	70 mm	blanco			L	5 ud.	NTDPA70BL3		24,63 €
				beige					NTDPA70BE3		
				gris					NTDPA70GR3		

- Emac Complementos, S.L., se reserva el derecho a modificar en cualquier momento la geometría del perfil o las especificaciones de sus productos.

Novotapajuntas GTA Aluminio



Perfil tapajuntas que embellece las juntas de dilatación en fachadas, paredes, techos y suelos de aluminio anodizado muy decorativo. Idóneo para lugares de tránsito. Disponible sin adhesivo, con adhesivo o con agujeros avellanados en un lateral para una fácil y rápida instalación.

material	a	b		colocación	color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	Hasta 30 mm	80 mm	10 ud.	-	anod. plata mate	13	NTGTAL80PL	24,99 €
				con adhesivo	anod. plata mate	13	NTGTAL80PLAD	34,19 €
				con agujeros	anod. plata mate	13	NTGTAL80PLA	34,19 €
	Hasta 55 mm	135 mm	5 ud.	-	anod. plata mate	13	NTGTAL135PL	47,40 €
				con agujeros	anod. plata mate	13	NTGTAL135PLA	56,95 €
	Hasta 100 mm	180 mm	5 ud.	con agujeros	natural	11	NTGTAL180NA	60,93 €

Tornillería no suministrada

Descargar APP EMAC en
App Store y Google Play



- Emac Complementos, S.L., se reserva el derecho a modificar en cualquier momento la geometría del perfil o las especificaciones de sus productos.



SOLUCIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS

Los perfiles Novoescocia® y Novobañera están especialmente diseñados para ser utilizados en rodapiés y ángulos alicatados. Al redondear las esquinas, evitan la acumulación de suciedad y gérmenes y facilitan la limpieza. Todos los modelos pueden ser instalados tanto horizontalmente como verticalmente. Habitualmente estos perfiles son colocados en instalaciones de tipo sanitario, médico, alimentario o industrial, donde se requieren unas condiciones de higiene y limpieza exhaustivas, o incluso para uso doméstico. Para conseguir un perfecto acabado los perfiles Novoescocia® de EMAC® cuentan con todo tipo de piezas complementarias.

Destacamos nuestra gama de novoescocias antibacterianas, cuyo recubrimiento ofrece una protección activa contra más de 30 bacterias (incluidas la salmonella y la escherichia coli) facilita la limpieza y la desinfección en baños y cocinas del hogar, así como en hospitales, restaurantes, colegios... Su reducidísima cara vista permite integrarlas discretamente en todo tipo de rodapiés y ángulos alicatados.



**GUÍA DE SOLUCIONES
HIGIÉNICO-SANITARIAS**

Bases de precio de construcción:



11




Nuestro Departamento Técnico (tecnico@emac.es) puede asesorarle en la elección del perfil más adecuado para cada aplicación, para cumplir los requisitos del CTE (Código Técnico de la Edificación) y las Soluciones Higiénico-Sanitarias de EMAC® se adecúan a las recomendaciones recogidas en la Norma UNE 138002:2017 (Reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas por adherencia). Todas las Soluciones Higiénico-Sanitarias de EMAC® ayudan al cumplimiento del CTE-DB-HS Salubridad y de las distintas ordenanzas reguladoras de las condiciones higiénicas y técnicas de las instalaciones higiénico-sanitarias.

Calidad certificada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT



Novoescocia® Slim Antibacteriana



h: 4'5 mm
longitud: 2'5 m




Mini escocia antibacteriana para la cerámica "slim" de espesor reducido, así como para el gresite y los mosaicos finos.

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 4'5 mm a: 15'3 mm	40 ud.	blanco brillo antibacteriano	119	NEMMAL45BL25	17,63 €
			blanco mate antibacteriano	136	NEMMAL45BM25	18,86 €



Novoescocia® 4 Mini




h: 11 mm
longitud: 2'5 m




Mini escocia antibacteriana de aluminio de reducida cara vista para colocar después del alicatado. Ideal para trabajos de rehabilitación en encimeras, rodapiés y ángulos alicatados de baños y cocinas.

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 11 mm a: 15'3 mm	50 ud.	blanco brillo antibacteriano	119	NE4MAL11BL25	10,15 €
			blanco mate antibacteriano	136	NE4MAL11BM25	12,32 €
			anod. plata mate	13	NE4MAL11PL25	7,75 €
			antracita mate	162	NE4MAL11AN25	12,32 €



anodizado plata mate - 13 blanco brillo antibacteriano - 119



blanco mate antibacteriano - 136 antracita mate - 162




alto brillo - 16

El color impreso es orientativo



Novoescocia® 4 Mini Acero Inox.



h: 11 mm
longitud: 2'5 m



Mini escocia de acero inoxidable de reducida cara vista para colocar después del alicatado. Ideal para trabajos de rehabilitación en encimeras, rodapiés y ángulos alicatados de baños y cocinas.

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Acero Inox.	h: 11 mm a: 15'3 mm	50 ud.	alto brillo	16	NE4MAI15NA25	20,24 €


AISI-304

con film protector


11

Calidad certificada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

Novoescocia[®] Metacrilato



h: 11 mm
longitud: 2'5 m




Mini escocia de metacrilato de gran resistencia y durabilidad. Su reducida cara vista y su colocación post-alicatado lo hace ideal para todo tipo de ángulos en baños y cocinas, así como platos de ducha, bañeras, lavamanos... Ideal también para zonas sumergidas. No amarillea.

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Metacrilato	h: 11 mm a: 15'3 mm	100 ud.	blanco	01	NEME11BL25	5,88 €
			beige claro mate	154	NEME11BE25	5,88 €
			metalizado	153	NEME11MT25	6,23 €

con film protector

Novoescocia[®] XS Antibacteriana



h: 10, 12 mm
longitud: 2'5 m



Mini escocia antibacteriana de reducidísima cara vista para su colocación durante el alicatado

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 10 mm a: 7'6 mm	40 ud.	beige mate antibacteriano	137	NEXSAL710BE	15,26 €
	h: 12 mm a: 7'6 mm		blanco brillo antibacteriano	119	NEXSAL7BL25	13,10 €




blanco brillo antibacteriano -119




blanco mate antibacteriano -136

El color impreso es orientativo

Novoescocia[®] S Antibacteriana



h: 10, 12 mm
longitud: 2'5 m



Pequeña escocia antibacteriana de reducida cara visita para su colocación durante el alicatado.

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 10 mm a: 15'3 mm	40 ud.	blanco brillo antibacteriano	119	NEMMAL10BL25	20,03 €
			blanco mate antibacteriano	136	NEMMAL10BM25	22,11 €
			plata mate	13	NEMMAL10PL25	13,93 €
	h: 12 mm a: 15'3 mm		blanco brillo antibacteriano	119	NEMMAL12BL25	21,84 €
			blanco mate antibacteriano	136	NEMMAL12BM25	24,24 €
			plata mate	13	NEMMAL12PL25	15,25 €

Calidad certificada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

Complementos Novoescocia® XS Antibacteriana


Zamak: aleación de Zinc + Aluminio

pieza		color	Nº	código	precio / ud. (bolsa)	precio / ud. (sueltas)
 Esquina	20 ud.	blanco brillo antibacteriano	119	NEXSAL7EXBL	14,200 €	17,75 €
 Rincón	20 ud.	blanco brillo antibacteriano	119	NEXSAL7RIBL	14,200 €	17,75 €
		blanco mate antibacteriano	136	NEXSAL7RIBM	15,400 €	19,25 €

Complementos Novoescocia® S, SlimM, 4 Mini, 4 Mini Acero Inox. y Metacrilato



Zamak: aleación de Zinc + Aluminio

pieza		color	Nº	código	precio / ud. (bolsa)	precio / ud. (sueltas)
 Esquina	20 ud.	blanco brillo antibacteriano	119	NEAL15EXBL	6,576 €	8,22 €
		blanco mate antibacteriano	136	NEAL15EXBM	6,576 €	8,22 €
		antracita mate antibacteriano	138	NEAL15EXAN	6,576 €	8,22 €
		color inox	92	NEAL15EXCI	8,528 €	10,66 €
		plata mate	13	NEAL15EXPL	6,576 €	8,22 €
 Rincón	20 ud.	blanco brillo antibacteriano	119	NEAL15INBL	6,576 €	8,22 €
		blanco mate antibacteriano	136	NEAL15INBM	6,576 €	8,22 €
		antracita mate antibacteriano	138	NEAL15INAN	6,576 €	8,22 €
		color inox	92	NEAL15INCI	8,528 €	10,66 €
		plata mate	13	NEAL15INPL	6,576 €	8,22 €
 Tapa	20 ud.	blanco brillo antibacteriano	119	NEAL15TABL	6,576 €	8,22 €
		blanco mate antibacteriano	136	NEAL15TABM	6,576 €	8,22 €
		color inox	92	NEAL15TACI	8,528 €	10,66 €
		plata mate	13	NEAL15TAPL	6,576 €	8,22 €




El color impreso es orientativo

Novoescocia® Plus Acero Inox.



h: 10 mm
longitud: 2'5 m




AIISI-304

material	h	a	b		color	Nº	código	precio/ml
Acero inox.	10 mm	37 mm	35 mm	10 ud.	cepillado	88	NECPAI25IC25	35,89 €

con film protector

11

Calidad certificada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT




blanco - 01

natural - 11



alto brillo - 16

Novoescocia[®] 1



h: 7 mm
longitud: 2'5 m


material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 7 mm a: 40 mm b: 36 mm	30 ud.	natural	11	NE1AL50NA25	10,97 €
			blanco	01	NE1AL50BL25	11,42 €

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Acero Inox.	h: 7 mm a: 40 mm b: 36 mm	25 ud.	alto brillo	16	NE1AI40NA25	25,05 €

ALSI-304

con film protector

Novoescocia[®] 2 Aluminio



h: 7 mm
longitud: 2'5 m

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 7 mm a: 40 mm b: 36 mm	20 ud.	blanco	01	NE2AL50BL25	18,29 €

Complementos Novoescocia[®] 1 y 2


pieza		color	Nº	código	precio / ud. (bolsa)	precio / ud. (sueltas)
1S Esquina	20 ud.	natural*	11	NESAL00NA	7,328 €	9,16 €
		blanco	01	NESAL00BL	7,984 €	9,98 €
		color inox.	92	NESAL00PB	8,792 €	10,99 €

pieza		color	Nº	código	precio / ud. (bolsa)	precio / ud. (sueltas)
1R Rincón	20 ud.	natural*	11	NERAL00NA	7,328 €	9,16 €
		blanco	01	NERAL00BL	7,984 €	9,98 €
		color inox.	92	NERAL00PB	8,792 €	10,99 €

Zamak: aleación de Zinc + Aluminio

* El acabado natural del Aluminio y del Zamak no posee ningún tratamiento superficial. No se recomienda su instalación sin la aplicación de una protección adicional.


Novoescocia[®] 3 PVC



h: 37 mm
longitud: 2'5 m

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
PVC	h: 37 mm a: 60 mm	15 ud.	blanco	01	NE3PV50BL25	15,89 €

Novoescocia® 4 Aluminio y Acero inox.



h: 27 mm
longitud: 2'5 m



material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 27 mm a: 38 mm	30 ud.	anod. plata mate	13	NE4AL40PL	14,53 €
			blanco	01	NE4AL40BL	14,53 €
			blanco antibacteriano	119	NE4AL40BLA	19,13 €
Acero inox.	h: 27 mm a: 38 mm	20 ud.	alto brillo	16	NE4AI40NA	30,30 €

AISI-304

con film protector


pieza		color	Nº	código	precio / ud. (bolsa)	precio / ud. (seltas)
4S Esquina	20 ud.	anod. plata mate	13	NE4AL00EXPL	12,400 €	15,50 €
		blanco	01	NE4AL00EX	12,400 €	15,50 €
		color inox.	92	NE4AL00EXPB	11,736 €	14,67 €
		blanco antibacteriano	119	NE4AL00EXBLA	12,096 €	15,12 €
4R Rincón	20 ud.	anod. plata mate	13	NE4AL00RIPL	12,400 €	15,50 €
		blanco	01	NE4AL00RI	12,400 €	15,50 €
		color inox.	92	NE4AL00RIPB	11,736 €	14,67 €
		blanco antibacteriano	119	NE4AL00RIBLA	12,096 €	15,12 €
4V Rincón vertical	20 ud.	anod. plata mate	13	NE4AL00RIVPL	12,400 €	15,50 €
		blanco	01	NE4AL00RIV	12,400 €	15,50 €
		color inox.	92	NE4AL00RIVPB	11,736 €	14,67 €
		blanco antibacteriano	119	NE4AL00RIVBLA	12,096 €	15,12 €
4T Tapa	20 ud.	anod. plata mate	13	NE4AL00TAPL	12,600 €	15,75 €
		blanco	01	NE4AL00TA	12,600 €	15,75 €
		color inox.	92	NE4AL00TAPB	11,936 €	14,92 €
		blanco antibacteriano	119	NE4AL00TABLA	9,689 €	15,37 €

Zamak: aleación de Zinc + Aluminio




El color impreso es orientativo

Novoescocia® 4 PVC



h: 25 mm
longitud: 2'5 m



material	h	a		color	Nº	código	precio/ml
PVC	14 mm	20 mm	100 ud.	blanco	01	NE4PV20BL25	6,12 €
	25 mm	36,5 mm	30 ud.	blanco	01	NE4PV35BL25	7,06 €

Tapa		color	Nº	código	precio / ud. (bolsa)	precio / ud. (seltas)
	20 ud.	blanco	01	NE4PV20BLTA	6,784 €	8,48 €
		blanco	01	NE4PV35BLTA	6,784 €	8,48 €

11


Calidad certificada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

Novoescocia[®] 5 PVC



material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
PVC	h: 11 mm a: 22 mm b: 28'3 mm	40 ud.	blanco	01	NE5PV22BL	4,91 €

Novoescocia[®] 5 Aluminio



material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 11 mm a: 22 mm b: 26'5 mm	50 ud.	anod. plata mate	13	NE5AL22PL	13,52 €
			blanco	01	NE5AL22BL	13,25 €


Complementos Novoescocia[®] 5

Zamak: aleación de Zinc + Aluminio

pieza		color	Nº	código	precio / ud. (bolsa)	precio / ud. (sueltas)
PVC Esquina 1	20 ud.	blanco	01	NE5PV22EX	4,488 €	5,61 €
PVC Rincón 1	20 ud.	blanco	01	NE5PV22RI	4,488 €	5,61 €
PVC Esquina 2	20 ud.	blanco	01	NE5PV22EX2	4,936 €	6,17 €
PVC Rincón 2	20 ud.	blanco	01	NE5PV22RI2	4,984 €	6,23 €
Zamak Esquina 2	20 ud.	anod. plata mate	13	NE5AL22EXPL	5,520 €	6,90 €
		blanco	01	NE5AL22EXBL	5,520 €	6,90 €
Zamak Rincón 2	20 ud.	anod. plata mate	13	NE5AL22RIPL	5,808 €	7,26 €
		blanco	01	NE5AL22RIBL	5,808 €	7,26 €


Calidad certificada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

Novobañera 2a PVC




longitud:* 1'5 / 2'5 m



material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
PVC	a: 30 mm	50 ud.	blanco	01	NB2PV00BL*	8,36 €


* Indicar la longitud deseada entre las disponibles

Novobañera 2b PVC






longitud:* 1'5 / 2'5 m




material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
PVC	a: 28 mm	100 ud.	blanco	01	NB2BPVBL*	9,19 €

* Indicar la longitud deseada entre las disponibles

Complementos Novobañera


pieza		color	Nº	código	precio / ud. (bolsa)	precio / ud. (sueltas)
2T Tapa 	PVC	blanco	01	NB2PVTOBL	1,263 €	1,57 €
2R Rincón 	PVC	blanco	01	NB2PVRIBL	1,508 €	1,88 €

Novobañera 3 PVC



a: 14 mm
longitud:* 1'5 / 2'5 m



material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
PVC	a: 14 mm	150 ud.	blanco	01	NB1NPVBL*	3,40 €



11

Calidad certificada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT



El color impreso es orientativo

Novocanto[®] Antibacteriano



h: 10,12 mm
longitud: 2'5 m



material	medida		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 10 mm	50 ud.	blanco brillo antibacteriano	119	NCAAL10BLA	14,79 €
			blanco mate antibacteriano	136	NCAAL10BM	15,30 €
	h: 12 mm		blanco brillo antibacteriano	119	NCAAL12BLA	15,60 €
			blanco mate antibacteriano	136	NCAAL12BM	16,20 €

Zamak+aleación de Zinc + Aluminio	Zamak+recubrimiento antibacteriano		h: 10 mm	ANGAL10*	7,432 €	9,29 €
Esquina 1		16 ud.	h: 12 mm	ANGAL12*	7,488 €	9,36 €

* Colores disponibles según alturas: blanco brillo, blanco mate, metalizado
** Indicar blister o piezas sueltas


Novolistel[®] 3

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio con recubrimiento antibacteriano	h: 10 mm	30 ud.	blanco brillo antibacteriano	119	NL3AL10BLA	16,44 €
			blanco mate antibacteriano	136	NL3AL10BM	16,76 €
	h: 12 mm		blanco brillo antibacteriano	119	NL3AL12BLA	17,18 €
			blanco mate antibacteriano	136	NL3AL12BM25	17,35 €

Complementos Novolistel[®] 3 Aluminio Antibacteriano

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ud. (bolsa)	precio/ud. (sueltas)
Zamak 	x: 35 mm y: 25 mm	20 ud.	blanco brillo antibacteriano	119	NL310PCBLA	6,868 €	8,59 €
			blanco brillo antibacteriano	119	NL312PCBLA	6,868 €	8,59 €

Novotrap[®]



material		Contenido del set	código	precio / ud. (bolsa)	precio / ud. (sueltas)
Acero +imán	50 sets	4 imanes + 4 pletinas	N-TRAPSTD	8,496 €	10,93 €



SOLUCIONES DE EXTERIOR: FACHADAS, TERRAZAS Y PISCINAS

EMAC[®] ofrece un sistema funcional y estético compuesto por perfiles que facilitan y aseguran la correcta colocación de la cerámica en fachadas, prolongando la vida de la misma gracias a un excelente comportamiento ante los choques térmicos y movimientos del soporte. Soluciones para el anclaje de la cerámica, para el remate perimetral, para las juntas de dilatación y para el remate en balcones.

Destacamos los perfiles vierteaguas ideales para rematar terrazas, balcones y alféizares. El exclusivo diseño de su goterón, ranurado en toda su longitud, lo hace muchísimo más eficaz para canalizar el agua lejos de la pared, evitando así el chorreo sobre la fachada.

EMAC[®] recomienda el uso de cemento cola flexible y adecuado a las condiciones ambientales.

12

CTE
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Nuestro Departamento Técnico (tecnico@emac.es) puede asesorarle en la elección del perfil más adecuado para cada aplicación, para cumplir los requisitos del CTE (Código Técnico de la Edificación) y las Soluciones de Exterior de EMAC[®] para fachadas, terrazas y piscinas se adecúan a las recomendaciones recogidas en la Norma UNE 138002:2017 (Reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas por adhesión).

Bases de precio de construcción:







Reg. 201231375

12

Calidad certificada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

Novovierteaguas GT





gris claro - 156



óxido tierra - 146



óxido gris - 147



h: 10 mm
longitud: 2'5 m






El color impreso es orientativo

Perfil vierteaguas de amplia cara vista fabricado en aluminio, ideal para rematar terrazas, balcones y alféizares. El exclusivo diseño de su goterón, ranurado en toda su longitud, lo hace muchísimo más eficaz para canalizar el agua lejos de la pared, evitando así el chorreo sobre la fachada.

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 10 mm a: 75 mm d: 20 mm	6 ud.	gris claro	156	NVGTAL10GC	36,28 €
			óxido gris	147	NVGTAL10OG	42,82 €
			óxido tierra	146	NVGTAL10OT	42,82 €

Complementos Novovierteaguas GT

material		color	Nº	código	precio ud. (bolsa)	precio ud. (sueltas)
 Pieza de ángulo 22 cm lado	10 ud.	gris claro	156	NVGTAL10EXGC	44,48 €	55,60 €
		óxido gris	147	NVGTAL10EXOG	44,48 €	55,60 €
		óxido tierra	146	NVGTAL10EXOT	44,48 €	55,60 €
 Pieza de unión 5 cm ancho	10 ud.	gris claro	156	NVGTAL10UNGC	13,28 €	16,60 €
		óxido gris	147	NVGTAL10UNOG	13,28 €	16,60 €
		óxido tierra	146	NVGTAL10UNOT	13,28 €	16,60 €




MU U202032671




DI 008317960


Sistema Novovierteaguas SP



a: 62 mm
longitud: 2'5 m



gris claro - 156



óxido gris - 147



blanco mate - 142

El color impreso es orientativo

Sistema vierteaguas superpuesto para colocación en coronaciones, terrazas, balcones y/o ventanas antes o después de obra. La pieza principal del sistema es un perfil de aluminio lacado ranurado en toda su longitud con el exclusivo goterón EMAC®, lo que incrementa su eficacia en su principal función, la de canalizar el agua lejos de la pared, evitando así el chorro sobre la fachada. Cuenta con doble método de impermeabilización (silicona + EPDM) para evitar la filtración de agua a través del perfil. En su parte inferior el perfil dispone de un hueco donde de forma opcional puede instalarse una tira LED, lo que le confiere un alto poder decorativo. Para completar la funcionalidad del sistema, están disponibles los complementos de terminación (ángulo, tapa y unión).

material	dimensiones	embalaje	color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	a: 62 mm b: 28 mm	10 ud.	gris claro	156	NVSPALGC25	32,84 €
			óxido gris	147	NVSPALOG25	38,75 €
			blanco mate	142	NVSPALBLR25	31,05 € new

*El sistema incluye perfil agujereado, todas sus fijaciones y epdm.

Complementos Novovierteaguas SP

material	embalaje	color	Nº	código	precio 10 ud. (bolsa)	precio ud. (sueltas)
Aluminio 	10 ud.	gris claro	156	NVPALEXGC25	57,40 €	71,75 €
		óxido gris	147	NVPALEXOG25	57,40 €	71,75 €
		blanco mate	142	NVPALEXBLR25	57,40 €	71,75 € new
Aluminio 	10 ud.	gris claro	156	NVSPALRIGC25	57,40 €	71,75 €
		óxido gris	147	NVSPALRIOG25	57,40 €	71,75 €
		blanco mate	142	NVSPALRIBLR25	57,40 €	71,75 € new
Aluminio 	10 ud.	gris claro	156	NVSPALUNGC25	14,152 €	17,69 €
		óxido gris	147	NVSPALUNOG25	14,152 €	17,69 €
		blanco mate	142	NVSPALUNBLR25	14,152 €	17,69 € new
Aluminio 	10 ud.	gris claro	156	NVSPALTAGC	6,24 €	7,80 €
		óxido gris	147	NVSPALTAOG	6,24 €	7,80 €
		blanco mate	142	NVSPALTABLR25	6,24 €	7,80 € new

*Marcar derecha /izquierda

12

Calidad certificada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT



Reg. 201231375

Novovierteaguas LX





gris claro - 156



óxido gris - 147

El color impreso es orientativo






a: 75 mm
longitud: 2'5 m



Perfil vierteaguas de amplia cara vista fabricado en aluminio, ideal para rematar terrazas, balcones y alféizares. Su forma en L permite su instalación (a 2cm desde la fachada) con materiales de distinto espesor y el exclusivo diseño de su goterón, ranurado en toda su longitud, lo hace muchísimo más eficaz para canalizar el agua lejos de la pared, evitando así el chorreo sobre la fachada.

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	a: 75 mm	10 ud.	gris claro	156	NVLXAL75GC25	36,61 €
			óxido gris	147	NVLXAL75OG25	43,26 €


Complementos Novovierteaguas LX

material		color	Nº	código	precio 10 ud. (bolsa)	precio ud. (sueltas)
Aluminio 22 cm lado  Pieza de ángulo	10 ud.	gris claro	156	NVLXAL75EXGC	38,984 €	48,73 €
		óxido gris	147	NVLXAL75EXOG	38,984 €	48,73 €
Aluminio 5 cm ancho  Pieza de unión	10 ud.	gris claro	156	NVLXAL75UNGC	10,36 €	12,95 €
		óxido gris	147	NVLXAL75UNOG	10,36 €	12,95 €



Reg. 504253-13

Novovierteaguas



material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 10 mm a: 45 mm	30 ud.	anod. plata brillo	23	NVIAL10PB	19,07 €
	h: 12 mm a: 80 mm	10 ud.	anod. plata mate	13	NVI80AL10PL	22,10 €

* Colores bajo pedido



Reg. 504253-2

Novovierteaguas 2



con film protector

material	dimensiones		color*	Nº	código	precio/ml
Aluminio	h: 12 mm	10 ud.	anod. plata mate	13	NENAL12PL	28,90 €

* Consultar disponibilidad en otros acabados y medidas

Complementos Novovierteaguas 2


material		color	Nº	código	precio/ud. (bolsa)	precio/ud. (sueltas)
Zamak T Tapa*	20 ud.	plata mate	13	NENAL12PLTA	12,344 €	15,43 €
Zamak R Rincón		plata mate	13	NENAL12PLIN	22,992 €	28,74 €
Zamak S Esquina		plata mate	13	NENAL12PLEX	22,992 €	28,74 €

* Marcar derecha / izquierda



Reg. 504253-11

Novosepara Fix®



Perfil con colisos para poder nivelar las piezas de cerámica durante su colocación.

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
Acero Inox.	h: 12 mm	20 ud.	alto brillo	16	NJDEAI12BS	38,39 €
	h: 15 mm		alto brillo	16	NJDEAI15BS	39,11 €
	h: 20 mm		alto brillo	16	NJDEAI20BS	40,92 €

con film protector

12

Calidad certificada:
Anodizado QUALANOD
Lacado QUALICOAT

Novopared



Alum. Inox.
h: 4'5, 6, 8, 10, 12'5, 15, 20,
22'5, 25, 27'5, 30 mm
longitud: 2'5 m




Consultar modelos y precios en Soluciones para proteger esquinas.

Novopilastra[®]



h₁: 8 mm h₂: 10 mm
h₁: 12 mm h₂: 15 mm



longitud: 2'5 m



Consultar modelos y precios en Soluciones para proteger esquinas.

Novoyeso PVC




longitud: 2'5 m




Consultar modelos y precios en Soluciones para proteger esquinas.

Monocapa PVC




a: 20 mm
h: 6 mm
longitud: 2'5 m



material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
PVC	a: 20 mm h: 6 mm	100 ud.	blanco	01	MONPV20GR	1,18 €

Novocover[®] Maxi





b: 10 mm
a: 58, 78, 98, 179 mm.
longitud: 2,5 m





Uso: exteriores.


Perfil fabricado en nuestro exclusivo material Maxi destinado a su colocación como remate de suelos técnicos elevados de todo tipo en terrazas, balcones, pasarelas, piscinas, etc. Se sirve en kit con todo lo necesario para su instalación y ajuste en obra.

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
MAXI +Aluminio	b: 10 mm a: 58 mm	4 ud.	maxialmendra	126	NCVMX58MAL	46,72 €
			maxiceniza	127	NCVMX58MCZ	46,72 €
			maxicanela	129	NCVMX58MCA	46,72 €


material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
MAXI +Aluminio	b: 10 mm a: 78 mm	4 ud.	maxialmendra	126	NCVMX78MAL	55,02 €
			maxiceniza	127	NCVMX78MCZ	55,02 €
			maxicanela	129	NCVMX78MCA	55,02 €

material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
MAXI +Aluminio	b: 10 mm a: 98 mm	4 ud.	maxialmendra	126	NCVMX98MAL	59,51 €
			maxiceniza	127	NCVMX98MCZ	59,51 €
			maxicanela	129	NCVMX98MCA	59,51 €


material	dimensiones		color	Nº	código	precio/ml
MAXI +Aluminio	b: 10 mm a: 179 mm	2 ud.	maxialmendra	126	NCVMX179MAL	108,78 €
			maxiceniza	127	NCVMX179MCZ	108,78 €
			maxicanela	129	NCVMX179MCA	108,78 €



maxialmendra -126



maxiceniza -127



maxicanela -129

Colección **ASTRA**[®] de exterior

Material Exclusivo

Novopeldaño Astra[®] Nori



- Las mejores prestaciones en todo tipo de entornos
- Polímero extra resistente
- Los colores de la gama son estables y duraderos en exterior
- Innovador acabado estriado con características antideslizantes

Novosuelo Astra[®] Kombu




EMAC[®]
EL TOQUE FINAL
EMAC[®] GRUPO | ESPAÑA | USA | ITALIA |

Colección **MAXI** de exterior

Material Exclusivo

Novopeldaño® MaxiDakar



NovoCover® Maxi



Novopeldaño® MaxiSoho



Novolistel® MaxiSahara



Novopeldaño® MaxiSoho Dakar



Novopeldaño® MaxiKenya



EMAC®
EL TOQUE FINAL
EMAC® GRUPO | ESPAÑA | USA | ITALIA |


En EMAC® sabemos la importancia que tiene el apoyo a la venta. Por ello ponemos a disposición de todos nuestros clientes los medios necesarios para mostrar los productos de forma atractiva y realista en el punto de venta.

Haga su primer pedido y recibirá el **Pack de Bienvenida**, un surtido de muestras y herramientas de promoción que le ayudarán en sus ventas (consulte contenido).




También contamos con un espacio reservado para formación y demostraciones prácticas de colocación que ponemos a disposición de nuestros clientes y sus equipos de técnicos comerciales.



TARIFA / CATÁLOGOS



GUÍAS



FOLLETOS



CARPETAS - DISPLAYS DE MUESTRAS



precio | 150,858 €


DISPLAYS DE SOBREMESA

Display COLECCIÓN ECLIPSE



precio | 124,234 €

Display VIERTEAGUAS



precio | 124,234 €

Display Novorodapie ECLIPSE SP



precio | 124,234 €

Display Novopeldaño ECLIPSE Aura



precio | 124,234 €

Display Novosuelo ASTRA KOMBU



precio | 124,234 €

Bombonera ASTRA[®]



precio | 124,234 €

Display Novovieriteguas SP



precio | 124,234 €

Display Colección MINI



precio | 124,234 €

PELDAÑERAS

Display Novorodapie Eclipse[®] Shadow




precio | 124,234 €

COTOBOX



Peldañera Maxi | PELD. MAXI 1009



A: 0,64 m | B: 0,32 m | C: 0,40 m

precio | 509,938 €

HERRAMIENTAS PARA LA VENTA



Caja de muestras con anillos




Anillos de muestras

Bisagra-Bisel plegable



Caja de novedades



Taco-Display autoadhesivo



DISPLAY ACABADOS DECORATIVOS



Display ACABADOS DECORATIVOS

33,5 cm

24 cm



Display ACABADOS DECORATIVOS

33,5 cm

24 cm



Display ACABADOS DECORATIVOS


33,5 cm

24 cm

EMAC® APP



Pruebe la nueva EMAC® APP
Realidad Aumentada



Descargue la nueva EMAC® APP en Google Play o App Store



PROYECTO EXPOSICIÓN PERSONALIZADO

Nos adaptamos a sus necesidades.
Consúltenos para más información



EXPOSITORES

Panel Bifacial Exposición | TOTEMAC


CARA A CARA B



precio | 140,987 €

Expositor Standard
EXS. 1002

Capacidad para 10 modelos
diferentes



precio | 443,905 €

Panel Técnico 2 x 1 m




precio | 709,159 €

DESAFÍO ACTIVO ASU - INSTALACIÓN TEMPORAL DEL CIRCUITO ASU

#VIVE EL DESAFÍO >> ASU <<

Accesibilidad y Seguridad Universal



Grupo EMAC® ha iniciado una campaña de concienciación en materia de Accesibilidad y Seguridad en la que ponemos a su disposición como Colaborador de Grupo EMAC®, la instalación temporal de un circuito único en su establecimiento diseñado para poder experimentar de primera mano la importancia y la necesidad de crear espacios accesibles para todas las personas. Te ayudamos a organizar un DESAFÍO ASU, en tu labor de promoción y prescripción.

Es un contacto muy atractivo para los prescriptores. Contamos con la colaboración y el apoyo de la Fundación ONCE en un programa intensivo y continuo de formaciones de Accesibilidad y Seguridad Universal por todo el territorio nacional. Los testimonios recogidos de cientos de técnicos que han asistido a estas formaciones, avalan el Desafío ASU como método de aprendizaje eficaz para la concienciación y aplicación de soluciones en todo tipo de proyectos.

Como Colaborador nuestro, te ayudamos a organizar un DESAFÍO ASU, en su labor de promoción y prescripción. **Si está interesado en recibir Formación y Vivir nuestro Desafío de Accesibilidad y Seguridad Universal en tus instalaciones no dude en ponerte en contacto con nosotros para más información.**




En colaboración con:  **Fundación ONCE**

DISEÑO Y DESARROLLO EMAC[®]

EMAC[®] cuenta con un equipo propio de I+D+i que diseña, desarrolla y mejora perfiles con el objetivo de satisfacer las necesidades de nuestros clientes. El departamento de I+D de EMAC[®] está compuesto por profesionales de dilatada experiencia y alta capacidad técnica en constante renovación e implicados en el proyecto al 100%. El equipo, respaldado por una importante inversión y la colaboración con Institutos Tecnológicos punteros, logra ofrecer productos técnicamente competitivos y de alta calidad.

Dentro del departamento se cuenta con una impresora de Prototipado Rápido de última generación que permite testear los modelos antes de su desarrollo, acortando plazos de ejecución y detectando posibles mejoras. Una vez los productos son fabricados, se someten a ensayos que garanticen su máxima calidad y funcionalidad siempre en cumplimiento de las normativas vigentes. En los últimos años se han llevado a cabo ensayos de tracción-compresión, carga, corrosión, composición de aleaciones, adherencia, resistencia a manchado, resistencia a abrasión...



*Máquina de Prototipado Rápido

La cuidada elección de los materiales con los que son fabricados los perfiles de EMAC[®] es la principal razón de la alta calidad de sus productos. Dichos materiales son sometidos a exhaustivos controles de composición, resistencia, color y otros, realizados en EMAC[®] y diferentes institutos tecnológicos especializados. Los perfiles EMAC[®] están disponibles en materiales y acabados de primera calidad como son acero inoxidable AISI 304, aluminio, PVC, maxi, Astra[®], metacrilato, madera o latón. Consulte la información técnica de estos materiales en las fichas técnicas de cada uno de ellos.

Invertimos en proteger nuestro esfuerzo en Investigación, Desarrollo e Innovación con más de 65 diseños industriales protegidos y más de 30 marcas que dan nombre a nuestras gamas más conocidas de producto. Con todo ello queremos proteger nuestros productos y el valor de nuestra marca, profundamente consolidada en el mercado.

Todos nuestros productos cuentan con su correspondiente Ficha Técnica, donde podrá encontrar información general, detalles técnicos, ensayos realizados, modos de instalación así como pautas de mantenimiento y limpieza de cada uno de ellos. Ponga especial atención a la información contenida en las Fichas Técnicas para evitar daños a los productos y poder realizarles un adecuado mantenimiento.

ASESORAMIENTO TÉCNICO

En EMAC[®] queremos ayudarle a desarrollar su proyecto eligiendo siempre las mejores soluciones. Si tiene cualquier consulta o solicitud acerca de nuestros productos, no dude en contactarnos en tecnico@emac.es y confiarnos su proyecto. Nuestro personal del Departamento Técnico le atenderá con profesionalidad y en el menor plazo posible, siempre a su disposición y sin compromiso. Le ofrecemos nuestra ayuda en:

- Proyectos sobre plano: asesoramiento en la selección y distribución de juntas.
- Asesoramiento en reformas y rehabilitación
- Resolución de problemas en juntas estructurales
- Consultas en general: funcionalidad, limpieza, instalación, etc. de nuestros productos.

En nuestro interés por compartir nuestro conocimiento y promover la cualificación entre los profesionales del sector, hemos desarrollado varios documentos técnicos que hemos puesto a su disposición. En estos Documentos Técnicos tratamos temas de interés como la colocación de juntas de dilatación en fachadas, el concepto de Resbaladidad y su aplicación según establece el CTE así como documentos de apoyo para la elección del perfil EMAC[®] para junta de dilatación adecuado.

Asimismo, para ofrecerle una información más detallada ponemos a su disposición las Fichas Técnicas de cada material y producto. En ellas encontrará información general, detalles técnicos, ensayos realizados, modos de instalación así como pautas de mantenimiento y limpieza de cada uno de ellos. Ponga especial atención a la información contenida en las Fichas Técnicas para evitar daños a los productos y poder realizarles un adecuado mantenimiento.

Puede descargar las Fichas Técnicas a través de nuestra web www.emac.es, consultar la información de cada producto en nuestro catálogo online o solicitárnoslas a través de correo electrónico en tecnico@emac.es



ALGUNOS GRANDES PROYECTOS NACIONALES E INTERNACIONALES CON SOLUCIONES EMAC[®]



**LOCALES COMERCIALES
ALIMENTACIÓN**



TEXTIL / CALZADO



OTROS SECTORES



CONDICIONES DE VENTA

Estas condiciones de venta son aplicables a todos los pedidos de EMAC® Grupo (EMAC® GRUPO, EMAC COMPLEMENTOS SL, EMAC AMERICA LLC, EMAC ITALIA SRL). Cualquier cliente que envíe un pedido a EMAC® Grupo (en adelante también EMAC®) está aceptando las presentes condiciones generales de venta.

- **CONDICIONES GENERALES.** Precios en euros por metro lineal (€/ml) salvo indicación expresa. Impuestos no incluidos. La compraventa derivada de un pedido se someterá a las condiciones establecidas por el término comercial EX WORKS-Quart de Poblet (incoterms 2020). La interpretación del término designado se realizará conforme a las reglas internacionales de Incoterms 2020, elaboradas por la cámara de comercio internacional. El comprador y EMAC® GRUPO se obligan mutuamente al cumplimiento de las obligaciones, abono de gastos y asunción de riesgos, según lo establecido en el término comercial designado.

Los agentes comerciales, salvo autorización expresa de EMAC®, no tienen derecho a efectuar operaciones financieras, tales como pagos, cobros, bonificaciones, etc... EMAC® GRUPO declina toda responsabilidad sobre las consecuencias que se puedan derivar de esta inobservancia. Asimismo, cualquier condición de venta estipulada con nuestros agentes comerciales, requiere para su validez la confirmación escrita de EMAC®.

- **PEDIDO.** El pedido efectuado por el comprador deberá ser aceptado por EMAC® GRUPO. Una vez confirmado el pedido, no admite cambios ni modificaciones pasadas 24h desde su recepción en EMAC® GRUPO. Una vez aceptado, emitirá la factura la cual será remitida al comprador.

Todos los precios expresados en la tarifa son EX WORKS. El precio será fijado en la factura emitida por EMAC® GRUPO. La forma y plazo de pago de los pedidos habrán sido fijadas, en la apertura de cuenta con el cliente con carácter previo a la realización de su primer pedido a EMAC® GRUPO. El pago se entiende efectuado siempre en el domicilio del emisor de la factura.

- **TRANSPORTE.** Las mercancías se expiden siempre por orden y cuenta del comprador y a su riesgo.

Para su comodidad, podemos ayudarle con la gestión del transporte. EMAC® GRUPO no se hace responsable de los desperfectos, pérdidas o retrasos sufridos por la mercancía durante el transporte, las mercancías se entienden entregadas y aceptadas en las instalaciones de EMAC® GRUPO.

Podemos enviar el material a cualquier otra fábrica española en el área de Castellón para facilitar sus cargas desde seis euros más. Para pequeños envíos, preparamos embalaje especial para proteger al máximo los perfiles en el transporte por solo dos euros más. En cualquiera de los casos las mercancías serán expedidas siempre por orden y cuenta del comprador, y a su riesgo.

- **RECLAMACIONES.** Rogamos examine cuidadosamente el material a su recepción. Las reclamaciones de cualquier tipo únicamente se consideran válidas al objeto de ser valoradas por EMAC® GRUPO si se efectúan por escrito dentro de los ocho días siguientes a la recepción de la mercancía, y en todo caso siempre que la mercancía no haya sido utilizada, manipulada, instalada o colocada. No se admitirán reclamaciones sobre la mercancía ya colocada.

La información contenida en nuestra documentación comercial es meramente orientativa por lo que no puede ser tomada como garantía, ni puede servir como base de reclamaciones.

Los tonos y colores descritos en este documento son meramente orientativos y podrán variar por razones de producción.

No se admiten cambios ni devoluciones respecto a las mercancías que sean aptas para el uso al que se destinan.

- **RESPONSABILIDAD.** EMAC® GRUPO no se hace responsable del uso final que se le dé al material. Para consultas acerca de las posibles aplicaciones, no dude en contactar con nuestro departamento comercial y nuestra oficina técnica, donde responderemos puntualmente a sus inquietudes. No se puede garantizar la utilidad del material para un fin específico. Los catálogos, publicidad y todo el material informativo proveniente de EMAC® GRUPO son de carácter meramente orientativo, por lo que no puede ser tomado como garantía ni como base de reclamaciones. EMAC® GRUPO no será responsable de las irregularidades, retrasos o suspensión de envíos que sean originados por caso fortuito o fuerza mayor que interrumpa los trabajos de la fábrica, incluidos los supuestos de huelga, otras contingencias laborales o industriales, carencia o imposibilidad de obtención de materias primas.

- **INCUMPLIMIENTO.** El incumplimiento por parte del cliente de las condiciones pactadas o en el pago de una factura del EMAC® GRUPO llevará consigo el vencimiento automático de todas las deudas pendientes con el deudor y nos dará automáticamente la facultad de dejar sin efecto cualquier suministro o entrega, sin que el comprador pueda retroceder o solicitar indemnización alguna.

El incumplimiento por el cliente de las condiciones de pago de cualquier empresa del EMAC® Grupo, nos da derecho a modificar automáticamente las condiciones de venta.

EMAC® Grupo no garantiza la disponibilidad o exactitud de la información contenida en la tarifa y en la web, y se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso.

Se exime cualquier responsabilidad derivada del uso o actuación que pueda realizarse sobre la información que aparece en la tarifa o en la web.

- **PROPIEDAD INTELECTUAL.** La tarifa, la web y todos sus contenidos son propiedad de EMAC Complementos, S.L. y están protegidos por la legislación española sobre los derechos de la propiedad intelectual e industrial a favor de la empresa.

Queda totalmente prohibida la reproducción, distribución o comunicación pública, total o parcial de los contenidos de esta documentación sin la autorización expresa de EMAC® Grupo.

- **COMPETENCIA Y LEY APLICABLE.** Las relaciones contractuales entre GRUPO EMAC® y el comprador se regirán únicamente por el derecho español, en caso de litigio las partes se someten expresamente a los tribunales de Valencia (España), con expresa renuncia a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder.



Emac Complementos, S.L. es la primera empresa española de perfiles certificada según las normas de calidad ISO 9001:2015

¡Visita nuestra nueva tienda on-line!



TIENDA

ON-LINE*

* Exclusiva Distribuidores

Entra a Comprar





Tatami Rugby Club Valencia



Centro Ocupacional Quart de Poblet



Casa Caridad Valencia



Apival



Afaco



Fundación Vicente Ferrer

SALUD

EDUCACIÓN

INTEGRACIÓN SOCIAL

FOMENTO DEL DEPORTE Y
HÁBITOS SALUDABLES





EMAC[®]
EL TOQUE FINAL
EMAC[®] GRUPO | ESPAÑA | USA | ITALIA |

