



ECOLOGIC  **PVC FREE**



ECOLOGIC

EN Floover has developed a range of PVC-free and environmentally friendly products.

FLOOVER PURE fulfills all requirements for a healthy living floor: Free of PVC, chlorine, plasticisers and phthalates. Made with PET, which can be recycled easily. Further developments of the surface technology provides a special surface structure and a highly durable PU coating with an authentic haptic. Pure is easy to care, extremely resistant to stains and scratches.

FLOOVER MINERAL is a combination of a perfectly stable mineral core plate and the optical design variety of the latest digital printing technology. Together with the properties of Korus technology, it is suitable for almost any area, from the living room to highly frequented commercial areas. This product is the alternative to ceramic, plastic or wood flooring and always in perfect harmony with nature. 100% waterproof product. Suitable for installations of up to 1000m² without expansion joints.

ES Floover ha desarrollado una gama de productos libres de PVC y respetuosos con el medio ambiente

FLOOVER PURE es un pavimento que cumple todos los requisitos para ser considerado ecológico y saludable. No contiene ni PVC, ni cloro, ni plastificantes o ftalatos, ya que está fabricado con PET, fácilmente reciclable. La capa superficial tiene un revestimiento especial de PU que le hace duradero y muy resistente tanto a las manchas como a las rayadas. A todo esto, hay que añadirle su fácil mantenimiento.

FLOOVER MINERAL es una combinación de una placa de núcleo mineral perfectamente estable con la tecnología de impresión digital más avanzada, que permite una gran variedad de diseños, además de la personalización de los mismos. Gracias a las propiedades de la tecnología Korus, es adecuado para casi cualquier área, desde una estancia de uso residencial hasta áreas comerciales muy frecuentadas. Este producto es la alternativa a los pavimentos cerámicos, de plástico o de madera. Es 100% resistente al agua y puede instalarse hasta 1000m² sin juntas de dilatación.

FR Floover a développé une gamme de produits sans PVC et respectueux de l'environnement.

FLOOVER PURE est un revêtement de sol qui répond à toutes les exigences pour être considéré comme écologique et sain. Il ne contient pas de PVC, de chlore, de plastifiants ou de phtalates puisqu'il est fabriqué en PET, facilement recyclable. La couche de surface a un revêtement PU spécial qui la rend durable et très résistante aux taches et aux rayures. A tout cela, il faut ajouter sa facilité d'entretien.

FLOOVER MINERAL est une combinaison d'une plaque centrale minérale parfaitement stable et de la variété de conception optique de la dernière technologie d'impression numérique. Avec les propriétés de la technologie Korus, il convient à presque tous les espaces, du salon aux zones commerciales très fréquentées. Ce produit est l'alternative aux revêtements de sol en céramique, en plastique ou en bois et toujours en parfaite harmonie avec la nature. Produit 100% étanche. Convient pour des installations jusqu'à 1000m² sans joints de dilatation.

PT A Floover desenvolveu uma gama de produtos sem PVC e amiga do ambiente.

FLOOVER PURE é um pavimento que cumpre todos os requisitos para ser considerado ecológico e saudável. Não contém PVC, cloro, plastificantes ou ftalatos por ser feito de PET, facilmente reciclável. A camada superficial possui um revestimento especial de PU que a torna durável e altamente resistente a manchas e arranhões. Além disso, é de fácil manutenção.

FLOOVER MINERAL é uma combinação de uma placa de núcleo mineral perfeitamente estável e a variedade de design óptico da mais recente tecnologia de impressão digital. Juntamente com as propriedades da tecnologia Korus, é adequado para quase todas as áreas, desde a sala de estar até áreas comerciais altamente frequentadas. Este produto é a alternativa aos pavimentos cerâmicos, plásticos ou de madeira e sempre em perfeita harmonia com a natureza. Produto 100% impermeável. Adequado para instalações de até 1000m² sem juntas de dilatação.



PURE

GLUE DOWN -HDF - SPLASH₂O PET





Gluing system

Sistema Encolado · Système collé · Sistema colado



GLUE DOWN

- EN** · Traditional Dry Back LVT for Glue Down · 100% waterproof
· Leveller is required · No dilatation gap/skirting required
· Hardwearing PU protection
- ES** · LVT para encolar de manera tradicional · 100% resistente al agua
· Requiere nivelación · No necesita zócalos ni juntas · Capa PU de alta protección
- FR** · LVT Traditionnel Dry Back pour version à coller · 100% étanche
· Nivellement requis · Aucun espace de dilatation/plinthe requis
· Couche PU haute protection
- PT** · Material LVT para colagem tradicional · 100% impermeável
· Requer nivelção · Não há necessidade de rodapés ou juntas
· Camada P.U de alta proteção



Click system

Sistema Clic · Système de clic



Produced under license of Unilin - EP no. 0843763/PU.S. power no. 8.006.486




HDF

- EN** · Hardwearing PU protection · Moisture retardant HDF natural fiber-board
· Sound impact underlay
- ES** · Capa PU de alta protección · Tablero de fibra natural HDF retardante de humedad
· Capa aislante de sonido impacto
- FR** · Couche PU haute protection · Panneau de fibres naturelles HDF ignifuge
· Sous-couche d'impact sonore
- PT** · Camada PU de alta proteção · Placa de fibra natural HDF retardante de humidade
· Base de impacto de som



SPLASH₂0 PET

- EN** · 100% waterproof · Hardwearing PU protection · No subfloor preparation
· Waterproof and acoustic integrated underlay
- ES** · 100% resistente al agua · Capa PU de alta protección · No necesita preparación del subsuelo · Subcapa acústica y resistente al agua integrada
- FR** · 100% étanche · Couche PU haute protection · Pas besoin de préparation du sous-plancher · Sous-couche intégrée imperméable et acoustique
- PT** · 100% impermeável · Camada PU de alta proteção · Não há necessidade de preparação do contrapiso · Sub-camada impermeável e acústica integrada




wood designs
PURE





Delivery ± 15 days
CHECK STOCK


GLUE DOWN 1235 x 230 or 305 x 1,5 mm
HDF 1235 x 230/305 x 8,7 mm
SPLASH₂O PET 1235 x 230 or 305 x 6,3 mm



0001 Oak Iceland



0002 Oak America



0003 Oak Canada



0002 Oak America

wood designs
PURE





Delivery ± 15 days
CHECK STOCK


GLUE DOWN 1235 x 230 or 305 x 1,5 mm

HDF 1235 x 230/305 x 8,7 mm


SPLASH₂O PET 1235 x 230 or 305 x 6,3 mm





0004 Oak Sweden




0005 Oak Indonesia



0006 Oak Africa



0007 Oak Australia



0008 Oak India



0009 Oak Ireland

wood designs
PURE



Delivery ± 15 days

CHECK STOCK

GLUE DOWN 1235 x 230 or 305 x 1,5 mm

HDF 1235 x 230/305 x 8,7 mm

SPLASH₂O PET 1235 x 230 or 305 x 6,3 mm



0010 Oak England




0011 Oak Quebec



0012 Oak Mexico



0013 Traditional Pine



0014 Light Pine



0015 Tamarack rustic

stone designs
PURE



Delivery ± 15 days
CHECK STOCK

GLUE DOWN 620 x 450 x 1,5 mm
HDF 620 x 450 x 8,7 mm
SPLASH₂O PET 620 x 450 x 6,3 mm



0101 Classic Stone



0102 Rustic Stone



0103 Grey Stone



0104 Dark Stone



0105 Light Stone



0103 Grey Stone

MINERAL

CLICK

ECOLOGIC

7142 Cement Light Grey



SOLUTIONS SOLUCIONES SOLUÇÕES

MINERAL



Click system

Sistema Clic Système de clic

UNICLIC®

Produced under license of Unilin - EP nr. 0843763/U.S. patent nr. 6.006.486



7,5 mm

100% CUSTOMIZABLE
100% PERSONALIZABLE
100% PERSONALIZABLE
100% PERSONALIZÁVEL

MINERAL

- EN** · 100% natural product · 100% waterproof · Installation up to 1000m² without dilatation joints · Antiallergic · Anti-slip · Free of harmful substances · Korus protection
- ES** · Producto 100% natural · 100% resistente al agua · Instalación hasta 1000m² sin juntas de dilatación · Antialérgico · Antideslizante · Libre de sustancias nocivas · Capa protectora Korus
- FR** · Produit naturel · 100% étanche · Installation jusqu'à 1000m² sans joints de dilatation · Anti allergène · Antidérapante · Sans substances nocif · Couche de protection Korus
- PT** · Produto natural · 100% impermeável · Instalação até 1000m² sem juntas de dilatação · Antialérgico · Anti-derrapante · Livre de substâncias nocivas · Camada protetora Korus



Microbevel 4 sides
Microbisel 4 lados
Microbiseau 4 côtés



EN 433



EN 13329



EN 13893




EN 13238:2011



EN ISO 717-2



EN 425



ISO 105



EN 12524



EN 434



EN 423

SUSTAINABILITY SOSTENIBILIDAD DURABILITÉ SUSTENTABILIDADE



The innovative Second Life process opens up new possibilities in the realm of sustainability and authentic recycling. When the old flooring has worn out or if a new design is desired, the end customer sends the flooring to our factory through the distributor and we recycle it. The old design is removed from the rest of the floor by sanding it. The flooring is again prepared for priming, digitally printed and 5 layers of protection are coated. Finally, it is outlined with a new click and delivered to the customer recycled and as new.

El innovador proceso Second Life abre nuevas posibilidades en el ámbito de la sostenibilidad y el reciclaje auténtico. Cuando el pavimento antiguo se ha desgastado o si se desea un nuevo diseño, el cliente final envía el suelo a nuestra fábrica a través del distribuidor y lo reciclamos. El antiguo diseño se quita del resto del suelo, lijándolo. Se vuelve a preparar el pavimento para su imprimación, se imprime digitalmente y se recubre 5 capas de protección. Por último, se perfila con un nuevo clic y se entrega al cliente reciclado y como nuevo.

Le processus innovant de Second Life ouvre de nouvelles possibilités dans le domaine de la durabilité et du recyclage authentique. Lorsque l'ancien revêtement de sol est usé ou si un nouveau design est souhaité, le client final envoie le revêtement de sol à notre usine par l'intermédiaire du distributeur et nous le recyclons. L'ancien design est retiré du reste du sol en le ponçant. Le revêtement de sol est à nouveau préparé pour l'apprêt, imprimé numériquement et 5 couches de protection sont enduites. Enfin, il est esquissé d'un nouveau clic et livré au client recyclé et comme neuf.

O processo inovador do Second Life abre novas possibilidades no campo da sustentabilidade e da reciclagem autêntica. Quando o piso antigo estiver gasto ou se desejar um novo design, o cliente final envia o piso para a nossa fábrica através do distribuidor e nós reciclamo-lo. O desenho antigo é removido do resto do piso lixando-o. O piso é novamente preparado para primer, impresso digitalmente e 5 camadas de proteção são revestidas. Por fim, é delineado com um novo clique e entregue ao cliente reciclado e como novo.

wood designs

MINERAL




Delivery ± 15 days
CHECK STOCK


MINERAL CLICK 1235 x 200 x 7,5 mm



3640 Wood White



3641 Wood Natural



3642 Wood Grey



3641 - Wood Natural


wood designs

MINERAL



Delivery ± 15 days
CHECK STOCK

MINERAL CLICK 1235 x 200 x 7,5 mm




3643 Wood Taupe



3644 Wood Brown



1225 Traditional Oak



1297 Country Oak



3643 Wood Taupe

cement/stone designs

MINERAL



Delivery ± 15 days
CHECK STOCK

MINERAL CLICK 920 x 460 x 7,5 mm



7140 Cement White



7148 Light Ceramic



3647 Stone White



7142 Cement Light Grey



3652 Stone Grey



7141 Cement Beige



7142 Cement Light Grey

cement/stone designs

MINERAL




Delivery ± 15 days
CHECK STOCK

MINERAL CLICK 920 x 460 x 7,5 mm




7145 Cement Graphite



7143 Cement Dark Grey



1054 Concrete Dark



0020 Granit Light



others designs

MINERAL



Delivery ± 15 days
CHECK STOCK

MINERAL CLICK 920 x 460 x 7,5 mm




1236 Mosaic



1116 Pompei Gold



1291 Pompei White



1271 Crockery



1236 Mosaic


others designs

MINERAL



Delivery ± 15 days
CHECK STOCK

MINERAL CLICK 920 x 460 x 7,5 mm



1285 Wall Ornament



1286 Stone Bite




1287 Concrete Caro



1289 Greenstone



1270 Wine Box



1281 Wood Caro



1280 Oriental Carpet



1283 Stone Flower Brown



1284 Stone Flower White

Create your custom design from 100m²
Crea tu diseño personalizado a partir de 100m²
Créez votre design personnalisé à partir de 100m²
Crie o seu design personalizado a partir de 100m²

others designs

MINERAL



Delivery ± 15 days
CHECK STOCK

MINERAL CLICK 920 x 460 x 7,5 mm




1117 Carpet Stone



1272 Carpet Stone Mielle



1273 Zodiak



1278 Blue Caro



1279 White Caro



1280 Little Play



1279 White Caro + 1278 Blue Caro




ECOLOGIC ACCESORIES

ACCESORIOS ACCESOIRES ACESSÓRIOS

SKIRTING ZÓCALOS PLINTHES RODAPÉS

DM SKIRTING ZÓCALO DM PLINTHE DM RODAPÉ DM


Core of DM. Finish white or to paint.
 Núcleo de DM. Acabado blanco o para pintar.
 Noyau de DM. Finition blanche ou à peindre.
 Núcleo de DM. Acabamento branco ou pintura.



DESCRIPTION	PRICE/ml	Ref	Delivery	Dimensions	Pcs/Box	Box
DM White	4,49 €	ZDMBLANCO000	IN STOCK	2250 x 80 x 14 mm	12 pcs	27 ml
DM White lacquered	8,12 €	ZDMLBLANCO00	IN STOCK	2250 x 80 x 14 mm	12 pcs	27 ml

WHITE SKIRTING COVER CUBREZOCALO BLANCO
 COUVRE PLINTHE BLANC COBERTURA BRANCA DE RODAPÉ

Made of DM. Available in white. It can be painted without the need for preparation.
 Fabricado en DM. Disponible en blanco. Puede pintarse sin necesidad de preparación.
 Fabriqué en DM. Disponible en blanc. Il peut être peint sans avoir besoin de préparation.
 Feito de DM. Disponível em branco. Pode ser pintado sem a necessidade de preparação.



DESCRIPTION	PRICE/ml	Ref	Delivery	Dimensions	Pcs/Box	Box
White DM skirting cover	7,46 €	ZCDMBLANCO00	IN STOCK	2250 x 100 x 250 mm	6 pcs	13,5 ml

FLOOVER SPECIAL SKIRTING CLICK ZÓCALO ESPECIAL CLIC
 PLINTHES SPÉCIALES RODAPÉ ESPECIAL CLIC

Available for Pure Collection. Same length as the chosen floor.
 Made with the same material as the flooring.

Disponibile para Pure Collection. Misma longitud que el suelo escogido.
 Fabricado con el mismo material que el pavimento.

Disponibile pour la Collection Pure. Même longueur que le sol choisi.
 Fabriqué avec le même matériau que le revêtement de sol.

Disponível para Pure Collection. Mesmo comprimento do piso escolhido.
 Fabricado com o mesmo material do piso.

NEW CLICK SKIRTING

CLICK SKIRTING



DESCRIPTION	PRICE/ml	Ref	Delivery	Dimensions
FLOOVER Skirting 45mm	23,43 €	ZFPU00000045	30 days	45 x 11 mm x length= flooring*
FLOOVER Skirting 70mm	23,43 €	ZFPU00000070	30 days	70 x 11 mm x length= flooring*
FLOOVER Clic Skirting 56mm	29,19 €	ZFPU00000056	30 days	56 x 15 mm x length= flooring*

*It can be made in 100, 150 to 200 mm (Request budget). Length of the piece the same as the chosen flooring and respecting the click.

* Se puede realizar en 100, 150 a 200 mm (Consultar presupuesto). Largo de la pieza igual al pavimento elegido y respetando el clic.

* Il peut être réalisé en 100, 150 à 200 mm (Demande de budget). Longueur de la pièce identique au revêtement de sol choisi et respectant le clic.

* Pode produzir-se em 100, 150 a 200 mm (pedir orçamento). Comprimento da peça igual ao do pavimento escolhido e respeitando o clic.




ECOLOGIC ACCESORIES

ACCESORIOS ACCESOIRES ACESSÓRIOS

JOINTS JUNTAS

ALUMINUM TRANSATION OVERLAP JUNTA DE TRANSIÇÃO DE ALUMINIO
 BARRE DE SEUIL EN ALUMINIUM JUNTA DE TRANSIÇÃO DE ALUMÍNIO


Available in aluminum finish.
Disponível en acabado aluminio.
 Disponible en finition aluminium.
Disponível com acabamentoo em alumínio.



DESCRIPTION	PRICE	Ref	Delivery	Dimensions	Pcs/Box	Box
Alu. Transition overlap	15,35 €/ml	RA4000000000	IN STOCK	2700 x 40 mm	20 units	54 ml
Plastic Base 6mm	1,43 €/unit	ALB6MMP00000	IN STOCK	2700 mm	50 units	135 ml
Plastic Base 12 mm	1,67 €/unit	ALB12MMP0000	IN STOCK	2700 mm	50 units	135 ml

FLOORER TRANSITION OVERLAP JUNTA DE TRANSIÇÃO
 BARRE DE SEUIL JUNTA DE TRANSIÇÃO


Available in all Pure references. Same length as the selected flooring.
Disponível en todas las referencias Floover Pure. Misma longitud que el pavimento seleccionado.
 Disponible dans toutes les références Floover Pure. Même longueur que le sol sélectionné.
Disponível em todas as referências Floover Pure. Comprimento da peça igual ao pavimento escolhido.



DESCRIPTION	PRICE/unit	Ref	Delivery	Dimensions	Pcs/Box	Box
Floover transition overlap	118,08 €	RFPU00 + Decor	15 days	length= flooring	1 units	1 units

ALUMINUM DILATATION JOINT JUNTA DE DILATACIÓN DE ALUMINIO
 PROFILÉ DE DILATATION EN ALUMINIUM JUNTA DE EXPANSÃO DE ALUMÍNIO


Available in aluminum finish.
Disponível en acabado aluminio.
 Disponible en finition aluminium.
Disponível com acabamentoo em alumínio.



DESCRIPTION	PRICE	Ref	Delivery	Dimensions	Pcs/Box	Box
Alu. Dilatation joint	15,35 €/ml	JA4100000000	IN STOCK	2700 x 35 mm	20 units	54 ml
Plastic Base 6mm	1,43 €/unit	ALB6MMP00000	IN STOCK	2700 mm	50 units	135 ml
Plastic Base 12 mm	1,67 €/unit	ALB12MMP0000	IN STOCK	2700 mm	50 units	135 ml

FLOORER DILATATION JOINT JUNTA DE DILATACIÓN
 PROFILÉ DE DILATATION JUNTA DE DILATAÇÃO

Available in all Floover Pure references. Same length as the selected flooring.
Disponível en todas las referencias Floover Pure. Misma longitud que el pavimento seleccionado.
 Disponible dans toutes les références Floover Pure. Même longueur que le sol sélectionné.
Disponível em todas as referências Floover Pure. Comprimento da peça igual ao pavimento escolhido.



DESCRIPTION	PRICE/unit	Ref	Delivery	Dimensions	Pcs/Box	Box
Floover dilatation joint	118,08 €	TTFPU0 + Decor	15 days	length= flooring	1 unit	1 unit

ECOLOGIC ACCESORIES

ACCESORIOS ACCESSOIRES ACESSÓRIOS

STAIRNOSES MAMPERLANES NEZ DE MARCHE REBORDO DE DEGRAU

STAIRNOSE WITH NOSE MAMPERLÁN CON NARIZ
NEZ DE MARCHE AVEC RETOUR REBORDO COM NARIZ

Made of vinyl. Same length as the piece. For larger sizes, request a quote.
Fabricado en vinilo. Misma longitud que la pieza. Para medidas superiores, solicita presupuesto.
Fabriqué de vinyle. Même longueur que la pièce. Pour les plus grandes tailles, demandez un devis.
Fabricado em vinil. O mesmo comprimento da peça. Para tamanhos maiores, solicite um orçamento.



only for
PURE

DESCRIPTION	PRICE/unit	Ref	Delivery	Dimensions	Pcs/Box	Box
Stairnose with nose	134,61 €	MFNPU0000000	15 days	length= flooring	1 unit	1 unit

STRAIGHT STAIRNOSE MAMPERLÁN RECTO
NEZ DE MARCHE DROIT REBORDO RECTO

Made of vinyl. Same length and width as the piece. For larger sizes, request a quote.
Fabricado en vinilo. Misma longitud y ancho que la pieza. Para medidas superiores, solicita presupuesto.
Fabriqué de vinyle. Même longueur et largeur que la pièce. Pour les plus grandes tailles, demandez un devis.
Fabricado em vinil. Mesmo comprimento e largura da peça. Para tamanhos maiores, solicite um orçamento.




only for
PURE

DESCRIPTION	PRICE/unit	Ref	Delivery	Dimensions	Pcs/Box	Box
Straight stairnose	134,61 €	MFRPU0000000	15 days	length= flooring	1 unit	1 unit

STAIRS ESCALERAS ÉCHELLES DEGRAUS


CLASSIC 1A STAIRNOSE ESCALERA CLÁSICA 1A
NEZ DE MARCHE CLASSIC 1A ESCADA CLÁSSICA 1A

Made with the same vinyl as the floor. Same length as the piece.
Available in HDF or SplashH2O PET. Finished end click.
Fabricado con el mismo vinilo que el suelo. Misma longitud que la pieza. Disponible en HDF o SplashH2O PET. Acabado final clic.
Fabriqué avec le même vinyle que le sol. Même longueur que la pièce.
Disponible en conception HDF ou SplashH2O PET. Clic de fin terminé.
Fabricado com o mesmo vinil do piso. O mesmo comprimento da peça. Disponível em HDF ou SplashH2O PE Acabamento final em clique.



only for
PURE

DESCRIPTION	PRICE/unit	Ref	Delivery	Dimensions	Pcs/Box	Box
Classic 1A stairnose	199,04 €	AEC1APU00000	30 days	flooring length x 412 x 50 mm	1 unit	1 unit



ECOLOGIC

ECOLOGIC ACCESORIES

ACCESORIOS ACCESSOIRES ACESSÓRIOS

STAIRS ESCALERAS ÉCHELLES DEGRAUS


STAIRNOSE CLASSIC WITH SIDE FINISHING 1B
 ESCALERA CLÁSICA CON ACABADO LATERAL 1B
 NEZ DE MARCHE CLASSIC AVEC FINITION LATÉRALE 1B
 ESCADA CLÁSSICA COM ACABAMENTO LATERAL 1B

Made with the same vinyl as the floor. Same length as the piece.
 Available in HDF or Splash20 PET. Side finish.

*Fabricado con el mismo vinilo que el suelo. Misma longitud que la pieza.
 Disponible en HDF o Splash20 PET. Acabado lateral.*

*Fabriqué avec le même vinyle que le sol. Même longueur que la pièce.
 Disponible en conception HDF ou Splash20 PET. Finition latérale.*

*Fabricado com o mesmo vinil do piso. O mesmo comprimento da peça.
 Disponível em HDF ou Splash20 PET. Acabamento lateral.*



only for
PURE

DESCRIPTION	PRICE/unit	Ref	Delivery	Dimensions	Pcs/Box	Box
Classic stairnose 1B	309,83 €	AEC1BPU00000	30 days	flooring length x 412 x 50 mm	1 unit	1 unit


STAIRNOSE WITH NOSE 2A
 ESCALERA CON NARIZ 2A
 NEZ DE MARCHE AVEC RETOUR 2A
 DEGRAU COM FOCINHO 2A

Made with the same vinyl as the floor. Same length as the piece.
 Available in HDF or Splash20 PET. Finished end click.

*Fabricado con el mismo vinilo que el suelo. Misma longitud que la pieza.
 Disponible en HDF o Splash20 PET. Acabado final clic.*

*Fabriqué avec le même vinyle que le sol. Même longueur que la pièce.
 Disponible en conception HDF ou Splash20 PET. Clic de fin terminé.*

*Fabricado com o mesmo vinil do piso. O mesmo comprimento da peça.
 Disponível em HDF ou Splash20 PET. Acabamento final em clique.*



only for
PURE

DESCRIPTION	PRICE/unit	Ref	Delivery	Dimensions	Pcs/Box	Box
Stairnose with nose 2A	249,11 €	AEC2APU00000	30 days	flooring length x 395 x 50 x 15 mm	1 unit	1 unit


STAIRNOSE WITH NOSE AND SIDE FINISHING 2B
 ESCALERA CON NARIZ Y ACABADO LATERAL 2B
 NEZ DE MARCHE AVEC RETOUR ET FINITION LATÉRALE 2B
 DEGRAU CLÁSSICA FOCINHO E ACABAMENTO LATERAL 2B

Made with the same vinyl as the floor. Same length as the piece.
 Available in HDF or Splash20 PET. Side finish.

*Fabricado con el mismo vinilo que el suelo. Misma longitud que la pieza.
 Disponible en HDF o Splash20 PET. Acabado lateral.*

*Fabriqué avec le même vinyle que le sol. Même longueur que la pièce.
 Disponible en conception HDF ou Splash20 PET. Finition latérale.*

*Fabricado com o mesmo vinil do piso. O mesmo comprimento da peça.
 Disponível em HDF ou Splash20 PET. Acabamento lateral.*



only for
PURE

DESCRIPTION	PRICE/unit	Ref	Delivery	Dimensions	Pcs/Box	Box
Stairnose with nose 2B	316,58 €	AEC2BPU00000	30 days	flooring length x 50 x 395 mm	1 unit	1 unit



ECOLOGIC ACCESORIES

ACCESORIOS ACCESOIRES ACESSÓRIOS

UNDERLAYMENT BASES SOUS-COUCHE

POLYETHYLENE FILM *FILM POLIETILENO*
FILM DE POLYÉTHYLÈNE *FILME DE POLIETILENO*

Polyethylene , Vapor barrier to install Mineral.
Polietileno, Barrera de vapor para instalar Mineral.
Polyéthylène , Pare-vapeur à installer Mineral..
Polietileno, barreira de vapor para instalar Mineral.



DESCRIPTION	PRICE/m ²	Ref	Delivery	Dimensions	Pcs/Box	Box
Polyethylene film	1,87 €	AC0010000000	IN STOCK	1 x 100 m. thickness: 0,12 mm	1 unit	100 m ²





ECOLOGIC TOOLS

HERRAMIENTAS OUTILS FERRAMENTAS

PROFESSIONAL LEVER PALANCA PROFESIONAL LEVIER PROFESSIONNEL ALAVANCA PROFISSIONAL

FOR FLOATING FLOORS PARA PAVIMENTOS FLOTANTES POUR LES SOLS FLOTTANTS PARA PISOS FLUTUANTES

Made entirely of cast iron for maximum strength. PVC protector in the striking area to avoid the rebound effect when struck with the hammer.

Fabricada en su totalidad de hierro fundido para conseguir máxima resistencia. Protector de PVC en la zona de golpeo para evitar el efecto resalto al golpear con el martillo.

Entièrement en fonte pour une résistance maximale. Protecteur en PVC dans la zone de frappe pour éviter l'effet de rebond lors de la frappe avec le marteau.

Feito inteiramente de ferro fundido para máxima resistência. Protetor de PVC na área de impacto para evitar o efeito de resalto ao bater com o martelo.



DESCRIPTION	PRICE/unit	Ref	Delivery	Pcs/Box	Box
Professional lever	92,34 €	H77000000000	IN STOCK	1 unit	1 unit

PVC GRINDER PICADOR PROFESIONAL PVC CALLE DE FRAPPE EN PVC CORTADOR DE PVC PROFISSIONAL

FOR FLOATING FLOORS PARA PAVIMENTOS FLOTANTES POUR LES SOLS FLOTTANTS PARA PISOS FLUTUANTES

Professional chopper to install all types of click flooring. Being made of PVC, it reduces the "bounce effect" on impact.

Picador profesional para instalar todo tipo de pavimentos clic. Al ser de PVC se consigue reducir el "efecto rebote" al golpear.

Cale de frappe professionnelle pour l'installation de tous types de sols clicks. Faite en PVC elle réduit l'effet du rebond à l'impact.

Cortador profesional para instalar todos os tipos de pavimentos de encaixe. Por ser feito de PVC, é possível reduzir o "efeito rebote" ao bater.



DESCRIPTION	PRICE/unit	Ref	Delivery	Pcs/Box	Box
PVC Grinder	52,86 €	H73000000000	IN STOCK	1 unit	1 unit

SERRATED SPATULA ESPÁTULA DENTADA A2 SPATULE DENTÉE ESPÁTULA DENTADA A2

FOR GLUED OR SELF-SUPPORTING VINYL PARA VINILO ENCOLADO O AUTOPORTANTE
POUR VINYLE COLLÉ OU AUTOPORTANT PARA VINIL COLADA OU AUTOPORTANTE

Stainless steel spatula for applying glue or self-supporting to vinyl when this was applied with glue. Special teeth to achieve the ideal thickness of glue for attaching vinyl or woven.

Espátula de acero inoxidable para aplicar la cola de vinilo encolado o autoportante cuando se instale. Dentado especial para conseguir el espesor de cola ideal para la adherencia del vinilo o woven.

Spatule en acier inoxydable pour appliquer la colle de vinyle collé ou autoportant lors de l'installation. Dents spéciales pour obtenir l'épaisseur de colle idéale pour l'adhésion du vinyle ou du Woven.

Espátula de aço inoxidável para aplicar cola de vinil autoportante ou colada quando instalada. Dentes especiais para atingir a espessura ideal de cola para colagem de vinil ou tecido.



DESCRIPTION	PRICE/unit	Ref	Delivery	Pcs/Box	Box
Serrated spatula	8,22 €	H84000000000	IN STOCK	1 unit	1 unit



ECOLOGIC TOOLS

HERRAMIENTAS OUTILS FERRAMENTAS

FLOOR PRIMING IMPRIMACIÓN SUELOS APPRÊT DU SOL PISO PRIMING

FOR LEVELING PASTE PUENTE DE UNIÓN POUR NIVELLER LA PÂTE MASSA NIVELADORA

Very resistant. Provides a smooth, fine and regular surface. Primer, sealer, bonding bridge for absorbent or non-absorbent bases such as ceramic, tile, granite, etc. Apply to achieve a perfect bond between flooring and glue. It is also a reinforcer for brittle bases, acting as a dust binder and forming a resistant film on the surface. It is applied with a low-pore foam roller. Dilutable 1: 3 depending on the type of base you have.

Muy resistente. Proporciona una superficie lisa, fina y regular. Imprimación, sellador, puente de unión para bases absorbentes o no absorbentes tipo cerámica, pieza, granito, etc. Aplicar para conseguir una perfecta unión entre pavimento y cola. También es un reforzante de bases frágiles, actuando como ligante de polvo y formando una película resistente en superficie. Se aplica con rodillo de espuma de poco poro. Diluible 1:3 según el tipo de base que disponga.

Très résistant. Fournit une surface lisse, fine et régulière. Apprêt, scellant, pont de collage pour supports absorbants ou non absorbants tels que céramique, carrelage, granit, etc. Appliquer pour obtenir une liaison parfaite entre le revêtement de sol et la colle. C'est aussi un renforçateur pour les fonds cassants, agissant comme un liant pulvérulent et formant un film résistant en surface. Il est appliqué avec un rouleau en mousse à faible pore. Diluable 1: 3 selon le type de base que vous possédez.

Muito resistente. Proporciona uma superfície lisa, fina e regular. Primer, selador, ponte de ligação para bases absorventes ou não absorventes, como cerâmica, azulejo, granito, etc. Aplicar para obter uma união perfeita entre o piso e a cola. É também um reforçador para bases quebradiças, atuando como aglutinante em pó e formando um filme resistente na superfície. É aplicado com rolo de espuma de poros baixos. Diluível 1: 3 dependendo do tipo base existente.



DESCRIPTION	PRICE/unit	Ref	Delivery	Presentation	Pcs/Box	Box
Floor Priming	56,01 €	H75000000000	IN STOCK	5 kilos (1 Kg = 10 m ²)	1 unit	1 unit
	110,04 €	H76000000000	IN STOCK	10 kilos (1 kg = 10 m ²)	1 unit	1 unit



ACRYLIC ADHESIVE ADHESIVO ACRÍLICO PVC ADHÉSIF ACRYLIQUE ADESIVO ACRÍLICO

FOR GLUING VINYL FLOORS PARA ENCOLAR PAVIMENTOS DE VINILO
POUR COLLER LES SOLS EN VINYLE PARA COLAGEM DE PISOS DE VINIL

Aqueous dispersion-based adhesive and applied on one side; solvent free. This adhesive has a short aeration time, fast initial attachment, high final resistance and great elasticity. When using on non-absorbent bases (ceramic, etc.), apply the primer as a bonding mortar. Useful work time: 45 minutes. Once the material is installed, press evenly on the entire surface with the 50kg roller to avoid the formation of air pockets, achieving a perfect moistening with the adhesive bed. After 20/30 minutes, repeat the operation again.

Adhesivo en dispersión acuosa y de aplicación a una cara, libre de disolventes. Este adhesivo tiene un corto tiempo de aireación, rápida sujeción inicial, elevada resistencia final y buena elasticidad. Cuando sean bases no absorbentes (gres, etc) aplicar la imprimación como puente de unión. Tiempo de trabajo útil 45 minutos. Una vez instalado, presionar de manera uniforme en toda la superficie mediante un rodillo de 50 Kg para evitar la formación de bolsas de aire, consiguiendo una perfecta humectación con el lecho del adhesivo. Transcurridos 20/30 minutos repetir de nuevo la operación.

Adhésif en dispersion aqueuse et d'application sur une face, sans solvants. Cet adhésif a un temps d'aération court, support initial rapide, haute résistance finale et bonne élasticité. Quand il s'agit de bases non absorbantes (grès, etc.) appliquez l'apprêt comme point d'intersection. Temps de travail utile 45 minutes. Une fois le matériau installé, presser uniformément sur toute la surface avec un rouleau de 50 kg pour éviter la formation de bulles d'air, en obtenant une humidification parfaite avec le lit de l'adhésif. Après 20/30 minutes, répétez l'opération.

Adesivo em dispersão aquosa sem solvente. Este adesivo disponha um curto tempo de aeração, rápida fixação inicial, alta resistência final e boa elasticidade. Quando forem bases não absorventes (grés, etc.) aplicar o primário como ponte de ligação. Tempo útil de trabalho 45 minutos. Depois de instalado o material, pressione uniformemente sobre toda a superfície com rolo de 50 kg para evitar a formação de bolsas de ar, conseguindo uma adesão perfeita ao piso. Após 20/30 minutos repita a operação novamente.



DESCRIPTION	PRICE/unit	Ref	Delivery	Presentation	Pcs/Box	Box
Acrylic Adhesive	70,65 €	H78000000000	IN STOCK	5 kilos (1 kg = 4 m ²)	1 unit	1 unit
	298,59 €	H79000000000	IN STOCK	25 kilos (1 kg = 4 m ²)	1 unit	1 unit



ECOLOGIC TOOLS

HERRAMIENTAS OUTILS FERRAMENTAS

FIXING GLUE COLA FIJADORA COLLE DE FIXATION COLA FIXADORA

FOR ACCESORIES PARA ACCESORIOS POUR LES ACCESSOIRES PARA ACESSÓRIOS

Fixing putty for sockets, reducers, etc. Replaces nails and screws. To achieve a good bond, apply to the object and wait 5 to 8 minutes for lightweight materials and 8 to 10 minutes for heavier materials, then press together by applying a firm and uniform pressure to the entire surface. The initial adhesion is strong but the final resistance is achieved 48 hours after application.

Masilla fijadora para zócalos, reduces, etc. Sustituye clavos y tornillos. Para lograr una buena unión, aplicar sobre el complemento y esperar de 5 a 8 minutos para materiales ligeros y de 8 a 10 minutos para materiales más pesados y posteriormente unir aplicando una fuerte y uniforme presión en toda la superficie. La adhesión inicial es fuerte pero la resistencia final se alcanza después de 48h de la aplicación.

Mastic de fixation pour plinthes, réduit, etc. Remplace les clous et les vis. Pour obtenir une bonne liaison, appliquer sur l'accessoire et attendez 5 à 8 minutes pour les matériaux légers et 8 à 10 minutes pour les matériaux plus lourds et ensuite, lier en appliquant une forte et uniforme pression sur toute la surface. L'adhésion initiale est forte mais la résistance finale est atteinte 48h après l'application.

Massa de fixação para rodapés, redutores, etc. Substitua pregos e parafusos. Para conseguir uma boa junta aplique sobre o complemento e espere 5 a 8 minutos para materiais leves e 8 a 10 minutos para materiais mais pesados e a seguir junte aplicando uma pressão forte e uniforme em toda a superfície. A adesão inicial é forte, mas a resistência final é alcançada após 48 horas da aplicação.



DESCRIPTION	PRICE/unit	Ref	Delivery	Presentation	Pcs/Box	Box
Fixing Glue	13,02 €	H8200000000	IN STOCK	310 ml	1 unit	1 unit

DAILY CLEANER LIMPIADOR COTIDIANO NETTOYANT QUOTIDIEN LIMPADOR DIÁRIO

FOR INTERIOR FLOORS PARA SUELOS DE INTERIOR POUR LES PLANCHERS INTERIEURS PARA PISOS INTERIORES

Ideal for frequent maintenance. Does not leave marks. Cleans and degreases without damaging the support. Application: clean the dirt with a vacuum cleaner or broom on the surfaces to be treated. Dilute 2 caps in 10lt of preferably warm water. Apply with a well-wrung mop. Let dry. It does not require rinsing.

Ideal para mantenimientos frecuentes. No deja marcas. Limpia y desengrasa sin dañar el soporte. Aplicación: limpie la suciedad con una aspiradora o escoba en las superficies a tratar. Diluya 2 taponos en 10lt de agua preferiblemente tibia. Aplicar con una fregona bien exprimida. Dejar secar. No requiere enjuague.

Idéal pour un entretien fréquent. Ne laisse pas de traces. Nettoie et dégraisse sans abîmer le support. Application: nettoyer les salissures avec un aspirateur ou un balai sur les surfaces à traiter. Diluer 2 bouchons dans 10lt d'eau de préférence tiède. Appliquer avec une vadrouille bien essorée. Laisser sécher. Il ne nécessite pas de rinçage.

Ideal para manutenção frequente. Não deixa marcas. Limpa e desengordura sem danificar o suporte. Aplicação: limpar a sujidade com aspirador de pó ou vassoura nas superfícies a serem tratadas. Diluir 2 cápsulas em 10lt de água preferencialmente morna. Aplicar com uma esfregona bem torcida. Deixe secar. Não requer enxágue.



DESCRIPTION	PRICE/unit	Ref	Delivery	Presentation	Pcs/Box	Box
Daily Cleaner Floover	26,86 €	HC0020000000	IN STOCK	1l	1 unit	1ud



ECOLOGIC TOOLS

HERRAMIENTAS OUTILS FERRAMENTAS

INTENSIVE CLEANER LIMPIADOR INTENSIVO NETTOYANT INTENSIF LIMPADOR INTENSIVO

FOR INTERIOR FLOORS PARA SUELOS DE INTERIOR POUR LES PLANCHERS INTERIEURS PARA PISOS INTERIORES

Protection and cleaning of marks and embedded dirt. Frequent maintenance of all types of vinyl flooring and wooden flooring with woven finishes. Application: Clean the floor beforehand. Dilute 1 part cleaner to 4 parts warm water. Apply in areas of 5 to 8m². Leave on for 5 to 15 minutes without letting it dry. Rinse with plenty of water.

Protección y limpieza de marcas y suciedad incrustada. Mantenimiento frecuente de todo tipo de pavimentos vinílicos. Aplicación: diluir una parte del limpiador por cuatro partes de agua templada. Aplicar por zonas de 5 a 8m² y dejar actuar de 5 a 15 minutos sin dejarlo secar. Aclarar con abundante agua.

Protection et nettoyage de marques et de saleté incrustée. Entretien fréquent de tous les types de revêtements en vinyle et de parquets en bois de finition woven. Application : Laver le sol. Diluer 1 mesure de nettoyeur pour 4 mesures d'eau tiède. Appliquer par zones de 5 à 8m². Laisser agir 5 à 15 minutes sans le laisser sécher. Rincer abondamment à l'eau.

Proteção e limpeza de marcas e sujeira incrustada. Manutenção frequente de todos os tipos de pisos vinílicos. Aplicação: diluir uma parte do limpador em quatro partes de água morna. Aplicar em áreas de 5 a 8m² e deixar agir de 5 a 15 minutos sem deixar secar. Enxaguar abundantemente com água.



DESCRIPTION	PRICE/unit	Ref	Delivery	Presentation	Pcs/Box	Box
Intensive Cleaner	52,05 €	HC0041000000	IN STOCK	0,5l	1 unit	1 unit

STAIN REMOVER QUITAMANCHAS DÉTACHANT REMOVEDOR DE MANCHA

HIGHLY EFFECTIVE MUY EFECTIVO TRÈS EFFICACE ALTAMENTE EFETIVO

Natural soap cream, creamy-looking. Includes sponge and cloth. It does not contain allergens, solvents, or abrasive chemicals. Apply to the area in circles, leave to act between 5 and 10min, rub over the stain and rinse with a damp cloth.

Crema de jabón natural, de aspecto cremoso. Incluye esponja y paño. No contiene productos alergénicos, ni disolventes, ni productos químicos abrasivos. Aplicar sobre la zona realizando círculos, frotar sobre la mancha, dejar actuar entre 5 y 10min, y aclarar con un paño húmedo.

Crème de savon naturel, d'aspect crémeux. Comprend une éponge et un chiffon. Il ne contient pas d'allergènes, de solvants ou de produits chimiques abrasifs. Appliquer sur la zone en cercles, laisser agir entre 5 et 10min, frotter sur la tache et rincer avec un chiffon humide.

Sabonete creme natural, de aspecto cremoso. Inclui esponja e pano. Não contém alérgenos, solventes ou produtos químicos abrasivos. Aplique na área em círculos, deixe actuarentre 5 e 10min , esfregue sobre a mancha e enxaguamentocom um pano húmido.



DESCRIPTION	PRICE/unit	Ref	Delivery	Presentation	Pcs/Box	Box
Stain Remover	93,14 €	HC0110000000	IN STOCK	500 g	1 unit	1 unit



ECOLOGIC TOOLS

HERRAMIENTAS OUTILS FERRAMENTAS

HYPERACTIVE STRIPPING CLEANER LIMPIADOR HIPERACTIVO DECAPANTE NETTOYANT RAYURES HYPERACTIVES LIMPADOR HIPERACTIVO DECAPANTE

FOR DAMAGED FLOORS PARA SUELOS DAÑADOS POUR LES SOLS ENDOMMAGÉS PARA PISOS DANIFICADOS

Stripper: removes all types of self-polishes, even the oldest and thickest. Anti-scale: its sequestering agents (anti-scale agents) retain their effectiveness, even in hard water. Degreaser: allows to remove a large number of dirt caused by grease. Application: 200ml in 5lt of hot water, spread with a mop, leave for 5' and collect the dirt 2 times with clean water to remove the remains. Clean with cleaner, let it dry and apply the renovator.

Decapante: elimina todo tipo de autoabrillantadores, incluso los más antiguos y de gran espesor. Antical: sus agentes secuestrantes (agentes antical) conservan su eficacia, incluso en aguas duras. Desengrasante: permite eliminar un gran número de suciedad causada por grasa. Aplicación: 200ml en 5lt de agua caliente, extender con fregona, dejar actuar 5' y recoger la suciedad 2 veces con agua limpia para retirar los restos. Limpiar con cleaner, dejar secar y aplicar el renovador.

Décapant : enlève tous les types d'auto-polissage, même les plus anciens et les plus épais. Anticalcaire : ses agents séquestrants (anticalcaires) conservent leur efficacité, même en eau dure. Dégraissant: permet d'éliminer un grand nombre de salissures causées par la graisse. Application : 200ml dans 5lt d'eau chaude, étalez avec une serpillière, laissez agir 5' et ramassez la saleté 2 fois avec de l'eau propre pour enlever les restes. Nettoyer avec un nettoyant, laisser sécher et appliquer le rénovateur.

Stripper: remove todos os tipos de autopolimentos, mesmo os mais antigos e mais grossos. Anti-calcário: seus agentes sequestrantes (agentes anti-calcário) mantêm sua eficácia, mesmo em água dura. Desengordurante: permite retirar grande quantidade de sujidades provocadas pela gordura. Aplicação: 200ml em 5lt de água quente, espalhar com um esfregão, deixar por 5' e coletar a sujeira 2 vezes com água limpa para remover os restos. Limpe com limpador, deixe secar e aplique o renovador.



DESCRIPTION	PRICE/unit	Ref	Delivery	Presentation	Pcs/Box	Box
Hiperactive Cleaner	52,18 €	HC0070000000	IN STOCK	1l	1 unit	1 unit

RENEWAL RENOVADOR RENOUVELLEMENT RENOVAÇÃO

FOR DAMAGED FLOORS PARA SUELOS DAÑADOS POUR LES SOLS ENDOMMAGÉS PARA PISOS DANIFICADOS

Protector: covers pores, prevents stain adhesion and forms a highly homogeneous film with remarkable resistance to black marks and repeated use. Application: after the application of the hyper stripping cleaner, apply the renovator (1 or 2 coats) pure undiluted with a well-wrung microfiber mop or cloth. Yield: 1 liter = 50m2.

Protector: tapa los poros, evita la adhesión de las manchas y forma una película de una gran homogeneidad y de una notable resistencia a las marcas negras y al uso repetido. Aplicación: después de la aplicación del limpiador hiperactivo decapante aplicar el renovador (1 o 2 capas) puro sin diluir con una mopa o bayeta de microfibra bien escurrida. Rendimiento: 1 litro = 50m2.

Protecteur: couvre les pores, empêche l'adhérence des taches et forme un film très homogène avec une résistance remarquable aux taches noires et aux usages répétés. Application: après l'application du nettoyant hyper décapant, appliquer le rénovateur (1 ou 2 couches) pur non dilué avec une serpillière ou un chiffon en microfibre bien essoré. Rendement: 1 litre = 50m2.

Protetor: cobre os poros, evita a aderência de manchas e forma um filme altamente homogêneo com notável resistência a manchas pretas e uso repetido. Aplicação: após a aplicação do limpador hyper stripping, aplique o renovador (1 ou 2 demãos) sem diluir com uma esfregona ou pano de microfibra bem torcido. Rendimento: 1 litro = 50m2.



DESCRIPTION	PRICE/unit	Ref	Delivery	Presentation	Pcs/Box	Box
Renewal	52,37 €	HC0050000000	IN STOCK	1l	1 unit	1 unit



PRICES AND LOGISTICS

PRECIOS Y LOGÍSTICA PRIX ET LOGISTIQUE PREÇOS E LOGÍSTICA



PURE

SOLUTIONS	PRICE/m ²	Dimensions	Thickness	Pieces/box	m ² /box	Weight/box	Boxes/pallet	Weight/pallet
GLUE DOWN	67,16 €	1235x230 mm	1,5 mm	20 pieces	5,681 m ²	22,72 kg	60 boxes	1393 kg
		1235x305 mm		20 pieces	7,53 m ²	30,12 kg	45 boxes	1385 kg
		620x450 mm		20 pieces	5,58 m ²	22,32 kg	60 boxes	1369 kg
HDF	100,30 €	1235x230 mm	8,7 mm	7 pieces	1,988 m ²	18,89 kg	60 boxes	1163 kg
		1235x305 mm		6 pieces	2,26 m ²	21,47 kg	51 boxes	1125 kg
		620x450 mm		7 pieces	1,953 m ²	17,38 kg	60 boxes	10143 kg
SPLASH ₂ O PET	132,99 €	1235x230 mm	6,2 mm	6 pieces	1,704 m ²	13,12 kg	60 boxes	817 kg
		1235x305 mm		6 pieces	2,26 m ²	17,40 kg	51 boxes	918 kg
		620x450 mm		6 pieces	1,674 m ²	12,89 kg	60 boxes	803 kg

- Surcharges Recargos Suppléments Sobretaxas: <30m²: +12 euro/m²





MINERAL

SOLUTIONS	PRICE/m ²	Dimensions	Thickness	Pieces/box	m ² /box	Weight/box	Boxes/pallet	Weight/pallet
MINERAL	116,64 €*	1235x200 mm	7,5 mm	6 pieces	1,482m ²	12,5 kg	56 boxes	1067 kg
		920x460 mm	7,5 mm	4 pieces	1,693m ²	12,5 kg	56 boxes	1215 kg

- Surcharges Recargos Suppléments Sobretaxas: <30m²: +12 euro/m²

For custom designs development cost of € 250 will be applied
 Para el desarrollo de diseños personalizados se aplicará un coste de 250 €
 Pour les conceptions personnalisées, un coût de développement de 250 € sera appliqué
 Para o desenvolvimento de designs personalizados, o custo de € 250 será aplicado



ECOLOGIC

MINERAL TECHNICAL DATA SHEETS

FICHAS TÉCNICAS FICHES TECHNIQUES



Gluing system

Sistema Encolado Système collé Sistema colado

PURE GLUE DOWN



Click system

Sistema Clic Système de clic

UNICLIC®

Produced under license of Unilin - EP nr. 0843763/US, patent nr. 6.006.485

PURE HDF



PURE SPLASH20 PET



MINERAL





WARRANTY

GARANTIA GARANTIE



- EN** You are buying the best vinyl flooring on the market. The guarantee is synonymous with quality. In the unlikely event of a claim, you can benefit from a 10 year warranty. Our warranty is subject to good installation and maintenance practices for our products. Check the QR code for the general conditions of the guarantee.
- ES** *Usted está comprando el mejor pavimento de vinilo del mercado. La garantía es sinónimo de calidad. En el caso improbable de existir una reclamación, usted podrá disfrutar de una garantía de 10 años. Nuestra garantía está sujeta a las buenas prácticas de instalación y mantenimiento de nuestros productos. Consulta el código QR las condiciones generales de la garantía*
- FR** Est á a comprar o melhor pavimento vinílico do mercado. A garantia é sinónimo de qualidade. Na eventualidade de uma reclamação, pode beneficiar de uma garantia de 10 anos em utilização residencial e 8 anos em utilização comercial. A nossa garantia está sujeita às boas práticas de instalação e manutenção dos nossos produtos. Consulte o código QR para as condições gerais da garantia.
- PT** *Est á a comprar o melhor pavimento vinílico tecido do mercado. A garantia é sinónimo de qualidade. Na eventualidade de uma reclamação, pode beneficiar de uma garantia de 10 anos. A nossa garantia está sujeita às boas práticas de instalação e manutenção de nossos produtos. Consulte o código QR para as condições gerais da garantia.*





HEADQUARTERS & SHOWROOM

Parc Empresarial Mas Blau. C/ Selva, 4 2nd
08820 El Prat de Llobregat · Barcelona (Spain)
T. +34 938 913 310
info@floover.com

WAREHOUSE

Pol. Molí del Racó. Nave 2
08770- Sant Sadurní d'Anoia
Barcelona (Spain)

FACTORY

Palú Daint
CH-7537 - Müstair
(Switzerland)

www.floover.com

