



LAMINADO

LAMINADO

- EN** 37 designs in stock with immediate supply. Our offer includes AC4, AC5 and AC6 with thickness of 8, 10 and 12 mm. With the new ultra-matte finish it is possible to create more welcoming and comfortable environments. The texture presented by the new designs makes it possible to accentuate the naturalness and realism of the flooring, characteristics that give it added value and provide greater acceptance in the market. The AC6 12mm range stands out for being resistant to water on the surface, guaranteeing the 24 hours that the regulations mark.
- ES** 37 diseños en stock con suministro inmediato. Nuestra oferta incluye AC4, AC5 y AC6 con espesor de 8, 10 y 12 mm. Con el nuevo acabado ultra mate se consigue crear ambientes más acogedores y confortables. La textura que presentan los nuevos diseños permite acentuar la naturalidad y el realismo del pavimento, características que le dan valor añadido y proporcionan mayor aceptación en el mercado. La gama AC6 12mm destaca por ser resistente al agua en superficie, garantizando las 24 horas según la normativa vigente.
- FR** 37 modèles en stock avec approvisionnement immédiat. Notre offre comprend AC4, AC5 et AC6 avec des épaisseurs de 8, 10 et 12 mm. Avec la nouvelle finition ultra-mate, il est possible de créer des environnements plus accueillants et confortables. La texture présentée par les nouveaux designs permet d'accentuer le naturel et le réalisme du revêtement de sol, caractéristiques qui lui confèrent une valeur ajoutée et une plus grande acceptation sur le marché. La gamme AC6 12 mm se distingue par sa résistance à l'eau en surface, garantissant les 24 heures que marque la réglementation.
- PT** 37 designs em estoque com fornecimento imediato. A nossa oferta inclui AC4, AC5 e AC6 com espessuras de 8, 10 e 12 mm. Com o novo acabamento ultra-mate é possível criar ambientes mais acolhedores e confortáveis. A textura apresentada pelos novos designs permite acentuar a naturalidade e realismo do pavimento, características que lhe conferem valor acrescentado e proporcionam uma maior aceitação no mercado. A gama AC6 12mm destaca-se por ser resistente à água na superfície, garantindo as 24 horas que as normas assinalam.



LAMINADO


AC4 - AC5 - AC6

25 years
WARRANTY

35 years
WARRANTY

SOLUCIONES SOLUTIONS


LAMINADO



AC4

25 years WARRANTY


- EN** The most economical. 8mm thickness laminate flooring with good resistance to wear, even scratches from animals. Easy to install. Possibility to install up to 80m² (10 long x 8 wide) without expansion joints. In addition, due to its thickness, it reduces acoustic transmission when walking.
- ES** *El más económico. Pavimento laminado de 8mm de espesor con buena resistencia al desgaste, incluso a los arañazos de animales. Fácil de instalar. Posibilidad de instalar hasta 80m² (10 de largo x 8 de ancho) sin juntas de dilatación. Además, por su espesor, reduce la transmisión acústica al andar.*
- FR** Le plus économique. Sol stratifié de 8 mm d'épaisseur avec une bonne résistance à l'usure, même aux rayures d'animaux. Facile à installer. Possibilité d'installer jusqu'à 80m² (10 de long x 8 de large) sans joints de dilatation. De plus, du fait de son épaisseur, il réduit la transmission acoustique lors de la marche.
- PT** *O mais económico. Piso laminado de 8mm de espessura com boa resistência ao desgaste, mesmo a arranhões de animais. Fácil de instalar. Possibilidade de instalação de até 80m² (10 de comprimento x 8 de largura) sem juntas de dilatação. Além disso, devido à sua espessura, reduz a transmissão acústica ao caminhar.*



AC4 BISELADO

25 years WARRANTY

- EN** 8mm thickness laminate flooring. The resistance and general characteristics of this family is the same as for AC4. The main difference is the bevel that accentuates the design of the wood to achieve greater realism.
- ES** *Pavimento laminado de 8mm de espesor. La resistencia y características generales de esta familia es la misma que para el AC4. La diferencia principal es el biselado que acentúa el diseño de la madera para conseguir un mayor realismo de la madera.*
- FR** Sol stratifié de 8 mm d'épaisseur. La résistance et les caractéristiques générales de cette famille sont les mêmes que pour AC4. La principale différence est le chanfrein qui accentue le design du bois pour obtenir un plus grand réalisme.
- PT** *Piso laminado de 8mm de espessura. A resistência e as características gerais desta família são as mesmas do AC4. A principal diferença é o bisel que acentua o desenho da madeira para conseguir maior realismo.*



AC5


25 years WARRANTY

- EN** 8mm thickness laminate flooring. Excellent resistance to abrasion and impact. A laminate flooring suitable even for commercial premises. The characteristics are similar to AC4 but considerably increases the resistance of the wear layer.
- ES** *Pavimento laminado de 8mm de espesor. Excelente resistencia a la abrasión e impacto. Un pavimento laminado apto incluso para locales comerciales. Las características son similares al AC4 pero aumenta considerablemente la resistencia de la capa de uso.*
- FR** Sol stratifié de 8 mm d'épaisseur. Excellente résistance à l'abrasion et aux chocs. Un sol stratifié adapté même aux locaux commerciaux. Les caractéristiques sont similaires à AC4 mais augmentent considérablement la résistance de la couche d'usage.
- PT** *Piso laminado de 8mm de espessura. Excelente resistência à abrasão e impacto. Um pavimento laminado adequado mesmo para instalações comerciais. As características são semelhantes ao AC4, mas aumenta consideravelmente a resistência da camada de desgaste.*



SOLUCIONES SOLUTIONS

LAMINADO LAMINATE



AC5 BISELADO

25 years WARRANTY

- EN** 10mm thickness laminate flooring. The features are the same as the AC5. Its main differences are the "5G" installation system that facilitates the assembly of the material, and the bevelled joint, which enhances and accentuates the design of the wood. In addition, due to its thickness, it reduces acoustic transmission when walking.
- ES** *Pavimento laminado de 10mm de espesor. Las características son las mismas que el AC5. Sus principales diferencias son el sistema de instalación "5G" que facilita el montaje del material, y el biselado en la junta, que realza y acentúa el diseño de la madera. Además, por su espesor, reduce la transmisión acústica al andar.*
- FR** Sol stratifié de 10 mm d'épaisseur. Les caractéristiques sont les mêmes que l'AC5. Ses principales différences sont le système d'installation « 5G » qui facilite l'assemblage du matériau et le joint chanfreiné, qui améliore et accentue le design du bois. De plus, du fait de son épaisseur, il réduit la transmission acoustique lors de la marche.
- PT** *Piso laminado de 10mm de espessura. Os recursos são os mesmos do AC5. A sua principal distinção é o sistema de instalação "5G", que facilita a montagem do material, e a junta biselada, que valoriza e acentua o design da madeira. Além disso, devido à sua espessura, reduz a transmissão acústica ao caminhar.*



AC6 BISELADO

35 years WARRANTY

- EN** 12mm thick laminate flooring. Extremely resistant to bumps and scratches. Suitable for commercial use. Silent and comfortable underfoot. It can be installed up to 120m² (12 long x 10 wide) without the need for expansion joints. The bevel enhances and accentuates the design of the wood. The best acoustic insulation.
- ES** *Pavimento laminado de 12mm de espesor. Extremadamente resistente a golpes y arañazos. Apto para uso comercial. Silencioso y confortable en la pisada. Puede instalarse hasta 120m² (12 de largo x 10 de ancho) sin necesidad de juntas de dilatación. El bisel realza y acentúa el diseño de la madera. El mejor comportamiento acústico.*
- FR** Sol stratifié de 12 mm d'épaisseur. Extrêmement résistant aux chocs et aux rayures. Convient pour un usage commercial. Silencieux et confortable sous les pieds. Il peut être installé jusqu'à 120 m² (12 de long x 10 de large) sans avoir besoin de joints de dilatation. La chanfreinmet en valeur et accentue le design du bois. Le meilleur isolation acoustique.
- PT** *Pavimento laminado com 12 mm de espessura. Extremadamente resistente a choques e arranhões. Adequado para uso comercial. Silencioso e confortável sob os pés. Pode ser instalado até 120m² (12 de comprimento x 10 de largura) sem a necessidade de juntas de dilatação. O bisel realça e acentua o design da madeira. O melhor isolamento acústico.*



laminado
AC4

IN STOCK


1290 x 192 x 8 mm



1838UM Everest



4098UM Casandra



1538UM Roble Céltico



laminado
AC4

IN STOCK

1290 x 192 x 8 mm



4498 Roble Nevada



4378 Gris Building



5438UM Roble Miel



4498 Roble Nevada

laminado


AC4 BISELADO

IN STOCK

1290 x 192 x 8 mm



225UM Yukon



226UM Baffin



223UM Jasper



laminado

AC4 BISELADO

IN STOCK

1290 x 192 x 8 mm



224UM Ontario



520UM Nogal Chocolate



557 Pino Negro



520UM Nogal Chocolate

laminado
AC5

IN STOCK

1290 x 192 x 8 mm



448 Roble Gris



453 Roble Pilat



456UM Roble Provenza



420 Roble Taza



456UM Roble Provenza

laminado
AC5

IN STOCK

1290 x 192 x 8 mm




450 Roble Naturaleza



518 Rafia



405UM Roble Caramelo



417UM Doussie Africa



417UM Doussie Africa

laminado


AC5 BISELADO

IN STOCK

1286 x 172 x 10 mm



502UM Blanco Algodón



536 Roble Lino



laminado

AC5 BISELADO

IN STOCK

1286 x 172 x 10 mm



526UM Pablo



440 Oxford



526UM Pablo

laminado

AC6 BISELADO

IN STOCK

1290 x 214 x 12 mm



627WP Roble Polar



619WP Roble Cerdña



434WP Lincoln



514WP Namur

laminado



AC6 BISELADO

IN STOCK

1290 x 214 x 12 mm




435WP Vicence



514WP Namur




471WP Sunset



621WP Roble Canarias



529WP Roble Almendra



622WP Roble Baleares

laminado


AC6 BISELADO

IN STOCK

1290 x 214 x 12 mm



436WP Roble Alpaca



528WP Roble Avellana



542WP Volcano



LAMINATE ACCESSORIES

ACCESORIOS ACCESSOIRES ACESSÓRIOS

SKIRTING ZÓCALOS PLINTHES RODAPÉ

PVC SKIRTING ZÓCALO PVC PLINTHE PVC RODAPÉ PVC


Core of PVC. Finish white or to paint.

Núcleo de PVC. Acabado blanco o para pintar.

Noyau de PVC. Possibilité de finition blanche ou à peindre.

Núcleo de PVC. Opção de acabamento branco ou pintura.

DESCRIPTION	PRICE/ml	Ref	Delivery	Dimensions	Pcs/Box	Box
PVC white	11,82 €	ZPVCBLANCO00	IN STOCK	2250 X 80 x 15 mm	12 uds	27 ml



WHITE SKIRTING COVER CUBREZOCALO BLANCO COUVRE PLINTHE BLANC COBERTURA BRANCA DE RODAPÉ


Made of DM. Available in white. It can be painted without the need for preparation.

Fabricado en DM. Disponible en blanco. Puede pintarse sin necesidad de preparación.

Fabriqué en DM. Disponible en blanc. Il peut être peint sans avoir besoin de préparation.

Feito de DM. Disponível em branco. Pode ser pintado sem a necessidade de preparação.

DESCRIPTION	PRICE/ml	Ref	Delivery	Dimensions	Pcs/Box	Box
White DM skirting cover	11,95 €	ZCDMBLANCO00	IN STOCK	2250 x 100 x 250 mm	6 units	13,5 ml



DM SKIRTING ZÓCALO DM PLINTHE DM RODAPÉ DM


Core of DM. Available in a similar color of flooring or option to finish white or to paint.

Núcleo de DM. Disponible en un color similar al suelo. O opción acabado blanco o para pintar.

Noyau de DM. Disponible dans une couleur similaire au sol. Ou option finition blanche ou à peindre.

Núcleo de DM. Disponível em cor semelhante ao piso. Com opção acabamento branco ou para pintar.

DESCRIPTION	PRICE/ml	Ref	Delivery	Dimensions	Pcs/Box	Box
DM White	6,90 €	ZDMBLANCO000	IN STOCK	2250 x 80 x 14 mm	12 units	27 ml
DM White lacquered	10,20 €	ZDMLBLANCO00	IN STOCK	2250 x 80 x 14 mm	12 units	27 ml
DM Paper decor	6,90 €	ZDM + ref *	IN STOCK	2250 x 80 x 14 mm	12 units	27 ml



* Check references in page 20 Ver referencias en pág.20 Vérifier les références dans la page pag. 20 Verifique as referências na página 20




LAMINATE ACCESSORIES

ACCESORIOS ACCESOIRES ACESSÓRIOS

JOINTS JUNTAS

ALUMINUM DILATATION JOINT JUNTA DE DILATACIÓN DE ALUMINIO PROFILÉ DE DILATATION EN ALUMINIUM JUNTA DE EXPANSÃO DE ALUMÍNIO

Available in aluminum finish or similar color than flooring.
Disponibile en acabado aluminio o color similar al suelo..
Disponibile en finition aluminium ou couleur similaire au sol.
Disponível em acabamento em alumínio ou cor semelhante ao piso.




DESCRIPTION	PRICE	Ref	Delivery	Dimensions	Pcs/Box	Box
Aluminum dilatation joint	24,95 €/ml	JA4100000000	IN STOCK	2700 x 35 mm	20 units	54 ml
Paper decor dilatation joint	24,95 €/ml	TL + ref*	IN STOCK	2700 x 35 mm	20 units	54 ml
Plastic Base 6mm	1,53 €/unit	ALB6MMP00000	IN STOCK	2700 mm	50 units	135 ml
Plastic Base 12 mm	1,79 €/unit	ALB12MMP0000	IN STOCK	2700 mm	50 units	135 ml

* Check references in page 20 Ver referencias en pág.20 Vérifier les références dans la page pag. 20 Verifique as referências na página 20

ALUMINUM TRANSITION OVERLAP JUNTA DE TRANSICIÓN DE ALUMINIO BARRE DE SEUIL EN ALUMINIUM JUNTA DE TRANSIÇÃO DE ALUMÍNIO

Available in aluminum finish or similar color than flooring.
Disponibile en acabado aluminio o color similar al suelo..
Disponibile en finition aluminium ou couleur similaire au sol.
Disponível em acabamento em alumínio ou cor semelhante ao piso.



DESCRIPTION	PRICE	Ref	Delivery	Dimensions	Pcs/Box	Box
Aluminum transition overlap	24,95 €/ml	RA4000000000	IN STOCK	2700 x 40 mm	20 units	54 ml
Paper decor transition overlap	24,95 €/ml	ARL + ref*	IN STOCK	2700 x 40 mm	20 units	54 ml
Plastic Base 6mm	1,53 €/unit	ALB6MMP00000	IN STOCK	2700 mm	50 units	135 ml
Plastic Base 12 mm	1,79 € unit	ALB12MMP0000	IN STOCK	2700 mm	50 units	135 ml

* Check references in page 20 Ver referencias en pág.20 Vérifier les références dans la page pag. 20 Verifique as referências na página 20

STAIRNOSES MAMPERLANES NEZ DE MARCHE REBORDO DE DEGRAU

ALUMINIUM STAIRNOSE WITH NOSE MAMPERLÁN ALUMINIO NEZ DE MARCHE EN ALUMINIUM REBORDO DE ALUMÍNIO

Made of aluminum with a finish similar to decor.
Fabricada en aluminio con acabado similar al decor.
Fabriqué en aluminium avec une finition similaire au décor.
Fabricado em alumínio com acabamento semelhante à decoração



DESCRIPTION	PRICE/unit	Ref	Delivery	Dimensions
Aluminium paper decor Stairnose	26,95 €	ref + ML *	IN STOCK	2700 mm

LAMINATE ACCESSORIES

ACCESORIOS ACCESOIRES ACESSÓRIOS


STAIRNOSE WITH NOSE MAMPERLÁN CON NARIZ NEZ DE MARCHE AVEC RETOUR REBORDO COM NARIZ

Made with the same piece of flooring. Same length as the flooring.

Fabricados con la misma pieza de suelo. Misma longitud que el pavimento.

Fabriqué avec le même morceau de revêtement de sol. Comprimento da peça igual ao pavimento.

Fabricado com o mesmo material do pavimento. Mesmo comprimento do pavimento.



DESCRIPTION	PRICE/unit	Ref	Delivery	A	B	C	Lenght
Stairnose with nose AC4 8mm	103,55 €	MLAN48000000	IN STOCK	120 mm	32 mm	15 mm	1290 mm
Stairnose with nose AC5 8mm	103,55 €	MLAN58000000	IN STOCK	120 mm	32 mm	15 mm	1290 mm
Stairnose with nose AC5 10mm	104,99 €	MLAN51000000	IN STOCK	120 mm	32 mm	15 mm	1286 mm
Stairnose with nose AC6 12mm	109,18 €	MLAN61200000	IN STOCK	120 mm	32 mm	15 mm	1290 mm


STRAIGHT STAIRNOSE MAMPERLÁN RECTO NEZ DE MARCHE DROIT REBORDO RECTO

Made with the same piece of flooring. Same length as the flooring.

Fabricados con la misma pieza de suelo. Misma longitud que el pavimento.

Fabriqué avec le même morceau de revêtement de sol. Comprimento da peça igual ao pavimento.

Fabricado com o mesmo piso. Mesmo comprimento do pavimento.



DESCRIPTION	PRICE/unit	Ref	Delivery	A	B	Lenght
Straight stairnose AC4 8mm	103,55 €	MLAR48000000	IN STOCK	140 mm	52 mm	1290 mm
Straight stairnose AC5 8mm	103,55 €	MLAR58000000	IN STOCK	140 mm	52 mm	1290 mm
Straight stairnose AC5 10mm	104,99 €	MLAR51000000	IN STOCK	120 mm	52 mm	1286 mm
Straight stairnose AC6 12mm	109,18 €	MLAR51200000	IN STOCK	150 mm	64 mm	1290 mm

UNDERLAYMENT BASES SOUS-COUCHE

18 DENSITY POLYETHYLENE POLETILENO DENSIDAD 18 POLYÉTHYLÈNE 18 DENSITÉ POLIETILENO DE 18 DENSIDADE

Basic and inexpensive polyethylene that includes plastic as a vapor barrier. Correct noise absorption.

Poliétileno básico y económico que incluye plástico como barrera de vapor. Correcta absorción del ruido.

Polyéthylène basique et peu coûteux qui comprend du plastique comme pare-vapeur. Absorption correcte du bruit.

Poliétileno básico e barato que inclui plástico como barreira de vapor. Absorção de ruído correta



DESCRIPTION	PRICE/m ²	Ref	Delivery	Dimensions	Pcs/Box	Box
18 Density Polyethylene	2,35 €	A69B00000000	IN STOCK	1200 x 200 x 2 mm	1 unit	24 m ²

SILENT BLACK

High-density acoustic insulation to install floating floors.

Aislante acústico de alta densidad para instalar pavimentos flotantes.

Isolation acoustique à haute densité pour l'installation de planchers flottants.

Isolamento acústico de alta densidade para instalação de pisos flutuantes.



DESCRIPTION	PRICE/m ²	Ref	Delivery	Dimensions	Pcs/Box	Box
Silent Black	2,53 €	A703000000000	IN STOCK	120 x 200 x 1,5 mm	1 unit	24 m ²



LAMINATE ACCESORIES

ACCESORIOS ACCESSOIRES ACESSÓRIOS

Paper decor accesories references for similar color.

DECOR NAME	DECOR REF.	Skirting	Dilataion joint	Transition overlap	Starinose
AC4 EVEREST	1838UM	ZDM1377	TL1377	ARL1377	1377ML
AC4 CASANDRA	4098UM	ZDM651	TL651	ARL651	651ML
AC4 ROBLE CÉLTICO	1538UM	ZDM653	TL653	ARL653	653ML
AC4 ROBLE NEVADA	4498	ZDM1570	TL1570	ARL1570	1570ML
AC4 GRIS BUILDING	4378	ZDM653	TL653	ARL653	653ML
AC4 ROBLE MIEL	5438UM	ZDM219	TL219	ARL219	219ML
AC4 BISELADO YUKON	225UM	ZDM2185	TL2185	ARL2185	2185ML
AC4 BISELADO BAFFIN	226UM	ZDM653	TL653	ARL653	653ML
AC4 BISELADO JASPER	223UM	ZDM851	TL851	ARL851	851ML
AC4 BISELADO ONTARIO	224UM	ZDM284	TL284	ARL284	284ML
AC4 BISELADO NOGAL CHOCOLATE	520UM	ZDM1894	TL1894	ARL1894	1894ML
AC4 BISELADO PINO NEGRO	557	ZDM169	TL169	ARL169	169ML
AC5 ROBLE GRIS	448	ZDM1377	TL1377	ARL1377	1377ML
AC5 ROBLE PILAT	453	ZDM1602	TL1602	ARL1602	1602ML
AC5 ROBLE PROVENZA	456UM	ZDM1570	TL1570	ARL1570	1570ML
AC5 ROBLE TAZA	420	ZDM851	TL851	ARL851	851ML
AC5 ROBLE NATURALEZA	450	ZDM1864	TL1864	ARL1864	1864ML
AC5 RAFIA	518	ZDM164	TL164	ARL164	164ML
AC5 ROBLE CAMELO	405UM	ZDM851	TL851	ARL851	851ML
AC5 DOUSSIE AFRICA	417UM	ZDM1543	TL1543	ARL1543	1543ML
AC5 BISELADO BLANCO ALDOGÓN	502UM	ZDM892	TL892	ARL892	892ML
AC5 BISELADO ROBLE LINO	536	ZDM653	TL653	ARL653	653ML
AC5 BISELADO PABLO	526UM	ZDM284	TL284	ARL284	284ML
AC5 BISELADO OXFORD	440	ZDM851	TL851	ARL851	851ML
AC6 BISELADO ROBLE POLAR	627WP	ZDM1377	TL1377	ARL1377	1377ML
AC6 BISELADO ROBLE CERDIÑA	619WP	ZDM1779	TL1779	ARL1779	1779ML
AC6 BISELADO LINCOLN	434WP	ZDM1377	TL1377	ARL1377	1377ML
AC6 BISELADO VICENCE	435WP	ZDM1570	TL1570	ARL1570	1570ML
AC6 BISELADO NAMUR	514WP	ZDM284	TL284	ARL284	284ML
AC6 BISELADO SUNSET	471WP	ZDM1864	TL1864	ARL1864	1864ML
AC6 BISELADO ROBLE CANARIAS	621WP	ZDM1864	TL1864	ARL1864	1864ML
AC6 BISELADO ROBLE ALMENDRA	529WP	ZDM1864	TL1864	ARL1864	1864ML
AC6 BISELADO ROBLE BALEARES	622WP	ZDM851	TL851	ARL851	851ML
AC6 BISELADO ROBLE ALPACA	436WP	ZDM164	TL164	ARL164	164ML
AC6 BISELADO ROBLE AVELLANA	528WP	ZDM1521	TL1521	ARL1521	1521ML
AC6 BISELADO VOLCANO	542WP	ZDM481	TL481	ARL481	481ML

LVT TOOLS

HERRAMIENTAS OUTILS FERRAMENTAS

PROFESSIONAL LEVER PALANCA PROFESIONAL LEVIER PROFESSIONNEL ALAVANCA PROFISSIONAL

FOR FLOATING FLOORS PARA PAVIMENTOS FLOTANTES POUR LES SOLS FLOTTANTS PARA PISOS FLUTUANTES

Made entirely of cast iron for maximum strength. PVC protector in the striking area to avoid the rebound effect when struck with the hammer.

Fabricada en su totalidad de hierro fundido para conseguir máxima resistencia. Protector de PVC en la zona de golpeo para evitar el efecto ressalto al golpear con el martillo.

Entièrement en fonte pour une résistance maximale. Protecteur en PVC dans la zone de frappe pour éviter l'effet de rebond lors de la frappe avec le marteau.

Feito inteiramente de ferro fundido para máxima resistência. Protetor de PVC na área de impacto para evitar o efeito de ressalto ao bater com o martelo.



DESCRIPTION	PRICE/unit	Ref	Delivery	Pcs/Box	Box
Professional lever	120,22 €	H77000000000	IN STOCK	1unit	1unit

PVC GRINDER PICADOR PROFESIONAL PVC CALLE DE FRAPPE EN PVC CORTADOR DE PVC PROFISSIONAL

FOR FLOATING FLOORS PARA PAVIMENTOS FLOTANTES POUR LES SOLS FLOTTANTS PARA PISOS FLUTUANTES

Professional chopper to install all types of click flooring. Being made of PVC, it reduces the "bounce effect" on impact.

Picador profesional para instalar todo tipo de pavimentos clic. Al ser de PVC se consigue reducir el "efecto rebote" al golpear.

Cale de frappe professionnelle pour l'installation de tous types de sols clicks. Faire en PVC elle réduit l'effet du rebond à l'impact.

Cortador profissional para instalar todos os tipos de pavimentos de encaixe. Por ser feito de PVC, é possível reduzir o "efeito rebote" ao bater.



DESCRIPTION	PRICE/unit	Ref	Delivery	Pcs/Box	Box
PVC Grinder	56,91 €	H73000000000	IN STOCK	1unit	1unit





LVT TOOLS

HERRAMIENTAS OUTILS FERRAMENTAS

FIXING GLUE COLA FIJADORA COLLE DE FIXATION COLA FIXADORA

FOR ACCESORIES PARA ACCESORIOS POUR LES ACCESSOIRES PARA ACESSÓRIOS

Fixing putty for sockets, reducers, etc. Replaces nails and screws. To achieve a good bond, apply to the object and wait 5 to 8 minutes for lightweight materials and 8 to 10 minutes for heavier materials, then press together by applying a firm and uniform pressure to the entire surface. The initial adhesion is strong but the final resistance is achieved 48 hours after application.

Masilla fijadora para zócalos, reducidos, etc. Sustituye clavos y tornillos. Para lograr una buena unión, aplicar sobre el complemento y esperar de 5 a 8 minutos para materiales ligeros y de 8 a 10 minutos para materiales más pesados y posteriormente unir aplicando una fuerte y uniforme presión en toda la superficie. La adhesión inicial es fuerte pero la resistencia final se alcanza después de 48h de la aplicación.

Mastic de fixation pour plinthes, réduit, etc. Remplace les clous et les vis. Pour obtenir une bonne liaison, appliquer sur l'accessoire et attendez 5 à 8 minutes pour les matériaux légers et 8 à 10 minutes pour les matériaux plus lourds et ensuite, lier en appliquant une forte et uniforme pression sur toute la surface. L'adhésion initiale est forte mais la résistance finale est atteinte 48h après l'application.

Massa de fixação para rodapés, redutores, etc. Substitui pregos e parafusos. Para conseguir uma boa junta aplique sobre o acessório e espere 5 a 8 minutos para materiais leves e 8 a 10 minutos para materiais mais pesados e a seguir junte aplicando uma pressão forte e uniforme em toda a superfície. A adesão inicial é forte, mas a resistência final é alcançada após 48 horas da aplicação.



DESCRIPTION	PRICE/unit	Ref	Delivery	Presentation	Pcs/Box	Box
Fixing Glue	13,70 €	H8200000000	IN STOCK	310 ml	1unit	1unit

DAILY CLEANER LIMPIADOR COTIDIANO NETTOYANT QUOTIDIEN LIMPADOR DIÁRIO

FOR INTERIOR FLOORS PARA SUELOS DE INTERIOR POUR LES PLANCHERS INTERIEURS PARA PISOS INTERIORES

Ideal for frequent maintenance. Does not leave marks. Cleans and degreases without damaging the support. Application: clean the dirt with a vacuum cleaner or broom on the surfaces to be treated. Dilute 2 caps in 10lt of preferably warm water. Apply with a well-wrung mop. Let dry. It does not require rinsing.

Ideal para mantenimientos frecuentes. No deja marcas. Limpia y desengrasa sin dañar el soporte. Aplicación: limpie la suciedad con una aspiradora o escoba en las superficies a tratar. Diluya 2 tapones en 10lt de agua preferiblemente tibia. Aplicar con una fregona bien exprimida. Dejar secar. No requiere enjuague.

Idéal pour un entretien fréquent. Ne laisse pas de traces. Nettoie et dégraisse sans abîmer le support. Application: nettoyer les salissures avec un aspirateur ou un balai sur les surfaces à traiter. Diluer 2 bouchons dans 10lt d'eau de préférence tiède. Appliquer avec une vadrouille bien essorée. Laisser sécher. Il ne nécessite pas de rinçage.

Ideal para manutenção frequente. Não deixa marcas. Limpa e desengordura sem danificar o suporte. Aplicação: limpar a sujidade com aspirador de pó ou vassoura nas superfícies a serem tratadas. Diluir 2 cápsulas em 10lt de água preferencialmente morna. Aplicar com uma esfregona bem torcida. Deixe secar. Não requer enxaguamento.



DESCRIPTION	PRICE/unit	Ref	Delivery	Presentation	Pcs/Box	Box
Daily Cleaner Floover	26,86 €	HC0020000000	IN STOCK	1l	1unit	1unit

LAMINADO

PRICES AND LOGISTICS

PRECIOS Y LOGISTICA PRIX ET LOGISTIQUE PREÇOS E LOGÍSTICA

SOLUTIONS	PRICE/m ²	Dimensions	Thickness	Pieces/box	m ² /box	Weight/box	Boxes/pallet	Weight/pallet
AC4	32,48 €	1290x192mm	8 mm	9 pieces	2,23 m ²	16 kg	48 boxes	768 kg
AC4 BISELADO	34,70 €	1290x192mm	8 mm	9 pieces	2,23 m ²	16 kg	48 boxes	768 kg
AC5	34,70 €	1290x192mm	8 mm	9 pieces	2,23 m ²	16 kg	48 boxes	768 kg
AC5 BISELADO	45,43 €	1286x172mm	10 mm	7 pieces	1,55 m ²	13,20 kg	56 boxes	739,2 kg
AC6 BISELADO	53,06 €	1290x214mm	12mm	6 pieces	1,66 m ²	18 kg	48 boxes	864 kg



514WP Namur

LAMINADO

LAMINADO TECHNICAL DATA SHEETS

FICHAS TÉCNICAS FICHES TECHNIQUES

AC4



AC5



AC6 biselado



AC4 biselado



AC5 biselado





HEADQUARTERS & SHOWROOM

Parc Empresarial Mas Blau. C/ Selva, 4 2nd
08820 El Prat de Llobregat · Barcelona (Spain)
T. +34 938 913 310
info@floover.com

WAREHOUSE

Pol. Molí del Racó. Nave 2
08770- Sant Sadurní d'Anoia
Barcelona (Spain)

FACTORY

Palú Daint
CH-7537 - Müstair
(Switzerland)

www.floover.com

