

GAYAFORES
since 1897

CATÁLOGO GENERAL | GENERAL CATALOGUE | CATALOGUE GÉNÉRAL | HAUPTKATALOG | ОБЩИЙ КАТАЛОГ

GF

gayaforesessence

ÍNDICE ALFABÉTICO DE SERIES
ALPHABETICAL ORDER BY SERIES
RELATION ALPHABÉTIQUE PAR SERIES
ALPHABETISCHER INDEX DER SERIEN
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО СЕРИЯМ

334	ALTEA
262	AMAZONIA
136	ARDESIA
66	AUSTRAL
108	BERNA
158	BRASILEA
368	BRICK
372	BRICK BROOKLYN
208	CALACATTA GOLD
176	CALACATTA MONET
60	CAMPASTONE
116	CANYON
34	CORE
274	COTTAGE
214	CREMA AVORIO
306	DECO ALLURE
286	DECO AMARIS
292	DECO ARTIS
300	DECO BISCUIT
314	DECO LINGOT
310	DECO POTTERY
354	DELICE
124	DOVER
358	FUSION
338	GRACE
326	HABANA
330	HERBAL
350	HERITAGE
10	INFINITY
50	LAVIK
92	LIMESTONE
42	MARMETTA
182	MONTBLACK
18	MOONSTONE
342	MUSA
346	NAUTIC
164	NUVOLA
232	OREGON
258	ORIGEN
188	PALATINO
196	PALISSANDRO
100	QUARTZ
142	QUARZITE
280	RUSTIC
130	SAHARA
268	SAONA
58	SASSI
26	SAVANA
322	SOLEIL
170	SPIDER GOLD
150	TAJ MAHAL
318	TESSELA
202	TOPAZ GOLD
244	TRIBECA
252	VANCOUVER
224	VARANA
362	VELVET
84	VERO ROMA
220	VERONA
238	VILLAGE

gayaforesessence	
378	ANTIDESLIZANTE ANTISLIP ANTIDÉRAPANT ANTISLIP ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ
388	PISCINAS POOLS PISCINES SCHWIMMBECKEN БАССЕЙНЫ
390	COLOCACIÓN INSTALLATION POSE VERLEGUNG УСТАНОВКА
391	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL DATA CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
399	PACKING LIST Y SIMBOLOGÍA PACKAGING SPECIFICATIONS & SYMBOLOGY SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE ET SYMBOLOGIE VERPACKUNGSDATEN UND SYMBOLOGIE ОПИСАНИЕ УПАКОВКИ И СИМВОЛОГИЯ

ÍNDICE ALFABÉTICO POR ESTILOS
ALPHABETICAL ORDER BY STYLES
RELATION ALPHABÉTIQUE PAR STYLES
ALPHABETISCHER INDEX DER STILEN
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО СТИЛЯМ

urbanessence	
66	AUSTRAL
34	CORE
10	INFINITY
50	LAVIK
42	MARMETTA
18	MOONSTONE
58	SASSI
26	SAVANA
stoneessence	
136	ARDESIA
108	BERNA
76	CAMPASTONE
116	CANYON
124	DOVER
92	LIMESTONE
100	QUARTZ
142	QUARZITE
130	SAHARA
84	VERO ROMA
marbleessence	
158	BRASILEA
208	CALACATTA GOLD
176	CALACATTA MONET
214	CREMA AVORIO
182	MONTBLACK
164	NUVOLA
188	PALATINO
196	PALISSANDRO
170	SPIDER GOLD
150	TAJ MAHAL
202	TOPAZ GOLD
224	VARANA
220	VERONA
woodessence	
262	AMAZONIA
232	OREGON
258	ORIGEN
244	TRIBECA
252	VANCOUVER
238	VILLAGE
cottoessence	
274	COTTAGE
280	RUSTIC
268	SAONA
decoessence	
334	ALTEA
368	BRICK
372	BRICK BROOKLYN
306	DECO ALLURE
286	DECO AMARIS
292	DECO ARTIS
300	DECO BISCUIT
314	DECO LINGOT
310	DECO POTTERY
354	DELICE
358	FUSION
338	GRACE
326	HABANA
330	HERBAL
350	HERITAGE
342	MUSA
346	NAUTIC
322	SOLEIL
318	TESSELA
362	VELVET

Detalle de fachada de la nave de fábrica en las instalaciones de Gayafores.

Detail of the factory facade at the Gayafores facilities.

Détail de la façade du bâtiment des installations de Gayafores.

Detail der Fassade des Fabrikgebäudes auf dem Werksgelände von Gayafores.

Деталь фасада одного из заводских цехов Gayafores.

ÍNDICE ALFABÉTICO DE SERIES Y FORMATOS
ALPHABETICAL ORDER BY SERIES AND FORMATS
RELATION ALPHABÉTIQUE PAR SERIES ET FORMATS
ALPHABETISCHER INDEX DER SERIEN UND FORMATE
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПО СЕРИЯМ И ФОРМАТОВ

PORCELÁNICO ESMALTADO GLAZED PORCELAIN TILES GRES CERAME EMAILLÉ GLASIERTES FEINSTEINZEUG КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ															
COLECCIÓN COLLECTION	PÁGINA PAGE	90x90 35,4"x35,4"	60x120 23,6"x47,3"	59,1x119,1 23,3"x46,9"	60x60 23,6"x23,6"	45x90 17,7"x35,5"	40,8x66,2 16,1"x26,1"	32x62,5 12,6"x24,6"	20x120 7,9"x47,3"	15x90 5,9"x35,5"	20,2x66,2 8"x26,1"	33,15x33,15 13,1"x13,1"	16,5x33,15 6,5"x13,1"	16,5x16,5 6,5"x6,5"	11x33,15 4,3"x13,1"
A															
ALTEA	334											●		●	
AMAZONIA	262						●				●				
ARDESIA	136						● ●	● ○							
AUSTRAL	66		●	●		●		●							
B															
BERNA	108		●	●		●		●							
BRASILEA	158			●	●			●							
BRICK	368											●			●
BRICK BROOKLYN	372											●			●
C															
CALACATTA GOLD	208		●	●		●		●							
CALACATTA MONET	176		●	●	●	●		●							
CAMPASTONE	76		● ●		●			●							
CANYON	116		●	●		●		●							
CORE	34		●	●	○	●		●							
COTTAGE	274											● ●		●	
CREMA AVORIO	214		●	●		●		●							
D															
DECO ALLURE	306							●							
DECO AMARIS	286							●							
DECO ARTIS	292							●				●		●	
DECO BISCUIT	300							●							
DECO LINGOT	314							●							
DECO LYS	130 / 136 / 142							●							
DECO POTTERY	310							●							
DELICE	354											●		●	
DOVER	124					●	○	●							
F															
FUSION	358											●		●	
G															
GRACE	338											●		●	
H															
HABANA	326											●		●	
HERBAL	330											●		●	
HERITAGE	350							●				● ○		●	
I															
INFINITY	10		● ○		●			●							
L															
LAVIK	50		●	●	●	● ○		●							
LIMESTONE	92			●	●	●		●							

FORMATOS DISPONIBLES / AVAILABLE FORMATS / FORMATS DISPONIBLES / ERHÄLTlich FORMATE / ИМЕЮЩИЕСЯ ФОРМАТЫ И ТЕКСТУРЫ
● Todos los colores / All colors / Toutes les couleurs / Allen Farben / Всех цветах
○ Colores seleccionados / Selected colors / Couleurs sélectionnées / Ausgewählten Farben / Выбранных цветах
● Antideslizante exterior en todos los colores / Antislip resistant in all colors / Extérieur antidérapant dans toutes les couleurs / Antislip-Fliesen für den Außenbereich in allen Farben / Противоскользящая плитка для экстерьеров во всех цветах
○ Antideslizante exterior en colores seleccionados / Antislip resistant in selected colors / Antidérapant pour l'extérieur dans des couleurs sélectionnées / Rutschsichere Outdoor-Fliesen in ausgewählten Farben / Противоскользящая плитка для экстерьеров в выбранных цветах

PORCELÁNICO ESMALTADO GLAZED PORCELAIN TILES GRES CERAME EMAILLÉ GLASIERTES FEINSTEINZEUG КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ															
COLECCIÓN COLLECTION	PÁGINA PAGE	90x90 35,4"x35,4"	60x120 23,6"x47,3"	59,1x119,1 23,3"x46,9"	60x60 23,6"x23,6"	45x90 17,7"x35,5"	40,8x66,2 16,1"x26,1"	32x62,5 12,6"x24,6"	20x120 7,9"x47,3"	15x90 5,9"x35,5"	20,2x66,2 8"x26,1"	33,15x33,15 13,1"x13,1"	16,5x33,15 6,5"x13,1"	16,5x16,5 6,5"x6,5"	11x33,15 4,3"x13,1"
M															
MARMETTA	42		●	●	○	●		●							
MONTBLACK	182		●	●	●	●		●							
MOONSTONE	18	●	● ●		●			●							
MUSA	342											●		●	
N															
NAUTIC	346											●		●	
NEUTRAL	358											●		●	
NUVOLA	164			●	●			●							
O															
OREGON	232								●	● ○					
ORIGEN	258									●	● ●				
P															
PALATINO	188		●	●		●		●							
PALISSANDRO	196		●	●		●		●							
Q															
QUARTZ	100		●	●	● ●			●							
QUARZITE	142						● ●	●							
R															
RUSTIC	280											● ●	●		
S															
SAHARA	130				● ●	●		● ●							
SAONA	268											● ●	●	●	
SASSI	58		●	●	○	● ○		●							
SAVANA	26		●	●	●			●							
SOLEIL	322												●		●
SPIDER GOLD	170		●	●	●	●		●							
T															
TAJ MAHAL	150		●		●			●							
TESSELA	318											●		●	
TOPAZ GOLD	202		●	●	●	●		●							
TRIBECA	244					●		●	●	● ●	● ●				
V															
VANCOUVER	252							●		● ●	● ●				
VARANA	224					●		●							
VELVET	362											●		●	●
VERO ROMA	84		● ●		●			●							
VERONA	220				●	●		●							
VILLAGE	238								●	●	● ●				

FORMATOS DISPONIBLES / AVAILABLE FORMATS / FORMATS DISPONIBLES / ERHÄLTlich FORMATE / ИМЕЮЩИЕСЯ ФОРМАТЫ И ТЕКСТУРЫ
● Todos los colores / All colors / Toutes les couleurs / Allen Farben / Всех цветах
○ Colores seleccionados / Selected colors / Couleurs sélectionnées / Ausgewählten Farben / Выбранных цветах
● Antideslizante exterior en todos los colores / Antislip resistant in all colors / Extérieur antidérapant dans toutes les couleurs / Antislip-Fliesen für den Außenbereich in allen Farben / Противоскользящая плитка для экстерьеров во всех цветах
○ Antideslizante exterior en colores seleccionados / Antislip resistant in selected colors / Antidérapant pour l'extérieur dans des couleurs sélectionnées / Rutschsichere Outdoor-Fliesen in ausgewählten Farben / Противоскользящая плитка для экстерьеров в выбранных цветах

DECORANDO ESTILOS DE VIDA DESDE 1897
DECORATING LIFESTYLES SINCE 1897
DÉCORER LES MODES DE VIE DEPUIS 1897
DEKORIEREN VON LEBENSSTILEN SEIT 1897
УКРАШЕНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ С 1897 ГОДА

gayafores**essence**

COMPROMISO DE CALIDAD Y SERVICIO, PASIÓN POR CADA DETALLE.
QUALITY AND SERVICE, PASSION COMMITMENT FOR EVERY SINGLE DETAIL.
ENGAGEMENT POUR LA QUALITÉ ET LE SERVICE, PASSION POUR CHAQUE DÉTAIL.
ENGAGEMENT FÜR QUALITÄT UND SERVICE, LEIDENSCHAFT FÜR JEDES DETAIL.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД К КАЧЕСТВУ ТОВАРА И ОБСЛУЖИВАНИЯ,
СТРАСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К КАЖДОЙ ДЕТАЛИ.



GAYAFORES
since 1897



UNA FÁBRICA DE IDEAS | DISEÑOS ICÓNICOS QUE PERDURAN EN EL TIEMPO
A FACTORY OF IDEAS | ICONIC DESIGNS THAT LAST IN TIME
UNE FABRIQUE D'IDÉES | DES DESIGNS ICONIQUES QUI RÉSISTENT À L'ÉPREUVE DU TEMPS
EINE FABRIK DER IDEEN | IKONISCHE DESIGNS, DIE ZEITLOS SIND
ФАБРИКА ИДЕЙ | КУЛЬТОВЫЕ ДИЗАЙНЫ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

HONESTIDAD, IDENTIDAD, TRADICIÓN Y ESENCIA CERÁMICA
HONESTY, IDENTITY, TRADITION AND CERAMIC ESSENCE
HONNÉTÉ, IDENTITÉ, TRADITION ET ESSENCE CÉRAMIQUE
EHRlichkeit, IDENTITÄT, TRADITION UND KERAMISCHE ESSENZ
ЧЕСТНОСТЬ, ИДЕНТИЧНОСТЬ, ТРАДИЦИЯ И КЕРАМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ

DECORANDO ESTILOS DE VIDA DESDE 1897
DECORATING LIFESTYLES SINCE 1897
DÉCORER LES MODES DE VIE DEPUIS 1897
DEKORIEREN VON LEBENSSTILEN SEIT 1897
УКРАШЕНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ С 1897 ГОДА

gayafores**essence**



COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA CIRCULAR PARA UN MEJOR FUTURO.
SUSTAINABILITY AND CIRCULAR ECONOMY COMMITMENT FOR A BETTER FUTURE.
ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA DURABILITÉ ET L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE POUR UN AVENIR MEILLEUR.
ENGAGEMENT FÜR NACHHALTIGKEIT UND KREISLAUFWIRTSCHAFT FÜR EINE BESSERE ZUKUNFT.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
И ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА ДЛЯ ЛУЧШЕГО БУДУЩЕГО.

COLECCIÓN | COLLECTION | COLLECTION | KOLLEKTION | КОЛЛЕКЦИЯ

urban**essence**



- 10 INFINITY
- 18 MOONSTONE
- 26 SAVANA
- 34 CORE
- 42 MARMETTA
- 50 LAVIK
- 58 SASSI
- 66 AUSTRAL

INFINITY

urbanessence



Rect. Infinity Grey 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Infinity Grey 60x120 / 23,6"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Infinity Dark 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Infinity Dark 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Infinity Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Infinity Beige 60x120 / 23,6"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Infinity Grey 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Infinity Grey 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Infinity Beige 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Amaris Plus Cocoa 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Infinity Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Infinity Dark 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Infinity Dark 60x120 / 23,6"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Infinity Beige 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Infinity Beige 60x120 / 23,6"x47,3"


Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"




Infinity Pearl
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Infinity Beige
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Infinity Grey
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**




Infinity Dark
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**




Deco Infinity Pearl
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Infinity Beige
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Infinity Grey
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**




Deco Infinity Dark
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**




Mosaico
Infinity Pearl
30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**



Mosaico
Infinity Beige
30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**



Mosaico
Infinity Grey
30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**



Mosaico
Infinity Dark
30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**




Infinity Pearl
60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**



Infinity Beige
60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**



Infinity Grey
60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**



Infinity Dark
60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Infinity Antislip Pearl 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12**
Rect. Infinity Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20584E
GF-20584B




Rect. Infinity Antislip Beige 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12**
Rect. Infinity Beige 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20584E
GF-20584B



Rect. Infinity Antislip Grey 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12**
Rect. Infinity Grey 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20584E
GF-20584B



Rect. Infinity Dark 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20584B



Rect. Deco Infinity Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20584D



Rect. Deco Infinity Beige 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20584D



Rect. Deco Infinity Grey 60x120 / 23,6"x47,3"


GF-20584D



Rect. Deco Infinity Dark 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20584D

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13 ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
INFINITY PEARL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
INFINITY ANTISLIP PEARL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	D+
DECO INFINITY PEARL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
INFINITY BEIGE	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
INFINITY ANTISLIP BEIGE	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	D+
DECO INFINITY BEIGE	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
INFINITY GREY	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
INFINITY ANTISLIP GREY	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	D+
DECO INFINITY GREY	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
INFINITY DARK	≥ 35	7	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
DECO INFINITY DARK	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

RECT. 60x120 / 12 patterns	RECT. DECO 60x120 / 12 patterns	60x60 / 20 patterns	32x62,5 / 20 patterns	DECO 32x62,5 / 10 patterns
----------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------	----------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	RECT. INFINITY / RECT. INFINITY ANTISLIP RECT. DECO INFINITY	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
60x60	9,5	INFINITY	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	INFINITY / DECO INFINITY	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO INFINITY	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x60	9,0	ROD. INFINITY	21	1,01	63	63,63	0,9	19,3	19,1	1215

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИТУС / доступны во всех цветах




GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

MOONSTONE

urbanessence



Rect. Moonstone Dark 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Moonstone Dark 60x120 / 23,6"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Moonstone Grey 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Moonstone Grey 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Deco Moonstone Beige 60x120 / 23,6"x47,3"
Rect. Moonstone Beige 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Moonstone Silver 60x120 / 23,6"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Moonstone Dark 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Moonstone Dark 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Moonstone Beige 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Moonstone Beige 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Moonstone Silver 60x120 / 23,6"x47,3"

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Moonstone Grey 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Moonstone Grey 60x120 / 23,6"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Moonstone Grey 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Moonstone Grey 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Moonstone Beige 90x90 / 35,4"x35,4" **GF-20583B**



Rect. Moonstone Silver 90x90 / 35,4"x35,4" **GF-20583B**



Rect. Moonstone Grey 90x90 / 35,4"x35,4" **GF-20583B**



Rect. Moonstone Dark 90x90 / 35,4"x35,4" **GF-20583B**


Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Moonstone Beige 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**




Moonstone Silver 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Moonstone Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**




Moonstone Dark 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**




Deco Moonstone Beige 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Moonstone Silver 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Moonstone Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**




Deco Moonstone Dark 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**




Mosaico Moonstone Beige 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**



Mosaico Moonstone Silver 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**



Mosaico Moonstone Grey 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**



Mosaico Moonstone Dark 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**



Moonstone Beige 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**



Moonstone Silver 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**



Moonstone Grey 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**



Moonstone Dark 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect. 90x90 cm / 35,4"x35,4"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Moonstone Antislip Beige 60x120 / 23,6"x47,3" CLASE 3 / R12 GF-20584E
Rect. Moonstone Beige 60x120 / 23,6"x47,3" GF-20584B



Rect. Moonstone Antislip Silver 60x120 / 23,6"x47,3" CLASE 3 / R12 GF-20584E
Rect. Moonstone Silver 60x120 / 23,6"x47,3" GF-20584B



Rect. Moonstone Antislip Grey 60x120 / 23,6"x47,3" CLASE 3 / R12 GF-20584E
Rect. Moonstone Grey 60x120 / 23,6"x47,3" GF-20584B



Rect. Moonstone Antislip Dark 60x120 / 23,6"x47,3" CLASE 3 / R12 GF-20584E
Rect. Moonstone Dark 60x120 / 23,6"x47,3" GF-20584B



Rect. Deco Moonstone Beige 60x120 / 23,6"x47,3" GF-20584D




Rect. Deco Moonstone Silver 60x120 / 23,6"x47,3" GF-20584D



Rect. Deco Moonstone Grey 60x120 / 23,6"x47,3" GF-20584D



Rect. Deco Moonstone Dark 60x120 / 23,6"x47,3" GF-20584D



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Table with 15 columns: COLOR COLOUR, FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4, DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101, ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7, CUARTEO CRAZING ISO-10545-11, RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13, R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12, DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R, DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633, DCOF ANSI A137.1, PTV SLIP POTENTIAL BS 07976, CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES. Rows include Moonstone Beige, Antislip Beige, Deco Moonstone Beige, Moonstone Silver, Antislip Silver, Deco Moonstone Silver, Moonstone Grey, Antislip Grey, Deco Moonstone Grey, Moonstone Dark, Antislip Dark, and Deco Moonstone Dark.

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Table with 6 columns: RECT. 90x90 / 8 patterns, RECT. 60x120 / 12 patterns, RECT. DECO 60x120 / 12 patterns, 60x60 / 20 patterns, 32x62,5 / 20 patterns, DECO 32x62,5 / 10 patterns.

PACKING LIST


Table with 11 columns: FORMATO SIZE, ESPESOR THICKNESS, ARTÍCULO ARTICLE, PZS / CJ PCS / BOX, M2 / CJ SQM / BOX, CJ / PAL BOX / PAL, M2 / PAL SQM / PAL, KG / PZA KG / PIECE, KG / CJ KG / BOX, KG / M2 KG / SQM, KG / PAL KG / PAL. Rows include 90x90, 60x120, 60x60, 32x62,5, 30x30, and 8x60.

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

SAVANA

urbanessence



Rect. Savana Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Savana Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Savana Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Quartz Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Deco Savana Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Rect. Savana Pearl 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

www.gayafores.es



Rect. Savana Almond 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Savana Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRÉS CÉRAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Deco Savana Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Savana Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Deco Savana Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Savana Pearl 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Deco Savana Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Rect. Savana Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"




Rect. Savana Almond 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Savana Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ




Rect. Savana Pearl 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Savana Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6"

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Savana Pearl
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Savana Pearl
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Mosaico **GF-20045**
Savana Pearl
30x30 / 11,8"x11,8"




Savana Almond
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Savana Almond
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**




Mosaico **GF-20045**
Savana Almond
30x30 / 11,8"x11,8"




Savana Grey
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**




Deco Savana Grey
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Mosaico **GF-20045**
Savana Grey
30x30 / 11,8"x11,8"



Savana Natural
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Savana Natural
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Mosaico **GF-20045**
Savana Natural
30x30 / 11,8"x11,8"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Savana Pearl 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Savana Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Rect. Savana Almond 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Savana Almond 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Rect. Savana Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Savana Grey 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Rect. Savana Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Savana Natural 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Savana Pearl
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B



Savana Almond
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B



Savana Grey
60x60 / 23,6"x23,6"


GF-20436B



Savana Natural
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESILIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESILIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
SAVANA PEARL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO SAVANA PEARL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
SAVANA ALMOND	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO SAVANA ALMOND	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
SAVANA GREY	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO SAVANA GREY	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
SAVANA NATURAL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO SAVANA NATURAL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 8 patterns	60x60 / 16 patterns	32x62,5 / 20 patterns	DECO 32x62,5 / 8 patterns
---------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	SAVANA	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
59,1x119,1	10,5	RECT. SAVANA	2	1,41	27	38,07	15,6	31,7	22,5	857
60x60	9,5	SAVANA	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	SAVANA / DECO SAVANA	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO SAVANA	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x60	9,0	ROD. SAVANA	21	1,01	63	63,63	0,9	19,3	19,1	1215

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

CORE

urbanessence



Rect. Core Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Core Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Listelo Core Natural 3,2x32 / 1,3"x12,6"

CEMENTO | PORCELÁNICO ESMALTADO
CONCRETE | GLAZED PORCELAIN TILES
CIMENT | GRES CERAME EMAILÉ
ZEMENT | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦЕМЕНТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Core Greige 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Core Greige 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Core Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Core Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Core Almond 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Core Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Listelo Core Almond 3,2x32 / 1,3"x12,6"

CEMENTO | PORCELÁNICO ESMALTADO
CONCRETE | GLAZED PORCELAIN TILES
CIMENT | GRES CERAME EMAILÉ
ZEMENT | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦЕМЕНТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Deco Core Greige 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Core Greige 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Core Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Core Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Listelo Core Almond 3,2x32 / 1,3"x12,6"

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"




Rect. Core Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Cottage Antislip Grey 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R12**

CEMENTO | PORCELÁNICO ESMALTADO
CONCRETE | GLAZED PORCELAIN TILES
CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENT | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦЕМЕНТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ


60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Core Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Core Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Core Greige 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**




Deco Core Greige 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Core Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**




Deco Core Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Core Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**




Deco Core Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Core Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Core Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Core Greige 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**




Deco Core Greige 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Core Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Core Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Core Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Core Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Listello **GF-10031**
Core Almond
3,2x32 / 1,3"x12,6"



Mosaico **GF-20045**
Core Almond
30x30 / 11,8"x11,8"




Listello **GF-10031**
Core Greige
3,2x32 / 1,3"x12,6"



Mosaico **GF-20045**
Core Greige
30x30 / 11,8"x11,8"



Listello **GF-10031**
Core Grey
3,2x32 / 1,3"x12,6"



Mosaico **GF-20045**
Core Grey
30x30 / 11,8"x11,8"



Listello **GF-10031**
Core Natural
3,2x32 / 1,3"x12,6"



Mosaico **GF-20045**
Core Natural
30x30 / 11,8"x11,8"

CEMENTO | PORCELÁNICO ESMALTADO
CONCRETE | GLAZED PORCELAIN TILES
CIMENT | GRES CERAME EMAILÉ
ZEMENT | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦЕМЕНТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Core Almond 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Core Almond 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Rect. Core Greige 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Core Greige 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Rect. Core Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Core Grey 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Rect. Core Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Core Natural 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Core Almond
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B



Core Grey
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B



Core Natural
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B



FROST-PROOF



MATTE



SLIGHT
VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
CORE ALMOND	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO CORE ALMOND	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
CORE GREIGE	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO CORE GREIGE	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
CORE GREY	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO CORE GREY	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
CORE NATURAL	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO CORE NATURAL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 12 patterns	60x60 / 15 patterns	45x90 / 15 patterns	DECO 45x90 / 10 patterns	32x62,5 / 20 patterns	DECO 32x62,5 / 10 patterns
----------------------	---------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------------


PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	CORE	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
59,1x119,1	10,5	RECT. CORE	2	1,41	27	38,07	15,6	31,7	22,5	857
45x90	10,0	CORE / DECO CORE	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
60x60	9,5	CORE	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	CORE / DECO CORE	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO CORE	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
3,2x32	9,0	LISTELO CORE	34	-	56	1904 PZS	0,2	6,8	-	381
8x60	9,0	ROD. N COTTAGE / CORE	21	1,01	63	63,63	0,9	19,3	19,1	1215
8x45	9,0	ROD. N COTTAGE / CORE	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20106 Rodapié 8x60




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

M A R M E T T A

urbanessence



Rect. Marmetta Cream 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Marmetta Cream 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Marmetta Cream 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Listelo Marmetta Cream 3,2x32 / 1,3"x12,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Marmetta Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Marmetta Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Marmetta Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Rect. Marmetta Cream 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Marmetta Cream 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Marmetta Cream 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Marmetta Cream 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Marmetta Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Marmetta Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Listelo Marmetta Grey 3,2x32 / 1,3"x12,6"

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Marmetta Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Marmetta Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Marmetta Cream 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Marmetta Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**




Marmetta Dark 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**




Deco Marmetta Cream 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Deco Marmetta Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**




Deco Marmetta Dark 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Marmetta Cream 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Marmetta Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**




Marmetta Dark 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Marmetta Cream 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Marmetta Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Marmetta Dark 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Listelo **GF-10031**
Marmetta Cream
3,2x32 / 1,3"x12,6"




Listelo **GF-10031**
Marmetta Grey
3,2x32 / 1,3"x12,6"




Listelo **GF-10031**
Marmetta Dark
3,2x32 / 1,3"x12,6"



Mosaico **GF-20045**
Marmetta Cream
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Marmetta Grey
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Marmetta Dark
30x30 / 11,8"x11,8"

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Marmetta Cream
60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**




Rect. Marmetta Cream 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Marmetta Cream 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20552B**
GF-20551B



Marmetta Grey
60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**




Rect. Marmetta Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Marmetta Grey 60x120 cm / 23,6"x47,3" **GF-20552B**
GF-20551B



Rect. Marmetta Dark 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Marmetta Dark 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20552B**
GF-20551B

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13 ACIDOS/BASES	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
MARMETTA CREAM	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO MARMETTA CREAM	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
MARMETTA GREY	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO MARMETTA GREY	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
MARMETTA DARK	≥ 35	7	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B
DECO MARMETTA DARK	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 12 patterns	60x60 / 15 patterns	45x90 / 15 patterns	DECO 45x90 / 10 patterns	32x62,5 / 20 patterns	DECO 32x62,5 / 10 patterns
----------------------	---------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	MARMETTA	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
59,1x119,1	10,5	RECT. MARMETTA	2	1,41	27	38,07	15,6	31,7	22,5	857
45x90	10,0	MARMETTA / DECO MARMETTA	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
60x60	9,5	MARMETTA	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	MARMETTA / DECO MARMETTA	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO MARMETTA	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
3,2x32	9,0	LISTELO MARMETTA	34	-	56	1904 PZS	0,2	6,8	-	381
8x45	9,0	ROD. N MARMETTA	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

LAVIK

urbanessence



Rect. Lavik Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Lavik Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Lavik Pearl 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Deco Lavik Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Rect. Lavik Dark 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Rect. Lavik Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Deco Lavik Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Lavik Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Lavik Dark 32x62,5 / 12,6"x24,6"

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Lavik Almond 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Lavik Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"




Lavik Pearl 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Lavik Antislip Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12** **GF-20512E**
Lavik Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Lavik Antislip Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12** **GF-20512E**
Lavik Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Lavik Dark 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Lavik Pearl 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Deco Lavik Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**




Deco Lavik Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**




Deco Lavik Dark 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**




Lavik Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**




Lavik Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Lavik Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Lavik Dark 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**




Deco Lavik Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Lavik Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**




Deco Lavik Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**




Deco Lavik Dark 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**




Mosaico Lavik Pearl 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**



Mosaico Lavik Almond 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**



Mosaico Lavik Grey 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**



Mosaico Lavik Dark 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Lavik Pearl 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Lavik Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Rect. Lavik Almond 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Lavik Almond 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Rect. Lavik Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Lavik Grey 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Rect. Lavik Dark 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Lavik Dark 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Lavik Pearl
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B




Lavik Almond
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B




Lavik Grey
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B



Lavik Dark
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13 ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
LAVIK PEARL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO LAVIK PEARL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
LAVIK ALMOND	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
LAVIK ANTISLIP ALMOND	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO LAVIK ALMOND	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
LAVIK GREY	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
LAVIK ANTISLIP GREY	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO LAVIK GREY	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
LAVIK DARK	≥ 35	7	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
DECO LAVIK DARK	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W


DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 12 patterns	60x60 / 20 patterns	45x90 / 15 patterns	DECO 45x90 / 10 patterns	32x62,5 / 20 patterns	DECO 32x62,5 / 10 patterns
----------------------	---------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	LAVIK	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
59,1x119,1	10,5	RECT. LAVIK	2	1,41	27	38,07	15,6	31,7	22,5	857
45x90	10,0	LAVIK / LAVIK ANTISLIP / DECO LAVIK	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
60x60	9,5	LAVIK	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	LAVIK / DECO LAVIK	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO LAVIK	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N LAVIK	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

SASSI

urbanessence



Sassi Gris 45x90 / 17,7"x35,5" · Deco Sassi Gris 45x90 / 17,7"x35,5"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Sassi Marengo 45x90 / 17,7"x35,3" · Rect. Sassi Gris 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Rect. Sassi Blanco 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Deco Sassi Beige 45x90 / 17,7"x35,5"
Sassi Beige 45x90 / 17,7"x35,5"
Belsize Natural 60x120 / 23,6"x47,3"

www.gayafores.es



Sassi Arena 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Sassi Arena 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Deco Sassi Arena 45x90 / 17,7"x35,5" · Rect. Sassi Arena 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Sassi Gris 45x90 / 17,7"x35,5" · Sassi Antislip Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12**



Sassi Antislip Arena 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12**

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Sassi Gris 45x90 / 17,7"x35,5" · Deco Sassi Blanco 45x90 / 17,7"x35,5"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Sassi Blanco 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Sassi Beige 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**




Sassi Antislip Arena 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12** **GF-20512E**
Sassi Arena 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Sassi Antislip Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12** **GF-20512E**
Sassi Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**




Sassi Marengo 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**




Deco Sassi Blanco 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Deco Sassi Beige 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**




Deco Sassi Arena 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Deco Sassi Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**




Deco Sassi Marengo 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Sassi Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**




Sassi Beige 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**




Sassi Arena 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**




Sassi Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**




Sassi Marengo 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Sassi Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**




Deco Sassi Beige 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Sassi Arena 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Sassi Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**




Deco Sassi Marengo 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"




Mosaico **GF-20045**
Sassi Blanco
30x30 / 11,8"x11,8"




Mosaico **GF-20045**
Sassi Beige
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Sassi Arena
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Sassi Gris
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Sassi Marengo
30x30 / 11,8"x11,8"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Sassi Beige 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Sassi Beige 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Rect. Sassi Arena 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Sassi Arena 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Rect. Sassi Blanco 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Sassi Blanco 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Rect. Sassi Gris 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Sassi Gris 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Rect. Sassi Marengo 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Sassi Marengo 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Sassi Blanco
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B



Sassi Gris
60x60 / 23,6"x23,6"


GF-20436B



Sassi Marengo
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.							
SASSI BLANCO	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO SASSI BLANCO	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
SASSI BEIGE	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO SASSI BEIGE	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
SASSI GRIS	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
SASSI ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO SASSI GRIS	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
SASSI ARENA	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
SASSI ANTISLIP ARENA	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO SASSI ARENA	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
SASSI MARENGO	≥ 35	7	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
DECO SASSI MARENGO	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 10 patterns	60x60 / 15 patterns	45x90 / 14 patterns	DECO 45x90 / 14 patterns	32x62,5 / 15 patterns	DECO 32x62,5 / 12 patterns
----------------------	---------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	SASSI	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
59,1x119,1	10,5	RECT. SASSI	2	1,41	27	38,07	15,6	31,7	22,5	857
45x90	10,0	SASSI / DECO SASSI / SASSI ANTISLIP	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
60x60	9,5	SASSI / SASSI ANTISLIP	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	SASSI / DECO SASSI	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO SASSI	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N SASSI	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

AUSTRAL

urbanessence



Rect. Austral Marengo 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Rect. Austral Gris 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Rect. Austral Blanco 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Austral Gris 45x90 / 17,7"x35,5" · Deco Austral Gris 45x90 / 17,7"x35,5"



Deco Austral Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Austral Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6"

www.gayafores.es



Austral Natural 45x90 / 17,7"x35,5" · Mosaico Austral Natural 30x30 / 11,8"x11,8"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЫ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Austral Natural 45x90 / 17,7"x35,5" · Deco Austral Natural 45x90 / 17,7"x35,5" · Mosaico Austral Natural 30x30 / 11,8"x11,8"



Austral Gris 45x90 / 17,7"x35,5" · Deco Austral Gris 45x90 / 17,7"x35,5"



Mural Austral Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6"

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Ornato Austral Mix 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Oregon Miel 20x120 / 7,9"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Austral Blanco 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Austral Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Austral Marengo 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Austral Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Austral Blanco 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Deco Austral Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Deco Austral Marengo 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Deco Austral Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Austral Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**




Austral Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Austral Marengo 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Austral Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Austral Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Austral Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Austral Marengo 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Austral Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**




Ornato Austral Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355C**



Mural Austral Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355C**



Mural Austral Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355C**



Mural Austral Marengo 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355C**



Mural Austral Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355C**



Ornato Austral Mix 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355C**

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"


PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Austral Blanco 60x120 / 23,6"x47,3"
Rect. Austral Blanco 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

GF-20551B
GF-20552B



Austral Gris 60x120 / 23,6"x47,3"
Rect. Austral Gris 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

GF-20551B
GF-20552B



Austral Marengo 60x120 / 23,6"x47,3"
Rect. Austral Marengo 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

GF-20551B
GF-20552B




Austral Natural 60x120 / 23,6"x47,3"
Rect. Austral Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"


GF-20551B
GF-20552B




Mosaico GF-20045
Austral Blanco
30x30 / 11,8"x11,8"




Mosaico GF-20045
Austral Gris
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico GF-20045
Austral Marengo
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico GF-20045
Austral Natural
30x30 / 11,8"x11,8"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE MANCHAS / AG. LIMPIEZA / ADIT. PISCINAS / STAINS / CLEANING AG. / POOL ADIT.			ISO-10545-13 ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
AUSTRAL BLANCO	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO AUSTRAL BLANCO	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
MURAL AUSTRAL BLANCO	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
AUSTRAL GRIS	≥ 35	6	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO AUSTRAL GRIS	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
MURAL AUSTRAL GRIS	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
AUSTRAL NATURAL	≥ 35	6	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO AUSTRAL NATURAL	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
MURAL AUSTRAL NATURAL	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
AUSTRAL MARENGO	≥ 35	6	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
DECO AUSTRAL MARENGO	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
MURAL AUSTRAL MARENGO	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
ORNATO AUSTRAL MIX	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
ORNATO AUSTRAL GRIS	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 12 patterns	45x90 / 15 patterns	DECO 45x90 / 15 patterns	32x62,5 / 24 patterns	DECO 32x62,5 / 24 patterns	MURAL 32x62,5 / 8 patterns	ORNATO 32x62,5 / 8 patterns
----------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	AUSTRAL	2	1,44	30	43,2	15,9	324	22,5	972
59,1x119,1	10,5	RECT. AUSTRAL	2	1,41	27	38,07	15,6	31,7	22,5	857
45x90	10,0	AUSTRAL / DECO AUSTRAL	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
32x62,5	9,0	AUSTRAL / DECO / MURAL / ORNATO AUSTRAL	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO AUSTRAL	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N AUSTRAL	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

COLECCIÓN | COLLECTION | COLLECTION | KOLLEKTION | КОЛЛЕКЦИЯ

stone**essence**



76 CAMPASTONE

84 VERO ROMA

92 LIMESTONE

100 QUARTZ

108 BERNA

116 CANYON

124 DOVER

130 SAHARA

136 ARDESIA

142 QUARZITE

CAMPASTONE

stoneessence



Rect. Campastone Natural 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Campastone Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Campastone Grey 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Campastone Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Deco Campastone Almond 60x120 / 23,6"x47,3"
Rect. Campastone Almond 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Campastone Natural 60x120 / 23,6"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Campastone Almond 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Campastone Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Campastone Natural 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Campastone Natural 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Campastone Grey 60x120 / 23,6"x47,3"

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Campastone Natural 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Campastone Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRÉS CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Campastone Grey 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Campastone Grey 60x120 / 23,6"x47,3"

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Campastone Almond 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Campastone Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Campastone Almond
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355B



Deco Campastone Almond
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Mosaico
Campastone Almond
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045



Campastone Natural
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355B



Deco Campastone Natural
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Mosaico
Campastone Natural
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045



Campastone Grey
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355B



Deco Campastone Grey
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Mosaico
Campastone Grey
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Campastone Antislip Almond 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12** **GF-20584E**
Rect. Campastone Almond 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Campastone Antislip Natural 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12** **GF-20584E**
Rect. Campastone Natural 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Rect. Campastone Antislip Grey 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12** **GF-20584E**
Rect. Campastone Grey 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584B**



Campastone Almond 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**



Campastone Natural 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**



Campastone Grey 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**



Rect. Deco Campastone Almond 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584D**




Rect. Deco Campastone Natural 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584D**



Rect. Deco Campastone Grey 60x120 / 23,6"x47,3" **GF-20584D**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13 ACIDOS/BASES ACIDS/BASES	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
CAMPASTONE ALMOND	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
CAMPASTONE ANTISLIP ALMOND	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	D+
DECO CAMPASTONE ALMOND	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
CAMPASTONE NATURAL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
CAMPASTONE ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	D+
DECO CAMPASTONE NATURAL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
CAMPASTONE GREY	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
CAMPASTONE ANTISLIP GREY	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	D+
DECO CAMPASTONE GREY	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

RECT. 60x120 / 15 patterns	RECT. DECO 60x120 / 15 patterns	60x60 / 20 patterns	32x62,5 / 20 patterns	DECO 32x62,5 / 10 patterns
----------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------	----------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	RECT. CAMPASTONE / RECT. CAMPASTONE ANTISLIP RECT. DECO CAMPASTONE	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
60x60	9,5	CAMPASTONE	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	CAMPASTONE / DECO CAMPASTONE	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO CAMPASTONE	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x60	9,0	ROD. CAMPASTONE	21	1,01	63	63,63	0,9	19,3	19,1	1215

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИТУС / доступны во всех цветах




GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

VERO ROMA

stone**essence**



Rect. Vero Roma Natural 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Vero Roma Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Vero Roma Grey 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Vero Roma Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Vero Roma Grey 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Vero Roma Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Vero Roma Natural 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Deco Vero Roma Grey 60x120 / 23,6"x47,3"
Rect. Vero Roma Grey 60x120 / 23,6"x47,3"

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Vero Roma Natural 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Vero Roma Natural 60x120 / 23,6"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRÉS CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Vero Roma Grey 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Vero Roma Grey 60x120 / 23,6"x47,3"

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Vero Roma Natural 60x120 / 23,6"x47,3" · Deco Vero Roma Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Deco Vero Roma Almond 60x120 / 23,6"x47,3"
Rect. Vero Roma Almond 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Vero Roma Grey 60x120 / 23,6"x47,3"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Vero Roma Antislip Natural 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12**
Rect. Vero Roma Natural 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20584E
GF-20584B



Rect. Vero Roma Antislip Grey 60x120 / 23,6"x47,3" **CLASE 3 / R12**
Rect. Vero Roma Grey 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20584E
GF-20584B




Vero Roma Natural
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355B




Vero Roma Grey
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355B



Deco Vero Roma Natural
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Deco Vero Roma Grey
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Mosaico
Vero Roma Natural
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045



Mosaico
Vero Roma Grey
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045



Vero Roma Natural
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B



Vero Roma Grey
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B



FROST-PROOF



MATTE



SUBSTANTIAL
VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13 ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
VERO ROMA NATURAL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
VERO ROMA ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	D+
DECO VERO ROMA NATURAL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
VERO ROMA GREY	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
VERO ROMA ANTISLIP GREY	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	D+
DECO VERO ROMA GREY	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

RECT. 60x120 / 12 patterns	RECT. DECO 60x120 / 12 patterns	60x60 / 20 patterns	32x62,5 / 20 patterns	DECO 32x62,5 / 10 patterns
----------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------	----------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	RECT. VERO ROMA / RECT. VERO ROMA ANTISLIP RECT. DECO VERO ROMA	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
60x60	9,5	VERO ROMA	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	VERO ROMA / DECO VERO ROMA	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO VERO ROMA	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x60	9,0	ROD. VERO ROMA	21	1,01	63	63,63	0,9	19,3	19,1	1215

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИТУС / доступны во всех цветах




GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

L I M E S T O N E

stoneessence



Rect. Deco Limestone Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Rect. Limestone Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Limestone Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Rect. Deco Limestone Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Deco Limestone Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Rect. Limestone Almond 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Rect. Deco Limestone Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Rect. Limestone Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRÉS CÉRAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Deco Limestone Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Limestone Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Rect. Limestone Almond 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Rect. Deco Limestone Almond 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Rect. Deco Limestone Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Rect. Limestone Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"




Rect. Limestone Almond 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Rect. Deco Limestone Almond 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Limestone Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Rect. Deco Limestone Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Limestone Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Limestone Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Limestone Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Limestone Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Deco Limestone Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Deco Limestone Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Mosaico **GF-20045**
Limestone Almond
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Limestone Natural
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Limestone Grey
30x30 / 11,8"x11,8"



Limestone Almond
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Limestone Almond
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Limestone Natural
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Limestone Natural
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Limestone Grey
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Limestone Grey
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Limestone Almond 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" **GF-20552B**



Rect. Limestone Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" **GF-20552B**



Rect. Limestone Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" **GF-20552B**



Rect. Deco Limestone Almond 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" **GF-20552D**



Rect. Deco Limestone Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" **GF-20552D**



Rect. Deco Limestone Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" **GF-20552D**




Limestone Almond 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**



Limestone Natural 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**



Limestone Grey 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13 ACIDOS/BASES ACIDS/BASES	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
LIMESTONE ALMOND	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO LIMESTONE ALMOND	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
LIMESTONE NATURAL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO LIMESTONE NATURAL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
LIMESTONE GREY	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO LIMESTONE GREY	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

RECT. 59,1x119,1 12 patterns	RECT. DECO 59,1x119,1 12 patterns	45x90 / 15 patterns	DECO 45x90 / 15 patterns	60x60 / 20 patterns	32x62,5 / 20 patterns	DECO 32x62,5 / 10 patterns
---------------------------------	--------------------------------------	---------------------	--------------------------	---------------------	-----------------------	----------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
59,1x119,1	10,5	RECT. LIMESTONE	2	1,41	27	38,07	15,6	31,7	22,5	857
60x60	9,5	LIMESTONE	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
45x90	10,0	LIMESTONE / DECO LIMESTONE	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
32x62,5	9,0	LIMESTONE / DECO LIMESTONE	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO LIMESTONE	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x60	9,0	ROD. LIMESTONE	21	1,01	63	63,63	0,9	19,3	19,1	1215

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИТУС / доступны во всех цветах




GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

QUARTZ

stone**essence**



Quartz Pearl 60x60 / 23,6"x23,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Quartz Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRÉS CÉRAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Quartz Pearl 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Quartz Natural 60x60 / 23,6"x23,6"



Deco Quartz Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Quartz Grey 60x60 / 23,6"x23,6" · Quartz Antislip Grey 60x60 / 23,6"x23,6" **CLASE 3 / R12**

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Quartz Pearl 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Quartz Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6"

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Quartz Pearl
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355B



Deco Quartz Pearl
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Mosaico
Quartz Pearl
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045



Quartz Natural
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355B




Deco Quartz Natural
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Mosaico
Quartz Natural
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045



Quartz Grey
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355B



Deco Quartz Grey
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Mosaico
Quartz Grey
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Quartz Antislip Pearl
CLASE 3 / R12
60x60 / 23,6"x23,6"
Quartz Pearl
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436E
GF-20436B



Rect. Quartz Pearl 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Quartz Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Quartz Antislip Natural
CLASE 3 / R12
60x60 / 23,6"x23,6"
Quartz Natural
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436E
GF-20436B



Rect. Quartz Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Quartz Natural 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B




Quartz Antislip Grey
CLASE 3 / R12
60x60 / 23,6"x23,6"
Quartz Grey
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436E
GF-20436B



Rect. Quartz Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Quartz Grey 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13 ACIDOS/BASES ACIDS/BASES	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
QUARTZ PEARL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
QUARTZ ANTISLIP PEARL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO QUARTZ PEARL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
QUARTZ NATURAL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
QUARTZ ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO QUARTZ NATURAL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
QUARTZ GREY	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
QUARTZ ANTISLIP GREY	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO QUARTZ GREY	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 13 patterns	60x60 / 24 patterns	32x62,5 / 20 patterns	DECO 32x62,5 / 10 patterns
----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	QUARTZ	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
59,1x119,1	10,5	RECT. QUARTZ	2	1,41	27	38,07	15,6	31,7	22,5	857
60x60	9,5	QUARTZ / QUARTZ ANTISLIP	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	QUARTZ / DECO QUARTZ	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO QUARTZ	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x60	9,0	ROD. N QUARTZ	21	1,01	63	63,63	0,9	19,3	19,1	1215

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

BERNA

stoneessence



Rect. Berna Pearl 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Berna Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRÉS CÉRAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Deco Berna Marengo 45x90 / 17,7"x35,5"



Rect. Berna Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Rect. Berna Pearl 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"




Rect. Berna Marengo 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ


60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Berna Pearl 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Berna Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Berna Marengo 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**




Deco Berna Pearl 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Deco Berna Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Deco Berna Marengo 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Berna Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Berna Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**




Berna Marengo 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Berna Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Berna Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**




Deco Berna Marengo 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Mosaico Berna Pearl 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**



Mosaico Berna Natural 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**



Mosaico Berna Marengo 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"




Rect. Berna Pearl 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Berna Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B




Rect. Berna Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Berna Natural 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Rect. Berna Marengo 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Berna Marengo 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13 ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
BERNA PEARL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO BERNA PEARL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
BERNA NATURAL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO BERNA NATURAL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
BERNA MARENGO	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO BERNA MARENGO	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 12 patterns	45x90 / 15 patterns	DECO 45x90 / 15 patterns	32x62,5 / 20 patterns	DECO 32x62,5 / 20 patterns
----------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	BERNA	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
59,1x119,1	10,5	RECT. BERNA	2	1,41	27	38,07	15,6	31,7	22,5	857
45x90	10,0	BERNA / DECO BERNA	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
32x62,5	9,0	BERNA / DECO BERNA	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO BERNA	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N BERNA	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

CANYON

stoneessence



Rect. Canyon Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Canyon Pearl 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Deco Canyon Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Canyon Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Canyon Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Taco Delice Grey 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Deco Canyon Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Canyon Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Canyon Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Canyon Almond 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Canyon Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Taco Delice Natural 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Canyon Pearl 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Canyon Pearl 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Canyon Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Canyon Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Canyon Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Canyon Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Canyon Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Canyon Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**




Canyon Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**




Deco Canyon Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Canyon Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**




Deco Canyon Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**




Canyon Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Canyon Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**




Canyon Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Canyon Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Mosaico Canyon Pearl 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**



Mosaico Canyon Almond 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**



Mosaico Canyon Grey 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**



Mosaico Canyon Natural 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Canyon Pearl 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Canyon Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Rect. Canyon Almond 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Canyon Almond 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B




Rect. Canyon Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Canyon Grey 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Rect. Canyon Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Canyon Natural 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13 ACIDOS/BASES ACIDS/BASES	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
CANYON PEARL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO CANYON PEARL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
CANYON ALMOND	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO CANYON ALMOND	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
CANYON GREY	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO CANYON GREY	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
CANYON NATURAL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO CANYON NATURAL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 12 patterns	45x90 / 15 patterns	DECO 45x90 / 10 patterns	32x62,5 / 20 patterns	DECO 32x62,5 / 10 patterns
----------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	CANYON	2	1,44	30	43,2	15,9	324	22,5	972
59,1x119,1	10,5	RECT. CANYON	2	1,41	27	38,07	15,6	31,7	22,5	857
45x90	10,0	CANYON / DECO CANYON	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
32x62,5	9,0	CANYON / DECO CANYON	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO CANYON	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N CANYON	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

DOVER

stoneessence



Dover Almond 45x90 / 17,7"x35,5"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

45x90 cm / 17,7"x35,5"
40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Dover Marengo 45x90 / 17,7"x35,5" - Deco Dover Marengo 45x90 / 17,7"x35,5"



Deco Dover Natural 45x90 / 17,7"x35,5"



Dover Almond 45x90 / 17,7"x35,5"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Deco Dover Gris 45x90 / 17,7"x35,5" · Dover Gris 45x90 / 17,7"x35,5"



Deco Dover Almond 45x90 / 17,7"x35,5" · Dover Almond 45x90 / 17,7"x35,5" · Dover Natural 45x90 / 17,7"x35,5"



Deco Dover Almond 45x90 / 17,7"x35,5"
Dover Antislip Almond 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **CLASE 3 / R12**

45x90 cm / 17,7"x35,5"
40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"




Dover Antislip Almond **CLASE 3 / R12** **GF-20296E**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Dover Antislip Gris **CLASE 3 / R12** **GF-20296E**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"




Dover Antislip Natural **CLASE 3 / R12** **GF-20296E**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Mosaico **GF-20045**
Dover Almond
30x30 / 11,8"x11,8"



Dover Almond **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Dover Gris **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Dover Natural **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Dover Marengo **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Dover Gris
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Dover Natural
30x30 / 11,8"x11,8"



Deco Dover Almond **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Dover Gris **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Dover Natural **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Dover Marengo **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Dover Marengo
30x30 / 11,8"x11,8"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

45x90 cm / 17,7"x35,5"
40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Dover Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Dover Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Dover Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Dover Marengo 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Dover Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**




Deco Dover Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Deco Dover Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Deco Dover Marengo 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13 ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
DOVER ALMOND	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DOVER ANTISLIP ALMOND	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO DOVER ALMOND	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DOVER GRIS	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DOVER ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO DOVER GRIS	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DOVER NATURAL	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DOVER ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO DOVER NATURAL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DOVER MARENGO	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO DOVER MARENGO	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

45x90 / 15 patterns	DECO 45x90 / 8 patterns	40,8x66,2 / 15 patterns	32x62,5 / 29 patterns	DECO 32x62,5 / 10 patterns
---------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
45x90	10,0	DOVER / DECO DOVER	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
40,8x66,2	9,3	DOVER ANTISLIP	4	1,08	48	51,84	5,2	21,1	19,5	1011
32x62,5	9,0	DOVER / DECO DOVER	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO DOVER	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N DOVER	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

SAHARA

stoneessence



Sahara Gris 60x60 / 23,6"x23,6" · Sahara Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Sahara Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"
60x60 cm / 23,6"x23,6"



Sahara Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Sahara Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Lys Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Sahara Crema 60x60 / 23,6"x23,6"



Sahara Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Sahara Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Sahara Gris 60x60 / 23,6"x23,6" · Sahara Antislip Gris 60x60 / 23,6"x23,6" **CLASE 3 / R12**



Mosaico Sahara Blanco 30x30 / 11,8"x11,8"



Sahara Antislip Gris 60x60 / 23,6"x23,6" **CLASE 3 / R12**
Deco Sahara Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Sahara Gris 60x60 / 23,6"x23,6"

45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"
60x60 cm / 23,6"x23,6"



Deco Sahara Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Sahara Antislip Gris 60x60 / 23,6"x23,6" **CLASE 3 / R12**

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"
60x60 cm / 23,6"x23,6"

Sahara Blanco 45x90 / 17,7"x35,5" GF-20512B

Sahara Crema 45x90 / 17,7"x35,5" GF-20512B

Sahara Gris 45x90 / 17,7"x35,5" GF-20512B

Mosaico GF-20045
Sahara Blanco 30x30 / 11,8"x11,8"
Sahara Crema 30x30 / 11,8"x11,8"
Sahara Gris 30x30 / 11,8"x11,8"

Deco Lys Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355Z
Deco Lys Arena 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355Z

Sahara Antislip Blanco CLASE 3 / R12 GF-20355E
Sahara Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355B


Sahara Antislip Crema CLASE 3 / R12 GF-20355E
Sahara Crema 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355B

Sahara Antislip Gris CLASE 3 / R12 GF-20355E
Sahara Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355B

Sahara Antislip Blanco CLASE 3 / R12 GF-20436E
60x60 / 23,6"x23,6"
Sahara Blanco GF-20436B
60x60 / 23,6"x23,6"

Sahara Antislip Crema CLASE 3 / R12 GF-20436E
60x60 / 23,6"x23,6"
Sahara Crema GF-20436B
60x60 / 23,6"x23,6"

Sahara Antislip Gris CLASE 3 / R12 GF-20436E
60x60 / 23,6"x23,6"
Sahara Gris GF-20436B
60x60 / 23,6"x23,6"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
SAHARA BLANCO	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
SAHARA ANTISLIP BLANCO	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO SAHARA BLANCO	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
SAHARA CREMA	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
SAHARA ANTISLIP CREMA	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO SAHARA CREMA	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
SAHARA GRIS	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
SAHARA ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO SAHARA GRIS	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO LYS ARENA	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO LYS GRIS	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W


DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

45x90 / 18 patterns	32x62,5 / 22 patterns	DECO 32x62,5 / 8 patterns	60x60 / 12 patterns	DECO LYS 32x62,5 / 4 patterns
---------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
45x90	10,0	SAHARA	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
32x62,5	9,0	SAHARA / SAHARA ANTISLIP / DECO SAHARA / DECO LYS	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
60x60	9,5	SAHARA / SAHARA ANTISLIP	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
30x30	9,0	MOSAICO SAHARA	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N SAHARA	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

ARDESIA

stoneessence



Ardesia Gris 40,8x66,2 / 16,1"x26,1"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLE
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Ardesia Ocre 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Ardesia Almond 40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Ardesia Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Muro Ardesia Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Ardesia Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Ardesia Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Ardesia Ocre 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Mosaico Ardesia Ocre 30x30 / 11,8"x11,8"



Ardesia Antislip Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" **CLASE 3 / R12**

40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Ardesia Antislip Almond 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **CLASE 3 / R12** · Ardesia Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬЫ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ




Ardesia Antislip Almond **CLASE 3 / R12** **GF-20296E**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"
Ardesia Almond 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **GF-20296B**



Ardesia Antislip Ocre **CLASE 3 / R12** **GF-20296E**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"
Ardesia Ocre 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **GF-20296B**



Ardesia Antislip Gris **CLASE 3 / R12** **GF-20296E**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"
Ardesia Gris 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **GF-20296B**



Ardesia Antislip Natural **CLASE 3 / R12** **GF-20296E**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"
Ardesia Natural 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **GF-20296B**



Ardesia Almond **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Ardesia Antislip Ocre **CLASE 3 / R12** **GF-20355E**
32x62,5 / 12,6"x24,6"
Ardesia Ocre 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Ardesia Gris **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Ardesia Antislip Natural **CLASE 3 / R12** **GF-20355E**
32x62,5 / 12,6"x24,6"
Ardesia Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Lys Gris **GF-20355Z**
32x62,5 / 12,6"x24,6"




Mosaico **GF-20045**
Ardesia Almond
30x30 / 11,8"x11,8"




Mosaico **GF-20045**
Ardesia Ocre
30x30 / 11,8"x11,8"




Muro Ardesia Almond **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Muro Ardesia Ocre **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Muro Ardesia Gris **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Muro Ardesia Natural **GF-20355D**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Lys Arena **GF-20355Z**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Ardesia Gris
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Ardesia Natural
30x30 / 11,8"x11,8"

40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
ARDESIA ALMOND	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
ARDESIA ANTISLIP ALMOND	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
MURO ARDESIA ALMOND	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
ARDESIA OCRE	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
ARDESIA ANTISLIP OCRE	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
MURO ARDESIA OCRE	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
ARDESIA GRIS	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
ARDESIA ANTISLIP GRIS	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
MURO ARDESIA GRIS	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
ARDESIA NATURAL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
ARDESIA ANTISLIP NATURAL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
MURO ARDESIA NATURAL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO LYS ARENA	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO LYS GRIS	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

40,8x66,2 / 20 patterns	32x62,5 / 20 patterns	MURO 32x62,5 / 8 patterns	DECO LYS 32x62,5 / 4 patterns
-------------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPEJOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
40,8x66,2	9,3	ARDESIA / ARDESIA ANTISLIP	4	1,08	48	51,84	5,2	21,1	19,5	1011
32x62,5	9,0	ARDESIA / ARDESIA ANTISLIP / MURO ARDESIA / DECO LYS	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO ARDESIA	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N ARDESIA	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

QUARZITE

stoneessence

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕНЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Quarzite Blanco 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" · Mosaico Quarzite Blanco 30x30 / 11,8"x11,8" · Quarzite Antislip Blanco 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **CLASE 3 / R11**



Quarzite Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Quarzite Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Quarzite Arena 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRES CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Quarzite Antislip Gris 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **CLASE 3 / R11**



Quarzite Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Quarzite Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6"

40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Quarzite Arena 32x62,5 / 12,6"x24,6" - Quarzite Arena 32x62,5 / 12,6"x24,6"

PIEDRA | PORCELÁNICO ESMALTADO
STONE | GLAZED PORCELAIN TILES
PIERRE | GRÉS CERAME EMAILLÉ
STEIN | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КАМЕЬ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Quarzite Antislip Blanco **CLASE 3 / R11** **GF-20296E**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"
Quarzite Blanco 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **GF-20296B**



Quarzite Antislip Arena **CLASE 3 / R11** **GF-20296E**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"
Quarzite Arena 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **GF-20296B**



Quarzite Antislip Gris **CLASE 3 / R11** **GF-20296E**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"
Quarzite Gris 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **GF-20296B**

40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Quarzite Blanco **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Quarzite Blanco **GF-20355X**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Quarzite Blanco
30x30 / 11,8"x11,8"




Quarzite Arena **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"




Deco Quarzite Arena **GF-20355X**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Quarzite Arena
30x30 / 11,8"x11,8"



Quarzite Gris **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Quarzite Gris **GF-20355X**
32x62,5 / 12,6"x24,6"




Mosaico **GF-20045**
Quarzite Gris
30x30 / 11,8"x11,8"



Deco Lys Gris **GF-20355Z**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Lys Arena **GF-20355Z**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
QUARZITE BLANCO	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
QUARZITE ANTISLIP BLANCO	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO QUARZITE BLANCO	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
QUARZITE ARENA	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
QUARZITE ANTISLIP ARENA	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO QUARZITE ARENA	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
QUARZITE GRIS	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
QUARZITE ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO QUARZITE GRIS	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO LYS ARENA	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO LYS GRIS	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

40,8x66,2 / 18 patterns	32x62,5 / 20 patterns	DECO 32x62,5 / 4 patterns	DECO LYS 32x62,5 / 4 patterns
-------------------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
40,8x66,2	9,3	QUARZITE / QUARZITE ANTISLIP	4	1,08	48	51,84	5,2	21,1	19,5	1011
32x62,5	9,0	QUARZITE / DECO QUARZITE / DECO LYS	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO QUARZITE	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N QUARZITE	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

COLECCIÓN | COLLECTION | COLLECTION | KOLLEKTION | КОЛЛЕКЦИЯ

marble**essence**



- 150 TAJ MAHAL
- 158 BRASILEA
- 164 NUVOLA
- 170 SPIDER GOLD
- 176 CALACATTA MONET
- 182 MONTBLACK
- 188 PALATINO
- 196 PALISSANDRO
- 202 TOPAZ GOLD
- 208 CALACATTA GOLD
- 214 CREMA AVORIO
- 220 VERONA
- 224 VARANA

TAJ MAHAL

marble**essence**



Rect. Taj Mahal Natural 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Taj Mahal Natural 60x120 / 23,6"x47,3"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Taj Mahal Natural 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Taj Mahal Natural 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Taj Mahal Natural 60x120 / 23,6"x47,3"

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Taj Mahal Natural 60x120 / 23,6"x47,3" · Rect. Deco Taj Mahal Natural 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"



Rect. Taj Mahal Natural 60x120 / 23,6"x47,3"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect. 60x120 cm / 23,6"x47,3"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20584B



Rect. Deco Taj Mahal Pearl 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20584D



Rect. Taj Mahal Natural 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20584B



Rect. Deco Taj Mahal Roma Natural 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20584D



Taj Mahal Pearl
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355B



Taj Mahal Natural
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355B



Deco Taj Mahal Pearl
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Deco Taj Mahal Natural
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Mosaico
Taj Mahal Pearl
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045



Mosaico
Taj Mahal Natural
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045




Taj Mahal Pearl
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B



Taj Mahal Natural
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B



COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
TAJ MAHAL PEARL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO TAJ MAHAL PEARL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
TAJ MAHAL NATURAL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO TAJ MAHAL NATURAL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

RECT. 60x120 / 16 patterns	RECT. DECO 60x120 / 16 patterns	60x60 / 20 patterns	32x62,5 / 20 patterns	DECO 32x62,5 / 10 patterns
----------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------	----------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	RECT. TAJ MAHAL / RECT. DECO TAJ MAHAL	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
60x60	9,5	TAJ MAHAL	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	TAJ MAHAL / DECO TAJ MAHAL	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO TAJ MAHAL	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x60	9,0	ROD. TAJ MAHAL	21	1,01	63	63,63	0,9	19,3	19,1	1215

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИТУС / доступны во всех цветах




GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

BRASILEA

marble**essence**



Rect. Brasilea 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Rect. Deco Brasilea 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Deco Brasilea 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Rect. Brasilea 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Brasilea 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Rect. Deco Brasilea 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"




Rect. Deco Brasilea 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Rect. Brasilea 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Deco Brasilea 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Brasilea 32x62,5 / 12,6"x24,6"

Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Brasilea 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Rect. Deco Brasilea 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Brasilea 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

GF-20552B



Rect. Deco Brasilea 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

GF-20552D



Brasilea
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355B




Deco Brasilea
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D




Brasilea
60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B



Mosaico
Brasilea
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045



COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13 ACIDOS/BASES ACIDS/BASES	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
BRASILEA	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO BRASILEA	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

RECT. 59,1x119,1 / 16 patterns	RECT. DECO 59,1x119,1 / 16 patterns	60x60 / 20 patterns	32x62,5 / 22 patterns	DECO 32x62,5 / 22 patterns
--------------------------------	-------------------------------------	---------------------	-----------------------	----------------------------


PACKING LIST											
FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL	
59,1x119,1	10,5	RECT. BRASILEA	2	1,41	27	38,07	15,6	31,7	22,5	857	
60x60	9,5	BRASILEA	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881	
32x62,5	9,0	BRASILEA / DECO BRASILEA	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955	
30x30	9,0	MOSAICO BRASILEA	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353	
8x60	9,0	ROD. BRASILEA	21	1,01	63	63,63	0,9	19,3	19,1	1215	

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

NUVOLA


marble**essence**



Rect. Deco Nuvola Pearl 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Rect. Nuvola Pearl 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Nuvola Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Rect. Deco Nuvola Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Nuvola Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Nuvola Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Deco Nuvola Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Rect. Nuvola Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Deco Nuvola Gold 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Nuvola Gold 32x62,5 / 12,6"x24,6"

Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Nuvola Pearl 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Rect. Deco Nuvola Pearl 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Nuvola Pearl 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" **GF-20552B**




Rect. Nuvola Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" **GF-20552B**



Rect. Deco Nuvola Pearl 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" **GF-20552D**



Rect. Deco Nuvola Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" **GF-20552D**




Nuvola Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Nuvola Gold 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Deco Nuvola Pearl 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Nuvola Gold 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**




Mosaico Nuvola Pearl 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**




Mosaico Nuvola Gold 30x30 / 11,8"x11,8" **GF-20045**



Nuvola Pearl 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**



Nuvola Gold 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436B**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE MANCHAS STAINS	ISO-10545-13 AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ISO-10545-13 ADIT. PISCINAS POOL ADIT.	ISO-10545-13 ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESILIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESILIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
NUVOLA PEARL	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO NUVOLA PEARL	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
NUVOLA GOLD	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO NUVOLA GOLD	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

RECT. 59,1x119,1 / 12 patterns	RECT. DECO 59,1x119,1 / 12 patterns	60x60 / 20 patterns	32x62,5 / 20 patterns	DECO 32x62,5 / 20 patterns
--------------------------------	-------------------------------------	---------------------	-----------------------	----------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
59,1x119,1	10,5	RECT. NUVOLA	2	1,41	27	38,07	15,6	31,7	22,5	857
60x60	9,5	NUVOLA	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	NUVOLA / DECO NUVOLA	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO NUVOLA	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x60	9,0	ROD. NUVOLA	21	1,01	63	63,63	0,9	19,3	19,1	1215

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

SPIDER GOLD

marble**essence**



Rect. Spider Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Spider Gold 32x62,5 / 12,6"x24,6"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Spider Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Deco Lingot Coral 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Spider Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Rect. Spider Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Spider Gold 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Spider Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"


60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Spider Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Spider Gold 32x62,5 / 12,6"x24,6"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Spider Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Spider Gold 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B




Spider Gold 60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B



Spider Gold 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512B



Deco Spider Gold 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512D



Spider Gold 32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355B




Deco Spider Gold 32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Mosaico Spider Gold 30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13 ACIDOS/BASES ACIDS/BASES	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
SPIDER GOLD	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B
DECO SPIDER GOLD	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 14 patterns	60x60 / 20 patterns	45x90 / 15 patterns	DECO 45x90 / 10 patterns	32x62,5 / 20 patterns	DECO 32x62,5 / 10 patterns
----------------------	---------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	SPIDER GOLD	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
59,1x119,1	10,5	RECT. SPIDER GOLD	2	1,41	27	38,07	15,6	31,7	22,5	857
45x90	10,0	SPIDER GOLD / DECO SPIDER GOLD	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
60x60	9,5	SPIDER GOLD	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	SPIDER GOLD / DECO SPIDER GOLD	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO SPIDER GOLD	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x60	9,0	ROD. SPIDER GOLD	21	1,01	63	63,63	0,9	19,3	19,1	1215

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИТУС / доступны во всех цветах




GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

CALACATTA MONET

marble**essence**



Rect. Calacatta Monet 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Calacatta Monet 32x62,5 / 12,6"x24,6"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Calacatta Monet 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Calacatta Monet 32x62,5 / 12,6"x24,6"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Deco Lingot White 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Calacatta Monet 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Deco Calacatta Monet 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Calacatta Monet 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Deco Calacatta Monet 32x62,5 / 12,6"x24,6"

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Calacatta Monet 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Calacatta Monet 32x62,5 / 12,6"x24,6"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Calacatta Monet 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Calacatta Monet 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Calacatta Monet 60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B



Calacatta Monet 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512B



Deco Calacatta Monet 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512D



Calacatta Monet 32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355B




Deco Calacatta Monet 32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Mosaico Calacatta Monet 30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE MANCHAS / AG. LIMPIEZA / ADIT. PISCINAS / ÁCIDOS/BASES / STAINS / CLEANING AG. / POOL ADIT.			ISO-10545-13 ACIDOS/BASES	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
CALACATTA MONET	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B
DECO CALACATTA MONET	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 12 patterns	60x60 / 20 patterns	45x90 / 15 patterns	DECO 45x90 / 10 patterns	32x62,5 / 20 patterns	DECO 32x62,5 / 10 patterns
----------------------	---------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	CALACATTA MONET	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
59,1x119,1	10,5	RECT. CALACATTA MONET	2	1,41	27	38,07	15,6	31,7	22,5	857
45x90	10,0	CALACATTA MONET / DECO CALACATTA MONET	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
60x60	9,5	CALACATTA MONET	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	CALACATTA MONET / DECO CALACATTA MONET	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO CALACATTA MONET	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x60	9,0	ROD. CALACATTA MONET	21	1,01	63	63,63	0,9	19,3	19,1	1215

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

MONTBLACK

marble**essence**



Rect. Montblack 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Rect. Calacatta Monet 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Montblack 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Montblack 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Rect. Montblack 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Rect. Montblack 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Rect. Calacatta Monet 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"




Deco Lingot Mint 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Montblack 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Rect. Savana Pearl 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING	DUREZA HARDNESS	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI	CUARTEO CRAZING	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES.	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL	CLASIFICACIÓN GROUP
	ISO-10545-4	MOHS/EN-101	ISO-10545-7	ISO-10545-11	MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES	ISO-10545-12	DIN 51130-R	UNE-ENV 12633		BS 07976	GAYAFORES
MONTBLACK	≥ 35	6	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 14 patterns	60x60 / 20 patterns	45x90 / 15 patterns	32x62,5 / 20 patterns
----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	MONTBLACK	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
59,1x119,1	10,5	RECT. MONTBLACK	2	1,41	27	38,07	15,6	31,7	22,5	857
45x90	10,0	MONTBLACK	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
60x60	9,5	MONTBLACK	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	MONTBLACK	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO MONTBLACK	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x60	9,0	ROD. MONTBLACK	21	1,01	63	63,63	0,9	19,3	19,1	1215

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20106 Rodapié 8x60

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

PALATINO

marble**essence**



Rect. Palatino Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Palatino Silver 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Palatino Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Palatino Natural 45x90 / 17,7"x35,5"



Rect. Palatino Ivory 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Palatino Ivory 45x90 / 17,7"x35,5"



Palatino Silver 45x90 / 17,7"x35,5"
Deco Palatino Silver 45x90 / 17,7"x35,5"

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Palatino Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Palatino Natural 45x90 / 17,7"x35,5"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Palatino Ivory 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Palatino Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Palatino Silver 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Palatino Ivory 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Deco Palatino Natural 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Deco Palatino Silver 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Palatino Ivory 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**



Palatino Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**




Palatino Silver 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355B**




Deco Palatino Ivory 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Palatino Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Deco Palatino Silver 32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Mosaico **GF-20045**
Palatino Ivory
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Palatino Natural
30x30 / 11,8"x11,8"



Mosaico **GF-20045**
Palatino Silver
30x30 / 11,8"x11,8"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Palatino Ivory 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Palatino Ivory 60x120 cm / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Rect. Palatino Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Palatino Natural 60x120 cm / 23,6"x47,3"


GF-20552B
GF-20551B



Rect. Palatino Silver 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Palatino Silver 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
PALATINO IVORY	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	HIGH	D
DECO PALATINO IVORY	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
PALATINO NATURAL	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	HIGH	D
DECO PALATINO NATURAL	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
PALATINO SILVER	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	HIGH	D
DECO PALATINO SILVER	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 12 patterns	45x90 / 15 patterns	DECO 45x90 / 15 patterns	32x62,5 / 20 patterns	DECO 32x62,5 / 20 patterns
----------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	PALATINO	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
59,1x119,1	10,5	RECT. PALATINO	2	1,41	27	38,07	15,6	31,7	22,5	857
45x90	10,0	PALATINO / DECO PALATINO	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
32x62,5	9,0	PALATINO / DECO PALATINO	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO PALATINO	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N PALATINO	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

PALISSANDRO

marble**essence**



Rect. Palissandro Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Palissandro Natural 45x90 / 17,7"x35,5"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Palissandro Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Deco Palissandro Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Palissandro Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Palissandro Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Deco Palissandro Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6"

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Palissandro Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Oregon Natural 20x120 / 7,9"x47,3"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Palissandro Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Palissandro Natural 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Palissandro Natural 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512B



Deco Palissandro Natural 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512D



Palissandro Natural
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355B




Deco Palissandro Natural
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Mosaico
Palissandro Natural
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045



COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13 ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
PALISSANDRO NATURAL	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B
DECO PALISSANDRO NATURAL	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 12 patterns	45x90 / 15 patterns	DECO 45x90 / 10 patterns	32x62,5 / 20 patterns	DECO 32x62,5 / 10 patterns
----------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	PALISSANDRO NATURAL	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
59,1x119,1	10,5	RECT. PALISSANDRO NATURAL	2	1,41	27	38,07	15,6	31,7	22,5	857
45x90	10,0	PALISSANDRO NATURAL / DECO PALISSANDRO NATURAL	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
32x62,5	9,0	PALISSANDRO NATURAL / DECO PALISSANDRO NATURAL	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO PALISSANDRO NATURAL	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N PALISSANDRO NATURAL	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

TOPAZ GOLD

marble**essence**



Rect. Topaz Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Topaz Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Topaz Gold 45x90 / 17,7"x35,5"



Topaz Gold 45x90 / 17,7"x35,5" - Deco Topaz Gold 45x90 / 17,7"x35,5"



Topaz Gold 32x62,5 / 12,6"x24,6"

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Topaz Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Topaz Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Topaz Gold 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Topaz Gold 60x60 / 23,6"x23,6"

GF-20436B



Topaz Gold 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512B




Deco Topaz Gold 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512D



Topaz Gold 32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355B



Deco Topaz Gold 32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Mosaico Topaz Gold 30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13 ACIDOS/BASES ACIDS/BASES	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
TOPAZ GOLD	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	HIGH	B
DECO TOPAZ GOLD	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 13 patterns	60x60 / 13 patterns	45x90 / 15 patterns	DECO 45x90 / 15 patterns	32x62,5 / 20 patterns	DECO 32x62,5 / 20 patterns
----------------------	---------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	TOPAZ GOLD	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
59,1x119,1	10,5	RECT. TOPAZ GOLD	2	1,41	27	38,07	15,6	31,7	22,5	857
45x90	10,0	TOPAZ GOLD / DECO TOPAZ GOLD	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
60x60	9,5	TOPAZ GOLD	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	TOPAZ GOLD / DECO TOPAZ GOLD	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO TOPAZ GOLD	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N TOPAZ GOLD	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

CALACATTA GOLD

marble**essence**



Rect. Calacatta Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Calacatta Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Calacatta Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Lama Haya Natural 20x120 / 7,9"x47,3"



Rect. Calacatta Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Calacatta Gold 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Calacatta Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Calacatta Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Calacatta Gold 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Calacatta Gold 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Calacatta Gold 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512B



Deco Calacatta Gold 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512D



Calacatta Gold
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355B




Deco Calacatta Gold
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Mosaico
Calacatta Gold
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13 ACIDOS/BASES	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
CALACATTA GOLD	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B
DECO CALACATTA GOLD	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 12 patterns	45x90 / 15 patterns	DECO 45x90 / 15 patterns	32x62,5 / 20 patterns	DECO 32x62,5 / 20 patterns
----------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	CALACATTA GOLD	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
59,1x119,1	10,5	RECT. CALACATTA GOLD	2	1,41	27	38,07	15,6	31,7	22,5	857
45x90	10,0	CALACATTA GOLD / DECO CALACATTA GOLD	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
32x62,5	9,0	CALACATTA GOLD / DECO CALACATTA GOLD	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO CALACATTA GOLD	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N CALACATTA GOLD	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

CREMA AVORIO

marble**essence**



Rect. Crema Avorio 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Crema Avorio 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Crema Avorio 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Rect. Crema Avorio 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Deco Crema Avorio 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Rect. Crema Avorio 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Lama Haya Natural 20x120 / 7,9"x47,3"

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Crema Avorio 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

60x120 cm / 23,6"x47,3"
Rect 59,1x119,1 cm / 23,3"x46,9"
45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Rect. Crema Avorio 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"
Crema Avorio 60x120 / 23,6"x47,3"

GF-20552B
GF-20551B



Crema Avorio 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512B



Deco Crema Avorio 45x90 / 17,7"x35,5"

GF-20512D



Crema Avorio 32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355B




Deco Crema Avorio 32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355D



Mosaico Crema Avorio 30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE MANCHAS / AG. LIMPIEZA / ADIT. PISCINAS / ÁCIDOS/BASES STAINS / CLEANING AG. / POOL ADIT.			ISO-10545-13 ACIDOS/BASES	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
CREMA AVORIO	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B
DECO CREMA AVORIO	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x120 / 12 patterns	45x90 / 15 patterns	DECO 45x90 / 15 patterns	32x62,5 / 20 patterns	DECO 32x62,5 / 20 patterns
----------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
60x120	10,5	CREMA AVORIO	2	1,44	30	43,2	15,9	32,4	22,5	972
59,1x119,1	10,5	RECT. CREMA AVORIO	2	1,41	27	38,07	15,6	31,7	22,5	857
45x90	10,0	CREMA AVORIO / DECO CREMA AVORIO	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
32x62,5	9,0	CREMA AVORIO / DECO CREMA AVORIO	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO CREMA AVORIO	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N CREMA AVORIO	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

VERONA

marble**essence**




Verona Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Verona Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Verona Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6"




Verona Blanco 60x60 / 23,6"x23,6"




Verona Black 32x62,5 / 12,6"x24,6"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ


45x90 cm / 17,7"x35,5"
60x60 cm / 23,6"x23,6"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Verona Blanco
32x62,5 / 12,6"x24,6" **GF-20355D**



Verona Blanco 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**




Deco Verona Blanco 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**




Mosaico **GF-20045**
Verona Blanco
30x30 / 11,8"x11,8"




Verona Blanco **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"




Verona Black **GF-20355B**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Mosaico **GF-20045**
Verona Black
30x30 / 11,8"x11,8"




Verona Blanco **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"



Verona Black **GF-20436B**
60x60 / 23,6"x23,6"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13 ACIDOS/BASES ACIDS/BASES	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
VERONA BLANCO	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	HIGH	B
DECO VERONA BLANCO	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
VERONA BLACK	≥ 35	6	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	HIGH	B

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

60x60 / 10 patterns	45x90 / 10 patterns	DECO 45x90 / 10 patterns	32x62,5 / 18 patterns	DECO 32x62,5 / 18 patterns
---------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
45x90	10,0	VERONA / DECO VERONA	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
60x60	9,5	VERONA	3	1,08	40	43,2	7,2	22,0	20,4	881
32x62,5	9,0	VERONA / DECO VERONA	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO VERONA	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N VERONA BLANCO	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

VARANA
marble**essence**



Varana Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" - Deco Varana Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Varana Marengo 32x62,5 / 12,6"x24,6" - Deco Varana Marengo 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Varana Almond 45x90 / 17,7"x35,5"



Varana Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" - Deco Varana Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" - Varana Marengo 22,2x90 / 8,7"x35,5"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Varana Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Varana Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Varana Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Varana Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6"




Varana Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6"

45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Varana Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355B



Deco Varana Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355D



Mosaico GF-20045
Varana Blanco 30x30 / 11,8"x11,8"



Varana Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355B



Deco Varana Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355D



Mosaico GF-20045
Varana Almond 30x30 / 11,8"x11,8"



Varana Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355B




Deco Varana Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355D




Mosaico GF-20045
Varana Gris 30x30 / 11,8"x11,8"



Varana Marengo 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355B



Deco Varana Marengo 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355D



Mosaico GF-20045
Varana Marengo 30x30 / 11,8"x11,8"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ


45x90 cm / 17,7"x35,5"
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Varana Blanco 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Varana Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Varana Blanco 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Deco Varana Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**




Varana Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**




Varana Marengo 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512B**



Deco Varana Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



Deco Varana Marengo 45x90 / 17,7"x35,5" **GF-20512D**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13 ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
VARANA BLANCO	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO VARANA BLANCO	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
VARANA ALMOND	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO VARANA ALMOND	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
VARANA GRIS	≥ 35	6	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
DECO VARANA GRIS	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
VARANA MARENGO	≥ 35	6	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B
DECO VARANA MARENGO	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

45x90 / 15 patterns	DECO 45x90 / 10 patterns	32x62,5 / 20 patterns	DECO 32x62,5 / 10 patterns
---------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
45x90	10,0	VARANA / DECO VARANA	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
32x62,5	9,0	VARANA / DECO VARANA	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
30x30	9,0	MOSAICO VARANA	6	0,54	36	216 PZS	1,6	9,8	18,1	353
8x45	9,0	ROD. N VARANA	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

COLECCIÓN | COLLECTION | COLLECTION | KOLLEKTION | КОЛЛЕКЦИЯ

wood**essence**



- 232 OREGON
- 238 VILLAGE
- 244 TRIBECA
- 252 VANCOUVER
- 258 ORIGEN
- 262 AMAZONIA

OREGON

woodessence



Oregon Natural 20x120 / 7,9"x47,3" · Rect. Austral Blanco 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

20x120 cm / 7,9"x47,3"
15x90 cm / 5,9"x35,5"



Oregon Gris 20x120 / 7,9"x47,3" · Brick Delta Greige 11x33,15 / 4,3"x13,1"



Oregon Natural 20x120 / 7,9"x47,3"



Oregon Miel 15x90 / 5,9"x35,5"

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLE
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Oregon Miel 20x120 / 7,9"x47,3"



Oregon Gris 15x90 / 5,9"x35,5"



Oregon Nogal 20x120 / 7,9"x47,3"
Rect. Austral Blanco 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

20x120 cm / 7,9"x47,3"
15x90 cm / 5,9"x35,5"



Oregon Antislip Natural 15x90 / 5,9"x35,5" **CLASE 3 / R12**

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

20x120 cm / 7,9"x47,3"
15x90 cm / 5,9"x35,5"



Oregon Miel 20x120 / 7,9"x47,3" GF-20553B



Oregon Antislip Miel CLASE 3 / R12 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513E
Oregon Miel 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513B



Oregon Natural 20x120 / 7,9"x47,3" GF-20553B




Oregon Antislip Natural CLASE 3 / R12 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513E
Oregon Natural 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513B



Oregon Gris 20x120 / 7,9"x47,3" GF-20553B




Oregon Antislip Gris CLASE 3 / R12 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513E
Oregon Gris 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513B



Oregon Nogal 20x120 / 7,9"x47,3" GF-20553B



Oregon Nogal 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513B



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Table with 14 columns: COLOR COLOUR, FLEXIÓN BENDING, DUREZA HARDNESS, ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI, CUARTEO CRAZING, RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO, ISO-10545-13, R. HELADA FROST RES., DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE, DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE, DCOF ANSI A137.1, PTV SLIP POTENTIAL, CLASIFICACIÓN GROUP.

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ


Table with 2 columns: 20x120 / 36 patterns, 15x90 / 39 patterns

Table with 11 columns: FORMATO SIZE, ESPESOR THICKNESS, ARTÍCULO ARTICLE, PZS / CJ PCS / BOX, M2 / CJ SQM / BOX, CJ / PAL BOX / PAL, M2 / PAL SQM / PAL, KG / PZA KG / PIECE, KG / CJ KG / BOX, KG / M2 KG / SQM, KG / PAL KG / PAL.


RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах
PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



GF-20086 Rodapié N 8x45







Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

Se recomienda la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5 mm. En colocaciones trabadas siempre es necesario un trabado no superior a un 15% del lado largo de la pieza.
We recommend the use of minimum joint (aprox. 1,5 mm). We recommend that the joints are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 15% of the lenght.
Il est nécessaire d'utiliser un joint de pose minimum (environ 1,5 mm). Pour les poses à joints croisés il est toujours nécessaire de procéder à un croisement qui ne soit pas supérieur à 15% du côté long de la pièce.
Die Fuge muss mindestens 1,5 mm betragen. Bei Verlegung im versetzten Verband, empfehlen wir die aneinanderliegenden Fliesen nicht mehr als 15% zu versetzen.
Рекомендуется использовать минимальное монтажное соединение 1,5 мм. В запертых фитингах замок больше не нужен, чем 15% длиной стороны детали.



Sugerencias de colocación
Laying suggestions
Conseils pour la pose
Verlegetipps
Рекомендации по укладке

VILLAGE

woodessence



Village Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1"

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLE
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

20x120 cm / 7,9"x47,3"
15x90 cm / 5,9"x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"



Village Gris 20x120 / 7,9"x47,3"



Village Blanco 20x120 / 7,9"x47,3"



Village Miel 15x90 / 5,9"x35,5"

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Village Mix 20x120 / 7,9"x47,3" · Village Natural 20x120 / 7,9"x47,3"



Village Antislip Natural 20,2x66,2 / 8"x26,1" **CLASE 3 / R12**

20x120 cm / 7,9"x47,3"
15x90 cm / 5,9"x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"



Village Blanco 20x120 / 7,9"x47,3"

GF-20553B



Village Miel 20x120 / 7,9"x47,3"

GF-20553B




Village Blanco 15x90 / 5,9"x35,5"

GF-20513B




Village Miel 15x90 / 5,9"x35,5"

GF-20513B



Village Gris 20x120 / 7,9"x47,3"

GF-20553B





Village Natural 20x120 / 7,9"x47,3"

GF-20553B





Village Gris 15x90 / 5,9"x35,5"

GF-20513B




Village Natural 15x90 / 5,9"x35,5"

GF-20513B



Village Mix 20x120 / 7,9"x47,3"

GF-20553B



Village Mix 15x90 / 5,9"x35,5"

GF-20513B

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

20x120 cm / 7,9"x47,3"
15x90 cm / 5,9"x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"



Village Antislip Blanco **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1"
Village Blanco 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411B**



Village Antislip Miel **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1"
Village Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411B**




Village Antislip Gris **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1"
Village Gris 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411B**




Village Antislip Natural **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1"
Village Natural 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411B**






Village Antislip Mix **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1"
Village Mix 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411B**




Se recomienda la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5 mm. En colocaciones trabadas siempre es necesario un trabado no superior a un 15% del lado largo de la pieza.
We recommend the use of minimum joint (aprox. 1,5 mm). We recommend that the joints are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 15% of the lenght.
Il est nécessaire d'utiliser un joint de pose minimum (environ 1,5 mm). Pour les poses à joints croisés il est toujours nécessaire de procéder à un croisement qui ne soit pas supérieur à 15% du côté long de la pièce.
Die Fuge muss mindestens 1,5 mm betragen. Bei Verlegung im versetzten Verband, empfehlen wir die aneinanderliegenden Fliesen nicht mehr als 15% zu versetzen.
Рекомендуется использовать минимальное монтажное соединение 1,5 мм. В запертых фитингах замок больше не нужен, чем 15% длиной стороны детали.



Sugerencias de colocación
Laying suggestions
Conseils pour la pose
Verlegetipps
Рекомендации по укладке



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
VILLAGE BLANCO	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
VILLAGE ANTISLIP BLANCO	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
VILLAGE MIEL	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
VILLAGE ANTISLIP MIEL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
VILLAGE GRIS	≥ 35	6	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
VILLAGE ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
VILLAGE NATURAL	≥ 35	6	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
VILLAGE ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
VILLAGE MIX	≥ 35	6	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
VILLAGE ANTISLIP MIX	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

20x120 / 36 patterns	15x90 / 45 patterns	20,2x66,2 / 40 patterns
----------------------	---------------------	-------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
20x120	10,5	VILLAGE	5	1,2	36	43,2	5,4	27,5	22,9	989
15x90	10,0	VILLAGE	8	1,08	48	51,84	2,9	23,7	21,9	1135
20,2x66,2	9,3	VILLAGE / VILLAGE ANTISLIP	9	1,2	48	57,6	2,6	23,8	19,8	1143
8x45	9,0	ROD. N VILLAGE	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

TRIBECA

woodessence



Tribeca Blanco 20x120 / 7,9"x47,3"

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLE
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

20x120 cm / 7,9"x47,3"
15x90 cm / 5,9"x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"
32x62,5cm / 12,6"x24,6"
45x90 cm / 17,9"x35,5"



Tribeca Miel 20x120 / 7,9"x47,3"



Tribeca Wall Gris 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Tribeca Aqua 15x90 / 5,9"x35,5"

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Tribeca Miel 20x120 / 7,9"x47,3" · Tribeca Wall Miel 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Tribeca Antislip Gris 20,2x66,2 / 8"x26,1" **CLASE 3 / R12**



Tribeca Antislip Aqua 15x90 / 5,9"x35,5" **CLASE 3 / R12**

20x120 cm / 7,9"x47,3"
15x90 cm / 5,9"x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"
32x62,5cm / 12,6"x24,6"
45x90 cm / 17,9"x35,5"



Spiga Tribeca Blanco 45x90 / 17,7"x35,5"

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Tribeca Blanco 20x120 / 7,9"x47,3" **GF-20553B**




Tribeca Antislip Blanco **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513E**
Tribeca Blanco 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513B**



Tribeca Antislip Blanco **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1"
Tribeca Blanco 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411B**



Tribeca Wall Blanco **GF-20355D**
32x62.5 / 12,6"x24,6"



Tribeca Miel 20x120 / 7,9"x47,3" **GF-20553B**



Tribeca Antislip Miel **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513E**
Tribeca Miel 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513B**



Tribeca Antislip Miel **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1"
Tribeca Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411B**




Tribeca Wall Miel **GF-20355D**
32x62.5 / 12,6"x24,6"

20x120 cm / 7,9"x47,3"
15x90 cm / 5,9" x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"
32x62,5cm / 12,6"x24,6"
45x90 cm / 17,9"x35,5"



Tribeca Gris 20x120 / 7,9"x47,3" **GF-20553B**



Tribeca Antislip Gris **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513E**
Tribeca Gris 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513B**



Tribeca Antislip Gris **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1"
Tribeca Gris 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411B**



Tribeca Wall Gris **GF-20355D**
32x62.5 / 12,6"x24,6"



Tribeca Aqua 20x120 / 7,9"x47,3" **GF-20553B**



Tribeca Antislip Aqua **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513E**
Tribeca Aqua 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513B**



Tribeca Antislip Aqua **CLASE 3 / R12** **GF-20411E**
20,2x66,2 / 8"x26,1"
Tribeca Aqua 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411B**




Tribeca Wall Aqua **GF-20355D**
32x62.5 / 12,6"x24,6"

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

20x120 cm / 7,9"x47,3"
15x90 cm / 5,9" x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"
32x62,5cm / 12,6"x24,6"
45x90 cm / 17,9"x35,5"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE MANCHAS / AG. LIMPIEZA / ADIT. PISCINAS STAINS / CLEANING AG. / POOL ADIT.			ISO-10545-13 ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
TRIBECA BLANCO	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
TRIBECA ANTISLIP BLANCO	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
TRIBECA WALL BLANCO	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
SPIGA TRIBECA BLANCO	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
TRIBECA AQUA	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
TRIBECA ANTISLIP AQUA	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
TRIBECA WALL AQUA	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
SPIGA TRIBECA AQUA	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
TRIBECA MIEL	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
TRIBECA ANTISLIP MIEL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
TRIBECA WALL MIEL	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
SPIGA TRIBECA MIEL	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
TRIBECA GRIS	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
TRIBECA ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
TRIBECA WALL GRIS	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
SPIGA TRIBECA GRIS	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D


DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

20x120 / 36 patterns	15x90 / 36 patterns	20,2x66,2 / 40 patterns	WALL 32x62,5 / 8 patterns	SPIGA45x90 / 10 patterns
----------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
20x120	10,5	TRIBECA	5	1,2	36	43,2	5,4	27,5	22,9	989
15x90	10,0	TRIBECA / TRIBECA ANTISLIP	8	1,08	48	51,84	2,9	23,7	21,9	1135
20,2x66,2	9,3	TRIBECA / TRIBECA ANTISLIP	9	1,2	48	57,6	2,6	23,8	19,8	1143
32x62,5	9,0	TRIBECA WALL	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
45x90	10,0	SPIGA TRIBECA	3	1,22	30	36,6	8,6	26,2	21,5	787
8x45	9,0	ROD. N TRIBECA	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

Se recomienda la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5 mm. En colocaciones trabadas siempre es necesario un trabado no superior a un 15% del lado largo de la pieza.
We recommend the use of minimum joint (aprox. 1,5 mm). We recommend that the joints are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 15% of the lenght.
Il est nécessaire d'utiliser un joint de pose minimum (environ 1,5 mm). Pour les poses à joints croisés il est toujours nécessaire de procéder à un croisement qui ne soit pas supérieur à 15% du côté long de la pièce.
Die Fuge muss mindestens 1,5 mm betragen. Bei Verlegung im versetzten Verband, empfehlen wir die aneinanderliegenden Fliesen nicht mehr als 15% zu versetzen.
Рекомендуется использовать минимальное монтажное соединение 1,5 мм. В запертых фитингах замок больше не нужен, чем 15% длиной стороны детали.




Sugerencias de colocación
Laying suggestions
Conseils pour la pose
Verlegetipps
Рекомендации по укладке

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах



GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico

Peldaño Técnico Escuadra

VANCOUVER

woodessence



Vancouver Miel 15x90 / 5,9"x35,5"

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

15x90 cm / 5,9"x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"
32x62.5 cm / 12,6"x24,6"



Vancouver Blanco15x90 / 5,9"x35,5"



Vancouver Wall Natural 32x62.5 / 12,6"x24,6"



Vancouver Gris 15x90 / 5,9"x35,5" · Deco Vancouver Gris 15x90 / 5,9"x35,5"

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Vancouver Miel 15x90 / 5,9"x35,5" · Vancouver Antislip Miel 15x90 / 5,9"x35,5" **CLASE 3 / R12**



Vancouver Antislip Gris 15x90 / 5,9"x35,5" **CLASE 3 / R12**



Vancouver Wall Blanco 32x62.5 / 12,6"x24,6"
Sahara Blanco 32x62,5 / 12,6"x24,6"

15x90 cm / 5,9"x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"
32x62.5 cm / 12,6"x24,6"



Vancouver Antislip Blanco **CLASE 3 / R12** GF-20513E
15x90 / 5,9"x35,5"
Vancouver Blanco 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513B



Deco Vancouver Blanco 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513D



Vancouver Antislip Miel **CLASE 3 / R12** GF-20513E
15x90 / 5,9"x35,5"
Vancouver Miel 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513B



Deco Vancouver Miel 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513D



Vancouver Wall Blanco GF-20355D
32x62.5 / 12,6"x24,6"



Vancouver Wall Miel GF-20355D
32x62.5 / 12,6"x24,6"



Vancouver Antislip Gris **CLASE 3 / R12** GF-20513E
15x90 / 5,9"x35,5"
Vancouver Gris 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513B




Deco Vancouver Gris 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513D



Vancouver Antislip Natural **CLASE 3 / R12** GF-20513E
15x90 / 5,9"x35,5"
Vancouver Natural 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513B



Deco Vancouver Natural 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513D



Vancouver Wall Gris GF-20355D
32x62.5 / 12,6"x24,6"




Vancouver Wall Natural GF-20355D
32x62.5 / 12,6"x24,6"

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

15x90 cm / 5,9"x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"
32x62.5 cm / 12,6"x24,6"



COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE MANCHAS / AG. LIMPIEZA / ADIT. PISCINAS STAINS / CLEANING AG. / POOL ADIT.			ISO-10545-13 ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESILIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESILIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
VANCOUVER BLANCO	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
VANCOUVER ANTISLIP BLANCO	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
VANCOUVER WALL BLANCO	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO VANCOUVER BLANCO	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
VANCOUVER GRIS	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
VANCOUVER ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
VANCOUVER WALL GRIS	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO VANCOUVER GRIS	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
VANCOUVER MIEL	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
VANCOUVER ANTISLIP MIEL	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
VANCOUVER WALL MIEL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO VANCOUVER MIEL	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
VANCOUVER NATURAL	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
VANCOUVER ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
VANCOUVER WALL NATURAL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO VANCOUVER NATURAL	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D


DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

15x90 / 30 patterns	DECO 15x90 / 30 patterns	20,2x66,2 / 40 patterns	DECO 20,2x66,2 / 40 patterns	WALL 32x62,5 / 8 patterns
---------------------	--------------------------	-------------------------	------------------------------	---------------------------

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
15x90	10,0	VANCOUVER / VANCOUVER ANTISLIP / DECO VANCOUVER	8	1,08	48	51,84	2,9	23,7	21,9	1135
20,2x66,2	9,3	VANCOUVER / VANCOUVER ANTISLIP / DECO VANCOUVER	9	1,2	48	57,6	2,6	23,8	19,8	1143
32x62,5	9,0	VANCOUVER WALL	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955
8x45	9,0	ROD. N VANCOUVER	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936

Se recomienda la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5 mm. En colocaciones trabadas siempre es necesario un trabado no superior a un 15% del lado largo de la pieza.
We recommend the use of minimum joint (aprox. 1,5 mm). We recommend that the joints are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 15% of the lenght.
Il est nécessaire d'utiliser un joint de pose minimum (environ 1,5 mm). Pour les poses à joints croisés il est toujours nécessaire de procéder à un croisement qui ne soit pas supérieur à 15% du côté long de la pièce.
Die Fuge muss mindestens 1,5 mm betragen. Bei Verlegung im versetzten Verband, empfehlen wir die aneinanderliegenden Fliesen nicht mehr als 15% zu versetzen.
Рекомендуется использовать минимальное монтажное соединение 1,5 мм. В запертых фитингах замок больше не нужен, чем 15% длиной стороны детали.

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах
PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Sugerencias de colocación
Laying suggestions
Conseils pour la pose
Verlegetipps
Рекомендации по укладке

ORIGEN

woodessence



Origen Dark 15x90 cm / 5,9"x35,5"

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLE
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

15x90 cm / 5,9"x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"



Origen Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1" · Deco Origen Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1"



Deco Origen Gris 20,2x66,2 / 8"x26,1"
Origen Gris 20,2x66,2 / 8"x26,1"



Origen Antislip Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1" **CLASE 3 / R12**

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

15x90 cm / 5,9"x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"



Origen Gris 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513B



Origen Natural 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513B



Origen Miel 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513B



Origen Dark 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513B



Origen Antislip Gris CLASE 3 / R12 GF-20411E
20,2x66,2 / 8"x26,1"
Origen Gris 20,2x66,2 / 8"x26,1" GF-20411B



Deco Origen Gris 20,2x66,2 / 8"x26,1" GF-20411D



Origen Antislip Miel CLASE 3 / R12 GF-20411E
20,2x66,2 / 8"x26,1"
Origen Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1" GF-20411B



Deco Origen Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1" GF-20411D







Origen Antislip Natural CLASE 3 / R12 GF-20411E
20,2x66,2 / 8"x26,1"
Origen Natural 20,2x66,2 / 8"x26,1" GF-20411B




Deco Origen Natural 20,2x66,2 / 8"x26,1" GF-20411D

Se recomienda la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5 mm. En colocaciones trabadas siempre es necesario un trabado no superior a un 15% del lado largo de la pieza.
We recommend the use of minimum joint (aprox. 1,5 mm). We recommend that the joints are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 15% of the lenght.
Il est nécessaire d'utiliser un joint de pose minimum (environ 1,5 mm). Pour les poses à joints croisés il est toujours nécessaire de procéder à un croisement qui ne soit pas supérieur à 15% du côté long de la pièce.
Die Fuge muss mindestens 1,5 mm betragen. Bei Verlegung im versetzten Verband, empfehlen wir die aneinanderliegenden Fliesen nicht mehr als 15% zu versetzen.
Рекомендуется использовать минимальное монтажное соединение 1,5 мм. В запертых фитингах замок больше не нужен, чем 15% длиной стороны детали.



Sugerencias de colocación
Laying suggestions
Conseils pour la pose
Verlegetipps
Рекомендации по укладке



COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESILIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESILIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
ORIGEN GRIS	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO ORIGEN GRIS	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
ORIGEN ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
ORIGEN MIEL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
DECO ORIGEN MIEL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
ORIGEN ANTISLIP MIEL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
ORIGEN NATURAL	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
DECO ORIGEN NATURAL	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
ORIGEN ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
ORIGEN DARK	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

15x90 / 51 patterns	20,2x66,2 / 50 patterns	DECO 20,2x66,2 / 50 patterns
---------------------	-------------------------	------------------------------


PACKING LIST											
FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL	
15x90	10,0	ORIGEN	8	1,08	48	51,84	2,9	23,7	21,9	1135	
20,2x66,2	9,3	ORIGEN / DECO ORIGEN / ORIGEN ANTISLIP	9	1,2	48	57,6	2,6	23,8	19,8	1143	
8x45	9,0	ROD. N ORIGEN	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936	

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах




GF-20086 Rodapié N 8x45

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

AMAZONIA

woodessence

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"



Amazonia Pino 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **CLASE 3 / R12**



Amazonia Roble 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **CLASE 3 / R12**




Amazonia Teka 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **CLASE 3 / R12**



Amazonia Nogal 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **CLASE 3 / R12**

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"



Amazonia Pino CLASE 3 / R12 GF-20296B
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"




Amazonia Roble CLASE 3 / R12 GF-20296B
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Amazonia Natural CLASE 3 / R12 GF-20296B
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"




Amazonia Pino CLASE 3 / R12 GF-20411B
20,2x66,2 / 8"x26,1"




Amazonia Roble CLASE 3 / R12 GF-20411B
20,2x66,2 / 8"x26,1"




Amazonia Natural CLASE 3 / R12 GF-20411B
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Amazonia Nogal CLASE 3 / R12 GF-20296B
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"




Amazonia Teka CLASE 3 / R12 GF-20296B
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Amazonia Nogal CLASE 3 / R12 GF-20411B
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Amazonia Teka CLASE 3 / R12 GF-20411B
20,2x66,2 / 8"x26,1"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Table with 15 columns: COLOR COLOUR, FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4, DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101, ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7, CUARTEO CRAZING ISO-10545-11, RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE ISO-10545-13, R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12, DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R, DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633, DCOF ANSI A137.1, PTV SLIP POTENTIAL BS 07976, CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES. Rows include Amazonia Pino, Amazonia Natural, Amazonia Roble, Amazonia Nogal, and Amazonia Teka.


DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

40,8x66,2 / 10 patterns
20,2x66,2 / 20 patterns


PACKING LIST

Table with 11 columns: FORMATO SIZE, ESPESOR THICKNESS, ARTÍCULO ARTICLE, PZS / CJ PCS / BOX, M2 / CJ SQM / BOX, CJ / PAL BOX / PAL, M2 / PAL SQM / PAL, KG / PZA KG / PIECE, KG / CJ KG / BOX, KG / M2 KG / SQM, KG / PAL KG / PAL. Rows show data for 40,8x66,2 and 20,2x66,2 formats.

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах



Se recomienda la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5 mm. En colocaciones trabadas siempre es necesario un trabado no superior a un 15% del lado largo de la pieza.
We recommend the use of minimum joint (aprox. 1,5 mm). We recommend that the joints are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 15% of the lenght.
Il est nécessaire d'utiliser un joint de pose minimum (environ 1,5 mm). Pour les poses à joints croisés il est toujours nécessaire de procéder à un croisement qui ne soit pas supérieur à 15% du côté long de la pièce.
Die Fuge muss mindestens 1,5 mm betragen. Bei Verlegung im versetzten Verband, empfehlen wir die aneinanderliegenden Fliesen nicht mehr als 15% zu versetzen.
Рекомендуется использовать минимальное монтажное соединение 1,5 мм. В запертых фитингах замок больше не нужен, чем 15% длиной стороны детали.



Sugerencias de colocación
Laying suggestions
Conseils pour la pose
Verlegetipps
Рекомендации по укладке

COLECCIÓN | COLLECTION | COLLECTION | KOLLEKTION | КОЛЛЕКЦИЯ

cotto**essence**



268 SAONA

274 COTTAGE

280 RUSTIC

SAONA

cottoessence



Taco Saona Chiaro 16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5" · Deco Saona Chiaro 16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5" · Saona Chiaro 33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1" · Listelo Saona Chiaro 16,5x33,15 cm / 6,5"x13,1"

COTTO | PORCELÁNICO ESMALTADO
COTTO | GLAZED PORCELAIN TILES
COTTO | GRES CERAME EMAILLÉ
COTTO | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
KOTTO | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x33,15 cm / 6,5"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Listelo Saona Chiaro 16,5x33,15 cm / 6,5"x13,1" · Saona Cotto 33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1" · Taco Saona Chiaro 16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5" · Deco Saona Cotto 16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"
Saona Chiaro 33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1" · Deco Biscuit Natura 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Saona Cotto 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"
Deco Biscuit White 32x62,5 / 12,6"x24,6"

www.gayafores.es



Deco Biscuit Natura 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Saona Cotto 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

COTTO | PORCELÁNICO ESMALTADO
COTTO | GLAZED PORCELAIN TILES
COTTO | GRES CERAME EMAILLÉ
COTTO | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
COTTO | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Deco Biscuit Cream 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Listelo Saona Chiaro 16,5x33,15 cm / 6,5"x13,1"



Deco Saona Cotto 16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5" · Taco Saona Cotto 16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Deco Saona Chiaro 16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"
Taco Saona Chiaro 16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x33,15 cm / 6,5"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Deco Biscuit Natura 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Listelo Saona Cotto 16,5x33,15 cm / 6,5"x13,1"


COTTO | PORCELÁNICO ESMALTADO
COTTO | GLAZED PORCELAIN TILES
COTTO | GRES CERAME EMAILLÉ
COTTO | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
KOTTO | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x33,15 cm / 6,5"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco
Saona Cotto
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305B




Deco
Saona Cotto
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Taco
Saona Chiaro
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305B



Deco
Saona Chiaro
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Taco
Saona Cotto
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"

GF-20300B



Listelo
Saona Cotto
16,5x33,15 / 6,5"x13,1"

GF-20306B



Taco
Saona Chiaro
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"

GF-20300B



Listelo
Saona Chiaro
16,5x33,15 / 6,5"x13,1"

GF-20306B



Saona Antislip
Cotto **CLASE 3 / R12**
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
Saona Cotto
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"

GF-20300X



Deco Saona Cotto
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D




Saona Antislip
Chiaro **CLASE 3 / R12**
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
Saona Chiaro
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"

GF-20300X



Deco Saona Chiaro
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D



Sugerencias de colocación
Laying suggestions
Conseils pour la pose
Verlegetipps
Рекомендации по укладке



FROST-PROOF



MATTE



SUBSTANTIAL
VARIATION

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13 ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
SAONA CHIARO	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
SAONA ANTISLIP CHIARO	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO SAONA CHIARO	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
SAONA COTTO	≥ 35	6	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
SAONA ANTISLIP COTTO	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO SAONA COTTO	≥ 35	6	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 32 patterns	TACO 33,15x33,15 / 32 patterns	DECO 33,15x33,15 / 20 patterns	16,5x33,15 / 40 patterns	TACO 16,5x16,5 / 128 patterns	DECO 16,5x16,5 / 128 patterns
---------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------	-------------------------------	-------------------------------


PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	SAONA / TACO SAONA / DECO SAONA	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x33,15	7,5	LISTELO SAONA	10	0,55	108	59,08	0,9	8,9	16,1	956
16,5x16,5	7,5	TACO SAONA / DECO SAONA	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956
FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	PZS / PAL PCS / PAL	KG / CJ KG / BOX	KG / PZA KG / PIECE	KG / PAL KG / PAL		
33,15x33,15	-	PELDAÑO	6	22	132	16,3	2,72	359		
33,15x33,15	-	DOBLE PELDAÑO	2	40	80	6,3	3,15	252		
8x33,15	-	ZANQUIN SAONA	15	62	930	10,5	0,7	651		
8x33,15	7,6	ROD. SAONA	30	62	1860	12,6	0,4	784		


RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИТУС / доступны во всех цветах




GF-20007 Rodapié N 8x33,15




GF-20019 Zanquín Dcho/Izqdo




GF-20020 Peldaño



GF-20021 Doble Peldaño



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах

COTTAGE

cottoessence



Cottage Natural 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" · Taco Deco Cottage Natural 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

COTTO | PORCELÁNICO ESMALTADO
COTTO | GLAZED PORCELAIN TILES
COTTO | GRES CERAME EMAILLÉ
COTTO | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КОТТО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Cottage Almond 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" · Taco Deco Cottage Almond 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Cottage Greige 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"
Taco Deco Cottage Greige 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"
Deco Core Greige 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Listelo Core Greige 3,2x32 / 1,3"x12,6"
Rect. Core Greige 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

www.gayafores.es



Rect. Core Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Cottage Antislip Grey 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R12**
Cottage Grey 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" · Taco Deco Cottage Grey 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

COTTO | PORCELÁNICO ESMALTADO
COTTO | GLAZED PORCELAIN TILES
COTTO | GRES CERAME EMAILLÉ
COTTO | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КОТТО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Rect. Core Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9" · Taco Deco Cottage Grey 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Cottage Grey 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Cottage Greige 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" · Taco Deco Cottage Greige 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Cottage Natural 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"
Taco Deco Cottage Natural 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"
Deco Core Natural 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Listelo Core Natural 3,2x32 / 1,3"x12,6"
Rect. Core Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Cottage Almond 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" · Taco Deco Cottage Almond 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Deco Core Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Listelo Core Almond 3,2x32 / 1,3"x12,6"

COTTO | PORCELÁNICO ESMALTADO
COTTO | GLAZED PORCELAIN TILES
COTTO | GRES CERAME EMAILLÉ
COTTO | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
KOTTO | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Cottage Antislip Almond GF-20300X
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"
Cottage Almond GF-20300B
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Cottage Antislip Greige GF-20300X
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"
Cottage Greige GF-20300B
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Cottage Antislip Grey GF-20300X
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"
Cottage Grey GF-20300B
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Cottage Antislip Natural GF-20300X
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"
Cottage Natural GF-20300B
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"




Deco Cottage Almond GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Deco Cottage Greige GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Deco Cottage Grey GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Deco Cottage Natural GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco Deco Cottage Almond GF-20305D
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"




Taco Deco Cottage Greige GF-20305D
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Deco Cottage Grey GF-20305D
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Deco Cottage Natural GF-20305D
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА


COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACION GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
COTTAGE ALMOND	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
COTTAGE ANTISLIP ALMOND	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO COTTAGE ALMOND	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
COTTAGE GREIGE	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
COTTAGE ANTISLIP GREIGE	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO COTTAGE GREIGE	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
COTTAGE GREY	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
COTTAGE ANTISLIP GREY	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO COTTAGE GREY	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
COTTAGE NATURAL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+
COTTAGE ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
DECO COTTAGE NATURAL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ


33,15x33,15 / 30 patterns	DECO 33,15x33,15 / 20 patterns	TACO DECO 16,5x16,5 / 80 patterns
---------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	COTTAGE / DECO COTTAGE	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x16,5	7,5	TACO DECO COTTAGE	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956
8x60	9,0	ROD. N COTTAGE / CORE	21	1,01	63	63,63	0,9	19,3	19,1	1215
8x45	9,0	ROD. N COTTAGE / CORE	26	0,94	60	1560 PZS	0,6	15,6	16,6	936


RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИТУС / доступны во всех цветах



GF-20106 Rodapié 8x60



GF-20086 Rodapié N 8x45



Sugerencias de colocación
Laying suggestions
Conseils pour la pose
Verlegetipps
Рекомендации по укладке

RUSTIC

cottoessence



Rustic Natura 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" · Heritage Mix 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

COTTO | PORCELÁNICO ESMALTADO
COTTO | GLAZED PORCELAIN TILES
COTTO | GRES CERAME EMAILLÉ
COTTO | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
КОТТО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x33,15 cm / 6,5" x 13,1"



Rustic Crema 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" · Rustic Antislip Crema 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R11**



Rustic Antislip Gris 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R11**
Rustic Gris 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"
Heritage Grey 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Rustic Cotto 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" · Rustic Antislip Cotto 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R11**

COTTO | PORCELÁNICO ESMALTADO
COTTO | GLAZED PORCELAIN TILES
COTTO | GRES CERAME EMAILÉ
COTTO | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
KOTTO | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x33,15 cm / 6,5" x 13,1"



Rustic Antislip Crema **GF-20300X**
CLASE 3 / R11
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"
Rustic Crema **GF-20300B**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Rustic Antislip Natura **GF-20300X**
CLASE 3 / R11
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"
Rustic Natura **GF-20300B**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Listelo **GF-20306B**
Rustic Crema
16,5x33,15 / 6,5"x13,1"



Listelo **GF-20306B**
Rustic Natura
16,5x33,15 / 6,5"x13,1"



Rustic Antislip Gris **GF-20300X**
CLASE 3 / R11
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"
Rustic Gris **GF-20300B**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"




Rustic Antislip Cotto **GF-20300X**
CLASE 3 / R11
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"
Rustic Cotto **GF-20300B**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Listelo **GF-20306B**
Rustic Gris
16,5x33,15 / 6,5"x13,1"



Listelo **GF-20306B**
Rustic Cotto
16,5x33,15 / 6,5"x13,1"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESPLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
RUSTIC CREMA	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
RUSTIC ANTISLIP CREMA	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
RUSTIC NATURA	≥ 35	6	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D
RUSTIC ANTISLIP NATURA	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
RUSTIC GRIS	≥ 35	6	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
RUSTIC ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
RUSTIC COTTO	≥ 35	6	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
RUSTIC ANTISLIP COTTO	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 29 patterns	16,5x33,15 / 58 patterns
---------------------------	--------------------------

PACKING LIST


FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	RUSTIC / RUSTIC ANTISLIP	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x33,15	7,5	LISTELO RUSTIC	10	0,55	108	59,08	0,9	8,9	16,1	956
FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	PZS / PAL PCS / PAL	KG / CJ KG / BOX	KG / PZA KG / PIECE	KG / PAL KG / PAL		
33,15x33,15	-	PELDAÑO	6	22	132	16,3	2,72	359		
33,15x33,15	-	DOBLE PELDAÑO	2	40	80	6,3	3,15	252		
8x33,15	-	ZANQUIN RUSTIC	15	62	930	10,5	0,7	651		
8x33,15	7,6	ROD. RUSTIC	30	62	1860	12,6	0,4	784		

RODAPIÉ / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах


PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах




GF-20007 Rodapié N 8x33,15




GF-20019 Zanquín Dcho/Izqdo




GF-20020 Peldaño



GF-20021 Doble Peldaño



Peldaño Técnico



Peldaño Técnico Escuadra

COLECCIÓN | COLLECTION | COLLECTION | KOLLEKTION | КОЛЛЕКЦИЯ

deco**essence**



286 DECO AMARIS

292 DECO ARTIS

300 DECO BISCUIT

306 DECO ALLURE

310 DECO POTTERY

314 DECO LINGOT

318 TESSELA

322 SOLEIL

326 HABANA

330 HERBAL

334 ALTEA

338 GRACE

342 MUSA

346 NAUTIC

350 HERITAGE

354 DELICE

358 FUSION

362 VELVET

368 BRICK

372 BRICK BROOKLYN

DECO AMARIS

decoessence

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Amaris Plus Forest 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Amaris Plus Moca 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Amaris Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"

www.gayafores.es



Deco Amaris Blue 32x62,5 / 12,6"x24,6"

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Deco Amaris Moca 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Amaris Plus Burdeos 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Amaris Salvia 32x62,5 / 12,6"x24,6"

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"




Deco Amaris Plus Navy 32x62,5 / 12,6"x24,6"


COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ




Deco Amaris Green 32x62,5 / 12,6"x24,6"




Deco Amaris Plus Cocoa 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355C



Deco Amaris Plus Forest 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355C



Deco Amaris Plus Navy 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355C



Deco Amaris Plus Burdeos 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355C



Deco Amaris Green 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355D



Deco Amaris Blue 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355D



Deco Amaris Moca 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355D



Deco Amaris Salvia 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355D



Deco Amaris Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6" GF-20355D

COLORES DE JUNTAS RECOMENDADOS | ADVISED GROUTS COLORS | COULEURS DE JOINTS RECOMMANDÉES | EMPFOHLENE FUGENFARBEN | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦВЕТА ЗАТИРКИ

DECO AMARIS CLAY / MAPEI 110 manhattan - KERAKOLL fugabella color 07	DECO AMARIS MOCA - SALVIA - GREEN - BLUE / MAPEI 112 gris medio - KERAKOLL fugabella color 08
DECO AMARIS PLUS BURDEOS / MAPEI 143 terracota	DECO AMARIS PLUS COCOA - FOREST / MAPEI 136 barro
DECO AMARIS PLUS NAVY / MAPEI 119 gris londres	

www.gayafores.es

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Amaris Plus Forest 32x62,5 / 12,6"x24,6"



FROST-PROOF



GLOSS



SUBSTANTIAL VARIATION



CLASS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
DECO AMARIS CLAY	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO AMARIS MOCA	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO AMARIS SALVIA	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO AMARIS GREEN	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO AMARIS BLUE	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO AMARIS PLUS BURDEOS	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO AMARIS PLUS COCOA	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO AMARIS PLUS FOREST	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO AMARIS PLUS NAVY	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

32x62,5 / 8 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
32x62,5	9,0	DECO AMARIS	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955

www.gayafores.es

DECO ARTIS

decoessence



Deco Artis Plus Forest 32x62,5 / 12,6"x24,6"

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Deco Artis Plus Burdeos 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Deco Artis Moca 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Deco Artis Blue 32x62,5 / 12,6"x24,6"

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Deco Artis Clay 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Artis Plus Cocoa 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Artis Salvia 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Deco Artis Plus Navy 32x62,5 / 12,6"x24,6"

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Deco Artis Green 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Saona Chiaro 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Deco Artis Plus Forest 32x62,5 / 12,6"x24,6"




Deco Artis Moca 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Artis Blue / Green / Salvia / Moca / Clay 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Saona Cotto 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"
Listelo Saona Cotto 16,5x33,15 / 6,5"x13,1"

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ


32x62,5 cm / 12,6"x24,6"
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"




Deco Artis Plus Cocoa GF-20355C
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Artis Plus Forest GF-20355C
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Artis Plus Navy GF-20355C
32x62,5 / 12,6"x24,6"




Deco Artis Plus Burdeos GF-20355C
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Artis Green GF-20355D
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Artis Blue GF-20355D
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Artis Moca GF-20355D
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Artis Salvia GF-20355D
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Artis Clay GF-20355D
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Artis Moca GF-20305D
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"




Deco Artis Salvia GF-20305D
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Deco Artis Green GF-20305D
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Deco Artis Blue GF-20305D
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Deco Artis Clay GF-20305D
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Deco Artis Moca GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"




Deco Artis Salvia GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Deco Artis Green GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"




Deco Artis Blue GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Deco Artis Clay GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

Table with 3 columns: Deco Artis Clay / MAPEI 110 manhattan - KERAKOLL fugabella color 07, Deco Artis Moca - Salvia - Green - Blue / MAPEI 112 gris medio - KERAKOLL fugabella color 08, Deco Artis Plus Burdeos / MAPEI 143 terracota, Deco Artis Plus Cocoa - Forest / MAPEI 136 barro, Deco Artis Plus Navy / MAPEI 119 gris londres



Deco Artis Moca 32x62,5 / 12,6"x24,6"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Table with 14 columns: Color, Flexión, Dureza, Abrasión-PEI, Cuarteo, Resistencia al ataque químico, R. Helada, Deslizamiento, Deslizamiento, DCOF, PTV, Clasificación. Rows include Deco Artis Clay, Moca, Salvia, Green, Blue, Plus Burdeos, Plus Cocoa, Plus Forest, Plus Navy.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Table with 14 columns: Color, Flexión, Dureza, Abrasión-PEI, Cuarteo, Resistencia al ataque químico, R. Helada, Deslizamiento, Deslizamiento, DCOF, PTV, Clasificación. Rows include Deco Artis Clay, Moca, Salvia, Green, Blue.

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Table with 3 columns: 32x62,5 / 8 patterns, 33,15x33,15 / 8 patterns, 16,5x16,5 / 32 patterns. Includes a Packing List table with columns for Formato, Espesor, Artículo, Pzs, M2, Cj, Kg, etc.

DECO BISCUIT

decoessence

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Biscuit Cream 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Listelo Saona Chiaro 16,5x33,15 cm / 6,5"x13,1"



Deco Biscuit Green 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Biscuit Natura 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Biscuit Grey 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Saona Cotto 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Deco Biscuit Almond 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Biscuit Green 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Saona Cotto 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Deco Biscuit Cream 32x62,5 / 12,6"x24,6"


32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Biscuit Natura 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Listelo Saona Cotto 16,5x33,15 / 6,5"x13,1"

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Biscuit White
32x62,5 / 12,6"x24,6"
GF-20355D



Deco Biscuit Almond
32x62,5 / 12,6"x24,6"
GF-20355D



Deco Biscuit Cream
32x62,5 / 12,6"x24,6"
GF-20355D



Deco Biscuit Natura
32x62,5 / 12,6"x24,6"
GF-20355D



Deco Biscuit Green
32x62,5 / 12,6"x24,6"
GF-20355D



Deco Biscuit Grey
32x62,5 / 12,6"x24,6"
GF-20355D



Deco Biscuit White 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Limestone Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
DECO BISCUIT WHITE	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO BISCUIT ALMOND	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO BISCUIT CREAM	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO BISCUIT NATURA	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO BISCUIT GREEN	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO BISCUIT GREY	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

COLORES DE JUNTAS RECOMENDADOS | ADVISED GROUTS COLORS | COULEURS DE JOINTS RECOMMANDÉES | EMPFOHLENE FUGENFARBEN | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦВЕТА ЗАТИРКИ

DECO BISCUIT WHITE / MAPEI 110 manhattan - KERAKOLL fugabella color 07 DECO BISCUIT ALMOND - CREAM - NATURA - GREEN - GREY / MAPEI 112 gris medio - KERAKOLL fugabella color 08

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPEJOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
32x62,5	9,0	DECO BISCUIT	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955

DECO ALLURE

decoessence



Deco Allure Rose 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Savana Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Allure Green 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Allure COLOR 32x62,5 / 12,6"x24,6"




Deco Allure Honey 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Savana Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Allure White
32x62,5 / 12,6"x24,6"
GF-20355D



Deco Allure Honey
32x62,5 / 12,6"x24,6"
GF-20355D



Deco Allure Rose
32x62,5 / 12,6"x24,6"
GF-20355D



Deco Allure Green
32x62,5 / 12,6"x24,6"
GF-20355D



Deco Allure Blue
32x62,5 / 12,6"x24,6"
GF-20355D



Deco Allure White 32x62,5 / 12,6"x24,6"

Icons for Frost-Proof, Gloss, Slight Variation, and Class.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Table with 15 columns: COLOR, FLEXIÓN, DUREZA, ABRASIÓN-PEI, CUARTEO, RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO, ISO-10545-13, R. HELADA, DESLIZAMIENTO, DESLIZAMIENTO, DCOF, PTV, CLASIFICACIÓN. Rows include Deco Allure White, Honey, Rose, Green, and Blue.

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

32x62,5 / 10 patterns

PACKING LIST

Table with 2 columns: COLORES DE JUNTAS RECOMENDADOS, ADVISED GROUTS COLORS. Row: DECO ALLURE WHITE - HONEY - ROSE - GREEN - BLUE / MAPEI 110 manhattan - KERAKOLL fugabella color 07

DECO POTTERY

decoessence



Deco Pottery Nude 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Savana Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLE
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Pottery Apple 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Deco Pottery Terra 32x62,5 / 12,6"x24,6"




Deco Pottery Navy 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Savana Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ


32x62,5 cm / 12,6"x24,6"




Deco Pottery Cream
32x62,5 / 12,6"x24,6"
GF-20355D




Deco Pottery Nude
32x62,5 / 12,6"x24,6"
GF-20355D



Deco Pottery Apple
32x62,5 / 12,6"x24,6"
GF-20355D



Deco Pottery Terra
32x62,5 / 12,6"x24,6"
GF-20355D



Deco Pottery Navy
32x62,5 / 12,6"x24,6"
GF-20355D



Deco Pottery Cream 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Savana Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

Icons for Frost-Proof, Mate, Gloss, Slight Variation, and Class.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Table with 15 columns: COLOR, FLEXIÓN, DUREZA, ABRASIÓN-PEI, CUARTEO, RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO, ISO-10545-13, R. HELADA, DESLIZAMIENTO, DESLIZAMIENTO, DCOF, PTV, CLASIFICACIÓN. Rows include Deco Pottery Cream, Nude, Terra, Apple, and Navy.

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

32x62,5 / 8 patterns

PACKING LIST

Table with 2 columns: COLORES DE JUNTAS RECOMENDADOS, ADVISED GROUTS COLORS. Row: DECO POTTERY CREAM - NUDE - APPLE - TERRA - NAVY / MAPEI 112 gris medio - KERAKOLL fugabella color 08

DECO LINGOT

decoessence



Deco Lingot Coral 32x62,5 / 12,6"x24,6"

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Deco Lingot Aqua 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Rect. Quartz Natural 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"



Deco Lingot Mint 32x62,5 / 12,6"x24,6"




Deco Lingot Blue 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Lingot White 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Rect. Savana Grey 59,1x119,1 / 23,3"x46,9"

COLOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
COLOUR | GLAZED PORCELAIN TILES
COULEUR | GRES CERAME EMAILLÉ
FARBE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЦВЕТ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ


32x62,5 cm / 12,6"x24,6"




Deco Lingot White
32x62,5 / 12,6"x24,6"
GF-20355D




Deco Lingot Coral
32x62,5 / 12,6"x24,6"
GF-20355D



Deco Lingot Aqua
32x62,5 / 12,6"x24,6"
GF-20355D




Deco Lingot Mint
32x62,5 / 12,6"x24,6"
GF-20355D



Deco Lingot Blue
32x62,5 / 12,6"x24,6"
GF-20355D



Deco Lingot White 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Lingot Blue 32x62,5 / 12,6"x24,6"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Table with 15 columns: COLOR, FLEXIÓN BENDING, DUREZA HARDNESS, ABRASIÓN-PEI, CUARTEO CRAZING, RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO, ISO-10545-13, R. HELADA FROST RES., DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE, UNE-ENV 12633, DCOF, PTV, CLASIFICACIÓN GROUP. Rows include Deco Lingot White, Coral, Aqua, Mint, and Blue.

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

32x62,5 / 8 patterns

PACKING LIST

Table with 2 columns: COLORES DE JUNTAS RECOMENDADOS, DECO LINGOT CORAL - AQUA - MINT - BLUE. Row 1: DECO LINGOT WHITE / MAPEI 110 manhattan - KERAKOLL fugabella color 07.

TESSELA

decoessence

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Tessela Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Deco Allure Blue 32x62,5 / 12,6"x24,6"



Taco Tessela Rose 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Tessela Green 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"




Taco Tessela Honey 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Deco Allure Honey 32x62,5 / 12,6"x24,6"


www.gayafores.es

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Tessela White GF-20305D
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Tessela Rose GF-20305D
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Tessela Honey GF-20305D
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Tessela White GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Tessela Rose GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Tessela Honey GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco Tessela White 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Deco Allure White 32x62,5 / 12,6"x24,6"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
TESSELA WHITE	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
TESSELA ROSE	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
TESSELA HONEY	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
TESSELA GREEN	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
TESSELA BLUE	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 13 patterns					16,5x16,5 / 52 patterns					
PACKING LIST										
FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	TESSELA	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x16,5	7,5	TACO TESSELA	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956

SOLEIL

decoessence




Taco Soleil Orange 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Deco Lingot Coral 32x62,5 / 12,6"x24,6"

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLE
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Soleil Mint 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Deco Lingot White 32x62,5 / 12,6"x24,6"




Taco Soleil Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Deco Lingot Aqua 32x62,5 / 12,6"x24,6" · Deco Lingot White 32x62,5 / 12,6"x24,6"
Taco Soleil Burdeos 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"




Taco
Soleil Orange
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Soleil Orange
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D




Taco
Soleil Burdeos
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Soleil Burdeos
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D




Taco
Soleil Mint
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Soleil Mint
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D



Taco
Soleil Blue
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Soleil Blue
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D



Taco Soleil Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Deco Lingot Blue 32x62,5 / 12,6"x24,6"



FROST-PROOF



MATTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
SOLEIL ORANGE	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
SOLEIL BURDEOS	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
SOLEIL MINT	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
SOLEIL BLUE	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 1 pattern	16,5x16,5 / 1 pattern
-------------------------	-----------------------

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	SOLEIL	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x16,5	7,5	TACO SOLEIL	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956

HABANA

decoessence

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Habana Natural 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Habana Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Habana Mix 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Habana Natural 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco
Habana Mix
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Taco
Habana Natural
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Taco
Habana Blue
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Habana Mix
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D



Habana Natural
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D



Habana Blue
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D



Taco Habana Mix 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



FROST-PROOF



MATTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.							
HABANA MIX	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
HABANA NATURAL	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
HABANA BLUE	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 10 patterns

16,5x16,5 / 40 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	HABANA	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x16,5	7,5	TACO HABANA	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956

HERBAL

decoessence

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Herbal Aqua 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Herbal Natural 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"




Taco Herbal Natural 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Herbal Almond 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Taco
Herbal Natural
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D




Taco
Herbal Aqua
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D




Taco
Herbal Almond
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D




Herbal Natural
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D



Herbal Aqua
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D



Herbal Almond
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Herbal Natural 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



FROST-PROOF



MATTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESILIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESILIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.							
HERBAL NATURAL	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
HERBAL AQUA	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
HERBAL ALMOND	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 13 patterns

16,5x16,5 / 52 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	HERBAL	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x16,5	7,5	TACO HERBAL	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956

ALTEA

decoessence

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Altea Burdeos 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Altea Burdeos 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"




Taco Altea Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"




Taco Altea Beige 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ




Taco
Altea Burdeos
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D




Taco
Altea Blue
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Taco
Altea Beige
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Altea Burdeos
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D



Altea Blue
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D



Altea Beige
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Altea Beige 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



FROST-PROOF



MATTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESILIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESILIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.							
ALTEA BURDEOS	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
ALTEA BLUE	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
ALTEA BEIGE	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 1 pattern - 6 hand drawings	16,5x16,5 / 1 pattern - 24 hand drawings
---	--

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	ALTEA	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x16,5	7,5	TACO ALTEA	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956

GRACE

decoessence



Taco Grace Beige 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Lama Roble Soft 20x120 / 7,9"x47,3"

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Grace Grey 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"




Taco Grace Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

www.gayafores.es




Taco Grace Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Brick Neutral Blanco 11x33,15 / 4,3"x13,1"


HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Taco
Grace Beige
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco
Grace Blue
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco
Grace Grey
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Grace Beige
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Grace Blue
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Grace Grey
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Grace Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.							
GRACE BEIGE	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
GRACE BLUE	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
GRACE GREY	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 1 pattern

16,5x16,5 / 1 pattern

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	GRACE	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x16,5	7,5	TACO GRACE	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956

M U S A

decoessence



Taco Musa Grey 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Lama Roble Natural 20x120 / 7,9"x47,3" · Brick Neutral Blanco 11x33,15 / 4,3"x13,1"

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Musa Mix 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Musa Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"
Lama Roble Natural 20x120 / 7,9"x47,3"

www.gayafores.es



Taco Musa Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Brick Neutral Blanco 11x33,15 / 4,3"x13,1"

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco
Musa Grey
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Musa Grey
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D



Taco
Musa Blue
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Musa Blue
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D



Taco
Musa Mix
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Musa Mix
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D



Taco Musa Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



FROST-PROOF



MATTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.							
MUSA GREY	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
MUSA BLUE	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
MUSA MIX	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 1 pattern

16,5x16,5 / 1 pattern

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	MUSA	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x16,5	7,5	TACO MUSA	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956

NAUTIC

decoessence



Taco Nautic Black 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Nautic Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"




Taco Nautic Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Nautic Black 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Brick Neutral Blanco 11x33,15 / 4,3"x13,1"


HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"




Taco
Nautic Black
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Taco
Nautic Blue
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Nautic Black
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D



Nautic Blue
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D



Taco Nautic Black 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



FROST-PROOF



MATTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESILIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESILIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.							
NAUTIC BLACK	≥ 35	5	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B
NAUTIC BLUE	≥ 35	5	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 1 pattern

16,5x16,5 / 1 pattern

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	NAUTIC	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x16,5	7,5	TACO NAUTIC	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956

HERITAGE

decoessence



Taco Heritage Grey 16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Heritage Mix 16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Heritage Black 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Heritage Antislip Mix 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R12**

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

32x62,5 cm / 12,6"x24,6"
33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco
Heritage Mix
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Heritage Antislip
Mix **CLASE 3 / R12**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"
Heritage Mix **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300E



Deco Heritage Mix
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355Z



Taco
Heritage Grey
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D




Heritage Grey **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Deco Heritage Grey
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355Z



Taco
Heritage Black
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Heritage Black **GF-20300D**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Deco Heritage Black
32x62,5 / 12,6"x24,6"

GF-20355Z



Deco Heritage Black 32x62,5 / 12,6"x24,6"



FROST-PROOF



MATTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.							
HERITAGE MIX	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
HERITAGE ANTISLIP MIX	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E
HERITAGE GREY	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
HERITAGE BLACK	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
DECO HERITAGE MIX	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO HERITAGE GREY	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO HERITAGE BLACK	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 19 patterns	16,5x16,5 / 76 patterns	DECO 32x62,5 / 4 patterns
---------------------------	-------------------------	---------------------------

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	HERITAGE	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x16,5	7,5	TACO HERITAGE	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956
32x62,5	9,0	DECO HERITAGE	5	1	48	48	3,9	19,9	19,9	955

DELICE

decoessence



Delice Almond 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Delice Grey 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Delice Natural 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Delice Almond 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" - Oregon Natural 20x120 / 7,9"x47,3"

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco
Delice Natural
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco
Delice Grey
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco
Delice Almond
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Delice Natural
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"




Delice Grey
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Delice Almond
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Taco Delice Almond 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE				R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESILIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESILIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES						
DELICE NATURAL	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	MODERATE	C
DELICE GREY	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	MODERATE	C
DELICE ALMOND	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	MODERATE	C

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 20 patterns

16,5x16,5 / 80 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	DELICE	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x16,5	7,5	TACO DELICE	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956

FUSION

decoessence



Taco Fusion Grey 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Taco Neutral Gris 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Base Neutral Gris 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLE
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Fusion Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Fusion Blue 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"
Belsize Almond 45x90 / 17,7"x35,5"




Taco Fusion Mix 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

HIDRÁULICO | PORCELÁNICO ESMALTADO
HYDRAULIC | GLAZED PORCELAIN TILES
CARREAUX CIMENT | GRES CERAME EMAILLÉ
ZEMENTFLIESE | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ГИДРАВЛИКА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ




Taco
Fusion Mix
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

GF-20305D




Taco
Fusion Blue
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Taco
Fusion Grey
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Taco
Neutral Gris
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"

GF-20305B




Fusion Mix
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300C




Fusion Blue
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300C



Fusion Grey
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300C



Neutral Gris
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300B



Mosaico
Fusion Mix
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045




Mosaico
Fusion Blue
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045



Mosaico
Fusion Grey
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045



Base
Neutral Gris
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300B

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Fusion Grey 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



FROST-PROOF



MATTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESILIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESILIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
FUSION MIX	≥ 35	5	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
FUSION BLUE	≥ 35	5	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
FUSION GREY	≥ 35	5	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C
NEUTRAL GRIS	≥ 35	5	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 14 patterns	16,5x16,5 / 56 patterns
---------------------------	-------------------------

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	FUSION / NEUTRAL / BASE NEUTRAL	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x16,5	7,5	TACO FUSION / TACO NEUTRAL	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956
30x30	7,5	MOSAICO FUSION	7	0,63	36	252 PZS.	1,4	11,5	15,9	360

VELVET

decoessence



Taco Velvet Blanco 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Taco Velvet Gris 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Taco Velvet Negro 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Taco Velvet-Geo Negro 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
11x33,15 cm / 4,3"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco Velvet-Geo Diamond 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Velvet Negro 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"
Taco Velvet-Geo Diamond 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



Taco Velvet-Geo Negro 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CERAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ




Brick Velvet-Geo Negro 11x33,15 / 4,3"x13,1" · Taco Velvet Blanco 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"




Brick Velvet Blanco 11x33,15 / 4,3"x13,1" · Taco Velvet-Geo Negro 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"


33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
11x33,15 cm / 4,3"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"




Brick Velvet Blanco
11x33,15 / 4,3"x13,1"




Brick Velvet Gris
11x33,15 / 4,3"x13,1"




Brick Velvet Negro
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick Velvet Blanco
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"




Brick Velvet Gris
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"




Brick Velvet Negro
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Brick Velvet-Geo Blanco
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick Velvet-Geo Gris
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick Velvet-Geo Negro
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick Velvet-Geo Blanco
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Brick Velvet-Geo Gris
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"




Brick Velvet-Geo Negro
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Brick Velvet-Geo Blanco 11x33,15 / 4,3"x13,1"


MÁRMOL | PORCELÁNICO ESMALTADO
MARBLE | GLAZED PORCELAIN TILES
MARBRE | GRES CÉRAME EMAILLÉ
MARMOR | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
МРАМОР | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
11x33,15 cm / 4,3"x13,1"
16,5x16,5 cm / 6,5"x6,5"



Taco
Velvet Blanco
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

GF-20305B



Velvet Blanco
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D




Taco
Velvet-Geo Diamond
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

GF-20305D



Velvet-Geo
Diamond
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D




Taco
Velvet Gris
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

GF-20305B



Velvet Gris
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D




Taco
Velvet-Geo Gris
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

GF-20305D




Velvet-Geo
Gris
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D



Taco
Velvet Negro
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

GF-20305B



Velvet Negro
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D



Taco
Velvet-Geo Negro
16,5x16,5 / 6,5"x6,5"

GF-20305D




Velvet-Geo
Negro
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

GF-20300D




Mosaico
Velvet Blanco
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045



Mosaico
Velvet Gris
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045



Mosaico
Velvet Negro
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045



Mosaico
Velvet-Geo Gris
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045



Mosaico
Velvet-Geo Negro
30x30 / 11,8"x11,8"

GF-20045



Taco Velvet-Geo Negro 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Taco Velvet Blanco 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Taco Velvet Negro 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Brick Velvet Gris 11x33,15 / 4,3"x13,1"
Taco Velvet-Geo Gris 16,5x16,5 / 6,5"x6,5" · Taco Velvet Gris 16,5x16,5 / 6,5"x6,5"



FROST-PROOF



MATTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESILIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESILIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
BRICK VELVET BLANCO	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	HIGH	B
BRICK VELVET-GEO BLANCO	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
BRICK VELVET GRIS	≥ 35	5	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	HIGH	B
BRICK VELVET-GEO GRIS	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
BRICK VELVET NEGRO	≥ 35	5	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	HIGH	B
BRICK VELVET-GEO NEGRO	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
VELVET BLANCO	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	HIGH	B
VELVET-GEO DIAMOND	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	HIGH	B
VELVET GRIS	≥ 35	5	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	HIGH	B
VELVET-GEO GRIS	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	HIGH	B
VELVET NEGRO	≥ 35	5	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	HIGH	B
VELVET-GEO NEGRO	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	HIGH	B

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

BRICK VELVET 11x33,15 / 60 patterns	BRICK VELVET 33,15x33,15 / 20 patterns	BRICK VELVET-GEO 11x33,15 / 60 patterns	BRICK VELVET-GEO 33,15x33,15 / 20 patterns
TACO VELVET 16,5x16,5 / 64 patterns	VELVET 33,15x33,15 / 16 patterns	TACO VELVET-GEO 16,5x16,5 / 60 patterns	VELVET-GEO 33,15x33,15 / 15 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPEJOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	BRICK VELVET / BRICK VELVET-GEO	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
11x33,15	7,5	BRICK VELVET / BRICK VELVET-GEO	31	1,13	60	67,8	0,6	18,2	16,1	1092
33,15x33,15	7,5	VELVET / VELVET-GEO	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
16,5x16,5	7,5	TACO VELVET / TACO VELVET-GEO	20	0,55	108	59,4	0,4	8,9	16,1	956
30x30	7,5	MOSAICO VELVET / MOSAICO VELVET-GEO	7	0,63	36	252 PZS.	1,4	11,5	15,9	360

BRICK

decoessence

BRICK | PORCELÁNICO ESMALTADO
BRICK | GLAZED PORCELAIN TILES
BRIQUE | GRES CERAME EMAILLÉ
BRICK | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
БРИК | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
11x33,15 cm / 4,3"x13,1"



Brick Almond 11x33,15 / 4,3"x13,1" · Brick Grey 11x33,15 / 4,3"x13,1" · Deco Brick Grey 11x33,15 / 4,3"x13,1" · Tribeca Gris 15x90 / 5,9"x35,5"



Brick Almond 11x33,15 / 4,3"x13,1" · Brick Flor Almond 11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick Grey 11x33,15 / 4,3"x13,1"
Deco Brick Grey 11x33,15 / 4,3"x13,1"
Tribeca Blanco 15x90 / 5,9"x35,5"


www.gayafores.es



Brick Beige 11x33,15 / 4,3"x13,1" · Deco Brick Beige 11x33,15 / 4,3"x13,1" · Tribeca Miel 15x90 / 5,9"x35,5"

BRICK | PORCELÁNICO ESMALTADO
BRICK | GLAZED PORCELAIN TILES
BRIQUE | GRES CERAME EMAILLÉ
BRICK | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
БРИК | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

33,15x33,15 cm / 13,1"x13,1"
11x33,15 cm / 4,3"x13,1"




Brick Almond GF-20534B
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick Beige GF-20534B
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick Grey GF-20534B
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick White GF-20534B
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick Almond GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Brick Beige GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"




Brick Grey GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Brick White GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Brick Flor Almond GF-20534D
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick Beige GF-20534D
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick Grey GF-20534D
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick Black GF-20534B
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick Flor Almond GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Brick Beige GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"




Brick Grey GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Brick Black GF-20300D
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"



Brick White 11x33,15 / 4,3"x13,1" · Brick Black 11x33,15 / 4,3"x13,1"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
BRICK WHITE	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
BRICK ALMOND	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
BRICK FLOR ALMOND	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
BRICK BEIGE	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO BRICK BEIGE	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
BRICK GREY	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
DECO BRICK GREY	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
BRICK BLACK	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

33,15x33,15 / 12 patterns BRICK FLOR 33,15x33,15 / 10 patterns DECO 33,15x33,15 / 12 patterns 11,15x33,15 / 36 patterns BRICK FLOR 11,15x33,15 / 30 patterns DECO 11,15x33,15 / 36 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
33,15x33,15	7,5	BRICK / BRICK FLOR / DECO BRICK	12	1,32	48	63,36	1,7	21,3	16,1	1020
11x33,15	7,5	BRICK / BRICK FLOR / DECO BRICK	31	1,13	60	67,8	0,6	18,2	16,1	1092

BRICK BROOKLYN

decoessence



Brick Brooklyn Natural 11x33,15 / 4,3"x13,1" - Brooklyn Blanco 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" - Deco Brooklyn Blanco 33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

BRICK | PORCELÁNICO ESMALTADO
BRICK | GLAZED PORCELAIN TILES
BRIQUE | GRES CERAME EMAILLÉ
BRICK | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
БРИК | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

11x33,15 cm / 4,3"x13,1"



Brick Brooklyn Gris 11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick Brooklyn Blanco 11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick Brooklyn Greige 11x33,15 / 4,3"x13,1"


BRICK | PORCELÁNICO ESMALTADO
BRICK | GLAZED PORCELAIN TILES
BRIQUE | GRES CERAME EMAILLÉ
BRICK | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
БРИК | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ




Brick
Brooklyn Blanco
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick
Brooklyn Greige
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick
Brooklyn Gris
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick
Brooklyn Natural
11x33,15 / 4,3"x13,1"



Brick Brooklyn Greige 11x33,15 / 4,3"x13,1



FROST-PROOF



MATTE



SUBSTANTIAL
VARIATION



CLASS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADIT.							
BRICK BROOKLYN BLANCO	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
BRICK BROOKLYN GREIGE	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
BRICK BROOKLYN GRIS	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W
BRICK BROOKLYN NATURAL	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE VIELFALT
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

11x33,15 / 84 patterns

PACKING LIST

FORMATO SIZE	ESPESOR THICKNESS	ARTÍCULO ARTICLE	PZS / CJ PCS / BOX	M2 / CJ SQM / BOX	CJ / PAL BOX / PAL	M2 / PAL SQM / PAL	KG / PZA KG / PIECE	KG / CJ KG / BOX	KG / M2 KG / SQM	KG / PAL KG / PAL
11x33,15	7,5	BRICK BROOKLYN	31	1,13	60	67,8	0,6	18,2	16,1	1092

techessence

PISCINAS, ESCALERAS Y VENTANAS
POOLS 'N' STEPS 'N' WINDOWS
PISCINES, MARCHES ET FENÊTRES
SCHWIMMBECKEN, STUFEN UND FENSTER
БАСЕЙНЫ, СТУПЕНИ И ОКНА



COLOCACIÓN
INSTALLATION
POSE
VERLEGUNG
УСТАНОВКА



- 378

ANTIDESLIZANTE EXTERIOR
ANTISLIP RESISTANT
EXTÉRIEUR ANTIDÉRAPANT
ANTISLIP-FLIESEN FÜR DEN AUSSENBEREICH
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ПЛИТКА ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ
- 388

PISCINAS, ESCALERAS Y VENTANAS
POOLS 'N' STEPS 'N' WINDOWS
PISCINES, MARCHES ET FENÊTRES
SCHWIMMBECKEN, STUFEN UND FENSTER
БАСЕЙНЫ, СТУПЕНИ И ОКНА
- 390

COLOCACIÓN
INSTALLATION
POSE
VERLEGUNG
УСТАНОВКА
- 391

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
- 399

PACKING LIST Y SIMBOLOGÍA
PACKAGING SPECIFICATIONS & SYMBOLOGY
SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE ET SYMBOLOGIE
VERPACKUNGSDATEN UND SYMBOLOGIE
ОПИСАНИЕ УПАКОВКИ И СИМВОЛОГИЯ

outdoore**ssence**



Lavik Antislip Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12**



Sassi Antislip Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12**



Saona Antislip Cotto 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R12**




EXTERIOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
OUTDOOR | GLAZED PORCELAIN TILES
EXTÉRIEUR | GRES CERAME EMAILÉ
AUSSENBEREICH | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЭКСТЕРЬЕРОВ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ




Lavik Antislip Almond 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12** GF-20512E



Sassi Antislip Arena 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12** GF-20512E



Lavik Antislip Grey 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12** GF-20512E



Sassi Antislip Gris 45x90 / 17,7"x35,5" **CLASE 3 / R12** GF-20512E



Cottage Antislip Almond **GF-20300X**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R12**



Cottage Antislip Greige **GF-20300X**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R12**



Saona Antislip Chiaro **GF-20300X**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R12**



Rustic Antislip Crema **GF-20300X**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R11**



Rustic Antislip Cotto **GF-20300X**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R11**



Cottage Antislip Natural **GF-20300X**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R12**



Cottage Antislip Grey **GF-20300X**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R12**



Saona Antislip Cotto **GF-20300X**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R12**



Rustic Antislip Natura **GF-20300X**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R11**



Rustic Antislip Gris **GF-20300X**
33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R11**

CLASE 3 / R11 Antideslizante de acabado granulado ligeramente áspero al tacto.
CLASE 3 / R11 Non-slip with a granulated finish that is slightly rough to the touch.
CLASE 3 / R11 Antidérapant avec une finition granuleuse légèrement rugueuse au toucher.
KLASSE 3 / R11 Rutschfest mit leicht rauer, körniger Oberfläche.
КЛАСС 3 / R11 Противоскользящая гранулированная поверхность, слегка шероховатой на ощупь.

CLASE 3 / R12 Antideslizante de acabado suave agradable al tacto.
CLASE 3 / R12 Non-slip with a soft finish that is pleasant to the touch.
CLASE 3 / R12 Antidérapant avec une finition lisse et agréable au toucher.
KLASSE 3 / R12 Rutschfest und mit einer glatten Oberfläche, die sich angenehm anfühlt.
КЛАСС 3 / R12 Противоскользящая поверхность, почти гладкая, приятная на ощупь.

EXTERIOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
OUTDOOR | GLAZED PORCELAIN TILES
EXTÉRIEUR | GRES CERAME EMAILÉ
AUSSENBEREICH | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЭКСТЕРЬЕРОВ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Quartz Antislip Pearl 60x60 / 23,6"x23,6" **CLASE 3 / R12**



Sahara Antislip Gris 60x60 / 23,6"x23,6" **CLASE 3 / R12**



Dover Antislip Almond 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **CLASE 3 / R12**



ANTIDESLIZANTE EXTERIOR | ANTISLIP RESISTANT | EXTÉRIEUR ANTIDÉRAPANT
ANTISLIP-FLIESEN FÜR DEN AUSSENBEREICH | ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ПЛИТКА ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ



outdooressence



Quartz Antislip Pearl 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436E**
CLASE 3 / R12



Quartz Antislip Natural 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436E**
CLASE 3 / R12



Quartz Antislip Grey 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436E**
CLASE 3 / R12




Sahara Antislip Blanco 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436E**
CLASE 3 / R12



Sahara Antislip Crema 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436E**
CLASE 3 / R12




Sahara Antislip Gris 60x60 / 23,6"x23,6" **GF-20436E**
CLASE 3 / R12



Sahara Antislip Blanco **CLASE 3 / R12** **GF-20355E**
32x62,5 / 12,6"x24,6"




Sahara Antislip Crema **CLASE 3 / R12** **GF-20355E**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Sahara Antislip Gris **CLASE 3 / R12** **GF-20355E**
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Dover Antislip Almond **CLASE 3 / R12** **GF-20296E**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Dover Antislip Gris **CLASE 3 / R12** **GF-20296E**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Dover Antislip Natural **CLASE 3 / R12** **GF-20296E**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"

CLASE 3 / R11 Antideslizante de acabado granulado ligeramente áspero al tacto.
CLASE 3 / R11 Non-slip with a granulated finish that is slightly rough to the touch.
CLASE 3 / R11 Antidérapant avec une finition granuleuse légèrement rugueuse au toucher.
KLASSE 3 / R11 Rutschfest mit leicht rauer, körniger Oberfläche.
КЛАСС 3 / R11 Противоскользящая гранулированная поверхность, слегка шерховатой на ощупь.

CLASE 3 / R12 Antideslizante de acabado suave agradable al tacto.
CLASS 3 / R12 Non-slip with a soft finish that is pleasant to the touch.
CLASSE 3 / R12 Antidérapant avec une finition lisse et agréable au toucher.
KLASSE 3 / R12 Rutschfest und mit einer glatten Oberfläche, die sich angenehm anfühlt.
КЛАСС 3 / R12 Противоскользящая поверхность, почти гладкая, приятная на ощупь.

EXTERIOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
OUTDOOR | GLAZED PORCELAIN TILES
EXTÉRIEUR | GRES CERAME EMAILÉ
AUSSENBEREICH | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЭКСТЕРЬЕРОВ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Quarzite Antislip Blanco 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **CLASE 3 / R11**



Ardesia Antislip Ocre 32x62,5 / 12,6"x24,6" **CLASE 3 / R12**



Heritage Antislip Mix 33,15x33,15 / 13,1"x13,1" **CLASE 3 / R12**



NON-SLIP



CLASS



NON-SLIP



CLASS


outdoor**essence**




Quarzite Antislip Blanco **CLASE 3 / R11** GF-20296E
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Quarzite Antislip Arena **CLASE 3 / R11** GF-20296E
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"




Quarzite Antislip Gris **CLASE 3 / R11** GF-20296E
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Ardesia Antislip Almond **CLASE 3 / R12** GF-20296E
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Ardesia Antislip Ocre **CLASE 3 / R12** GF-20296E
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Ardesia Antislip Natural **CLASE 3 / R12** GF-20296E
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Ardesia Antislip Gris **CLASE 3 / R12** GF-20296E
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Ardesia Antislip Ocre **CLASE 3 / R12** GF-20355E
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Ardesia Antislip Natural **CLASE 3 / R12** GF-20355E
32x62,5 / 12,6"x24,6"



Heritage Antislip Mix **CLASE 3 / R12** GF-20300E
33,15x33,15 / 13,1"x13,1"

CLASE 3 / R11 Antideslizante de acabado granulado ligeramente áspero al tacto.
CLASS 3 / R11 Non-slip with a granulated finish that is slightly rough to the touch.
CLASSE 3 / R11 Antidérapant avec une finition granuleuse légèrement rugueuse au toucher.
KLASSE 3 / R11 Rutschfest mit leicht rauher, körniger Oberfläche.
КЛАСС 3 / R11 Противоскользящая гранулированная поверхность, слегка шероховатой на ощупь.

CLASE 3 / R12 Antideslizante de acabado suave agradable al tacto.
CLASS 3 / R12 Non-slip with a soft finish that is pleasant to the touch.
CLASSE 3 / R12 Antidérapant avec une finition lisse et agréable au toucher.
KLASSE 3 / R12 Rutschfest und mit einer glatten Oberfläche, die sich angenehm anfühlt.
КЛАСС 3 / R12 Противоскользящая поверхность, почти гладкая, приятная на ощупь.

EXTERIOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
OUTDOOR | GLAZED PORCELAIN TILES
EXTÉRIEUR | GRES CERAME EMAILÉ
AUSSENBEREICH | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЭКСТЕРЬЕРОВ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Oregon Antislip Natural 15x90/5,9"x35,5"**CLASE3/R12**



Oregon Antislip Miel **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513E**




Oregon Antislip Gris **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513E**




Oregon Antislip Natural **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513E**



Vancouver Antislip Blanco **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513E**



Vancouver Antislip Miel **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513E**



Vancouver Antislip Gris **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513E**



Vancouver Antislip Natural **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513E**

CLASE 3 / R11 Antideslizante de acabado granulado ligeramente áspero al tacto.
CLASS 3 / R11 Non-slip with a granulated finish that is slightly rough to the touch.
CLASSE 3 / R11 Antidérapant avec une finition granuleuse légèrement rugueuse au toucher.
KLASSE 3 / R11 Rutschfest mit leicht rauer, körniger Oberfläche.
КЛАСС 3 / R11 Противоскользящая гранулированная поверхность, слегка шероховатой на ощупь.

CLASE 3 / R12 Antideslizante de acabado suave agradable al tacto.
CLASS 3 / R12 Non-slip with a soft finish that is pleasant to the touch.
CLASSE 3 / R12 Antidérapant avec une finition lisse et agréable au toucher.
KLASSE 3 / R12 Rutschfest und mit einer glatten Oberfläche, die sich angenehm anfühlt.
КЛАСС 3 / R12 Противоскользящая поверхность, почти гладкая, приятная на ощупь.



NON-SLIP



CLASS



Origen Antislip Gris **CLASE 3 / R12** 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411E**




Origen Antislip Miel **CLASE 3 / R12** 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411E**




Origen Antislip Natural **CLASE 3 / R12** 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411E**




Vancouver Antislip Blanco **CLASE 3 / R12** 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411E**



Vancouver Antislip Miel **CLASE 3 / R12** 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411E**



Vancouver Antislip Gris **CLASE 3 / R12** 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411E**



Vancouver Antislip Natural **CLASE 3 / R12** 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411E**

ANTIDESLIZANTE EXTERIOR | ANTISLIP RESISTANT | EXTÉRIEUR ANTIDÉRAPANT
ANTISLIP-FLIESEN FÜR DEN AUSSENBEREICH | ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ПЛИТКА ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ



NON-SLIP



CLASS



Tribeca Antislip Blanco **CLASE 3 / R12** 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411E**



Tribeca Antislip Miel **CLASE 3 / R12** 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411E**



Tribeca Antislip Gris **CLASE 3 / R12** 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411E**



Tribeca Antislip Aqua **CLASE 3 / R12** 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411E**



Village Antislip Blanco **CLASE 3 / R12** 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411E**



Village Antislip Miel **CLASE 3 / R12** 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411E**



Village Antislip Natural **CLASE 3 / R12** 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411E**



Village Antislip Gris **CLASE 3 / R12** 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411E**



Tribeca Antislip Blanco **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513E**




Tribeca Antislip Miel **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513E**



Tribeca Antislip Gris **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513E**



Tribeca Antislip Aqua **CLASE 3 / R12** 15x90 / 5,9"x35,5" **GF-20513E**



Village Antislip Mix **CLASE 3 / R12** 20,2x66,2 / 8"x26,1" **GF-20411E**

CLASE 3 / R11 Antideslizante de acabado granulado ligeramente áspero al tacto.
CLASS 3 / R11 Non-slip with a granulated finish that is slightly rough to the touch.
CLASSE 3 / R11 Antidérapant avec une finition granuleuse légèrement rugueuse au toucher.
KLASSE 3 / R11 Rutschfest mit leicht rauer, körniger Oberfläche.
КЛАСС 3 / R11 Противоскользящая гранулированная поверхность, слегка шероховатой на ощупь.

CLASE 3 / R12 Antideslizante de acabado suave agradable al tacto.
CLASS 3 / R12 Non-slip with a soft finish that is pleasant to the touch.
CLASSE 3 / R12 Antidérapant avec une finition lisse et agréable au toucher.
KLASSE 3 / R12 Rutschfest und mit einer glatten Oberfläche, die sich angenehm anfühlt.
КЛАСС 3 / R12 Противоскользящая поверхность, почти гладкая, приятная на ощупь.

outdooressence



Tribeca Antislip Gris 20,2x66,2 / 8"x26,1" **CLASE 3 / R12**

EXTERIOR | PORCELÁNICO ESMALTADO
OUTDOOR | GLAZED PORCELAIN TILES
EXTÉRIEUR | GRES CERAME EMAILÉ
AUSSENBEREICH | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ЭКСТЕРЬЕРОВ | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Amazonia Roble 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **CLASE 3 / R12**




Amazonia Pino **CLASE 3 / R12**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"

GF-20296B




Amazonia Pino **CLASE 3 / R12**
20,2x66,2 / 8"x26,1"

GF-20411B



Amazonia Nogal **CLASE 3 / R12**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"

GF-20296B



Amazonia Nogal **CLASE 3 / R12**
20,2x66,2 / 8"x26,1"

GF-20411B



Amazonia Natural **CLASE 3 / R12**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"

GF-20296B




Amazonia Roble **CLASE 3 / R12**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"

GF-20296B



Amazonia Roble **CLASE 3 / R12**
20,2x66,2 / 8"x26,1"

GF-20411B



Amazonia Teka **CLASE 3 / R12**
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"

GF-20296B



Amazonia Teka **CLASE 3 / R12**
20,2x66,2 / 8"x26,1"

GF-20411B



Amazonia Natural **CLASE 3 / R12**
20,2x66,2 / 8"x26,1"

GF-20411B

ANTIDESLIZANTE EXTERIOR | ANTISLIP RESISTANT | EXTÉRIEUR ANTIDÉRAPANT
ANTISLIP-FLIESEN FÜR DEN AUSSENBEREICH | ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ПЛИТКА ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРОВ



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

COLOR COLOUR	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE			ISO-10545-13 ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES	R. HELADA FROST RESISTANCE ISO-10545-12	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
					MANCHAS STAINS	AG. LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.						
AMAZONIA NOGAL	≥ 35	7	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
AMAZONIA NATURAL	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
AMAZONIA PINO	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
AMAZONIA ROBLE	≥ 35	7	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
AMAZONIA TEKA	≥ 35	7	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
ARDESIA ANTISLIP ALMOND	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
ARDESIA ANTISLIP GRIS	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
ARDESIA ANTISLIP NATURAL	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
ARDESIA ANTISLIP OCRE	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
COTTAGE ANTISLIP ALMOND	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
COTTAGE ANTISLIP GREIGE	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
COTTAGE ANTISLIP GREY	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
COTTAGE ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
DOVER ANTISLIP ALMOND	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
DOVER ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
DOVER ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
HERITAGE ANTISLIP MIX	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
LAVIK ANTISLIP ALMOND	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
LAVIK ANTISLIP GREY	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
OREGON ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
OREGON ANTISLIP MIEL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
OREGON ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
ORIGEN ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
ORIGEN ANTISLIP MIEL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
ORIGEN ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
QUARTZ ANTISLIP GREY	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
QUARTZ ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
QUARTZ ANTISLIP PEARL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
QUARZITE ANTISLIP ARENA	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	E
QUARZITE ANTISLIP BLANCO	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	E
QUARZITE ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	E
RUSTIC ANTISLIP COTTO	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	E
RUSTIC ANTISLIP CREMA	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	E
RUSTIC ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	E
RUSTIC ANTISLIP NATURA	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	E
SAHARA ANTISLIP BLANCO	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
SAHARA ANTISLIP CREMA	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
SAHARA ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
SAONA ANTISLIP CHIARO	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
SAONA ANTISLIP COTTO	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
SASSI ANTISLIP ARENA	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
SASSI ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
TRIBECA ANTISLIP AQUA	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
TRIBECA ANTISLIP BLANCO	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
TRIBECA ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
TRIBECA ANTISLIP MIEL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
VANCOUVER ANTISLIP BLANCO	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
VANCOUVER ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
VANCOUVER ANTISLIP MIEL	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
VANCOUVER ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
VILLAGE ANTISLIP BLANCO	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
VILLAGE ANTISLIP GRIS	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
VILLAGE ANTISLIP MIEL	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
VILLAGE ANTISLIP MIX	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E
VILLAGE ANTISLIP NATURAL	≥ 35	8	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	E

gayafores**essence**



Dover Antislip Almond · Deco Allure Green



Quarzite Antislip Blanco · Deco Allure Green



Lavik Antislip Gris · Deco Allure Blue



Ardesia Antislip Almond



Ardesia Antislip Ocre



DESCARGAR CATÁLOGO
DOWNLOAD CATALOGUE
TÉLÉCHARGER LE CATALOGUE
KATALOG HERUNTERLADEN
СКАЧАТЬ КАТАЛОГ

SOLUCIONES PARA PISCINAS, ESCALERAS Y VENTANAS | PORCELÁNICO ESMALTADO
SOLUTIONS FOR POOLS 'N' STEPS 'N' WINDOWS | GLAZED PORCELAIN TILES
SOLUTIONS POUR PISCINES, MARCHES ET FENÊTRES | GRES CERAME EMAILLÉ
LÖSUNGEN FÜR SCHWIMMBECKEN, STUFEN UND FENSTER | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
РЕШЕНИЯ ДЛЯ БАСЕЙНЫ, СТУПЕНИ И ОКНА | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

www.gayafores.es

COLOCACIÓN | RECOMENDACIONES GENERALES
INSTALLATION | GENERAL RECOMMENDATIONS
POSE | RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES
VERLEGUNG | ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN
УСТАНОВКА | ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

gayafores**essence**

INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTOS CON BALDOSAS CERÁMICAS POR ADHERENCIA
LAYING OF BONDED CERAMIC TILE COVERINGS
POSE DE REVÊTEMENTS AVEC DES CARREAUX CÉRAMIQUES FIXÉS PAR L'ADHÉRENCE
VERLEGUNG VON VERKLEIDUNGEN MIT ANGEHAFTETEN KERAMIKFLIESEN
ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВЯЗУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

DESCARGAR INFORME
DOWNLOAD REPORT
TÉLÉCHARGER LE RAPPORT
BERICHT HERUNTERLADEN
СКАЧАТЬ ОТЧЁТ



NORMAS | STANDARD | NORMES | NORMEN | ПРАВИЛА

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL DATA | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN | ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

gayafores**essence**

1	DIMENSIONES Y PLANITUD DIMENSIONS AND SURFACE FLATNESS DIMENSIONS ET PLANÉITÉ MASSE UND OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT РАЗМЕРЫ И ПЛОСКОСТНОСТЬ	ISO 10545-2
---	--	--------------------

- ES** Todas las baldosas cerámicas deben cumplir unos requisitos mínimos respecto a las dimensiones y planitud de las piezas, con el fin de facilitar su correcta colocación. GAYAFORES no solo cumple con estos requisitos, sino que nuestras tolerancias son mucho más estrictas que las exigidas, con el fin de entregar a nuestros clientes un producto de máxima calidad.
- EN** All ceramic tiles must comply with the minimum requirements in terms of the dimensions and flatness of the pieces in order to facilitate their correct installation. GAYAFORES complies with these requirements, as well as with our own stricter standards, in order to deliver a high-quality product to our customers.
- FR** Tous les carreaux céramiques doivent répondre à certaines exigences minimales concernant les dimensions et la planéité des carreaux, et ce afin de faciliter une poser correcte. GAYAFORES ne répond pas seulement à ces exigences, mais nos tolérances sont beaucoup plus strictes que celles requises, afin de fournir à nos clients un produit de qualité supérieure.
- DE** Alle Keramikfliesen müssen bestimmte Mindestanforderungen bezüglich der Maße und der Oberflächenbeschaffenheit der Fliesen erfüllen, um ihre korrekte Anbringung zu erleichtern. GAYAFORES erfüllt diese Anforderungen nicht nur, sondern wendet sogar viel striktere Toleranzen an, als die geforderten, um unseren Kunden Produkte von maximaler Qualität zu liefern.
- RU** Вся керамическая плитка должна соответствовать минимальным требованиям в отношении размеров и плоскостности; это упрощает процедуру укладки. Компания GAYAFORES не только выполняет эти требования, но и гарантирует намного более строгие нормы в отношении погрешностей, что позволяет нам предоставлять нашим клиентам продукцию высочайшего качества.

2	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION ABSORPTION DE L'EAU WASSERAUFNAHME ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	ISO 10545-3
---	---	--------------------

GRUPOS NORMALIZADOS DE BALDOSAS CERÁMICAS / STANDARD GROUPS OF CERAMIC TILES / GROUPEs NORMALISÉs DE CARREAUX CÉRAMIQUES / NORMGRUPPEN FÜR KERAMIKFLIESEN / СТАНДАРТНЫЕ ГРУППЫ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ				
	GRUPO / GROUP / GROUPE / GRUPPE / ГРУППА I E _v ≤ 3%	GRUPO / GROUP / GROUPE / GRUPPE / ГРУППА IIa 3% < E _v ≤ 6%	GRUPO / GROUP / GROUPE / GRUPPE / ГРУППА IIb 6% < E _v ≤ 10%	GRUPO / GROUP / GROUPE / GRUPPE / ГРУППА III E _v > 10%
B BALDOSAS PRENSADAS EN SECO DRY PRESSED TILES CARREAUX PRESSÉS À SEC TROCKEN-GEPRESSTE FLIESEN ПЛИТКА СУХОГО ПРЕССОВАНИЯ	GRUPO / GROUP / GROUPE / GRUPPE / ГРУППА Bla Absorción de agua muy baja GAYAFORES PORCELÁNICO ESMALTADO Very low water absorption GAYAFORES GLAZED PORCELAIN TILES Absorption de l'eau très faible GAYAFORES GRES CERAME EMAILÉ Sehr geringe Wasseraufnahme GAYAFORES GLASIERTES FEINSTEINZEUG Очень низкое водопоглощение GAYAFORES КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ (E _v ≤ 0,5%)	GRUPO / GROUP / GROUPE / GRUPPE / ГРУППА BIIa Absorción de agua media-baja Medium-low water absorption Absorption de l'eau moyen-ne-faible Mittlere bis geringe Wasseraufnahme Умеренно низкое водопоглощение	GRUPO / GROUP / GROUPE / GRUPPE / ГРУППА BIIb Absorción de agua media-alta Medium-high water absorption Absorption de l'eau moyen-élevée Mittlere bis hohe Wasseraufnahme Умеренно высокое водопоглощение	GRUPO / GROUP / GROUPE / GRUPPE / ГРУППА BIII Absorción de agua alta GAYAFORES REVESTIMIENTO High water absorption GAYAFORES WALL TILES Absorption de l'eau élevée GAYAFORES FAIENCE Hohe Wasseraufnahme GAYAFORES WANDFLIESEN Высокое водопоглощение GAYAFORES НАСТЕННАЯ ПЛИТКА
	GRUPO / GROUP / GROUPE / GRUPPE / ГРУППА BIIb Absorción de agua baja Low water absorption Absorption de l'eau faible Geringe Wasseraufnahme Низкое водопоглощение (0,5% < E _v ≤ 3%)			

- ES** La absorción de agua, que determina la porosidad del material, permite clasificar las baldosas cerámicas. Todos los productos de porcelánico de GAYAFORES pertenecen al grupo de absorción Bla, el cual es el de menor absorción (inferior al 0,5%) y presenta las más altas prestaciones, lo cual los aconseja para su colocación tanto en suelos como en paredes, ya sea interiores o exteriores, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de colocación.
- EN** Ceramic tiles can be classified according to their water absorption, which determines the porosity of the material. All GAYAFORES porcelain products belong to the Bla Absorption Group, which has the lowest rate of absorption (less than 0.5%) and the highest level of performance, which means that they can be placed on floors and walls, both indoors and outdoors, always taking the installation recommendations into account.
- FR** L'absorption de l'eau, qui détermine la porosité du matériau, permet de classer les carreaux céramiques. Tous les produits en grés cérame GAYAFORES appartiennent au groupe d'absorption Bla, qui présente l'absorption la plus faible (inférieure à 0,5 %) et les prestations les plus élevées, ce qui les rend aptes à être posés sur sols et sur murs, en intérieur et extérieur, en tenant toujours compte des recommandations de pose.
- DE** Die Wasseraufnahmefähigkeit, die die Porosität bestimmt, ermöglicht die Klassifizierung von Keramikfliesen. Alle Porzellanprodukte von GAYAFORES gehören zu der Aufnahmegruppe Bla mit der geringsten Aufnahme (weniger als 0,5%) und bieten die höchste Leistung, weshalb sie sich als Wand- und Bodenbelag im Innen- und Außenbereichs eignen, stets unter Berücksichtigung der Verlegeempfehlungen.
- RU** Керамическая плитка классифицируется по критерию водопоглощения, который определяет пористость материала. Все продукты компании GAYAFORES из керамогранита относятся к классу водопоглощения Bla: это класс с минимальным водопоглощением (менее 0,5%), обеспечивающий технические характеристики более высокого качества. Это позволяет рекомендовать наши продукты для применения как в напольных, так и настенных покрытиях, с учетом рекомендаций по укладке.

3	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	ISO 10545-12
ES Relacionado directamente con la absorción de agua, con este ensayo se comprueba que el material resiste sin problemas ciclos de hielo/deshielo. Este resultado es fundamental para materiales que van a colocarse en exteriores a bajas temperaturas.Dada su baja porosidad, todos nuestros productos de porcelánico resisten este ensayo y son aptos para su colocación en exteriores. EN Directly related to water absorption, this test proves that the material can withstand freeze-thaw cycles without any problems. This result is essential for materials that are being placed outdoors and will experience low temperatures.All of our porcelain products have passed this test, due to their low porosity, and are suitable for outdoor installation. FR Cet essai, directement en rapport avec l'absorption d'eau, prouve que le matériau peut résister sans problème aux cycles de gel / dégel. Ce résultat est essentiel pour les matériaux qui vont être posés en extérieur avec des températures basses.Compte tenu de sa faible porosité, tous nos produits en grès cérame résistent à cet essai et sont adaptés à une installation en extérieur. DE Bei dieser direkt mit der Wasseraufnahme verbundenen Prüfung wird geprüft, ob das Material problemlos Frost und Schmelze standhält. Dieses Ergebnis ist für Materialien entscheidend, die bei niedrigen Temperaturen in Außenbereichen verlegt werden.Aufgrund ihrer niedrigen Porosität halten all unsere Feinsteinzeugprodukte dieser Prüfung stand und eignen sich für die Verlegung in Außenbereichen. RU Этот параметр напрямую связан с водопоглощением; испытания на морозостойкость устанавливают, выдерживает ли материал циклы заморозки/разморозки. Этот результат имеет принципиальное значение для материалов, которые используются в наружных работах и эксплуатируются при низких температурах. Учитывая низкую пористость, все наши продукты из керамогранита проходят испытания на морозостойкость и могут быть использованы в наружных работах.		
4	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE RÉSISTANCE AU CHOC THERMIQUE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT ТЕРМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ	ISO 10545-9
ES Gracias a este ensayo comprobamos que las baldosas cerámicas resisten sin problemas variaciones importantes de temperatura, sin que se produzcan defectos o roturas por este motivo.Todos los productos de GAYAFORES superan ampliamente estas pruebas. EN Thanks to this test, we have found that our ceramic tiles can withstand significant changes in temperature without suffering any damage or defects.All GAYAFORES products have passed these tests. FR Grâce à cet essai, nous vérifions que les carreaux en céramique résistent sans problème à d'importantes variations de température, sans que des défauts ou des ruptures se produisent pour cette raison.Tous les produits GAYAFORES passent ces essais avec brio. DE Mit dieser Prüfung wird sichergestellt, dass die Keramikfliesen problemlos bedeutenden Temperaturschwankungen standhalten, ohne dass aufgrund dessen Defekte oder Brüche auftreten.Alle Produkte von GAYAFORES bestehen diese Prüfung bei Weitem. RU С помощью этого испытания мы проверяем, выдерживает ли керамическая плитка значительные перепады температур, и не возникают ли по этой причине дефекты или разломы. Все продукты компании GAYAFORES успешно проходят эти испытания.		
5	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN BREAKING STRENGTH RÉSISTANCE À LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	ISO 10545-4
ES Este ensayo nos permite obtener la resistencia física de las baldosas, especialmente a las fuerzas de flexión y de rotura que puedan sufrir.Dentro de esta clasificación, los productos de porcelánico de GAYAFORES pertenecen al grupo de máxima resistencia (>1300 N), por lo que pueden utilizarse perfectamente en cualquier tipo de pavimento. EN This test allows us to determine the physical strength of our tiles, with a particular focus on their rupture point and breaking strength.In this classification, GAYAFORES' porcelain products belong to the group with the greatest breaking strength (>1300N), so they can be used for any type of pavement. FR Cet essai nous permet d'obtenir la résistance physique des carreaux, notamment aux forces de flexion et de rupture qu'ils peuvent subir.Dans cette classification, les produits en grès cérame GAYAFORES appartiennent au groupe de résistance maximale (>1300 N), de sorte qu'ils peuvent être parfaitement utilisés pour tout type de revêtement au sol. DE Bei dieser Prüfung wird die physische Belastbarkeit der Fliesen getestet, insbesondere die gegenüber möglicher Biege- und Bruchlasten.Innerhalb dieser Klassifizierung gehören die Feinsteinzeugprodukte von GAYAFORES zu der beständigsten Gruppe (>1300 N), weshalb sie problemlos für jede Art von Bodenbelag verwendet werden können. RU Это испытание позволяет установить предел физического сопротивления плитки, в особенности при воздействии усилий на изгиб и на излом. В рамках данной классификации, продукты компании GAYAFORES из керамогранита относятся к классу максимальной прочности (>1300 Н), что позволяет спокойно использовать их в любых напольных покрытиях.		

6	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN - PEI WEAR RESISTANCE - PEI RÉSISTANCE À L'ABRASION - PEI ABRIEBFESTIGKEIT - PEI ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПО ШКАЛЕ PEI	ISO 10545-7
ES Se trata de una característica de la cerámica que define la resistencia al desgaste superficial. Depende de la textura y del color de la baldosa. Se clasifica utilizando la escala PEI, que va del valor I (poca resistencia) al valor V (gran tránsito). Este valor se encuentra definido para cada uno de nuestros productos, y es fundamental a la hora de elegir el producto más adecuado para la ubicación y el uso que le queramos dar. EN This is a characteristic of the ceramic that determines its resistance to surface wear. It varies depending on the tile's texture and colour. The tiles are classified using the PEI scale, which ranges from I (low resistance) to V (high traffic). Each of our products is rated according to this scale, and this rating is essential when it comes to choosing the product that is best suited to the location and intended use. FR Il s'agit d'une caractéristique de la céramique qui définit la résistance à l'usure de la surface. Cela dépend de la texture et de la couleur du carreau. Il est classé selon l'échelle PEI, qui va de la valeur I (faible résistance) à la valeur V (passage intensif). Cette valeur est définie pour tous nos produits, et est essentielle pour choisir le produit le plus adapté à l'endroit et à l'usage prévu. DE Diese Eigenschaft der Keramik definiert den Widerstand gegen Oberflächenverschleiß. Sie hängt von der Textur und der Farbe der Fliese ab. Sie wird anhand der PEI-Skala klassifiziert, deren Werte von I (geringer Widerstand) bis zum Wert V (hohe Belastung) reichen. Dieser Wert wird für jedes unserer Produkte bestimmt und ist für die Auswahl des passendsten Produkts für den jeweiligen Einsatzort und die Verwendung ausschlaggebend. RU Эта характеристика керамической плитки определяет ее устойчивость к поверхностному износу. Износостойкость зависит от текстуры и цвета плитки. Классификация основана на шкале PEI, от I (минимальное сопротивление износу) до V (максимальное сопротивление износу). Это значение определено для каждого из наших продуктов, его принципиально важно учитывать при выборе наиболее подходящего продукта с учетом его предстоящего местоположения и назначения.		
7	DUREZA SUPERFICIAL (MOHS) SURFACE HARDNESS (MOHS) DURETÉ DE SURFACE (MOHS) OBERFLÄCHENHÄRTE (MOHS) ТВЕРДОСТЬ ГЛАЗУРИ (ПО МООСУ)	UNE EN-101
ES Esta propiedad nos indica la resistencia al rayado que tiene una baldosa. Se mide mediante la escala MOHS, que va del 1 al 10, teniendo mayor resistencia cuanto más elevado sea este número. EN This property refers to a tile's scratch resistance. It is measured using the MOHS scale, which ranges from 1 to 10, with the higher number having a greater resistance. FR Cette propriété nous indique la résistance aux rayures d'un carreau. Elle est mesurée au moyen de l'échelle MOHS, qui va de 1 à 10, plus le chiffre est élevé, plus la résistance est importante. DE Diese Eigenschaft gibt uns die Kratzfestigkeit der Fliese an. Sie wird anhand der MOHS-Skala von 1 bis 10 gemessen, wobei ein höherer Wert einen höheren Widerstand angibt. RU Эта характеристика показывает, насколько керамическая плитка устойчива к царапинам. Твердость измеряется по шкале Мооса, от 1 до 10, и чем выше это значение, тем более устойчивым к царапинам является данный материал.		
8	RESISTENCIA QUÍMICA CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE CHIMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ	ISO 10545-13
ES Se comprueba la resistencia de la superficie de la cerámica al ataque de agentes químicos de uso habitual en los hogares, ya sean ácidos (sulfumán, ácido cítrico, ácido láctico...), básicos (potasa) o productos de limpieza (amoniaco, lejía...).Según este ensayo, las baldosas se clasifican como A, B o C, siendo A el valor que define a la baldosa con mejores prestaciones y que no se ataca químicamente por ninguno de estos productos. Todos nuestros materiales son Clase A. EN This tests the ceramic surface's resistance to chemical agents that are commonly used in the home, whether they are acids (hydrochloric acid, citric acid, lactic acid, etc.), alkaline (potash), or cleaning products (ammonia, bleach, etc.).Following this test, tiles are classified as A, B, or C, with A being the highest performing tiles that are not affected by any of these chemical products. All of our materials are Class A. FR Il s'agit de vérifier la résistance de la surface de la céramique à l'action d'agents chimiques couramment utilisés dans les foyers, qu'il s'agisse d'acides (sulfuman, acide citrique, acide lactique, etc.), de bases (potasse) ou de produits de nettoyage (ammoniac, eau de Javel, etc.).Selon cet essai, les carreaux sont classés comme A, B ou C, A étant la valeur qui définit le carreau ayant les meilleures prestations et qui n'est endommagé chimiquement par aucun de ces produits. Tous nos matériaux sont de classe A. DE Hier wird die Beständigkeit der Keramikoberfläche gegenüber der Einwirkung von haushaltsüblichen Chemikalien geprüft, seien es Säuren (Salzsäure, Zitronensäure, Milchsäure, ...), Basen (Kalilauge) oder Reinigungsprodukte (Ammoniak, Bleiche, ...)Bei dieser Prüfung werden die Fliesen als A, B oder C eingestuft, wobei A die Fliesen mit der höchsten Leistung beschreibt, die von keinem dieser Produkte chemisch angegriffen werden. All unsere Materialien befinden sich in der Klasse A. RU Проверяется устойчивость керамики к воздействию бытовых химических реагентов, будь то кислоты (соляная кислота, лимонная кислота, молочная кислота...), щелочи (поташ) или чистящие средства (аммиак, жавелевая вода...). Согласно результатам данного испытания, плитка подразделяется на классы A, B и C, где A – это плитка с наилучшими техническими характеристиками, на которую не оказывает агрессивного воздействия ни один из перечисленных продуктов. Все наши материалы относятся к классу A.		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

9	RESISTENCIA A LAS MANCHAS STAIN RESISTANCE RÉSISTANCE AUX TACHES BESTÄNDIGKEIT GEGEN FLECKENBILDNER УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН	ISO 10545-14	
ES Con esta prueba, observamos la resistencia superficial de la cerámica al ataque de productos que generan manchas, tales como aceite de oliva, yodo, óxidos... La cerámica se clasifica usando una escala de acuerdo con el resultado de este ensayo, siendo el 1 el nivel más bajo y el 5, el más alto. Todos nuestros materiales son Clase 5, es decir, las manchas que puedan generarse se limpian fácilmente con agua y jabón. EN This test is used to observe the surface resistance of the ceramic to products that may stain the tiles, such as olive oil, iodine, oxides, etc. Depending on the result of this test, the ceramic is classified according to a scale, where 1 is the lowest level and 5 the highest. All of our materials are Class 5, i.e., it is easy to remove any stains from them using soap and water. FR Grâce cet essai, nous observons la résistance de la surface de la céramique à l'action de produits qui génèrent des taches, comme l'huile d'olive, l'iode, les oxydes, etc. La céramique est classée à l'aide d'une échelle en fonction du résultat de cet essai, 1 étant le niveau le plus bas et 5 le plus élevé. Tous nos matériaux sont de classe 5, ce qui signifie que les taches éventuelles peuvent être facilement nettoyées avec de l'eau et du savon. DE Bei dieser Prüfung testen wir die Oberflächenbeständigkeit der Keramik gegenüber der Einwirkung von Produkten, die Flecken bilden, wie Olivenöl, Jod, Oxide, ... In Abhängigkeit des Testergebnisses wird die Keramik auf einer Skala von 1 bis 5 platziert, wobei 1 die niedrigste und 5 die höchste Stufe ist. Alle unsere Materialien befinden sich in der Klasse 5. Das heißt, alle Flecken, die entstehen könnten, lassen sich leicht mit Wasser und Seife entfernen. RU Это испытание позволяет оценить поверхностную устойчивость керамики в воздействию продуктов, которые способны оставлять пятна, как то: оливковое масло, йод, оксиды... По результатам этого испытания, керамика классифицируется по шкале от 1 (минимальный уровень) до 5 (максимальный уровень). Все наши материалы относятся к классу 5, то есть, потенциальные пятна легко устранить с помощью воды и мыла.			
10	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE RÉSISTANCE À LA GLISSANCE RUTSCHFESTIGKEIT УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ		
ES La resistencia al deslizamiento mide la facilidad o dificultad con la que nos podemos resbalar en una superficie. Es una propiedad fundamental para la seguridad de las personas. Existen distintos métodos para determinar este valor, dependiendo del mercado que lo solicite: EN Slip resistance measures how easy or difficult it is to slip on a surface. It is an important feature as regards safety. There are different methods for determining this value, depending on the market that is requesting it: FR La résistance à la glissance mesure la facilité ou la difficulté avec laquelle nous pouvons glisser sur une surface. Il s'agit d'une propriété fondamentale pour la sécurité des personnes. Il existe différentes méthodes pour déterminer cette valeur, en fonction du marché qui la demande : DE Die Rutschfestigkeit beschreibt, wie leicht oder schwierig es ist, auf einer Oberfläche auszurutschen. Diese Eigenschaft ist die die Sicherheit der Personen von großer Bedeutung. Ja nach dem, für welchen Wert er angefordert wird, gibt es verschiedene Methoden, diesen Wert zu bestimmen: RU Устойчивость к скольжению измеряет, насколько легко или сложно поскользнуться на определенной поверхности. Это очень важное свойство для обеспечения безопасности людей. Существуют различные методы измерения устойчивости к скольжению, они применяются для разных рынков:			
10-a	Método del péndulo Pendulum Test Méthode d'essai au pendule Pendelmethode Метод маятника	UNE 41901 EX	
ES Este ensayo se realiza con un equipo especial, similar a un péndulo, en que se determina la fricción del equipo con la superficie de la baldosa. EN This test is carried out using a special device, which resembles a pendulum, in which the friction of the device with the tile surface is determined. FR Cet essai est effectué avec un équipement spécial, semblable à un pendule, lors duquel la friction de l'équipement avec la surface du carreau est déterminée. DE Diese Prüfung wird mit einem speziellen Gerät durchgeführt, das einem Pendel ähnelt, und es wird die Reibung des Geräts auf der Oberfläche der Fliese bestimmt. RU Для этого испытания используется специальное приспособление, похожее на маятник; определяется трение приспособления на поверхности плитки.			
	Ángulo Angle Angle Winkel Угол	Clase Classification Classe Klasse Класс	Uso Use Utilisation Verwendung Назначение
	Entre 15° y 35° Between 15° and 35° Entre 15° et 35° Zwischen 15° und 35° От 15° до 35°	1	Zonas interiores secas sin pendiente. Non-sloping indoor dry areas. Zones sèches en intérieur sans pente. Trockene Innenbereiche ohne Gefälle. Сухие помещения, без уклона.
	Entre 35° y 45° Between 35° and 45° Entre 35° et 45° Zwischen 35° und 45° От 35° до 45°	2	Todas las zonas interiores. All indoor areas. Toutes les zones en intérieur. Alle Innenbereiche. Любые помещения.
	Más de 45° Greater than 45° Plus de 45° Über 45° Более 45°	3	Exteriores. Piscinas. Duchas. Outdoors. Swimming pools. Showers. Extérieurs. Piscines. Douches. Außenbereiche. Schwimmbecken. Duschen. Наружные зоны. Бассейны. Душевые.

10-b	Método de la rampa Ramp Test Méthode à l'aide du plan incliné Rampenmethode Метод рампы	DIN 51130
ES En este ensayo se mide el ángulo que puede inclinarse un plano hasta que una persona ubicada encima se resbala. Los suelos se clasifican en una escala que va de R9 (valor más bajo) a R13 (valor más alto). EN This test measures the largest possible tilt angle of a plane until the person walking on it slips. Floors are classified on a scale from R9 (lowest value) to R13 (highest value). FR Cet essai mesure l'angle auquel un plan peut être incliné jusqu'à ce qu'une personne debout dessus glisse. Les sols sont classés sur une échelle allant de R9 (valeur la plus faible) à R13 (valeur la plus élevée). DE Bei dieser Prüfung wird der Winkel gemessen, um den eine Fläche geneigt werden kann, bis eine darauf stehende Person ausrutscht. Die Bodenbeläge werden anhand einer Skala von R9 (niedrigster Wert) bis R13 (höchster Wert) klassifiziert. RU В ходе этого испытания измеряется угол, под которым должна быть наклонена поверхность, чтобы стоящий на ней человек поскользнулся. Напольные покрытия классифицируются по шкале от R9 (самое низкое значение) до R13 (самое высокое значение).		
10-c	Método DCOF DCOF Test Méthode DCOF DCOF-Methode Метод динамического коэффициента трения – DCOF	ANSI A137.1
ES Este ensayo se realiza con un deslizador mecánico. Se obtiene un valor que permite clasificar las baldosas según su uso. EN This test is carried out using a mechanical slider. It results in a value that allows tiles to be classified according to their use. FR Cet essai est effectué à l'aide d'un glisseur mécanique. Une valeur qui permet de classer les carreaux selon leur utilisation est obtenue. DE Diese Prüfung wird meinem einem mechanischen Gleiter durchgeführt. Anhand des erhaltenen Wertes können die Fliesen nach ihrem Gebrauch klassifiziert werden. RU Для этого испытания используют механический ползунок. Полученное значение позволяет классифицировать плитку в зависимости от ее назначения.		
10-d	Ensayo del Péndulo. Método operativo (PTV) Pendulum Test. Operational Method (PTV) Test du Pendule. Méthode opérationnelle (PTV) Pendeltest. Betriebsmethode (PTV) Тест маятника. Оперативный метод (PTV)	BS 07976
ES Este ensayo se realiza con un péndulo con una zapata de goma que simula el deslizamiento de un pie sobre la superficie, proporcionando un valor (PTV) que indica el riesgo de resbalones en condiciones secas o mojadas. Es recomendado por el HSE del Reino Unido para evaluar la seguridad de pavimentos. EN This test is performed using a pendulum with a rubber slider that simulates the slipping of a foot on the surface, providing a value (PTV) that indicates the risk of slipping under dry or wet conditions. It is recommended by the UK's HSE for assessing the safety of pavements. FR Cet essai est réalisé à l'aide d'un pendule équipé d'une semelle en caoutchouc simulant le glissement d'un pied sur la surface, fournissant une valeur (PTV) indiquant le risque de glissade en conditions sèches ou humides. Il est recommandé par le HSE du Royaume-Uni pour évaluer la sécurité des revêtements de sol. DE Dieser Test wird mit einem Pendel durchgeführt, das mit einer Gummisohle ausgestattet ist und das Gleiten eines Fußes auf der Oberfläche simuliert. Er liefert einen Wert (PTV), der das Rutschrisiko unter trockenen oder nassen Bedingungen angibt. Er wird von der britischen HSE zur Bewertung der Sicherheit von Bodenbelägen empfohlen. RU Этот тест проводится с использованием маятника с резиновой накладкой, имитирующей скольжение стопы по поверхности, предоставляя значение (PTV), которое указывает на риск скольжения в сухих или влажных условиях. Он рекомендуется HSE Великобритании для оценки безопасности покрытий.		

gayaforesessence	
Ángulo de inclinación Tilt angle Angle d'inclinaison Neigungswinkel Угол уклона	Clase Classification Classe Klasse Класс
De 6° a 10° / 6° to 10° / De 6° à 10° / Von 6° bis 10° / От 6° до 10°	R9
De 11° a 19° / 11° to 19° / De 11° à 19° / Von 11° bis 19° / От 11° до 19°	R10
De 20° a 27° / 20° to 27° / De 20° à 27° / Von 20° bis 27° / От 20° до 27°	R11
De 28° a 35° / 28° to 35° / De 28° à 35° / Von 28° bis 35° / От 28° до 35°	R12
Más de 35° / Greater than de 35° / Plus de 35° / Über 35° / Более 35°	R13
Coefficiente Co-efficient Coefficient Koeffizient Коэффициент	Uso Use Utilisation Verwendung Назначение
Entre 0.20 y 0.42 Between 0.20 and 0.42 Entre 0,20 et 0,42 Zwischen 0,20 und 0,42 От 0,20 до 0,42	Zonas interiores secas y niveladas. Dry, level indoor areas. Zones sèches et nivelées en intérieur. Trockene und ebene Innenbereiche. Сухие помещения одного уровня.
Entre 0.42 y 0.60 Between 0.42 and 0.60 Entre 0,42 et 0,60 Zwischen 0,42 und 0,60 От 0,42 до 0,60	Zonas interiores húmedas y niveladas Wet, level indoor areas. Zones humides et nivelées en intérieur. Feuchte und ebene Innenbereiche. Влажные помещения одного уровня.
Más de 0.60 Greater than 0.60 Plus de 0,60 Über 0,60 Более 0,60	Zonas exteriores, zonas de uso descalzo (por ejemplo, piscinas) y zonas con grasas, Outdoor areas, areas in which people are barefoot (e.g., swimming pools) and greasy areas. Zones en extérieur, zones à utilisation pieds-nus (par exemple, piscines) et zones avec graisses. Außenbereiche, Barfußbereiche (zum Beispiel Schwimmbecken) und Zonen mit Schmiermitteln. Наружные зоны, зона для хождения босиком (ср., бассейны) и зоны с жирными поверхностями.
Valor de la prueba del péndulo (PTV) Pendulum Test Value (PTV) Valeur du test du pendule (PTV) Pendeltestwert (PTV) Значение испытания маятника (PTV)	Potencial de deslizamiento Slip potential Potentiel de glissement Rutschpotenzial Потенциал скольжения
De 0 a 24 / From 0 to 24 / De 0 à 24 / Von 0 bis 24 / От 0 до 24	High
De 25 a 35 / From 25 to 35 / De 25 à 35 / Von 25 bis 35 / От 25 до 35	Moderate
36 o más / 36 or more / 36 ou plus / 36 oder mehr / 36 или более	Low 36+

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

gayaforesessence

PORCELÁNICO ESMALTADO GLAZED PORCELAIN TILES GRES CERAME EMAILLÉ GLASIERTES FEINSTEINZEUG КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ																	
COLECCIÓN COLLECTION	COLOR COLOUR	PÁGINA PAGE	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE				ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACION GROUP GAYAFORES
							MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES							
ALTEA	BURDEOS BEIGE, BLUE	334	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C	
AMAZONIA	PINO	262	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E	
	NATURAL, ROBLE				III											E	
	NOGAL, TEKA				II											E	
ARDESIA	ALMOND, OCRE GRIS, NATURAL	136	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+	
ARDESIA ANTISLIP	ALMOND, OCRE GRIS, NATURAL	136	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E	
AUSTRAL	BLANCO	66	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D	
	GRIS, NATURAL				III											D	
	MARENGO				II											C	
BERNA	PEARL, NATURAL MARENGO	108	≥ 35	7	IV III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D	
BRASILEA		158	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D	
BRICK	WHITE, ALMOND	368	≥ 35	6	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W	
	BEIGE, GREY BLACK																
BRICK BROOKLYN	BLANCO, GREIGE GRIS, NATURAL	372	≥ 35	7	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W	
CALACATTA GOLD		208	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B	
CALACATTA MONET		176	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B	
CAMPASTONE	ALMOND	76	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+	
	NATURAL, GREY																
CAMPASTONE ANTISLIP	ALMOND NATURAL, GREY	76	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E	
CANYON	PEARL, ALMOND GREY, NATURAL	116	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+	
CORE	ALMOND	34	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+	
	GREIGE, GREY				IV											D+	
	NATURAL				III											D	
COTTAGE	ALMOND, GREIGE GREY, NATURAL	274	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+	
COTTAGE ANTISLIP	ALMOND, GREIGE GREY, NATURAL	274	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E	
CREMA AVORIO		214	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B	
DECO ALLURE	WHITE, ROSE, BLUE GREEN, HONEY	306	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W	
DECO AMARIS	CLAY, SALVIA	286	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W	
	MOCA, GREEN, BLUE																
	PLUS BURDEOS																
	PLUS COCOA																
	PLUS FOREST PLUS NAVY																
DECO ARTIS 32X62,5	CLAY, SALVIA	292	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W	
	MOCA, GREEN, BLUE																
	PLUS BURDEOS																
	PLUS COCOA																
	PLUS FOREST PLUS NAVY																
DECO ARTIS 33,15X33,15 16,5X16,5	CLAY SALVIA MOCA, GREEN, BLUE	292	≥ 35	5	IV IV III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	HIGH	C / W	
DECO BISCUIT	WHITE, ALMOND CREAM, NATURA GREEN, GREY	300	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W	
DECO LINGOT	WHITE, CORAL AQUA, MINT, BLUE	314	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W	
DECO POTTERY	CREAM NUDE, TERRA, APPLE, NAVY	310	≥ 35	5	-	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	-	-	-	W	
DELICE	NATURAL, GREY ALMOND	354	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	-	C1	0,20 < DCOF < 0,42	MODERATE	C	
DOVER	ALMOND, GRIS NATURAL, MARENGO	124	≥ 35	7	IV III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+	
																D	
DOVER ANTISLIP	ALMOND, GRIS NATURAL	124	≥ 35	8	IV III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E	
FUSION	MIX, BLUE, GREY	358	≥ 35	5	III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C	
GRACE	BEIGE, BLUE, GREY	338	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C	
HABANA	MIX, NATURAL, BLUE	326	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C	
HERBAL	NATURAL, AQUA ALMOND	330	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C	

PORCELÁNICO ESMALTADO | GLAZED PORCELAIN TILES | GRES CERAME EMAILLÉ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

COLECCIÓN COLLECTION	COLOR COLOUR	PÁGINA PAGE	FLEXIÓN BENDING ISO-10545-4	DUREZA HARDNESS MOHS/EN-101	ABRASIÓN-PEI ABRASION-PEI ISO-10545-7	CUARTEO CRAZING ISO-10545-11	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO CHEMICAL ATTACK RESISTANCE				ISO-10545-13	R. HELADA FROST RES. ISO-10545-12	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE DIN 51130-R	DESGLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12633	DCOF ANSI A137.1	PTV SLIP POTENTIAL BS 07976	CLASIFICACIÓN GROUP GAYAFORES
							MANCHAS STAINS	AG.LIMPIEZA CLEANING AG.	ADIT. PISCINAS POOL ADDIT.	ÁCIDOS/BASES ACIDS/BASES							
HERITAGE	MIX, GREY, BLACK	350	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C	
HERITAGE ANTISLIP	MIX	350	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E	
INFINITY	PEARL, BEIGE GREY DARK	10	≥ 35	7	IV III II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+ D+ C	
INFINITY ANTISLIP	PEARL, BEIGE GREY	10	≥ 35	8	IV III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E	
LAVIK	PEARL, ALMOND GREY DARK	50	≥ 35	7	IV III II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+ D+ C	
LAVIK ANTISLIP	ALMOND, GREY	50	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E	
LIMESTONE	ALMOND NATURAL, GREY	92	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+	
MARMETTA	CREAM, GREY DARK	42	≥ 35	7	IV II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+ B	
MONTBLACK		182	≥ 35	6	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B	
MOONSTONE	BEIGE, SILVER GREY DARK	18	≥ 35	7	IV III II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+ D+ D	
MOONSTONE ANTISLIP	BEIGE, SILVER GREY DARK	18	≥ 35	8	IV III II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E	
MUSA	GREY, BLUE, MIX	342	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C	
NAUTIC	BLACK, BLUE	346	≥ 35	5	II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B	
NUVOLA	PEARL GOLD	164	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D	
OREGON	GRIS, MIEL NATURAL NOGAL	232	≥ 35	6	IV III II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D D C	
OREGON ANTISLIP	GRIS, MIEL NATURAL	232	≥ 35	8	IV III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E	
ORIGEN	MIEL GRIS, DARK NATURAL	258	≥ 35	7	IV III III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+ D+ D	
ORIGEN ANTISLIP	MIEL GRIS, NATURAL	258	≥ 35	8	IV III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E	
PALATINO	IVORY, NATURAL SILVER	188	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	HIGH	D	
PALISSANDRO	NATURAL	196	≥ 35	5	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B	
QUARTZ	PEARL, NATURAL GREY	100	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+	
QUARTZ ANTISLIP	PEARL, NATURAL GREY	100	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E	
QUARZITE	BLANCO, ARENA GRIS	142	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+	
QUARZITE ANTISLIP	BLANCO, ARENA GRIS	142	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E	
RUSTIC	CREMA NATURAL GRIS COTTO	280	≥ 35	6	IV III III II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D D C C	
RUSTIC ANTISLIP	CREMA NATURAL, GRIS COTTO	280	≥ 35	8	IV III III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-11	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E	
SAHARA	BLANCO, CREMA GRIS	130	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+	
SAHARA ANTISLIP	BLANCO, CREMA GRIS	130	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E	
SAONA	CHIARO COTTO	268	≥ 35	6	IV III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D	
SAONA ANTISLIP	CHIARO COTTO	268	≥ 35	8	IV III	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E	
SASSI	BLANCO, BEIGE GRIS, ARENA MARENGO	58	≥ 35	7	IV IV II	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-10	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+ D+ C	
SASSI ANTISLIP	GRIS, ARENA	58	≥ 35	8	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-12	C3	DCOF ≥ 0,60	LOW 36+	E	
SAVANA	PEARL, ALMOND GREY, NATURAL	26	≥ 35	7	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	D+	
SOLEIL	ORANGE BURDEOS MINT, BLUE	322	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	C	
SPIDER GOLD		170	≥ 35	6	IV	CUMPLE	5	A	A	LA/HA	CUMPLE	R-9	C1	0,42 ≤ DCOF < 0,60	MODERATE	B	

Producido Por | Produced By | Produit Par | Produziert Von | Производится
GAYAFORES

Impreso En | Printed | Imprimé Sur | Gedruckt In | Напечатано И
SPAIN

Edición | Edition | Édition | Ausgabe | Издание
2025 - III

Papel ECF ecológico, certificado FSC®. Alto contenido de material reciclado (cantidad mínima garantizada 40%).
Environmentally-friendly ECF paper, certify FSC®. High content of recycled material (minimum quantity guaranteed 40%)
Papier composé de pâte ECF et d'un minimum de 40% de fibres recyclées, certifié FSC®.
Umweltfreundliche ECF-Papiere, FSC®-zertifiziert. Hoher Anteil an Recyclingmaterialien (garantiert mindestens 40 %).
Экологически чистая бумага ECF, сертификация FSC®. Высокое содержание рециркулированного материала (минимальное количество гарантировано 40%).



CONTACTO | OFICINAS Y ALMACÉN
CONTACT | HEADQUARTER AND WAREHOUSE
CONTACT | BUREAUX ET ENTREPOT
WEISSCHERBIGE WANDFLIESE | BÜROS UND LAGER
НАСТЕННАЯ ПЛИТКА | ОФИСЫ И СКЛАД

CV-20 Km.7 / Apdo. Correos 36
12200 Onda (Castellón) Spain
+34 964 62 62 62
+34 964 62 61 60 (Export)
+34 964 62 63 63 (Administration)
+34 964 62 60 00 (Fax)

www.gayafores.es
info@gayafores.es



INFORMACIÓN LEGAL

Todas las informaciones, datos y características técnicas que aparecen en este catálogo han sido recopilados hasta el momento de su impresión (Septiembre 2025). Gayafores se reserva el derecho de introducir las modificaciones y cambios que considere necesarios en beneficio del producto y del cliente.

El contenido de este catálogo está protegido en su totalidad por Copyright. Queda prohibida la reproducción total o parcial de las imágenes, textos, ilustraciones y conceptos gráficos sin la autorización expresa de Gayafores.

AVISO: Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, no exactos.

LEGAL INFORMATION

This catalogue contains all the information, details and characteristics available at press time (September 2025). Gayafores, however, reserves the right to introduce modifications or changes as deemed appropriate for product improvement and the benefit of customers.

The entire contents of this catalogue are copyright. No pictures, texts, illustrations or graphic concepts may be reproduced, either wholly or partially, without the express permission of Gayafores.

ADVICE: All colours and hues appearing in this catalogue should be considered approximate only in view of the printing processes involved.

INFORMATIONS JURIDIQUES

Toutes les informations, données et caractéristiques techniques qui apparaissent dans ce catalogue, ont été accumulées jusqu'à l'édition de celui-ci (Septembre 2025). Gayafores se réserve le droit d'introduire les modifications et changements qu'elle jugera nécessaires dans l'intérêt du produit et du client.

Le contenu de ce catalogue est protégé dans son intégralité par Copyright. Toute reproduction totale ou partielle des images, textes, illustrations et concepts graphiques sans l'autorisation expresse de Gayafores est interdite.

AVERTISSEMENT : En raison des procédés d'impression, les couleurs qui apparaissent dans ce catalogue doivent être considérées comme étant approximatives et non pas exactes.

RECHTLICHE HINWEISE

Alle in diesem Katalog angegebenen Informationen, Daten und technischen Charakteristiken wurden bis zu seiner Edition (September 2025) zusammengestellt. Gayafores behält sich das Recht auf Modifizierungen und Änderungen zugunsten des Produkts und des Kunden vor.

Der Inhalt dieses Katalogs ist vollständig geschützt per Copyright. Die ganze oder teilweise Vervielfältigung der Bilder, Texte, Illustrationen und Grafikkonzepte ist ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Gayafores verboten.

HINWEIS: Wegen des Druckvorgangs sind die Farben in diesem Katalog nicht exakt.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вся информация, технические данные и характеристики, приведенные в данном каталоге, накапливались вплоть до его издания (Сентябрь 2025). Gayafores оставляет за собой право, по своему усмотрению, вносить необходимые изменения или модификации продукта в интересах клиента.

Вся инфо рмация, содержащаяся в данном каталоге, охраняется согласно закона об авторских правах. Полное или частичное воспроизведение изображений, текста, иллюстраций и графических концепций возможны только с письменного разрешения Gayafores.

ВНИМАНИЕ: В связи с процессом печати, цвета в данном каталоге следует рассматривать как приблизительные, но не точные.

GAYAFORES
since 1897

CATÁLOGO GENERAL | GENERAL CATALOGUE | CATALOGUE GÉNÉRAL | HAUPTKATALOG | ОБЩИЙ КАТАЛОГ

gayafores**essence**



www.gayafores.es



CV-20. Km7 • Apdo. Correos 36 • 12200 Onda
(Castellón) Spain

Nacional +34 964 62 62 62

Export +34 964 62 61 60

Admin +34 964 62 63 63

info@gayafores.es