




Marble

PORCELÁNICOS
PORCELAIN TILES



CARRARA BLANCO



TRAVERTINO BEIGE




PULPIS

Los colores son indicativos. Colors are just indicative.

30x60 · 60x120 (cm)

11.8x23.6 · 23.6x47.2 (pulgadas/inches)

Formatos / Sizes



30x60
11.8x23.6"

60x120
23.6x47.2"

Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección.

For more detailed information by format/color, consult the collection's website.

Marble

PORCELÁNICOS
PORCELAIN TILES


BASES TILES



BASE 30x60 11.8x23.6" · TILE 30x60 11.8x23.6"

Antideslizante · Anti slip

Carrara Blanco	Cod. 905537 ▶ MC479
Travertino Beige	Cod. 905538 ▶ MC479
Pulpis	Cod. 906367 ▶ MC479



297x597x10 mm
11.7x23.5x0.4 "


BASE 60x120 23.6x47.2" · TILE 60x120 23.6x47.2" Rectificada·Rectified

Antideslizante · Anti slip

Carrara Blanco	Cod. 906271 ▶ MC567
Travertino Beige	Cod. 906275 ▶ MC567
Pulpis	Cod. 906369 ▶ MC567

Liso · Smooth

Carrara Blanco	Cod. 906272 ▶ MC567
Travertino Beige	Cod. 906276 ▶ MC567
Pulpis	Cod. 906368 ▶ MC567



597x1197x10 mm
23.5x47.1x0.4 "

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M.		Caja/Box			Palet/Pallet	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
Base 30x60 11.8x23.6" Tile 30x60 11.8x23.6"	10	m ² sqm	5,55	21,65	1,08	6	23,38	64,86	1403
Base 60x120 23.6x47.2" Tile 60x120 23.6x47.2"	10	m ² sqm	1,39	22,6	1,44	2	32,6	43,2	978

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.



CARRARA BLANCO



TRAVERTINO BEIGE



PULPIS



MARBLE PULPIS 30x60 11.8x23.6"



MARBLE TRAVERTINO 60x120 23.6x47.2"



MARBLE CARRARA 30x60 11.8x23.6"
PELDAÑO RECTO 120 / STRAIGHT STAIR-TREAD 120




Marble

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES Escaleras Steps

Peldaño redondeado 120 · Rounded stair-tread 120

Liso · Smooth

Carrara Blanco	Cod. 970180 ▶ PZ724
Travertino Beige	Cod. 970181 ▶ PZ724
Pulpis	Cod. 970654 ▶ PZ724



Peldaño redondeado 150* · Rounded stair-tread 150


* Disponible bajo pedido. / Available on demand.

Peldaño redondeado 180* · Rounded stair-tread 180

* Disponible bajo pedido. / Available on demand.

Tapa peldaño redonda izda. · Left rounded step cover

Carrara Blanco	Cod. 905560 ▶ PZ195
Travertino Beige	Cod. 905562 ▶ PZ195
Pulpis	Cod. 906372 ▶ PZ195



Tapa peldaño redonda dcha. · Right rounded step cover

Carrara Blanco	Cod. 905559 ▶ PZ195
Travertino Beige	Cod. 905561 ▶ PZ195
Pulpis	Cod. 906373 ▶ PZ195



Zanquín redondeado izda. · Rounded string left side

Liso · Smooth

Carrara Blanco	Cod. 905809 ▶ JG245
Travertino Beige	Cod. 905814 ▶ JG245
Pulpis	Cod. 906375 ▶ JG245



Zanquín redondeado dcha. · Rounded string right side

Liso · Smooth

Carrara Blanco	Cod. 905810 ▶ JG245
Travertino Beige	Cod. 905815 ▶ JG245
Pulpis	Cod. 906376 ▶ JG245



* Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.
The pieces will be served with an approximate length of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.



MARBLE TRAVERTINO 30x60 11.8x23.6"



CARRARA BLANCO



TRAVERTINO BEIGE



PULPIS


Peldaño recto 120 · Straight stair-tread 120

Antideslizante · Anti slip

- Carrara Blanco Cod. **970178** ▶ PZ724
- Travertino Beige Cod. **970179** ▶ PZ724
- Pulpis Cod. **970656** ▶ PZ724

Liso · Smooth

- Carrara Blanco Cod. **970670** ▶ PZ724
- Travertino Beige Cod. **970671** ▶ PZ724
- Pulpis Cod. **970655** ▶ PZ724




1197x315x14 mm


Peldaño recto 150 · Straight stair-tread 150

Antideslizante · Anti slip

- Carrara Blanco Cod. **970225** ▶ PZ750
- Travertino Beige Cod. **970224** ▶ PZ750
- Pulpis Cod. **970657** ▶ PZ750



1497x315x14 mm



▶ **Peldaño recto ingleteado bajo pedido**
Mitered straight stair tread on demand

Peldaño recto 180* · Straight stair-tread 180

* Disponible bajo pedido. / Available on demand.

Zanquín recto izda. · Straight string left side

Liso · Smooth

- Carrara Blanco Cod. **905807** ▶ JG245
- Travertino Beige Cod. **905812** ▶ JG245
- Pulpis Cod. **906377** ▶ JG245



Zanquín recto dcha. · Straight string right side

Liso · Smooth

- Carrara Blanco Cod. **905808** ▶ JG245
- Travertino Beige Cod. **905813** ▶ JG245
- Pulpis Cod. **906378** ▶ JG245



* Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.
The pieces will be served with an approximate length of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.

Tabica 15x120 · Riser 15x120

Liso · Smooth

- Carrara Blanco Cod. **906262** ▶ PZ223
- Travertino Beige Cod. **906258** ▶ PZ223
- Pulpis Cod. **906370** ▶ PZ223



1197x147x10 mm

Tabica 15x150 · Riser 15x150

Liso · Smooth

- Carrara Blanco Cod. **906352** ▶ PZ283
- Travertino Beige Cod. **906353** ▶ PZ283
- Pulpis Cod. **906371** ▶ PZ283



1497x147x10 mm

Tapa peldaño recta · Rounded stair-tread corner

- Carrara Blanco Cod. **905563** ▶ PZ195
- Travertino Beige Cod. **905564** ▶ PZ195
- Pulpis Cod. **906374** ▶ PZ195




315x35 mm

Rodapié 40 · Skirting board 40

Liso · Smooth

- Carrara Blanco Cod. **905806** ▶ ML230
- Travertino Beige Cod. **905811** ▶ ML230
- Pulpis Cod. **906379** ▶ ML230



397x80x9,5 mm

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M.		Caja/Box			Palet/Pallet	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
Peldaño redondeado 120 Rounded stair-tread 120	14	Pz. Pc.	1	12,1	2	2	24,2	64	768,6
Tapa peldaño redonda izda. Left rounded step cover	-	Pz. Pc.	1	0,17	10	10	1,7	**	**
Tapa peldaño redonda dcha. Right rounded step cover	-	Pz. Pc.	1	0,17	10	10	1,7	**	**
Zanquín redondeado izda. Rounded string left	9,5	Jg. set	2	3,29	5	10	16,4	**	**
Zanquín redondeado dcha. Rounded string right	9,5	Jg. set	2	3,29	5	10	16,4	**	**
Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120	14	Pz. Pc.	1	11,32	2	2	22,6	64	724,5
Peldaño recto 150 Straight stair-tread 150	14	Pz. Pc.	1	14,44	4	4	57,76	36	519,84
Zanquín recto izda. Straight string left	9,5	Jg. set	2	3,29	5	10	16,4	**	**
Zanquín recto dcha. Straight string right	9,5	Jg. set	2	3,29	5	10	16,4	**	**
Tabica 15x120 Riser 15x120	10	Pz. Pc.	1	3,913	5	5	19,797	305	975
Tabica 15x150 Riser 15x150	10	Pz. Pc.	1	5,891	4	4	24	144	889
Tapa peldaño recta Straight step cover	-	Pz. Pc.	1	0,17	10	10	1,7	**	**
Rodapié 40 Skirting board 40	9,5	ml lm	2,5	1,90	10	25	19,03	460	875,15

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

** Consultar datos de embalaje con fábrica
** Ask for packing information to the factory

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.



PROCELÁNICO
PORCELAIN TILES



ESMALTADO
GLAZED



A1 no reacciona al fuego
A1 does not react to fire



<1% / <0,6%
máx 2 mm



E≤0,5%



5,8x10⁻⁶°C⁻¹



>40N/mm²



Antideslizante-Anti slip
Blanco, Crema PEI 4
Gris PEI 3
Liso-Smooth
Blanco PEI 4
Crema, Gris PEI 3



clase 5
class 5



Antideslizante clase 3
Anti slip class 3
Liso clase 1
Smooth class 1



Antideslizante-Anti slip
C
Liso-Smooth
A



Antideslizante-Anti slip
R11
Liso-Smooth
R9



sí/yes



✓



✓



✓



V3 moderado
mild



R>2
Reducción
antibacteriana >99 %



CRONOS CREMA 30X60 11.8x23.6"



Cronos

PORCELÁNICOS
PORCELAIN TILES

Los colores son indicativos. Colors are just indicative.



BLANCO



GRIS




CREMA

30x60 · 60x120 (cm)

11.8x23.6 · 23.6x47.2 (pulgadas/inches)

Formatos / Sizes



Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección.

For more detailed information by format/color, consult the collection's website.



BASE 30x60 11.8x23.6" · TILE 30x60 11.8x23.6"

Antideslizante · Anti slip

Blanco	Cod. 906391 ▶ MC479
Gris	Cod. 906392 ▶ MC479
Crema	Cod. 906393 ▶ MC479



297x597x10 mm
11.7x23.5x0.4 "

BASE 60x120 23.6x47.2" · TILE 60x120 23.6x47.2" Rectificada·Rectified

Antideslizante · Anti slip

Blanco	Cod. 906394 ▶ MC567
Gris	Cod. 906395 ▶ MC567
Crema	Cod. 906396 ▶ MC567

Liso · Smooth

Blanco	Cod. 906397 ▶ MC567
Gris	Cod. 906398 ▶ MC567
Crema	Cod. 906399 ▶ MC567



597x1197x10 mm
23.5x47.1x0.4 "


	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M.		Caja/Box			Palet/Pallet	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
Base 30x60 11.8x23.6" Tile 30x60 11.8x23.6"	10	m ² sqm	5,55	21,65	1,08	6	23,38	64,86	1403
Base 60x120 23.6x47.2" Tile 60x120 23.6x47.2"	10	m ² sqm	1,39	22,6	1,44	2	32,6	43,2	978

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.



BLANCO



GRIS



CREMA




CRONOS BLANCO 30x60 11.8x23.6"

Peldaño redondeado 120 · Rounded stair-tread 120

Liso · Smooth

Blanco	Cod. 970688	▶ PZ724
Gris	Cod. 970689	▶ PZ724
Crema	Cod. 970690	▶ PZ724



1197x330x14 mm

Rodapié 40 · Skirting board 40

Liso · Smooth

Blanco	Cod. 906427	▶ ML230
Gris	Cod. 906428	▶ ML230
Crema	Cod. 906429	▶ ML230



397x80x9,5 mm

Peldaño redondeado 150* · Rounded stair-tread 150

* Disponible bajo pedido. / Available on demand.

Peldaño redondeado 180* · Rounded stair-tread 180

* Disponible bajo pedido. / Available on demand.

Tapa peldaño redonda izda. · Left rounded step cover

Blanco	Cod. 906418	▶ PZ195
Gris	Cod. 906419	▶ PZ195
Crema	Cod. 906420	▶ PZ195



330x36 mm

Tapa peldaño redonda dcha. · Right rounded step cover

Blanco	Cod. 906421	▶ PZ195
Gris	Cod. 906422	▶ PZ195
Crema	Cod. 906423	▶ PZ195



330x36 mm

Zanquín redondeado izda. · Rounded string left side

Liso · Smooth


Blanco	Cod. 906406	▶ JG245
Gris	Cod. 906407	▶ JG245
Crema	Cod. 906408	▶ JG245



Zanquín redondeado dcha. · Rounded string right side


Liso · Smooth

Blanco	Cod. 906409	▶ JG245
Gris	Cod. 906410	▶ JG245
Crema	Cod. 906411	▶ JG245



* Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.

The pieces will be served with an approximate length of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.




Peldaño recto 120 · Straight stair-tread 120

Antideslizante · Anti slip

Blanco	Cod. 970679	▶ PZ724
Gris	Cod. 970680	▶ PZ724
Crema	Cod. 970681	▶ PZ724

Liso · Smooth

Blanco	Cod. 970682	▶ PZ724
Gris	Cod. 970683	▶ PZ724
Crema	Cod. 970684	▶ PZ724





Peldaño recto 150 · Straight stair-tread 150

Antideslizante · Anti slip

Blanco	Cod. 970685	▶ PZ750
Gris	Cod. 970686	▶ PZ750
Crema	Cod. 970687	▶ PZ750

Liso · Smooth

Blanco	Cod. 970685	▶ PZ750
Gris	Cod. 970686	▶ PZ750
Crema	Cod. 970687	▶ PZ750



▶ Peldaño recto ingleteado bajo pedido
Mitered straight stair tread on demand


Peldaño recto 180* · Straight stair-tread 180

* Disponible bajo pedido. / Available on demand.

Zanquín recto izda. · Straight string left side

Liso · Smooth


Blanco	Cod. 906412	▶ JG245
Gris	Cod. 906413	▶ JG245
Crema	Cod. 906414	▶ JG245



Zanquín recto dcha. · Straight string right side

Liso · Smooth

Blanco	Cod. 906415	▶ JG245
Gris	Cod. 906416	▶ JG245
Crema	Cod. 906417	▶ JG245




* Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.

The pieces will be served with an approximate length of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.

Tabica 15x120 · Riser 15x120

Liso · Smooth


Blanco	Cod. 906400	▶ PZ223
Gris	Cod. 906401	▶ PZ223
Crema	Cod. 906402	▶ PZ223



Tabica 15x150 · Riser 15x150


Liso · Smooth

Blanco	Cod. 906403	▶ PZ283
Gris	Cod. 906404	▶ PZ283
Crema	Cod. 906405	▶ PZ283



Tapa peldaño recta · Rounded stair-tread corner

Blanco	Cod. 906424	▶ PZ195
Gris	Cod. 906425	▶ PZ195
Crema	Cod. 906426	▶ PZ195




315x35 mm

Borde monocompact 120 · Monocompact edge 120

Antideslizante · Anti slip

Blanco	Cod. 970691	▶ PZ730
Gris	Cod. 970692	▶ PZ730
Crema	Cod. 970693	▶ PZ730



1197x497x27 mm

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M.		Caja/Box			Palet/Pallet	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
Peldaño redondeado 120 Rounded stair-tread 120	14	Pz. Pc.	1	12,1	2	2	24,2	64	768,6
Rodapié 40 Skirting board 40	9,5	ml lm	2,5	1,90	10	25	19,03	460	875,15
Tapa peldaño redonda izda. Left rounded step cover	-	Pz. Pc.	1	0,17	10	10	1,7	**	**
Tapa peldaño redonda dcha. Right rounded step cover	-	Pz. Pc.	1	0,17	10	10	1,7	**	**
Zanquín redondeado izda. Rounded string left	9,5	Jg. set	2	3,29	5	10	16,4	**	**
Zanquín redondeado dcha. Rounded string right	9,5	Jg. set	2	3,29	5	10	16,4	**	**
Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120	14	Pz. Pc.	1	11,32	2	2	22,6	64	724,5
Peldaño recto 150 Straight stair-tread 150	14	Pz. Pc.	1	14,44	4	4	57,76	36	519,84
Zanquín recto izda. Straight string left	9,5	Jg. set	2	3,29	5	10	16,4	**	**
Zanquín recto dcha. Straight string right	9,5	Jg. set	2	3,29	5	10	16,4	**	**
Tabica 15x120 Riser 15x120	10	Pz. Pc.	1	3,913	5	5	19,797	305	975
Tabica 15x150 Riser 15x150	10	Pz. Pc.	1	5,891	4	4	24	144	889
Tapa peldaño recta Straight step cover	-	Pz. Pc.	1	0,17	10	10	1,7	**	**
Borde monocompact 120 Monocompact edge 120	27	Pz. Pc.	1	26,8	1	1	26,8	36	985

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.

* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

** Consultar datos de embalaje con fábrica

** Ask for packing information to the factory

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.

Recommended joint width: See pg. 15.

Cronos



CRONOS GRIS 30x60 11.8x23.6"





PROCELÁNICO
PORCELAIN TILES



ESMALTADO
GLAZED



A1 no reacciona al fuego
A1 does not react to fire



<1% / <0,6%
máx 2 mm



E≤0,5%



<0,1 mm/m



>40N/mm²



Antideslizante-Anti slip
Roble, Haya PEI 4
Nogal PEI 3
Liso-Smooth
Roble PEI 4
Nogal, Haya PEI 3



clase 5
class 5



Antideslizante clase 3
Anti slip class 3
Liso clase 1
Smooth class 1



Antideslizante-Anti slip
C
Liso-Smooth
A



Antideslizante-Anti slip
R11
Liso-Smooth
R9



sí/yes



✓



✓



✓



V3 moderado
mild



R>2
Reducción
antibacteriana >99 %




RODENO ROBLE 20x120 7.9x47.2"



Rodeno

PORCELÁNICOS
PORCELAIN TILES


Los colores son indicativos. Colors are just indicative.



HAYA



ROBLE




NOGAL

20x120 (cm)

7.9x47.2 (pulgadas/inches)

Formatos / Sizes



20x120
7.9x47.2"

Para información más detallada por formato/color, consultar en la web de la colección.

For more detailed information by format/color, consult the collection's website.

Rodeno

PORCELÁNICOS
PORCELAIN TILES

BASES TILES



BASE 20x120 7.9x47.2" · TILE 20x120 7.9x47.2" Rectificada·Rectified

Antideslizante · Anti slip

Haya	Cod. 906430	▶ MC567
Roble	Cod. 906089	▶ MC567
Nogal	Cod. 906092	▶ MC567

Liso · Smooth

Haya	Cod. 906431	▶ MC567
Roble	Cod. 906088	▶ MC567
Nogal	Cod. 906091	▶ MC567



197x1197x10 mm
7.8x47.1x0.4 "

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M.		Caja/Box			Palet/Pallet	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
Base 20x120 7.9x47.2" Tile 20x120 7.9x47.2"	10	m ² sqm	4,2	23,41	0,95	4	21	45,6	1008

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.



HAYA



ROBLE



NOGAL



RODENO NOGAL 20x120 7.9x47.2" · PELDAÑO REDONDEADO 120




Rodeno

PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES Escaleras Steps

Peldaño redondeado 120 · Rounded stair-tread 120

Liso · Smooth

Haya	Cod. 970698	▶ PZ724
Roble	Cod. 970466	▶ PZ724
Nogal	Cod. 970467	▶ PZ724



1197x330x14 mm

Peldaño redondeado 150* · Rounded stair-tread 150

* Disponible bajo pedido. / Available on demand.

Peldaño redondeado 180* · Rounded stair-tread 180

* Disponible bajo pedido. / Available on demand.

Rodapié 40 · Skirting board 40

Liso · Smooth

Haya	Cod. 906441	▶ ML230
Roble	Cod. 906095	▶ ML230
Nogal	Cod. 906096	▶ ML230



397x80x9,5 mm

Tapa peldaño redonda izda. · Left rounded step cover

Haya	Cod. 906438	▶ PZ195
Roble	Cod. 906111	▶ PZ195
Nogal	Cod. 906112	▶ PZ195



330x36 mm

Tapa peldaño redonda dcha. · Right rounded step cover

Haya	Cod. 906439	▶ PZ195
Roble	Cod. 906109	▶ PZ195
Nogal	Cod. 906110	▶ PZ195



330x36 mm

Zanquín redondeado izda. · Rounded string left side

Liso · Smooth

Haya	Cod. 906434	▶ JG245
Roble	Cod. 906101	▶ JG245
Nogal	Cod. 906102	▶ JG245



Zanquín redondeado dcha. · Rounded string right side

Liso · Smooth

Haya	Cod. 906435	▶ JG245
Roble	Cod. 906103	▶ JG245
Nogal	Cod. 906104	▶ JG245



* Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.

The pieces will be served with an approximate length of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.







Peldaño recto 60 · Straight stair-tread 60

Antideslizante · Anti slip

Haya	Cod. 970694 ▶ PZ603
Roble	Cod. 970470 ▶ PZ603
Nogal	Cod. 970471 ▶ PZ603



597x315x14 mm




► **Peldaño recto ingleteado bajo pedido**
Mitered straight stair tread on demand

Peldaño recto 120 · Straight stair-tread 120

Antideslizante · Anti slip

Haya	Cod. 970695 ▶ PZ724
Roble	Cod. 970468 ▶ PZ724
Nogal	Cod. 970469 ▶ PZ724



1197x315x14 mm

Liso · Smooth

Haya	Cod. 970696 ▶ PZ724
Roble	Cod. 970675 ▶ PZ724
Nogal	Cod. 970676 ▶ PZ724


Peldaño recto 180* · Straight stair-tread 180

* Disponible bajo pedido. / Available on demand.

Peldaño recto 150 · Straight stair-tread 150

Antideslizante · Anti slip


Haya	Cod. 970697 ▶ PZ750
Roble	Cod. 970472 ▶ PZ750
Nogal	Cod. 970473 ▶ PZ750



1497x315x14 mm

Tapa peldaño recta · Rounded stair-tread corner

Haya	Cod. 906440 ▶ PZ195
Roble	Cod. 906113 ▶ PZ195
Nogal	Cod. 906114 ▶ PZ195



315x35 mm

Zanquín recto izda. · Straight string left side

Liso · Smooth

Haya	Cod. 906436 ▶ JG245
Roble	Cod. 906105 ▶ JG245
Nogal	Cod. 906106 ▶ JG245



Zanquín recto dcha. · Straight string right side

Liso · Smooth

Haya	Cod. 906437 ▶ JG245
Roble	Cod. 906107 ▶ JG245
Nogal	Cod. 906108 ▶ JG245




* Las piezas se servirán con una longitud aproximada de 393 mm para ajustar a la medida deseada en obra.

The pieces will be served with an approximate length of 393 mm to adjust to the desired size on the construction place.

Tabica 15x120 · Riser 15x120

Liso · Smooth

Haya	Cod. 906432 ▶ PZ223
Roble	Cod. 906093 ▶ PZ223
Nogal	Cod. 906094 ▶ PZ223




1197x147x10 mm

Tabica 15x150 · Riser 15x150

Liso · Smooth

Haya	Cod. 906433 ▶ PZ283
Roble	Cod. 906357 ▶ PZ283
Nogal	Cod. 906358 ▶ PZ283



1497x147x10 mm

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M.		Caja/Box			Palet/Pallet	
			Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Pzs./Pcs.	Kg.	U.M.	Kg.
Peldaño redondeado 120 Rounded stair-tread 120	14	Pz. Pc.	1	12,1	2	2	24,2	64	768,6
Rodapié 40 Skirting board 40	9,5	m/ lm	2,5	1,90	10	25	19,03	460	875,15
Tapa peldaño redonda izda. Left rounded step cover	-	Pz. Pc.	1	0,17	10	10	1,7	**	**
Tapa peldaño redonda dcha. Right rounded step cover	-	Pz. Pc.	1	0,17	10	10	1,7	**	**
Zanquín redondeado izda. Rounded string left	9,5	Jg. set	2	3,29	5	10	16,4	**	**
Zanquín redondeado dcha. Rounded string right	9,5	Jg. set	2	3,29	5	10	16,4	**	**
Peldaño recto 60 Straight stair-tread 60	14	Pz. Pc.	1	5,7	4	4	22,6	144	817
Peldaño recto 120 Straight stair-tread 120	14	Pz. Pc.	1	11,32	2	2	22,6	64	724,5
Peldaño recto 150 Straight stair-tread 150	14	Pz. Pc.	1	14,44	4	4	57,76	36	519,84
Tapa peldaño recta Straight step cover	-	Pz. Pc.	1	0,17	10	10	1,7	**	**
Zanquín recto izda. Straight string left	9,5	Jg. set	2	3,29	5	10	16,4	**	**
Zanquín recto dcha. Straight string right	9,5	Jg. set	2	3,29	5	10	16,4	**	**
Tabica 15x120 Riser 15x120	10	Pz. Pc.	1	3,913	5	5	19,797	305	975
Tabica 15x150 Riser 15x150	10	Pz. Pc.	1	5,891	4	4	24	144	889

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.

* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

** Consultar datos de embalaje con fábrica

** Ask for packing information to the factory

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.

Recommended joint width: See pg. 15.